مراجعة أسئلة امتحانات سابقة وفق الهيكل الوزاري الجديد





تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية

موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف الثاني عشر العام ← كيمياء ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2025-11-2025 14:38

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب ا اختبارات الكترونية ا اختبارات ا حلول ا عروض بوربوينت ا أوراق عمل منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك ا الامتحان النهائي ا للمدرس

المزيد من مادة كيمياء:

إعداد: Esmaiel Khalid

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني عشر العام











صفحة المناهج الإماراتية على فيسببوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر العام والمادة كيمياء في الفصل الأول	
مراجعة عامة وفق الهيكل الوزاري الجديد المسار M منهج بريدج	1
تجميعة مراجعة وفق الهيكل الوزاري الجديد المسار ${ m C}$ منهج بريدج	2
حل تجميعة وفق الهيكل الوزاري المسار M منهج بريدج	3
أسئلة الامتحان النهائي القسم الالكتروني مع الحل	4
حل أسئلة اختبار تجريبي وفق الهيكل الوزاري	5



مراجعة / كيمياء / 12عام / ف1

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
1	يصف العلاقة بين مولات مادة معيّنة وصيغتها الكيميائية	نص الكتاب+ الشكل 9	17
رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
2	يصف ما يشير إليه الرقم السفلي في الصيغة الكيميائية	نص الكّتاب	17
رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
2	رص في العلاقة ببين مع لات مادة معيّنة مصر فتها الكرمرائدة	نص الكتاب	18

سؤال 1: امتحان ف3 عام - 2024/23:

How many moles of atoms for each type of element (carbon, chlorine, and fluorine) does 1 mol of CCl₂F₂ contain?

ما عدد مولات الذرات لكل نوع من العناصر (الكريون، والكلور، والفلور) التي يحتوى عليها mol من CCl₂F₂؟

1 mol Carbon, 2 mol Clorine, 1 mol Fluorine

a مول كربون، 2 مول كلور، 1 مول فلور

2 mol Carbon, 1 mol Clorine, 1 mol Fluorine

b) 2 مول كربون، 1 مول كلور، 1 مول فلور

1 mol Carbon, 2 mol Clorine, 2 mol Fluorine

c مول کربون، 2 مول کلور، 2 مول فلور

2 mol Carbon, 1 mol Clorine, 2 mol Fluorine

2 مول كربون، 1 مول كلور، 2 مول فلور

سوال 2: امتحان ف3 عام - 2024/23:

Which of the following conversion factors is used to calculate the moles of fluorine F present in 1 mol of Freon molecules CCI₂F₂?

أي معاملات التحويل الأتية يستخدم لحساب مولات الفلور F الموجودة في mol من جزيئات الفريون CCl₂F₂?

 $\frac{1 \text{ mol C atoms}}{1 \text{ mol CCl}_2 F_2} \quad (B$

2 mol F atoms 1 mol CCl₂F₂ (A

1 mol F atoms - (D 2 mol CCl₂F₂

2 mol Cl atoms 1 mol CCl₂F₂ (C

3- أي معاملات التحويل الآتية يستخدم لحساب عدد مولات الكلور Cl الموجودة في 1mol من جزيئات CCl₂F₂ ؟

 $\frac{1 \text{ mol C atoms}}{1 \text{ mol CCl}_2 F_2} \quad (B$

2 mol F atoms 1 mol CCl₂F₂ (A

1 mol F atoms - (D 2 mol Cl atoms 1 mol CCl₂F₂ (C

2 mol CCl₂F₂

نسألكم الدعاء

4- أي معاملات التحويل الآتية يستخدم لحساب عدد مولات الكربون C الموجودة في 1mol من جزيئات CCl₂F₂ ؟

1 mol C atoms 1 mol CCl₂F₂ (B

2 mol F atoms 1 mol CCl₂F₂ (A

1 mol F atoms

2 mol CCl₂F₂
(D

2 mol Cl atoms 1 mol CCl₂F₂ (C

5- ما الذي يشير إليه الرقم السفلي للرمز F الموجودة في الصيغة CCl₂F₂ ؟

- A جزيئين من الفلور
 - B ذرتين من الفلور
- C ذرتين من الكلور
- D ذرة واحدة من الكربون

6- ما الذي يشير إليه الرقم السفلي للرمز CCI2F2 ؟

- A جزيئين من الكلور
 - B ذرتين من الفلور
 - C ذر تين من الكلور
- D ذرة و احدة من الكربون

7- ما الذي يشير إليه الرقم السفلى للرمز CCl2F2 ؟

- A جزيء واحد من الكربون
 - B ذرتين من الفلور
 - درتين من الكلور
 - D ذرة واحدة من الكربون

<u>ن ف1</u>	مراجعة حسب هيكل الامتحان	ء – ف 1 – 26/2025	<u>12</u> عام – كيميا
رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
4	يحدد عدد مولات الذرات والأيونات الموجودة في صيغة كيميائية لمركب ما (أيوني -جزيئي)	نص الكتاب + مثال 6 وتطبيقات	18 و 19
رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
5	يحدد عدد مولات الذرات والأيونات الموجودة في صيغة كيميائية لمركب ما (أيوني -	نص الكتاب +	
	جزيئي)	مثال 6 وتطبيقات	

- 1- ما عدد مولات أيونات الألومنيوم +Al₂O₃ في Mol من Al₂O₃ ؟
 - 2 mol (a
 - 4 mol (b
 - 5 mol (c
 - 6 mol (d
 - 2- ما عدد مولات أيونات الأكسجين -O² في Mol من Al₂O₃ ؟
 - 2 mol (a
 - 4 mol (b
 - 5 mol (c
 - 6 mol (d
- 3- ما عدد مولات ذرات الكربون C في 1.25 mol ؟
 - 1.25 mol (a
 - 7.50 mol (b
 - 15 mol (c
 - 24 mol (d
- 4- ما عدد مولات ذرات الأكسجين O في 1.25 mol ؟
 - 1.25 mol (a
 - 7.50 mol (b
 - 15 mol (c
 - 24 mol (d
- 5- ما عدد مولات ذرات الهيدروجين H في 1.25 mol ؟ C6H₁₂O6 ؟
 - 1.25 mol (a
 - 7.50 mol (b
 - 15 mol (c
 - 24 mol (d
 - 6- ما عدد مولات أيونات الكلوريد -Cl في 2.50 mol ؟
 - 1.25 mol (a
 - 2.50 mol (b
 - 5.00 mol (c
 - 3.75 mol (d

نسألكم الدعاء

- 7- ما عدد مولات أيونات الخارصين +2.50 mol في zn²⁺ كا
 - 1.25 mol (a
 - 2.50 mol (b
 - 5.00 mol (c
 - 3.75 mol (d
- 8- ما عدد مولات أيونات الكبريتات -SO₄2 في 3.00 mol ؟
 - 3.00 mol (a
 - 5.00 mol (b
 - 6.00 mol (c
 - 9.00 mol (d
- 9- ما عدد مولات أيونات الكبريتات +Fe2(SO4) في 3.00 mol ؟
 - 3.00 mol (a
 - 5.00 mol (b
 - 6.00 mol (c
 - 9.00 mol (d
 - 10- ما عدد مولات ذرات الأكسجين O في 5.00 mol من P2O₅ ؟
 - 5 mol(a
 - 10 mol (b
 - 15 mol (c
 - 25 mol (d
 - 11- ما عدد مولات ذرات الفوسفور P في 5.00 mol من P2O₅ ؟
 - 5 mol(a
 - 10 mol (b
 - 15 mol (c
 - 25 mol (d
- 12- ما عدد مولات ذرات الهيدروجين H في 1.15x10¹ mol من الماء H₂O ?
 - 1.15 mol (a
 - 11.5 mol (b
 - 23.0 mol (c
 - 46.0 mol (d

5

12عام - كيمياء - ف1 - 26/2025

1.15x10¹ mol في O في 1.15x10¹ من الماء 1.25x10 أ

- 1.15 mol (a
- 11.5 mol (b
- 23.0 mol (c
- 46.0 mol (d

سؤال 14: امتحان ف3 عام - 2024/23:

Zinc chloride (ZnCl₂) is used to support the soldering alloy, that is used to join two metals together. What is the number of moles of Cl⁻ ions in 2.50 mol ZnCl₂?

كلوريد الخارصين (ZnCl₂) يستخدم في دعم سبيكة اللحام، التي تستخدم لربط فلزين ببعضهما. ما عدد مولات أيونات "Cl في Cl- \$2.50 mol ZnCl

- 5.0 mol Cl- (a
- 7.0 mol Cl- (b
- 9.0 mol Cl- (c
- 2.5 mol Cl- (d

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
6	يصف الكتلة المولية لمركب ما	نص الكتاب + الشكل	19
	0.	10	

1- أي مما يلي يصف الكتلة المولية للعنصر بشكل صحيح ؟

- a) تساوي كتلة مولين من المادة
- b) تساوي عددياً العدد الذري
- c) تساوي عددياً الكتلة الذرية
 - d) تساوي عددياً العدد الكتلى

2- أي مما يلي يصف الكتلة المولية للعنصر بشكل صحيح ؟

- a) تساوي كتلة مول واحد من العنصر
 - b) تساوي عددياً العدد الذري
 - c) تساوي عددياً ضعف الكتلة الذرية
 - d) تساوي عددياً العدد الكتلي

3- الكتلة المولية للعنصر

- a) تساوي كتلة مولين من المادة
 - b) تساوي عددياً العدد الذري
- c) تحتوي على عدد أفوجادرو من الذرات
 - d) تساوي عددياً العدد الكتلي

6

12عام - كيمياء - ف 1 - 26/2025

4- الكتلة المولية للعنصر

- a) تساوي كتلة مولين من المادة
 - b) تساوي عددياً العدد الذري
- c) تحتوى على 6.02x10²³ من الذرات
 - d) تساوى عددياً العدد الكتلى

سؤال 5: امتحان ف3عام-2024/23:

Which of the following statements is incorrect regarding the concept of molar mass?

أى العبارات الأنية غير صحيحة فيما يتعلق بمفهوم كتلة المول؟

Each atom of carbon-12 has a mass of 12 amu.

a) كل ذرة من الكربون- 12 كتلتها تساوي 12 amu.

A mass of 6.02×10^{23} atoms of carbon equals the mass of 6.02×10^{23} atoms of copper.

كتلة 10^{23} كتلة 6.02×10^{23} ذرة من الكربون تُساوي كتلة 6.02×10^{23} ذرة من النحاس.

The amount per mole of two different substances has different masses.

لكمية المول الواحد من مادتين مختلفتين كتلتين مختلفتين.

The mass of the helium-4 atom is approximately 4 amu, which is one-third of the mass of the carbon-12 atom.

HYDROGEN

Na

d كتلة ذرة الهيليوم-4 تساوي تقريبًا 4 amu ، أي ثلث كتلة ذرة الكربون-12.

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
7	يحسب الكتلة المولية لمركب ما (جزيئي أو أيوني)	نص الكتاب وتطبيقات	19

Αl

Si

Ρ

30.94

HELIUM

He

4.00

NEON 10

Ne

20.18

ARGON

18

Ar

40.00

مُستخدمًا جزء الجدول الدوري للعناصر أدناه، ما الكتلة المولية لمركب هيدروكسيد الصوديوم NaOH؟

OXYGEN

0

16.00

SULFUR

16

S

FUORINE

F

19.00

CHLORINE

17

Cl

a. 60 g/mol

		HYDROGEN 1		Part	of the P	Periodic Ta	able
b.	19 g/mol	н			ول الدوري	جزء من الجد	
ν.		1.00					
		LITHIUM	BERYLLIUM	BORON	CARBON	NITROGEN	OXY
		3	4	5	6	7	8
C.	40 g/mol	Li	Ве	В	С	N	C
		6.94	9.01	10.81	12.01	14.00	16.
		SODIUM	MAGNESIUM	ALUMINUM	SILICON	PHOSPHORUS	SULI
Ч	80 g/mol	11	12	13	14	15	10
ч.	ou g/moi	Na	Ma	ΛI	Ci.	D	

Mg

نسألكم الدعاء

7

12عام - كيمياء - ف1 - 26/2025

2- ما الكتلة المولية لحمض الكبريتيك H2SO4 ؟

Н	S	О	رمز العنصر
1	32	16	الكتلة الذرية

- 49 g/mol (a
- 98 g/mol (b
- 64 g/mol (c
- 512 g/mol (d

سؤال 3: امتحان ف3عام-2024/23:

The figure below represents the mass of one mole of sodium chloride (NaCl). What is the molar mass of this ionic compound?

يُمثل الشكل أدناه كتلة واحد مول من مركب كلوريد الصوديوم (NaCl). ما الكتلة المولية لهذا المركب الأيوني؟



علماً بأن الكتل الذرية لـ Na = 23 CI=35.44

- 44.58 g/mol (a
- 58.44 g/mol (b
- 548.8 g/mol (c
- 5.844 g/mol (d

سؤال 4: امتحان ف3-2024/23:

What is the molar mass of ammonium phosphate

ما الكتلة المولية لفوسفات الأمونيوم PO4)؟

 $(NH_4)_3PO_4$?

0	Р	н	N	رمز العنصر Element symbol
15.999	30.974	1.008	14.007	الكتلة الذرية Atomic mass

- a) 149.1 g
- b) 54.12 g
- c) 94.97 g
- d) 113.3 g

 $H_2O = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$

5- ما الكتلة المولية للماء H2O?

Н	О	رمز العنصر
1	16	الكتلة الذرية

- 17 g/mol (a
- 18 g/mol (b
 - 33 g/mol (c
 - 66 g/mol (d

6- ما الكتلة المولية للمركب KC2H3O2 ؟

K	Н	C	О	رمز العنصر	
39.1	1	12	16	الكتلة الذرية	

- 50.9 g/mol (a
- 98.1 g/mol (b
- 68.1 g/mol (c
- 66.1 g/mol (d

7- ما الكتلة المولية لكلوريد الكالسيوم CaCl2 ؟

Ca	Cl	رمز العنصر
40.1	35.5	الكتلة الذرية

- 75.5 g/mol (a
- 115.1 g/mol (b
 - 64 g/mol (c
- 111.1 g/mol (d

8- ما الكتلة المولية للسكروز C12H22O11 ؟

$$C_{12}H_{22}O_{11}$$

= 12x12 + 22x1 + 11x16
= 342 g/mol

- H
 C
 O

 الكتلة الذرية
 16
- 29 g/mol (a
- 98 g/mol (b
- 180 g/mol (c
- 342 g/mol (d

9- ما الكتلة المولية للسكروز C2H5OH ؟

Н	C	О	رمز العنصر
1	12	16	الكتلة الذرية

- 29 g/mol (a
- 46 g/mol (b
- 58 g/mol (c
- 92 g/mol (d

10- ما الكتلة المولية لرابع كلوريد الكربون CCl4 ؟

C	C1	رمز العنصر
12	35.5	الكتلة الذرية

- 47.5 g/mol (a
 - 83 g/mol (b
- 154 g/mol (c
- 426 g/mol (d

11_ ما الكتلة المولية لسيانيد الهيدر وجين HCN ؟

Н	С	N	رمز العنصر
1	12	14	الكتلة الذرية

- 27 g/mol (a
- 54 g/mol (b
- 58 g/mol (c
- 168 g/mol (d

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
8	يصف كيفية تحديد الكتلة المولية للمركب وكيفية ارتباط الكتل المولية للأيونات التي يتكون منها هذا المركب بقانون حفظ الكتلة	نص الكتاب وتطبيقات	19

1- أي مما يلي صحيح فيما يتعلق بالكتلة المولية للمركب ؟

- a) الكتلة المولية للمركب أكبر من مجموع الكتل المولية للعناصر المكونة له
 - b) الكتلة المولية للمركب أقل من مجموع الكتل المولية للعناصر المكونة له
 -) الكتلة المولية للمركب تساوي مجموع الكتل المولية للعناصر المكونة له
- d) لا يوجد علاقة بين الكتل المولية للمركب و الكتل المولية للعناصر المكونة له

2- الشكل المقابل يوضح كتلة مركب كلوريد الصوديوم NaCl ' الذي يتكون من تفاعل الصوديوم Na مع الكلور Cl ، أي مما يأتي صحيح ؟



- b) كتلة المركب NaCl أقل من مجموع كتل العناصر المكونة له
- c) كتلة المركب NaCl تساوى مجموع كتل العناصر المكونة له
 - d) لا يوجد علاقة بين كتلة لمركب وكتل العناصر المكونة له




کرومات البوتاسيوم (K₂CrO₄)


الذي K_2CrO_4 الذي المقابل يوضح كتلة مركب كرومات البوتاسيوم K_2CrO_4 الذي يتكون من عناصر البوتاسيوم K و الكروم K و والأكسجين K أي مما يأتي صحيح K

- كتلة المركب K_2CrO_4 أكبر من مجموع كتل العناصر المكونة له (a
- b) كتلة المركب K2CrO4 أقل من مجموع كتل العناصر المكونة له
- كتلة المركب $m K_2CrO_4$ تساوي مجموع كتل العناصر المكونة له m C
 - d) لا يوجد علاقة بين كتلة المركب وكتل العناصر المكونة له

أي مما يأتى صحيح ؟





- 4- الشكل المقابل يوضح كتلة مركب السكروز $C_{12}H_{22}O_{11}$ ، الذي يتكون من عناصر الكربون C و الهيدروجين C والأكسجين C أي مما يأتي صحيح C
 - المكونة له المركب $C_{12}H_{22}O_{11}$ أكبر من مجموع كتل العناصر المكونة له (a
 - له المركب $C_{12}H_{22}O_{11}$ أقل من مجموع كتل العناصر المكونة له (b)
 - تساوي مجموع كتل العناصر المكونة له $C_{12}H_{22}O_{11}$ تساوي مجموع كتل العناصر المكونة له
 - d) لا يوجد علاقة بين كتلة المركب وكتل العناصر المكونة له




Cl	Na	رمز العنصر
12	16	الكتلة الذرية


- a) كتلة المركب NaCl أكبر من مجموع كتل العناصر المكونة له
- b) كتلة المركب NaCl أقل من مجموع كتل العناصر المكونة له
- c) كتلة المركب NaCl تساوي مجموع كتل العناصر المكونة له
 - d) لا يوجد علاقة بين كتلة لمركب وكتل العناصر المكونة له





- a) كتلة المركب K₂CrO₄ أكبر من مجموع كتل العناصر المكونة له
- ل كتلة المركب ${
 m K}_2{
 m CrO}_4$ أقل من مجموع كتل العناصر المكونة له ${
 m L}_2{
 m CrO}_4$
- كتلة المركب $m K_2CrO_4$ تساوي مجموع كتل العناصر المكونة له m C
 - d) لا يوجد علاقة بين كتلة المركب وكتل العناصر المكونة له





وريد الصوديوم (NaCl)

- H
 C
 O

 الكتلة الذرية
 16

 1.008
 12.01

 16
 الكتلة الذرية
 - كتلة المركب $C_{12}H_{22}O_{11}$ أكبر من مجموع كتل العناصر المكونة له (a
 - لا) كتلة المركب $\mathrm{C}_{12}\mathrm{H}_{22}\mathrm{O}_{11}$ أقل من مجموع كتل العناصر المكونة له
 - تساوي مجموع كتل العناصر المكونة له $C_{12}H_{22}O_{11}$ تساوي مجموع كتل العناصر
 - d) لا يوجد علاقة بين كتلة المركب وكتل العناصر المكونة له

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
9	يحسب عدد مولات مركب عند إعطاء كتلته	نص الكتاب + مثال 7	20
		وتطبيقات	

4 : امتحان ف3 عام -2024/23

Titanium (IV) oxide TiO_2 is a compound commonly used as a white pigment. What is the number of moles of titanium(IV) oxide in 40.0 g of the compound?

أكسيد القيتانيوم (IV) TiO₂ مركب شائع الاستخدام كصبغة بيضاء، ما عدد مولات أكسيد الثيتانيوم (IV) في 9 40.0 من المركب؟

Molar Mass of TiO ₂	الكتلة المولية لـ TiO ₂
79.	88 g/mol

- 0.50 mol (a
- 0.62 mol (b
- 0.25 mol (c
- 0.79 mol (d
- 2- ماعدد المولات الموجودة في g 325 من (Ca(OH)?

- 2.39 mol (a
- 3.23 mol (b
- 4.39 mol (c
- 5.41 mol (d
- 3- ما عدد المولات الموجودة في 22.6 g من نيترات الفضة AgNO₃ ؟

- **a-** 0.133 mol
- **b-** 0.266 mol
- **c-** 0.399 mol
- **d-** 0.427 mol

4- ما عدد المولات الموجودة في 2.5 kg ؟ من Fe₂O₃ = 160 g/mol . (علماً بأن الكتلة المولية لـ Fe₂O₃ = 160 g/mol

- **a-** 17.3 mol
- **b-** 0.266 mol
- **c-** 2.50 mol
- **d-** 15.6 mol

12

12عام - كيمياء - ف1 - 26/2025

HCl عدد المولات الموجودة في g من حمض الهيدروكلوريك HCl ? ما عدد المولات المولية لـ : HCl g/m (علما بأن الكتل المولية لـ : HCl = g/m0)

- 0.96 mol (a
- 1277.5 mol (b
- 1.043 mol (c
- 638.8 mol (d

سوال 6: امتحان ف2-2024/23:

Sodium hydrogen carbonate NaHCO₃ is a compound that has multiple uses. What is the mass of 1.25 mol of NaHCO₃?

1.25 mol من NaHCO?

Molar Mass of NaHCO ₃	الكتلة المولية ل NaHCO ₃	
84.01 g/mol		

- 105 g (a
- 316 g (b
- 179 g (с
- 118 g (d

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
10	يحسب كتلة مركب ما عند لإعطاء مولاته	نص الكتاب + مثال 8	21
10	16.	وتطبيقات	

-1

A sample of calcium sulfate CaSO₄ has a mass of

عينة من كبرىتات الكالسيوم CaSO₄ كتلتها و 884 كم مولًا فيها؟

884 g. How many moles is in it?

Ca = 40 g/mol	S = 32 g/mol	O = 16 g/mol

- A- 8.0 mol
- B- 3, 8 mol
- C- 9.0 mol
- D- 6.5 mol

312.4 g

0.016 g

402.9 g

(b

(C

(d

<u>ا ف 1</u>	مراجعة حسب هيكل الامتحان	14	<u> 12عام – کیمیاء – ف 1 – 26/2025</u>
رقم السؤال		ناتج التعلم	رقم الصفحة المرجع في الكتاب
11	المول والكتلة وعدد الجسيمات	ي الحسابات الكيميائية المبنية على مفهوم	24 نص الكتاب+ الشكل 11 يجر
			معاملات التحويل:
		ولات الفرات أو الأيونات Moles of atoms or io	ause ins
	کتلهٔ البر کب Mass of compound	A B عدد مو لات العركب Moles of compound	D اجزینات المثلة Representative partides
	في المخطط أعلاه ؟	السهم الذي يحمل الحرف	1- ما معامل التحويل الصحيح لوصف
	عدد الجرامات		1 مول ذرة أو أيون 1 مول مر
	2 مول	أيون عدد الجرامان	1 مول مركب 1 مول ذرة أو

 1 مول مركب
 1 مول درة أو أيون
 1 مول در

4- ما معامل التحويل الصحيح لوصف السهم الذي يحمل الحرف C في المخطط أعلاه ؟

1 mol معامل التحويل الصحيح لوصف السهم الذي يحمل الحرف A جزيء 6.02x10²³

عدد الجرامات معامل التحويل الصحيح لوصف السهم الذي يحمل الحرف A جزيء 6.02x10²³
عدد الجرامات عدد الجرامات

5- ما معامل التحويل الصحيح لوصف السهم الذي يحمل الحرف D في المخطط أعلاه ؟

 1 mol
 1 mol

 1 mol
 عدد الجرامات

Khalid Esmaiel

1 mol 1 mol جزيء 1 mol 6.02x10²³ عنائل 1 مول مركب عنائل 1 ما تا دانات 2 2 2 4 4 5 5 6 6 أو أبون

سؤال 1: امتحان ف2-2024/23:

ما معامل التحويل المناسب لتحويل عدد مولات من المركب إلى كتلة؟ What is the suitable conversion factor that is used to convert number of moles of a compound to mass? 1 مول 1 mol a) number of grams عدد الجرامات عدد الجرامات number of grams b) 1 mol 1 مول جز*يء* 6.02x10²³ 6.2×10^{23} particles c) 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol d) جز*يء* 6.02x10²³ 6.2×10²³ particles

سؤال 2: امتحان ف3عام-2024/23:

What is an appropriate conversion factor to convert a given amount of mass of an element or compound into the number of moles?

ما معامل التحويل المناسب لتحويل مقدار معين من كتلة عنصر أو مركب إلى عدد المولات؟

a)	1 mol	1 مول
aj	number of grams	عدد الجرامات

b)
$$\frac{6.2 \times 10^{23} \text{ particles}}{1 \text{ mol}}$$
 $\frac{6.02 \times 10^{23}}{1 \text{ mol}}$

d)
$$\frac{1 \text{ mol}}{6.2 \times 10^{23} \text{ particles}} \frac{1 \text{ mol}}{6.02 \times 10^{23}}$$

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
12	يحسب عدد الجسيمات لممثلة الموجودة في كتلة معينة من مركب ما (أيوني أو جزيئي)	نص الكتاب + مثال 9	22 و 23
	والعكس	وتطبيقات	

1- ما عدد جزيئات الإيثانول C₂H₅OH الموجودة في 45.6 g منه ؟

(علماً بأن الكتلة المولية لـ
$$C_2\ddot{H}_5OH = 46$$
 g/mol و عدد أفوجادرو = 6.02x10²³)

- 6.02×10^{23} (a)
- 5.97×10^{23} (b
- 3.01×10^{24} (c
- 1.20×10^{24} (d

2- ما عدد وحدات الصيغة لكبريتيت الصوديوم Na2SO3 الموجودة في 2.25 g منه ؟

- 6.02×10^{23} (a
- 1.08×10^{22} (b
- 3.01×10^{22} (c
- 1.20×10^{24} (d

$\frac{8}{10^{24}}$ من وحدات الصيغة ؟ $\frac{10^{24}}{10^{23}}$ من وحدات الصيغة ؟ $\frac{8}{10^{24}}$ من وحدات الصيغة ؟

- 446 g (a
- 223 g (b
- 22.3 g (c
- 44.6 g (d

نسألكم الدعاء

4- ما هي كتلة كلوريد الألومنيوم $\frac{AlCl_3}{a}$ التي تحتوي على $\frac{AlCl_3}{a}$ من وحدات الصيغة ؟ $\frac{AlCl_3}{a}$ ما أبأن الكتلة المولية لـ $\frac{AlCl_3}{a}$ = 133.33 g/mol علماً بأن الكتلة المولية لـ $\frac{AlCl_3}{a}$ = 134.33 g/mol

- 53.7 g (a
- 223 g (b
- 35.6 g (c
- 44.6 g (d

سؤال 5: امتحان ف3عام-2024/23:

How many carbon atoms are in a sample of carbon dioxide (CO₂) with a mass of 88.0 g?

ما عدد ذرات الكربون الموجودة في عينة من ثاني أكسيد الكربون

(CO₂) كتاتها تساوي g 88.0%

Molar Mass of CO₂ (CO₂) الكتلة المولية ل

- 6.02×10^{23} (a)
- 1.20×10^{24} (b)
- 1.18×10^{23} (c
- 3.56×10^{24} (d

سؤال 6: امتحان ف3عام-2024/23:

What mass of iron (III) chloride contains 2.35×10^{23} of chloride ions?

ما كتلة كلوريد الحديد (III) التي تحتوي على $10^{23} \times 10^{23}$ من أيونات الكلوريد؟

- 15.1 g (a
- 21.1 g .(b
- 71.9 g (c
- 18.2 g (d

سؤال 7: امتحان ف3عام-2024/23:

What mass of iron (III) chloride contains 2.35×10^{23} of chloride ions?

ما كتلة كلوريد الحديد (III) التي تحتوي على $10^{23} \times 2.35 \times 10^{23}$ من أيونات الكلوريد؟

Molar Mass of FeCl₃ (III) الكتلة المولية ل كلوريد الحديد

عدد اقوجادرو معدد اقوجادرو Avogadro's number

- 15.1 g (a
- 21.1 g .(b
- 71.9 g (c
- 18.2 g (d

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
13	يعرّف مفهوم الحسابات الكيميائية	نص الكتاب	52

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
14	يشرح أهمية قانون حفظ الكتلة في التفاعلات الكيميائية	نص الكتاب	52 و 53
	2026 202		

1- تستند الحسابات الكيميائية إلى:

- أ. قانون الغاز المثالي
- ب. قانون حفظ الطاقة
- ج. قانون حفظ الكتلة
 - د. قانون هنري

2- الحسابات الكيميائية تهتم ب:

- أ. در اسة طاقة التنشيط
- ب. دراسة العلاقات الكمية بين المواد المتفاعلة والنواتج
 - ج. دراسة سرعة التفاعل فقط
 - د. دراسة خصائص المحاليل

3- وفقًا لقانون حفظ الكتلة، فإن:

- أ. كتلة المتفاعلات أقل من كتلة النواتج
- ب. كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج
 - ج كتلة النواتج تعتمد على الضغط
 - د. كتلة النواتج دائمًا أكبر

4- إذا سأل الكيميائي: "كم جرامًا من برمنجنات البوتاسيوم يلزم للتفاعل مع كتلة معروفة من كبريتيد الهيدروجين؟" فهو يستخدم:

- a. قوانين الغازات
- b. الحسابات الكيميائية
 - c. الكيمياء العضوية
 - d. الكيمياء النووية

5- عند التفاعل بين الحديد والأكسجين لتكوين أكسيد الحديد (١١١) ، فإن الكتلة الإجمالية:

- a. تزداد
- b. تنقص
- c. تبقى ثابتة
- d. تعتمد على حجم الوعاء

6-عند تحليل عملية التمثيل الضوئي وطرح سؤال: "كم يلزم من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون لتكوين كتلة محددة من السكر؟" فإن هذا مثال على:

- a. قانون حفظ الطاقة
- b. الحسابات الكيميائية
 - c. الاتزان الكيميائي
 - d. الديناميكا الحرارية

7-علاقات المول والجسيمات تستخدم بشكل رئيسي في:

- a. تحديد سرعة التفاعل
- b. حساب كميات المواد في التفاعلات
 - c. تحديد نوع الرابطة الكيميائية
 - d. دراسة البنية الذرية

8- أي مما يلي يحدث عند تكوين مركب جديد مثل أكسيد الحديد (Fe2O3) من الحديد والأكسجين؟

- a. تتغير الكتلة الإجمالية للنظام
 - b. تبقى الكتلة الإجمالية ثابتة
- c. تختفي بعض الكتلة أثناء التفاعل
 - d . تتضاعف كتلة الحديد

9 - أي عبارة صحيحة عن الحسابات الكيميائية؟

- a. تعتمد على الوحدات فقط
- b. تعتمد على نسب حجمية دائمًا
- c. تعتمد على المعاملات في المعادلة الكيميائية
 - d. لا تحتاج معادلة موزونة

10 - في معادلة موزونة، المعاملات المولية تعبر عن:

- a. عدد الجزيئات فقط
- b. عدد المولات فقط
- c. الجزيئات والمولات بالنسبة نفسها
 - d. الكتلة دائمًا

مراجعة حسب هيكل الامتحان ف1	ف1	الامتحان	هيكل	حسب	مر اجعة
-----------------------------	----	----------	------	-----	---------

26/2025 - 1عام – کیمیاء – ف12

13- Stoichiometry is based on the law of

الحسابات الكيميائية تستند على قانون

- Constant mole ratios
- h- Avogadro's constant
- c- Conservation of energy
- d- Conservation of mass

النسب المولية الثابتة ثابت أفوجادروا حفظ الطاقة حفظ الكتاة

قم السؤال		المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
15	يقارن بين كتلة المواد المتفاعلة وكتلة النواتج في التفاعلات الكيميائية مفسرا كيفية ارتباط	نص الكتاب +	53 و54و 55
	هذه الكتل ببعضها لبعض	الجدول1 + مثال 1 و تطبيقات	
		بطبيفات	

19

 Fe=56 O=16

 1 (III) : الجدول التالي يبين تفاعل الحديد مع الأكسجين لتكوين أكسيد الحديد (III) : المعادلة

 4 Fe + 3O₂ — 2 Fe₂O₃

 عدد الجسيمات

 عدد المولات

 الكتل

نستنتج أن: * هذا التفاعل يحقق قانون حفظ الكتلة

H=1 N=14 * أي أن: كتل المواد المتفاعلة = كتل المواد الناتجة

مثال 2: زن المعادلة الكيميائية التالية ثم فسرها من حيث عدد الجسيمات وعدد المولات والكتلة ثم وضح تطبيق قانون حفظ الكتلة .

المعادلة	N_2	$+$ H_2 $-$	\longrightarrow NH ₃
عدد الجسيمات			
عدد المولات			
الكتل			

* هذا التفاعل يحقق	نستنتج أن:
* أي أن:	



Q3 : Exam - T2 - 2023

In the reaction below. Which of the following is correct?

في التفاعل أدناه. أي مما يأتي صحيح؟

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \longrightarrow 2NH_{3(g)}$$

H = 1.008 g/mol N = 14.007 g/mol

A-The sum of the masses of reactants equals 34.062 g

مجموع كتل المتفاعلات يُساوي 34.062 g

B-The sum of the masses of products equals 28.014 g

مجموع كتل النواتج يُساوي 28.014 g

C- A decrease in mass takes place during the reaction

يحدث نقص في الكتلة أثناء التفاعل

D-The sum of the masses of reactants is smaller.

مجموع كتل المتفاعلات أصغر من مجموع كتل النواتج

than the sum of the masses of products

Q4 : Exam – T2 –23/2024

The balanced chemical equation below shows

تُمثل المعادلة الكيميائية الموزونة أدناه احتراق البنتان.

the combustion of pentane.

اي مما ياتي صحيح؟

Which of the following is correct?

$$C_5H_{12(1)} + 8O_{2(g)} \longrightarrow 5CO_{2(g)} + 6H_2O_{(g)}$$

كتل المواد الناتجة > كتل المواد المتفاعلة The masses of the products > the masses of the reactants	A
كتل المواد الناتجة تُساوي كتل المواد المتفاعلة The masses of the products equal the masses of the reactants	В
كتل المواد الناتجة < كتل المواد المتفاعلة The masses of the products < The masses of the reactants	O
كتل المواد الناتجة ضعف كتل المواد المتفاعلة The masses of the products double the masses of the reactants	D



21

12عام - كيمياء - ف1 - 26/2025

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
16	يكتب معادلة كيميائية موزونة مبيناً النسب المولية التي يمكن اشتقاقها منها (العلاقات المشتقة	نص الكتاب +	53 و 54و 55
	من المعادلة الموزونة)	الجدول1 + مثال 1 و	
		تطبيقات	
رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
17	يكتب معادلة كيميائية موزونة مبيناً النسب المولية التي يمكن اشتقاقها منها (استنتاج معاملات المعادلة الكيميائية الموزونة من عدد مولات المواد)	نص الكتاب وتطبيقات	55 و 56

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
18	يكتب معادلة كيميائية موزونة مبيناً النسب المولية التي يمكن اشتقاقها منها (اشتقاق النسب	نص الكتاب وتطبيقات	55 و 56
	المولية من المعادلة الموزونة)		

1- ما النسبة بين أعداد المولات لأي مادتين في المعادلة الكيميائية الموزونة ؟

- النسبة الذرية -a
- النسبة المولية -b
- نسبة وحدة الصبغة -c-
- النسبة الجز بئبة - d

In the equation below,

في المعادلة أدناه،

Which of the following mole ratio is NOT correct?

أي النسب المولية التالية ليست صحيحة؟

 $4A + 3B \rightarrow 2C$

 $\frac{4 \ mol \ A}{3 \ mol \ B} \qquad \frac{4 \ mol \ A}{2 \ mol \ C}$

 $\frac{2 \ mol \ C}{3 \ mol \ B}$

 $\overline{2 \ mol \ B}$

3 mol C

2 mol C

3- في المعادلة التالية ، ما النسبة المولية غير الصحيحة ؟

Br2 — > 2KBr

 $2K + Br_2 \longrightarrow$

2 mol K
2 mol KBr

2 mol K 1 mol Bro $\frac{1 \, mol Br_2}{2 \, mol \, KBr}$

1 molKBr 2 mol K

<u>ن ف1</u>	مراجعة حسب هيكل الامتحار	ء – ف 1 – 26/2025	<u>12</u> عام _ كيميا
رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
19	يكتب معادلة كيميائية موزونة مبيناً النسب المولية التي يمكن اشتقاقها منها (العلاقة العددية لحساب عدد النسب المولية)		55 و 56
رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
20	يكتب معادلة كيميائية موزونة مبيناً النسب المولية التي يمكن اشتقاقها منها (حساب عدد النسب المولية)	نص الكتاب وتطبيقات	55و 56
رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
21	يكتب معادلة كيميائية موزونة مبيناً النسب المولية التي يمكن اشتقاقها منها (كتابة معادلة كيميائية موزونة من النسب المولية المشتقة منها)	نص الكتاب وتطبيقات	55و 56

1 - ما العلاقة الرياضية المستخدمة لحساب عدد النسب المولية المشتقة من المعادلة الكيميائية الموزونة (n تمثل عدد المواد في المعادلة) ؟

- n .a
- n(n-1) .b
 - n² .c
- n(n+1) .d
- 2- ما عدد النسب المولية المتوقعة لتفاعل يحتوي على 3 مواد ؟
 - 3 a
 - 6 b
 - 12 c
 - 20 d
- 3- ما عدد النسب المولية المتوقعة لتفاعل يحتوي على 4 مواد ؟
 - 4 a
 - 10 b
 - 12 c
 - 20 d
- 4- ما عدد النسب المولية المتوقعة لتفاعل يحتوي على 5 مواد ؟
 - 5 a
 - 12 b
 - 20 c
 - 30 d
- 7- ما عدد النسب المولية المتوقعة لتفاعل يحتوي على 6 مواد ؟
 - 6 a
 - 12 b
 - 20 c
 - 30 d

23

12عام - كيمياء - ف1 - 26/2025

What is the number of mole ratios you can write for

كم عدد النسب المولِية التي يمكنك كتابتها للتفاعل التالي؟

the following chemical reaction?

$$Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

- A 6
- B 12
- C 20
- D 30

Q9 : Exam - T2 - 23/2024

What is the number of mole ratios you can write for

كم عدد النسب المولية التي يمكن كتابتها للتفاعل الكيميائي التالي؟

the following chemical reaction?

 $CaCO_3(s) + 2HCI(aq) \rightarrow CaCI_2(aq) + H_2O(I) + CO_2(g)$

- a) 14
- b) 16
- c) 18
- d) 20

What is the number of mole ratios you can write for

كم عدد النسب المولِية التي يمكنك كتابتها للتفاعل التالي؟

the following chemical reaction?

$$2K(s) + Br_2(I) \rightarrow 2KBr(s)$$

A - 6

B - 12

C - 20

D - 30

011

What is the number of mole ratios you can write for

كم عدد النسب المولية التي يمكنك كتابتها للتفاعل التالي؟

the following chemical reaction?

 $4AI(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2AI_2O_3(s)$

- A 6
- B 12
- C 20
- D 30

Q12

What is the number of mole ratios you can write for

كم عدد النسب المولية التي يمكنك كتابتها للتفاعل التالي؟

the following chemical reaction?

 $3Fe(s) + 4H_2O(1) \rightarrow Fe_3O_4(s) + 4H_2(g)$

- A 6
- B 12
- C 20
- D 30

Q13

What is the number of mole ratios you can write for

كم عدد النسب المولية التي يمكنك كتابتها للتفاعل التالي؟

the following chemical reaction?

 $2HgO(s) \rightarrow 2Hg(I) + O_2(g)$

- A 6
- B 12
- C 20
- D 30

Q14

What is the number of mole ratios you can write for

كم عدد النسب المولِية التي يمكنك كتابتها للتفاعل التالي؟

the following chemical reaction?

 $ZnO(s) + HCI(aq) \rightarrow ZnCI_2(aq) + H_2O(I)$

25

- A 6
- B 12
- C 20
- D 30

Q15

What is the number of mole ratios you can write for

كم عدد النسب المولية التي يمكنك كتابتها للتفاعل التالي؟

the following chemical reaction?

ماء + ثاني أكسيد الكربون → أكسجين + بيوتان

- A 6
- B 12
- C 20

D - 30

<u>ن ف1</u>	مراجعة حسب هيكل الامتحار	ء – ف 1 – 26/2025	<u>12</u> عام – كيميا	
رقم السؤال	ناتج التعلم		المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
22	يُعدد الخطوات المدرجة في الحسابات الكيميائية		نص الكتاب	57
رقم السؤال	ناتج التعلم		المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
23	يفسّر الحاجة إلى معادلة كيميائية موزونة لحل مسائل الحسابات الكيميائية		نص الكتاب	57
رقم السؤال	، الكتاب		المرجع في ا	رقم الصفحة
24	يجية حل المسائل يعدد الخطوات المدرجة في الحسابات الكيميانية		نص الكتاب + استراتيج	58
رقم السؤال	ب ناتج التعلم		المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
25	خطوات المدرجة في الحسابات الكيميائية (مولات مادة معلومة إلى مولات مادة ناتجة)	بة يعدد ال	نص الكتاب + استراتيجيد حل المسائل	58

1 - عند بدء حل مسألة حسابات كيميائية، ما أول خطوة يجب التحقق منها قبل أي عملية حسابية؟

- a- إيجاد عدد الجزيئات
- b- كتابة معادلة موزونة صحيحة
 - c- تحويل الكتلة إلى حجم
- d- تحديد الحالة الفيزيائية للمواد

2- لماذا يُعد وجود معادلة موزونة أمرًا أساسيًا في الحسابات الكيميائية؟

- a- لأنها تحدد القيمة الحرارية للتفاعل
- b- لأنها توضح عدد الإلكترونات المنتقلة
- لأنها توفر النسب المولية بين المواد المتفاعلة والناتجة
 - لأنها تحدد الكتلة المولية للمواد

3- أي من البيانات التالية غير ضروري للبدء في الحسابات الكيميائية؟

- a- الكتلة المولية للمواد
- b- النسب المولية من المعادلة الموزونة
 - c- درجة حرارة الغرفة
 - d- المعادلة الكيميائية الموزونة

5- وجود معادلة غير موزونة قد يؤدي إلى:

- a- خطأ كامل في النسب المولية بين المتفاعلات والنواتج
 - b- تغيير قيمة الكتلة المولية
 - c زيادة عدد النواتج
 - d- تحسين دقة الحسابات

6 - في الحسابات الكيميائية، النسبة المولية تُؤخذ من:

- a- الكتلة المولية
- b- المعاملات في المعادلة الموزونة
 - -c الحالات الفيزيائية للمواد
 - d- عدد روابط المادة

7- ما السبب الذي يجعل حساب المول ضروريًا في الحسابات الكيميائية؟

- a- لأن المول يسهّل تحويل المادة إلى طاقة
- b- لأن التفاعلات الكيميائية تحدث بناءً على عدد الجسيمات وليس الكتلة
 - c- لأنه وحدة تقيس الحرارة
 - d- لأنه يحدد سرعة التفاعل

8- عند حساب كتلة ناتج، ما البيانات الأساسية المطلوبة؟

- a حجم المتفاعل فقط
- b- الكتلة المولية والنسبة المولية
 - c- درجة الغليان
 - d- عدد الإلكترونات

9- لإجراء الحسابات الكيميائية يجب من توفر:

- a معادلة كيميائية موزونة فقط
- b- معادلة كيميائية موزونة ونسب مولية مشتقة من المعادلة
 - -c نسب مولیة فقط
 - d- الحالات الفيزيائية للمواد المتفاعلة والناتجة

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
26	يحسب عدد مولات مادة ناتجة بالإعتماد على البيانات المتوفرة عن عدد مولات مادة متفاعلة	نص الكتاب + مثال 2	59
	2026	وتطبيقات	
ر قم السوال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
رقم السؤال 27	ناتج التعلم يحسب عدد مولات مادة متفاعلة بالإعتماد على البيانات المتوفرة عن عدد مولات مادة ناتجة	المرجع في الكتاب نص الكتاب + مثال 2	رقم الصفحة 59

اللازمة لتفاعل $\frac{1}{1}$ من غاز الهيدروجين $\frac{1}{1}$ اللازمة لتفاعل $\frac{1}{1}$ اللازمة لتفاعل $\frac{1}{1}$ اللازمة $\frac{1}{1$

- 2 mol (a
 - 3 mol (b
- 6 mol (c
- 12 mol (d

M_2 اللازمة لتفاعل M_2 من غاز الهيدروجين M_2 لإنتاج الأمونيا M_2 ما عدد مولات النيتروجين M_2 اللازمة لتفاعل M_2 ما عدد مولات النيتروجين M_2 اللازمة للمعادلة :

- 2 mol (a
- 3 mol (b
- 6 mol (c
- 12 mol (d

نسألكم الدعاء

 CO_2 في كمية وافرة من الأكسجين . 10 mol الناتجة من الخسجين في كمية وافرة من الأكسجين .

$$C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$

- 5 mol (a
- 10 mol (b
- 20 mol (c
- 30 mol (d

4- ما عدد مولات H2O الناتجة من احتراق mol من C3H8 في كمية وافرة من الأكسجين .

$$C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$

- 10 mol (a
- 20 mol (b
- 30 mol (c
- 40 mol (d

4 - ما عدد مولات الـ CS2 الناتجة عند استخدام 88 1.50 mol في التفاعل التالي ؟.

$$2CH_{4(g)} + S_{8(s)} \longrightarrow 2CS_{2(l)} + 4H_2S$$

- 1.5 mol (a
 - 3 mol (b
 - 6 mol (c
 - 9 mol (d

5- ما عدد مولات الـ H2S الناتجة عند استخدام \$1.50 mol التفاعل التالي ؟.

$$2CH_{4(g)} + S_{8(s)} \longrightarrow 2CS_{2(l)} + 4H_2S$$

- 1.5 mol (a
 - 3 mol (b
 - 6 mol (c
 - 9 mol (d

29

26/2025 -	_ ف1	_ كيمياء	12عام
-----------	------	----------	-------

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
28	يحسب كتلة مادة ناتجة بالإعتماد على البيانات المتوفرة عن عدد مولات مادة متفاعلة	نص الكتاب + مثال 3	60
		وتطبيقات	

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
29	يحسب كتلة مادة متفاعلة بالإعتماد على البيانات المتوفرة عن عدد مولات مادة ناتجة	نص الكتاب +	60
		مثال 3 وتطبيقات	

 NaN_3 داخل كيس هواء السيارة يتكون النيتروجين والصوديوم NaN_3 داخل كيس هواء السيارة يتكون النيتروجين والصوديوم NaN_3 من NaN_3 وفق المعادلة التالية NaN_3 عندما يتكون المعادلة التالية NaN_3 عندما يتكون المعادلة التالية NaN_3 داخل كيس هواء السيارة يتكون النيتروجين والصوديوم

 $(N_2 = 28 \text{ g/mol}^2)$ الكتلة المولية : النيتروجين الناتجة بالجرام ?


- 42 g (a
- 21 g (b
- 0.05 g (c
- 0.25 g (d
- 2 يمكن تمثيل أحد التفاعلات المنتجة المهيدر وجين بالمعادلة الموزونة التالية:

- 91.5 g (a
- 366 g (b
- 183 g (c
- 5.00 g (d
- 3- يتفكك كلوريد الصوديوم إلى عنصري الصوديوم والكلور عن طريق الطاقة الكهربائية ،

ماهي الكمية بالجرامات من غاز الكلور Cl_2 التي تنتج عن العملية الموضحة في المخطط على اليسار . (الكتلة المولية : $Cl_2 = 71 \, \text{g/mol}$)

- 2NaCl → 2Na + Cl₂
- 1.25 g (a
 - 5.00 g (b
 - 117.2 g (c
 - 88.6 g (d
- 4- يتفكك كلوريد الصوديوم إلى عنصري الصوديوم والكلور عن طريق الطاقة الكهربائية ،

ماهي الكمية بالجرامات من الصوديوم Na التي تنتج عن العملية الموضحة في المخطط على اليسار . (الكتلة المولية : Na = 23 g/mol)



- 2NaCl → 2Na + Cl₂
- 1.25 g (a
 - 5.00 g (b
- 117.2 g (c
 - 57.5 g (d

نسألكم الدعاء

30

12عام - كيمياء - ف1 - 26/2025

5- امتحان - ف1- 2023/22:

Sodium chloride is decomposed into the elements

sodium and chlorine by means of electrical energy.

How much sodium, in grams, is obtained from

the process diagrammed below?

يتفكك كلوريد الصوديوم إلى عنصري الصوديوم والكلور عن طريق

الطاقة الكهربائية. ما كمية الصوديوم بالجرامات التي تنتج عن العملية

- **A-** 254 g
- **B** 321 g
- C- 390 g
- **D-** 127 g

6- امتحان - ف1- 2024/23 :

What is the mass of carbon disulfide CS₂, produced

ما كتلة ثاني كبريتيد الكربون CS₂ التي تنتج من تفاعل 6.75 mol

when 6.75 mol of methane gas CH4 reacts with

من غاز الميثان CH4 مع كمية وافرة من الكبريت؟

excess sulfur?

$$2CH_{4(g)} + S_{8(s)} \longrightarrow 2CS_{2(s)} + 4H_2S_{(g)}$$
a) 514 g

الكتلة المولية (CS₂) 76.143 g/mol Molar mass (CS₂)

- a) 514 g
- b) 450 g
- c) 345 g
- 285 g d)

رقم السؤال	ناتج التعلم	المرجع في الكتاب	رقم الصفحة
30	يحسب كتلة مادة ناتجة بالإعتماد على البيانات المتوفرة عن عدد كتلة مادة متفاعلة	نص الكتاب + مثال 4	61
		وتطبيقات	

31

1- احسب كتلة الفضة بالجرام الناتجة من تفاعل g 100 من Cu مع محلول نيترات الفضة كما بالمعادلة:

- 3.15 g (a
- 6.30 g (b
- 339.8 g. (c
- 679.7 g (d

يالجرام اللازمة للتفاعل مع $\frac{1200}{2}$ من $\frac{50}{2}$ تبعاً للمعادلة التالية : $\frac{2}{2H_2}$ بالجرام اللازمة للتفاعل مع $\frac{2H_2}{2H_2}$

($SO_2 = 64$ g/mol و $O_2 = 32$ g/mol)

- 2400 g (a
- 4800 g. (b
- 339.8 g (c
- 679.7 g (d

3- أحد التفاعلات المستخدمة لنفخ الأكياس الهوائية للسيارات يتضمن أزايد الصوديوم NaN₃



احسب كتلة النيتروجين من تفكك g 100 من NaN₃ ؟

$$(NaN_3 = 65 \text{ g/mol})$$
 و $N_2 = 28 \text{ g/mol}$

- 32.3 g (a
- 64.6 g. (b
- 4800 g (c
- 2400 g (d

 N_2 gas $100.0 \text{ g NaN}_3 \rightarrow \text{? g N}_2(g)$

4- يتفاعل الهيدروجين مع الفائض من النيتروجين كما يلي:

$$N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$$

إذا تفاعل $2.70~{
m g}$ من ${
m H}_2$ ، كم جراماً من ${
m NH}_3$ سوف يتكون ؟

(
$$NH_3 = 17$$
 g/mol و $H_2 = 2$ g/mol)

- 30.6 g (a
- 64.6 g (b
- 7.65 g (c
- 15.3 g. (d

<u>-5</u> امتحان - ف-1- <u>2023/22</u>

What is the mass of CaCl₂ produced from the reaction

ما كتلة كلوريد الكالسيوم CaCl₂ التي تنتج من تفاعل T75 g

of 175 g of CaCO₃?

من كربونات الكالسيوم CaCO₃؟

Molar Mass CaCl₂ = 110.9 g/mol

Molar Mass CaCO₃ = 100 g/mol

- A-. 194 g
- **B** 77.0 g
- C- 31.5 g
- D- 388 g

 $CaCO_3(s) + 2HCI(aq) \rightarrow CaCI_2(aq) + H_2O(1) + CO_2(g)$

مع خالص أمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح ،،،،،،،

