

ملخص القسم الثالث جهاز الغدد الصماء من الوحدة الأولى



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية

موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف الثاني عشر العام ← علوم ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 09:42:35 2025-10-18

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب ا اختبارات الكترونية ا اختبارات ا حلول ا عروض بوربوينت ا أوراق عمل
منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك ا الامتحان النهائي للمدرس

المزيد من مادة
علوم:

إعداد: محمد عبدالفتاح

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني عشر العام



صفحة المناهج
الإماراتية على
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر العام والمادة علوم في الفصل الأول

أسئلة اختبار تجريبي درس الجهاز الهضمي

1

مراجعة القسم الثاني التغذية

2

مراجعة الجهاز الهضمي والغدد الصماء باللغتين العربية والانجليزية

3

مراجعة درس الجهاز الدوري متبوعة بالإجابات النموذجية

4

مراجعة درس الجهاز الإخراجي متبوعة بالإجابات النموذجية

5

القسم الثالث:

جهاز الغدد الصماء

مما يتكون جهاز الغدد الصماء ؟ من مجموعة من الغدد الغير قنوية

ماذا ينتج جهاز الغدد الصماء ؟ هرمونات تطلق إلى مجرى الدم ويتم توزيعها على خلايا الجسم

- تعريف الهرمون : مادة كيميائية تؤثر في خلايا وأنسجة مستهدفة معينة لتعطي إستجابة محددة
- أنواع الهرمونات

تصنف الهرمونات بناءً على تركيبها وآلية عملها إلى:


الهرمونات غير الستيرويدية (هرمونات الاحماض الامينية	الهرمونات الستيرويدية
1- مثال : هرمون الأنسولين , هرمون النمو تتركب من الأحماض الامينية	1- مثال : هرمون الاستروجين , هرمون التستوستيرون لها تأثير على الجهاز التكاثري تؤثر في الخلايا المستهدفة لصنع البروتين
2- ليس لها القدرة على الانتشار عبر الغشاء البلازمي	2- تذوب في الدهون (علل) حتى تنتشر بسهولة وسرعة عبر الغشاء البلازمي للخلايا المستهدفة
3- ترتبط على مستقبلات توجد على أسطح الأغشية البلازمية للخلايا الهدف	3- ترتبط مع مستقبلات داخل الخلية الهدف
4- بعد الارتباط ينشط المستقبل إنزيم موجود في الغشاء الخلوي	4- الهرمون والمستقبل يكونان معاً

الهرمون الستيرويدي

- 1- الهرمونات الستيرويدية مثل: الإستروجين والتستوستيرون
- 2- تؤثر الهرمونات السابقة في الجهاز التناسلي في الإنسان
- 3- جميع الهرمونات الستيرويدية تؤثر في الخلايا المستهدفة لبدء عملية بناء البروتين


عمل الهرمون الستيرويدي:

- 1- تذوب الهرمونات الستيرويدية في الدهون
- 2- وبالتالي يمكنها ذلك من الانتشار عبر الغشاء البلازمي
- 3- بمجرد دخولها للخلية الهدف ترتبط مع المستقبل في الخلية
- 4- يعمل الهرمون والمستقبل المتحدان على الارتباط مع المادة الوراثية DNA في النواة
- 5- يحفز ذلك جينات محددة لبناء بروتينات معينة .



الهرمون غير الستيرويدي

الهرمونات غير الستيرويدية (هرمونات الأحماض الأمينية):



الشكل 13 يرتبط هرمون الحمض الأميني بمستقبل على الغشاء البلازمي قبل أن يدخل إلى الخلية.

1- **مثال:** هرمون الأنسولين – هرمونات النمو


2- تتكون من أحماض أمينية لذا يتعين عليها الارتباط مع مستقبلات موجودة على سطح الغشاء البلازمي للخلية الهدف

لعدم قدرتها على الانتشار من خلاله

3- بمجرد ارتباط الهرمون مع المستقبل يعمل المستقبل على **تنشيط إنزيم** موجود داخل الغشاء

4- يؤدي ذلك إلى بدء مسار كيميائي حيوي يؤدي في النهاية إلى الاستجابة المرغوبة للخلية

الشكل 14 تعمل المدفأة أو تتوقف عن العمل بناءً على العلاقة بين درجة حرارة الغرفة التي يتم استشعارها والنقطة المرجعية.



التغذية الراجعة السلبية

س || كيف يتم الحفاظ على اتزان الجسم؟

بواسطة آلية تغذية راجعة تسمى التغذية الراجعة السلبية (حلقة التكرار)

مثال:

ضبط أجهزة التكييف و التدفئة على درجة حرارة معينة

س || كيف تعمل التغذية الراجعة السلبية؟

- تعيد التغذية الراجعة النظام إلى نقطة البداية (النقطة المرجعية) بمجرد انحرافه عن النقطة

على سبيل المثال يمكن الحفاظ على درجة حرارة المنزل عند 21 سليزية

حيث يستشعر منظم الحرارة الموجود بالمنزل درجة الحرارة

- 1- عندما تنخفض الى اقل من 21
- يرسل منظم الحرارة إشارة الى مصدر الحرارة لكي يعمل وينتج حرارة أكثر
- فترتفع درجة الحرارة بعد مدة قصيرة الى اعلى من 21
- 2- ويرسل منظم الحرارة اشارة الى مصدر الحرارة ليتوقف عن العمل
- ولن يعاود مصدر الحرارة العمل
- حتى تنخفض درجة حرارة الغرفة الى اقل من 21 ويستشعر منظم الحرارة ذلك

علشان كدة : مع استمرار العملية توصف التغذية الراجعة السلبية غالباً بحلقة التكرار



الغدد الصماء :

يساعد جهاز الغدد الصماء في المحافظة على الاتزن الداخلي للجسم عبر إرسال الإشارات بواسطة آلية تدعى التغذية الراجعة السلبية

• يضم جهاز الغدد الصماء (8) غدد هي :

- 1- الغدة النخامية
- 2- الغدة الدرقية
- 3- الغدة جار الدرقية
- 4- الغدة الكظرية
- 5- الغدة الصنوبرية
- 6- الغدة الزعترية
- 7- غدة البنكرياس
- 8- الغدة الجنسية (الخصية والمبيض)

1-الغدة النخامية

اقرأ الكتاب ص 17 فقرة الغدة النخامية أجيبني عما يلي:

- 1- حدد موقع الغدة النخامية؟ تقع في قاعدة الدماغ
- 2- علل تسميتها بسيده الغدد الصماء؟ لأنها تفرز هرمونات تنظم العديد من وظائف الجسم
- ب- تنظم عمل العديد من الغدد الصماء بالجسم،
مثل الغدة الدرقية /الكظرية / الخصيتين / المبيضين

3- ماذا تعني عبارة «غدد صماء» ؟

تعني أن هذه الغدد لا قنوات تصب هرموناتها في مجرى الدم مباشرة

4- حدد أنواع هرمونات الغدة النخامية ومدى تأثيراتها؟


نوعان: أ- هرمونات تنظم عمل الغدد الصماء الأخرى

ت- هرمون النمو (hGH) فيؤثر على كل الجسم

5- اشرح تأثير هرمون النمو hGH ؟

- يساعد في تنظيم كتلة الجسم ويحفز انقسام خلايا العضلات والنسيج العظمي

- يكون الهرمون نشط في سن الطفولة والمراهقة ويتناقص عند التقدم بالعمر



2- الغدة الدرقية والجاردرقية

س \ حدد موقع الغدة الدرقية و جاراتها؟

تقع **الدرقية** أسفل وأمام الحنجرة

بينما **جارات الدرقية**

منغرسه في الجانب الخلفي للغدة الدرقية

س \ حدد اسم و وظيفة هرمونات الغدد السابقة؟

أ- تفرز الغدة الدرقية هرمون **الثايروكسين** و **الكالسيثونين**

ب- بينما جارت الدرقية تفرز هرمون جار الدرقية أو **الباراثورمون**

س \ وضح أهمية معدن الكالسيوم في الجسم؟

ما الذي يسبب نقص او زيادة مستوى الكالسيوم في الدم؟

**** يعمل الثايروكسين على :**

زيادة معدلات الأيض في خلايا الجسم

****الكالسيثونين**

ملحوظة : عنصر اليود ضروري لتكوين الثايروكسين

**** يعمل هرمون جار الدرقية (الباراثورمون) على :**

رفع مستوى الكالسيوم في الدم

يخفض معدل الكالسيوم في الدم

سبب النقص الكالسيوم:

عدم تناول أغذية معززة بالكالسيوم
والمشروبات الغازية بينما الزيادة العكس

س \ أهمية الكالسيوم يدخل في


أ- تكوين العظام

ب- وتجلط الدم

ت- وظائف الخلايا العصبية


ث- وانقباض العضلات.

تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم



وجه المقارنة	الباراثورمون	الكالسيثونين
الغدة المفرزة	جارات الدرقية	الدرقية
الوظيفة	↑ تركيز Ca بالدم	↓ تركيز Ca بالدم
كيفية عمل الهرمون	تسحب Ca من العظام إعادة امتصاص Ca في الكلية زيادة امتصاصه في الأمعاء	ترسيب Ca++ بالعظام إفراز Ca في البول تقليل امتصاصه في الأمعاء
سبب الإفراز	زيادة Ca في الدم عند تناول أغذية بها Ca	انخفاض Ca في الدم لعدم تناوله.

س١١ كيف تعمل هذه الهرمونات بشكل متضاد؟ عن طريق آلية التغذية الراجعة السلبية



الشكل 17 يُنظم الهرمون الجاردرقي (PTH) وهرمون الكالسيوم (CT) مستوى الكالسيوم في الدم. اشرح كيف يوضح هرمون الباراثورمون (PTH) وهرمون الكالسيوم (CT) التغذية الراجعة السلبية.



البنكرياس

وضح أهمية البنكرياس ؟


للبنكرياس دور مهم في : 1- إفراز انزيمات هاضمة للمواد الغذائية

2- إفراز هرموني الأنسولين والجلوكاجون اللذان يعملان معًا للحفاظ على معدل الجلوكوز طبيعي في الدم

الجلوكاجون :

يرفع مستوى الجلوكوز في الدم عند انخفاضه حيث

- يرتبط الجلوكاجون بخلايا الكبد
- يرسل اشارات الى الكبد لتحويل الجلايكوجين الى



- فيعمل على خفض نسبة الجلوكوز في الدم
- يرسل اشارات الى خلايا الجسم ..
- خاصة الى خلايا الكبد والعضلات
- لتسريع عملية تحويل الجلوكوز الى الجلايكوجين
- جلوكوز واطلاقه في الدم الذي يخزن في الكبد والعضلات

الهرمون	الأنسولين	الجلوكاجون
الوظيفة	خفض تركيز الجلوكوز	رفع تركيز الجلوكوز
سبب الإفراز	↑ الجلوكوز بالدم بعد تناول الطعام	↓ الجلوكوز بالدم عند الصيام والجوع
كيفية العمل	تخزين أو استهلاك الخلايا للجلوكوز	تحطيم الجلايكوجين وتحرير الجلوكوز

مرض السكري:

ينتج عن عدم إنتاج الجسم لكميات كافية من الأنسولين أو عدم استخدام الأنسولين بشكل صحيح

انواع مرض السكري :


النوع الثاني	النوع الاول	
- يظهر عادة بعد سن 40 - يصيب من 70% - 80% من المصابين	- يظهر عادة في سن 20	العمر
ينتج من عدم حساسية خلايا الجسم للأنسولين	ينتج من عدم تمكن الجسم من انتاج الانسولين	السبب

مضاعفات مرض السكري:

- 1- أمراض القلب التاجية
- 2- تلف شبكية العين والأعصاب
- 3- الحموضة
- 4- انخفاض PH في الدم

ينصح مريض السكر من النوعين بـ:

مراقبة مستويات الجلوكوز بالدم والحفاظ عليها لمنع حدوث المضاعفات الناتجة عن السكري



الغدتان الكظريتان:

- 1- أين تقع كل غدة ؟

تقع فوق الكليتين مباشرة

- 2- ما هي مناطق الغدة؟

- 1- القشرة: الخارجي

- 2- النخاع: الداخلي

مناطق الكظرية	المكان	الهرمونات	النوع	الوظيفة
القشرة	خارجية	1. الألدوسترون	ستيرويد	إعادة امتصاص Na^+
		2. الكورتيزول	سكرية	يقلل من الالتهابات/ يرفع الجلوكوز بالدم
النخاع	الجزء الداخلي	الأدرينالين أو الإبنفرين والنورإبنفرين	السبب: استجابة لمواجهة الطوارئ	ضغط الدم ↑ نبض القلب ↑ تركيز السكر بالدم ↑ معدل التنفس ↑

س\ حدد المتحكم في هرمونات نخاع الكظرية؟ ولماذا؟

- الجهاز العصبي (السمبثاوي) استجابة للمواقف الطارئة
- فهذه التغيرات تزيد من نشاط خلايا الجسم لمواجهة الطوارئ.

الربط بالجهاز العصبي

1- علل : يحافظ تحت المهاد على الاتزان الداخلي للجسم؟

لأنه حلقة وصل بين الجهاز العصبي والغدد الصماء.

2- كيف يتصل تحت المهاد بالغدة النخامية؟

تتصل تحت المهاد أ- بالفص الأمامي من الغدة النخامية بشبكة من الاوعية الدموية

ت- بالفص الخلفي بواسطة محاور خلايا عصبية افرازية


تفرز تحت المهاد هرمونين هما **الاكسيتوسين** والهرمون المضاد للتلبول **ADH** ويخزنان في الفص الخلفي للغدة النخامية ويفرزان عند الحاجة .

بينما الجزء الأمامي من الغدة النخامية :

ينتج ويفرز هرمون النمو وهرمونات تؤثر على بقية الغدد الصماء بالجسم.

" هرمون ADH "

يقل افرازه	يزداد افرازه
- عندما يزداد مستوى الماء في الدم - يقلل تحت المهاد افراز ADH - يكون البول أقل تركيزاً	- عندما تقل كمية الماء في الجسم - يفرز الفص الخلفي هرمون ADH من المحاور العصبية المخزنة فيه - ينتقل الهرمون ADH في الدم الى الكليتين - يرتبط بالمستقبلات الموجودة على بعض خلايا الكلية - تمتص الكليتين المزيد من الماء - تقل كمية الماء في البول - مما يزيد من مستوى الماء في الدم
ملحوظة: 1- يحفز الغثيان والقيء انتاج هرمون ADH فكلاهما يسبب الجفاف 2- فقدان الدم بنسبة 15% - 20% من خلال النزيف يزيد افراز ADH	



القسم 3 التقييم

ملخص القسم

- تتركز الغدد الصماء مواد كيميائية تسمى الهرمونات.
- تنقل الهرمونات عبر جميع أنحاء الجسم في مجرى الدم.
- تسلك الهرمونات إلى هرمونات ستيرويدية أو هرمونات الأحماض الأمينية.
- تتأثر مستويات الهرمونات بأنظمة التغذية الراجعة.
- يساعد جهاز الغدد الصماء في الحفاظ على الاتزان الداخلي عن طريق إرسال إشارات من آليات داخلية تسمى التغذية الراجعة السلبية.

فهم الأفكار الأساسية

1. **استمرارية** تقوم أسباب تسمية أنظمة التغذية الراجعة للهرمونات باسم "التغذية الراجعة السلبية".
2. توقع متى تتوافر مستويات مرتفعة من الأنسولين والجلوكاجون في دم الإنسان.
3. اشرح آلية عمل جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي معاً للحفاظ على الاتزان الداخلي.
4. حدّد وصف وظائف الغدد النخامية والدرقية والجار درقية والبنكرياس والغدد الكظرية.
5. ابحث إن البود ضروري لقيام الغدة الدرقية بوظائفها. وتعدّ نقص البود عند الأجنة وفي سن الطفولة سبباً رئيساً للتأخر العقلي في العالم. ولكن يمكن الوقاية منه. توقع كيف قد يؤدي نقص البود إلى التأخر العقلي أو مشاكل صحية أخرى. أجب بحثاً حول الخطوات التي كانت تُتبع في الماضي والخطوات المتبعة في أيامنا هذه للتخفيف من هذا التخوف واذكر في إجابتك معلومات عن مصادر البود.
6. حلل كيف يمكن أن يؤدي الخلل في آلية التغذية الراجعة السلبية إلى وفاة الكائن الحي.

القسم 3 التقييم

1. تعمل الهرمونات في الاتجاه المعاكس للمؤثر. لذا توصف التغذية الراجعة بأنها سلبية.
2. يفرز الأنسولين عندما ترتفع مستويات السكر في الدم. ويفرز الجلوكاجون عندما تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم.
3. يساعد كلا الجهازين في الحفاظ على الاتزان الداخلي. على سبيل المثال، تُفرز منطقة تحت المهاد، وهي جزء من الدماغ، الهرمون المضاد لإدرار البول الذي ينظم توازن الماء في الجسم.
4. تنظم الغدة النخامية العديد من وظائف الجسم وكذلك الغدد الصماء الأخرى. وتزيد هرمونات الغدة الدرقية معدل الأيض وتنظم الكالسيوم.


- كما تزيد هرمونات الغدة جارث درقية مستويات الكالسيوم في الدم. أما البنكرياس، فيساعد في الهضم وينتج الهرمونات التي تنظم مستويات السكر في الدم. وتساعد هرمونات الغدة الكظرية في إعادة امتصاص الصوديوم ورفع مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهاب.
5. يؤدي نقص الثيروكسين الناتج عن نقص البود إلى إبطاء الأيض في الخلايا الغصية في الدماغ. ويمكن أن يساعد ملح الطعام الممزوج بالبود في الحد من المشكلة.
6. سننوع الإجابات. مثال، يمكن أن يؤدي الخلل في حلقة التغذية الراجعة السلبية الخاصة بتنظيم الماء والهرمون المضاد لإدرار البول إلى حدوث جفاف مبيط.

سؤال 4:

تصف الرسوم البيانية التي أمامكم تركيز الأنسولين وتركيز الجلوكوز في دم إنسان معافى وآخر مريض بمرض السكري. وقد أجري الفحص بعد تناول عشاء غني بالكربوهيدرات.



- أ. أي رسم يصف النتائج للشخص المعافى. وأي رسم يصف النتائج للشخص المريض؟
- ب. يوجد نوع سكري ليس بسبب نقصان أنسولين، إنما لعدم استجابة الخلايا للأنسولين. ارسموا في الشكل "ج" كيف سيبدو المنحنى لشخص مصاب بهذا المرض.



الإجابة: الرسم البياني أ : شخص معافى و الرسم البياني ب :مريض بالسكري
- عند المعافى يوجد ارتفاع بمستوى الأنسولين في الدم في أعقاب الارتفاع بمستوى الجلوكوز بسبب الأنسولين زياده دخول الجلوكوز للخلايا، لذلك يقل تركيز الجلوكوز في الدم.
- عند المريض لا يطرأ أي تغيير بمستوى الأنسولين تقريباً، لذلك يبقى تركيز الجلوكوز مرتفعاً.