

## أوراق عمل الوحدة السابعة الاحتمالات والقياس بدون الحل



### تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية

موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف العاشر المتقدم ← رياضيات ← الفصل الثالث ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2026-04-21 14:37:29

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب الاختبارات الكترونية الاختبارات ا حلول ا عروض بوربوينت ا أوراق عمل منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك ا الامتحان النهائي للمدرس

المزيد من مادة  
رياضيات:

إعداد: مصطفى أسامة علام

### التواصل الاجتماعي بحسب الصف العاشر المتقدم



صفحة المناهج  
الإماراتية على  
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

### المزيد من الملفات بحسب الصف العاشر المتقدم والمادة رياضيات في الفصل الثالث

حل اختبار شامل في الوحدة السابعة الاحتمالات والقياس

1

اختبار شامل في الوحدة السابعة الاحتمالات والقياس

2

حل اختبار شامل في الوحدة التاسعة الدوال والعلاقات النسبية

3

اختبار شامل في الوحدة التاسعة الدوال والعلاقات النسبية

4

حل ورقة عمل الدرس الثاني جمع التعابير النسبية وطرحها من الوحدة التاسعة الدوال والعلاقات النسبية

5



# البرهان

7

الاحتمالات والقياس



## ورقة عمل الصف العاشر المتقدم

## 7-1 تمثيل الفضاءات العينية

الاسم: \_\_\_\_\_

**في هذا الدرس سوف أتعلم:**

1- استخدام القوائم والجداول والمخططات الشجرية لتمثيل الفضاء العيني. 2 - استخدام مبدأ العد الأساسي لعد النتائج.

التجربة هي موقف ينطوي على فرصة تؤدي إلى نتائج. النتيجة هي استنتاج لتجرب تجربة ما. الحدث هو نتيجة واحدة أو أكثر لتجربة معينة.

الفضاء العيني للتجربة هو مجموعة جميع النتائج المحتملة. ويمكن تمثيله باستخدام قائمة منظمة أو جدول أو مخطط شجري.

**تمثيل الفضاء العيني**

مثل فضاء العينة لكل تجربة بإعداد قائمة منظمة وجدول ومخطط شجري.

يمكن للاعب مع كل ضربة بالمضرب إما أن يصل إلى قاعدة A وإما أن يخرج E.

باع مازن معظم تذاكر مهرجان الخريف السنوي في مدرسته. وكمكافأة له يختار مرتين من حقيبة بها بطاقات مكتوب عليها «عصير مجاني J» أو «دفتر ملحوظات مجاني N».



**حلّ الزفاف:** يؤجر أيوب حلة زفاف من الكتالوج الموضح. صمم مخططاً شجرياً يمثل الفضاء العيني لهذا الموقف .



من الحياة اليومية استخدام نظام العد الأساسي

جد عدد النتائج المحتملة في كل موقف.

**مطاعم:** تبتكر هيام قائمة جديدة لمطعمها. على فرض تم طلب كل عنصر.

عدد الاختيارات	محتويات القائمة
8	المقبلات
4	الحساء
6	السلطة
12	الطبق الرئيسي
9	الحلوى



الاسم: -----

7-2 الاحتمال باستخدام التباديل والتوافيق

ورقة عمل العاشر المتقدم

1- استخدام التباديل مع الاحتمالات. 2- استخدام التوافيق مع الاحتمالات.

في هذا الدرس سوف أتعلم:

التباديل: تنظيم لمجموعة من العناصر يكون الترتيب فيه مهمًا.

يكتب مضروب العدد الصحيح الموجب  $n$  على الصورة  $n!$ ، ويساوي حاصل ضرب جميع الأعداد الصحيحة الموجبة التي هي أصغر من أو تساوي  $n$ .

$$nPr = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$\frac{\text{عدد نتائج الحدث}}{\text{عدد النتائج الممكنة}} = \text{الاحتمال} = \frac{\text{التباديل المتبقية}}{\text{التباديل الكلية}} = \text{الاحتمال بالتباديل}$$

التباديل مع التكرار: عدد التباديل المختلفة لعناصر عددها  $n$  عندما يتكرر عنصر منها  $r_1$  من المرات وأخر  $r_2$  من المرات وهكذا ---- فإنه

$$\text{يساوي:} \quad \text{عدد التباديل المميزة} = \frac{n!}{r_1! \cdot r_2! \cdot \dots \cdot r_k!}$$

$$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$

التباديل الدائرية: عدد التباديل المختلفة لـ  $n$  من العناصر مرتبة على دائرة يساوي:

$$nC_r = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

التوافيق: هو اختيار مجموعة من العناصر بحيث يكون الترتيب فيها غير مهم.



## احتمالات وتباديل عدد n من الأشياء

الهندسة: طلب من 5 طلاب أن يختاروا مضلعًا عشوائيًا من المجموعة الموضحة أدناه ويعطوه اسمًا. ما احتمال أن يختار الطالبان الأولان المثلث والشكل الرباعي. بهذا الترتيب؟



$$\text{الاحتمال بالتباديل} = \frac{\text{التباديل المتبقية}}{\text{التباديل الكلية}}$$

رياضة نبيلة وميسون عضوتان في فريق لأكروس. إذا أعطيت الفتيات العشريون أعضاء الفريق أرقامًا لقميص اللعبة من 1 إلى 20 بشكل عشوائي، فما احتمال أن يكون رقم قميص نبيلة 1 وميسون 2؟

$$\text{الاحتمال بالتباديل} = \frac{\text{التباديل المتبقية}}{\text{التباديل الكلية}}$$

التصوير في الفقرة الافتتاحية، ما احتمال اختيار عيسى للوقوف في أقصى اليسار، واختيار عمر للوقوف في أقصى اليمين في الصورة؟



يقف فارس وعيسى وعمر وعلي بجانب بعضهم لالتقاط صورة. هناك أربعة اختيارات لمن يمكنه الوقوف ناحية أقصى اليسار، و 3 اختيارات لمن يمكنه الوقوف في الموضع الثاني، أما بالنسبة للموضع الثالث، فهناك خياران فقط، وبالنسبة للموضع الأخير فهناك خيار واحد فقط متاح.

$$\text{الاحتمال بالتباديل} = \frac{\text{التباديل المتبقية}}{\text{التباديل الكلية}}$$



**المسرحية:** يمثل طلاب مدرسة ثانوية مسرحية A Raisin in the Sun بمشاركة كل طالب في الصف الأول الثانوي في مادة اللغة الإنجليزية من بين 18 طالباً. إذا اختير 3 من فريق العمل عشوائياً. فما احتمال اختيار إبراهيم للإضاءة. واختيار أحمد لإلقاء كلمة الشكر. واختيار إبراهيم لأداء دور إسماعيل؟

فُسم صف إلى فرق يتكون كلٌّ منها من 15 طالباً. وطلب من كل فريق أن يختار أعضاء منه ليصبحوا مسؤولين. إذا كان عدنان وعبيد وعبد الله في فريق واحد، وكان يتم تحديد المناصب عشوائياً، فما احتمال أن يتم اختيارهم كرئيس ونائب رئيس وسكرتير، على التوالي؟



تتكون بطاقة تعريف أحد الطلاب من 4 أرقام مختارة من بين 10 أرقام محتملة من 0 إلى 9. لا يمكن تكرار الأرقام.

A. كم عدد أرقام التعريف المحتملة هنا؟

B. جد احتمال أن يكون للبطاقة المولدة عشوائياً العدد 4213 بالضبط.



القيادة: ما هو احتمال أن تكون لوحة الترخيص التي تستخدم الأحرف C و F و F والأرقام 3 و 3 و 3 و 1 هي CFF3133 ؟

$$\text{عدد التباديل المميزة} = \frac{n!}{r_1! \cdot r_2 \dots \dots \cdot r_k!}$$

برنامج ألعاب قدمت إليك الحروف التالية في أحد برامج الألعاب وطلب منك أن تفكها لتكوين اسم نهر في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا حددت تبديلاً لهذه الحروف عشوائياً، فما احتمال أن تكون تلك الحروف الإجابة الصحيحة وهي نهر MISSISSIPPI ؟



$$\text{عدد التباديل المميزة} = \frac{n!}{r_1! \cdot r_2 \dots \dots \cdot r_k!}$$

أرقام الهاتف ما احتمالات أن يكون رقم هاتف مكوناً من 7 أرقام هي 5 و 1 و 6 و 5 و 2 و 1 و 5 مرتباً بطريقة 551-5216 ؟

$$\text{عدد التباديل المميزة} = \frac{n!}{r_1! \cdot r_2 \dots \dots \cdot r_k!}$$



**كيمياء:** ينبغي في معمل الكيمياء أن تختبر ست عينات مرتبة عشوائياً في حلقة دائرية.

(a) ما احتمال إنتاج الترتيب الموضح على اليسار؟

(b) ما مدى احتمال أن تكون أنبوبية الاختبار 2 في موضع علوي متوسط؟



جدد الاحتمالات الموضحة، وأشرح استنتاجك.

a. **المجوهرات** إذا كانت الحلي الستة الموضحة على السوار مرتبة ترتيباً عشوائياً، فما احتمال أن ينتج الترتيب الموضح

b. **الغداء** إذا كنت تعد المقاعد لمجموعة من أربعة أشخاص حول مائدة مستديرة. يوجد أحد المقاعد بجانب نافذة. إذا جلس من سيتناولون الطعام بترتيب عشوائي، فما احتمال جلوس الشخص الذي سيدفع الفاتورة بجانب النافذة؟



**كرة القدم** يلتقي أعضاء فريق كرة القدم الأحد عشر معاً قبل المباراة.


A. ما احتمال أن يقف الظهر الأيمن يمين حارس المرمى إذا اجتمع أعضاء الفريق معاً بترتيب عشوائي؟ فسّر استنتاجك.

B. إذا كان الحكم واقفاً خلف التجمع مباشرة، فما احتمال وقوفه خلف حارس المرمى مباشرة؟ فسّر استنتاجك.



اشترك 500 طالب من بينهم أسامة و أيمن في سحب للفوز بتذكريتي مباراة كرة قدم. ما احتمال أن يفوز أسامة و أيمن بهاتين التذكريتين؟

**الدعوات** يمكن أن تدعو إيمان في حفل زفافها 6 صديقات من صديقاتها العشرين للذهاب معها إلى حديقة الملاهي. إذا اختارت أن تدعو صديقاتها عشوائياً، فما احتمال اختيار صديقاتها أسماء و أماني و أمل و أمانة و بثينة و بدرية؟



**الهندسة** إذا كانت النقاط الثلاث المختارة بشكل عشوائي من هذه الأسماء في المستطيل الموضح، فما احتمال وقوعها جميعاً على القطعة المستقيمة نفسها؟



الاسم: \_\_\_\_\_

7-6 احتمالات الأحداث المستقلة وغير المستقلة

ورقة عمل العاشر المتقدم

1- إيجاد احتمالات الأحداث المستقلة وغير المستقلة. 2- إيجاد احتمالات الأحداث علمًا بوقوع أحداث أخرى.

في هذا الدرس سوف نتعلم:

يتكون الحدث المركب من حدثين بسيطين أو أكثر. ممكن أن تكون الحوادث المركبة مستقلة او غير مستقلة.

يكون الحدثان A و B مستقلان إذا كان احتمال حدوث A لا يؤثر في احتمال حدوث B.

يكون الحدثان A و B غير مستقلين إذا كان احتمال حدوث A يغير بطريقة ما احتمال حدوث B.

إذا كان A و B حدثان مستقلان:  $P(A \text{ and } B) = P(A) \cdot P(B)$ إذا كان A و B حدثان غير مستقلين:  $P(A \text{ and } B) = P(A) \cdot P(B|A)$ يقرأ الترميز  $P(B|A)$ : احتمال حدوث B علمًا بوقوع الحدث A بالفعل. وهذا يسمى الاحتمال المشروط.الاحتمال المشروط لـ B إذا وقع A هو  $P(B|A) = \frac{P(A \text{ and } B)}{P(A)}$  حيث  $P(A) \neq 0$ 

تحديد الأحداث المستقلة وغير المستقلة

**حدد ما إذا كانت الأحداث مستقلة أو غير مستقلة. فسر.**

أدى عبد الرحمن اختبار SAT يوم السبت وحصل على 1350 درجة. وأدى اختبار ACT في الأسبوع التالي وحصل على 23 درجة.

وصل فريق كرة السلة الذي تلعب له نبيلة إلى الدور النهائي لأربعة فرق. وإذا فازوا فسيلعبون مباراة البطولة.

من الحياة اليومية احتمال وقوع الأحداث المستقلة

أوراق اللعب: اختيرت بطاقة عشوائيًا من مجموعة أوراق اللعب وعددها 52 بطاقة. وتمت إعادة تلك البطاقة واختيار بطاقة أخرى. ما احتمال اختيار البطاقتين الموضحتين على اليسار؟





## احتمال وقوع الأحداث غير المستقلة

**النقل:** يستقل عبد الرحيم الحافلة بعد العمل. وتتكلف رحلته إلى المنزل 0.50 AED. إذا كان لديه في جيبه 3 عملات معدنية من فئة 25 فلسًا و5 عملات معدنية من فئة 10 فلوس وعملتان من فئة 5 فلس، فأوجد احتمال أن يأخذ عشوائيًا عملتين من فئة 25 فلوس بشكل متتالي. على فرض أن فرصة حدوث الحدثين متساوية.

## الاحتمال المشروط

**إجابة شبكية:** يلعب 10 أصدقاء لعبة الكرة الخادعة كل يوم سبت في متزه محلي. لاختيار الفرق، يسحبون عشوائيًا بطاقات مرقمة بأعداد صحيحة متعاقبة من 1 إلى 10، ينضم اللاعبون الذين يسحبون الأعداد الفردية إلى الفريق A، والذين يسحبون الأعداد الزوجية إلى الفريق B. ما احتمال أن يسحب لاعب في الفريق B البطاقة رقم 10؟

يمتد طلاب صف المعلمة مایسة مناظرة. يسحب الطلاب الثمانية المشاركون في المناظرة بطاقات مرقمة بأعداد صحيحة متعاقبة من 1 إلى 8 عشوائيًا.

- ينضم الطلاب الذين يسحبون أعدادًا فردية إلى الفريق المدافع.
  - ينضم الطلاب الذين يسحبون أعدادًا زوجية إلى الفريق المعارض.
- إذا كان أيمن في الفريق المعارض، فما احتمال أن يسحب العدد 2؟

A  $\frac{1}{8}$

B  $\frac{1}{4}$

C  $\frac{3}{8}$

D  $\frac{1}{2}$



الاسم: \_\_\_\_\_

7-7 احتمالات الأحداث المنفصلة

ورقة عمل العاشر المتقدم

2- إيجاد احتمالات التمامات.

1- إيجاد احتمالات الأحداث المنفصلة والغير منفصلة.

في هذا الدرس سوف أتعلم:

عند إيجاد احتمال وقوع حدث أو وقوع حدث آخر، يجب أن تعرف العلاقة بين الحدثين. فإذا لم يكن وقوع الحدثين ممكنًا في الوقت نفسه يقال إنهما منفصلان أي أنه لا توجد نواتج ممكنة بينهما.

إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثان منفصلان:  $P(A \text{ or } B) = P(A) + P(B)$

إذا كان  $A$ ،  $B$  حدثان غير منفصلين:  $P(A \text{ or } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ and } B)$

$P(A \text{ ليس}) = 1 - P(A)$

عناصر الحدث المتمم لـ  $A$  تتكون من جميع نواتج فضاء العينة الغير موجودة في الحدث  $A$ .

الكلمات الرئيسية الدالة على الاحتمال: و ← أحداث مستقلة أو غير مستقلة.

أو ← أحداث منفصلة أو غير منفصلة.

ليس ← أحداث متممة.

من الحياة اليومية التعرف على الأحداث المنفصلة

**حدد ما إذا كانت الأحداث منفصلة أو غير منفصلة. وشرح استنتاجك.**

سحب بطاقة من مجموعة أوراق اللعب والحصول على ولد أو سباتي.



رعاية قطة أو حصان.

من الحياة اليومية الأحداث المنفصلة

**الوظائف:** هيام هي موظفة الشهر المثالية. وجائزتها هي الاختيار عشوائيًا من بين 4 بطاقات هدايا و 6 أقذاح قهوة و 7 أسطوانات DVD

و 10 أسطوانات مضغوطة و 3 سلال هدايا. ما احتمال أن تحصل على بطاقة هدايا أو قذاح قهوة أو أسطوانة مضغوطة؟



النوادي: وفقاً للجدول، ما احتمال أن يكون الطالب في النادي في السنة قبل الأخيرة أو في فريق المناظرة؟

النادي	السنة الأولى	السنة قبل الأخيرة	السنة الأخيرة
التطوعي	12	14	8
المناظرة	2	6	3
الرياضيات	7	4	5
الفرنسية	11	15	13

## الأحداث المتممة

## حدد احتمال وقوع كل حدث:

إذا كان احتمال إسقاط الكرات في لعبة البولينج هي 2 من 10، فما احتمال أن تفوت الضربة؟

إذا كان احتمال الإقامة في مهجع بعينه هي 75%. فما احتمال الإقامة في مهجع آخر؟

## من الحياة اليومية التعرف على قواعد الاحتمالات واستخدامها

حفل التخرج: في صف خالد للطلاب في السنة الأخيرة الذي يضم 100 طالب. حضر 91 طالباً حفل تخرج الدفعة. إذا تم اختيار طالبين عشوائياً من الصف بأكمله. فما احتمال عدم حضور واحد على الأقل منهم حفل التخرج؟