

حل المراجعة النهائية الأسئلة الموضوعية وفق الهيكل الوزاري الجديد منهج بريدج



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية

موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف السادس ← علوم ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 19:30:10 2025-11-19

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب ا اختبارات الكترونية ا اختبارات ا حلول ا عروض بوربوينت ا أوراق عمل
منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك ا الامتحان النهائي للمدرس

المزيد من مادة
علوم:

إعداد: صفية السيد

التواصل الاجتماعي بحسب الصف السادس



صفحة المناهج
الإماراتية على
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة علوم في الفصل الأول

المراجعة النهائية الأسئلة الموضوعية وفق الهيكل الوزاري الجديد منهج بريدج

1

تجميعية أسئلة وصفحات الكتاب وفق الهيكل الوزاري الجديد منهج انسباير

2

حل تدريبات استعداد للاختبار وفق الهيكل الوزاري القسم الكتابي منهج بريدج

3

نموذج اختبار تجريبي وفق الهيكل الوزاري منهج بريدج

4

تدريبات استعداد للاختبار وفق الهيكل الوزاري القسم الكتابي منهج بريدج

5

تربية
وتعليم

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF EDUCATION



الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم



مدرسة عبدالله بن ناصر - المرحلة الثانية بنين

Abdulla Bin Nasser Boys' School - Cycle 2

نموذج الحل

مراجعة الأسئلة الموضوعية

لهيكل مادة العلوم

الصف السادس العام
للعام الدراسي 2025-2026
الفصل الدراسي الأول

مديرة المدرسة : شيخة الحساني
معلمة العلوم : صفية السيد

30، 31	نص الكتاب	يتعرف وجه الارتباط بين العلوم والتكنولوجيا	1
--------	-----------	--	---

اختر من المجموعة (ب) ما يناسبها من المجموعة (أ)

الرقم	المجموعة أ	المجموعة ب
(...4..)	تطبيق المعرفة العلمية لمنفعة البشر .	1- المورد
(...5..)	القدرة الناتجة عن دمج المعرفة بالممارسة العملية لتأدية نشاط ما ببراعة .	2- راس المال
(...1..)	مصدر الامداد أو الدعم .	3- الطاقة الميكانيكية
(...3..)	مجموع طاقة الوضع والطاقة الحركية في نظام ما .	4- التكنولوجيا
(...2..)	المال أو الانتماء أو الممتلكات أو الثروة المتراكمة .	5- المهارة
(...6..)	جهاز يزيد القدرة على أداء العمل .	6- الأداة
(...9..)	جهاز يسهل العمل .	7- المواد المصنعة
(...10..)	المواد في حالتها الطبيعية	8- المواد الاصطناعية
(...12..)	مواد تم تغييرها الى شكل أكثر فائدة .	9- الآلة
(...7..)	مواد تنتج عند تغيير الموارد الطبيعية باستخدام عمليات تقوم بأكثر من مجرد تغيير الحجم والشكل	10- المواد الخام
(...8..)	مواد يتم تطويرها صناعيًا كالماس والبلاستيك .	11- الطاقة
(...11..)	القدرة على احداث تغيير .	12- المواد المعالجة

تطبيق المعرفة العلمية لمنفعة البشر			
المهارة	التكنولوجيا	الموارد	الطاقة
يعتبر اكتشاف فيروس المسبب لسلالة معينة من الانفلوانزا من مجهودات			
المهارة	التكنولوجيا	العلوم	الطاقة
ابتكار لقاح لمرض معين أو سلالة معينة من الانفلوانزا مثال على.....			
المهارة	التكنولوجيا	العلوم	الطاقة

كلما تعلمنا معلومات علمية جديدة كلما قادتنا الى منتجات وعمليات جديدة العلوم تؤدي الى التكنولوجيا.

32، 33، 34	نص الكتاب، الأشكال 3، 4، 5	يحدد الموارد التكنولوجية اللازمة لابتكار تكنولوجيا جديدة	2
------------	----------------------------	--	---

ن يتعرف على أهم موارد التكنولوجيا

موارد التكنولوجيا

الأدوات - المعلومات - الأشخاص - الآلات - الزمن - الطاقة - المواد - رأس المال



هناك العلوم لتلصف المنعكس (الأمثلة الموضحة)
 منظمة العلوم : صنفة السيد

القدرة الناتجة عن دمج المعرفة بالممارسة العملية لتأدية نشاط ما ببراعة ؟			
المهارة	التكنولوجيا	الموارد	الطاقة
ما نوع المورد الموضح في الصورة ؟			
			
المعلومات	الزمن	المواد	الطاقة
المطرقة التي في الصورة تعبر عن أي نوع الموارد؟			
			
المعلومات	الزمن	الأداة	الطاقة
مصدر الإمداد أو الدعم .			
المهارة	التكنولوجيا	الموارد	العلوم
المال أو الانتماء أو الممتلكات أو الثروة المتراكمة .			
المهارة	رأس المال	المعلومات	الطاقة
جهاز يزيد القدرة على أداء العمل .			
الأداة	الآلة	المعلومات	الطاقة
جهاز يسهل العمل .			
الأداة	الآلة	المعلومات	الطاقة
أي الموارد التالية هو مصدر القوة التي تشغل الأنظمة التكنولوجية			
الأشخاص	رأس المال	المعلومات	الطاقة



الشكل 4 المعرفة التي ساعدت على ابتكار أجهزة الكمبيوتر ساهمت كذلك في ابتكار أجهزة التلفاز ذات الشاشة المسطحة.

اذكر بعض الوظائف التي يقوم بها الأفراد في موارد التكنولوجيا ؟

صنع الآلات وتشغيلها

إنشاء المصانع

تركيب المنتجات وتعبئتها وبيعها وإصلاحها

ما الرابط بين الأفراد والمهارة ؟

يستخدم الأفراد مهاراتهم لتحويل الأفكار لمنتج جديد

لماذا نحتاج إلى المعلومات لابتكار التكنولوجيا ؟

تقودنا المعلومات إلى العلم والتعلم والفهم الذي يقودنا لابتكار التكنولوجيا

يمكن العثور على المعلومات في أماكن متعددة، منها **المكتبة الإنترنت الصحف والمجلات العلمية**

شراء المواد والآلات - توظيف العمالة الماهرة

3	يحدد الموارد التكنولوجية اللازمة لابتكار تكنولوجيا جديدة	نص الكتاب، الجدول 1	35، 36
---	--	---------------------	--------

المواد الخام هي المواد في حالتها الطبيعية، وتوجد فوق الأرض أو بداخلها أو في المياه أو الهواء. وتشمل الصخور وخام المعادن والنفط الخام والفحم والرمال والطين والحيوانات والنباتات.	
المواد المعالجة هي الموارد الطبيعية التي تم تغييرها إلى شكل أكثر فائدة. وتشمل الأخشاب من الأشجار والجلود من الحيوانات والأحجار من محاجر الصخور. عند النظر إلى المواد المعالجة، يمكنك عادةً تحديد مصدرها.	
المواد المصنعة هي مواد تنتج عند تغيير الموارد الطبيعية باستخدام عمليات تقوم بأكثر من مجرد تغيير الحجم أو الشكل. تشمل الأمثلة الجازولين والورق والخرسانة والمعادن.	
المواد الاصطناعية يتم تطويرها صناعيًا. وهي تشمل الماس الصناعي والمطاط الصناعي والبلاستيك.	

هيكल النظم لتصنيف المسكن (الأمثلة الموضوعية)

منظمة النظم : صنفة المسكن

كيف يتم تصنيف المواد المستخدمة في العمليات التكنولوجية ؟

- 1... **المواد الخام**
- 2.. **المواد المعالجة**
- 3... **المواد المصنعة**
- 4.. **المواد الاصطناعية**

صنف المواد التالية الى أنواعها
الورق – الخشب – الماس الصناعي – الأشجار – الرمال – الزجاج – البلاستيك –
الجازولين – المطاط الصناعي – أحجار البناء – الصوف – الفحم

مواد خام	مواد معالجة	مواد مصنعة	مواد اصطناعية
الأشجار	الخشب	الورق	الماس الصناعي
الرمال	أحجار البناء	الزجاج	البلاستيك
الفحم	الصوف	الجازولين	المطاط الصناعي

القدرة على احداث تغيير

المهارة	التكنولوجيا	الموارد	الطاقة
مواد طبيعية توجد في الطبيعة لا يصنعها الانسان			
المواد الخام	المواد المعالجة	المواد المصنعة	المواد الاصطناعية
مواد طبيعية يتم تغييرها بعمليات عديدة تغير من شكلها واستخداماتها			
المواد الخام	المواد المعالجة	المواد المصنعة	المواد الاصطناعية
مواد طبيعية تم تغييرها الى شكل أكثر فائدة			
المواد الخام	المواد المعالجة	المواد المصنعة	المواد الاصطناعية
مواد يتم تطويرها صناعياً			
المواد الخام	المواد المعالجة	المواد المصنعة	المواد الاصطناعية

الشجر والحيوانات والصخور من

المواد الخام	المواد المعالجة	المواد المصنعة	المواد الاصطناعية
--------------	-----------------	----------------	-------------------

الخشب والصوف وأحجار البناء والجلود من

المواد الخام	المواد المعالجة	المواد المصنعة	المواد الاصطناعية
--------------	-----------------	----------------	-------------------

البلاستيك والمطاط الصناعي والماس الصناعي من

المواد الخام	المواد المعالجة	المواد المصنعة	المواد الاصطناعية
--------------	-----------------	----------------	-------------------

الجازولين والورق والزجاج من

المواد الخام	المواد المعالجة	المواد المصنعة	المواد الاصطناعية
--------------	-----------------	----------------	-------------------

الشكل الذي أمامك يعتبر من



المواد الخام	المواد المعالجة	المواد المصنعة	المواد الاصطناعية
--------------	-----------------	----------------	-------------------

الشكل الذي أمامك يعتبر من



المواد الخام	المواد المعالجة	المواد المصنعة	المواد الاصطناعية
--------------	-----------------	----------------	-------------------

الشكل الذي أمامك يعتبر من



المواد الخام	المواد المعالجة	المواد المصنعة	المواد الاصطناعية
--------------	-----------------	----------------	-------------------

الشكل الذي أمامك يعتبر من



المواد الخام	المواد المعالجة	المواد المصنعة	المواد الاصطناعية
--------------	-----------------	----------------	-------------------

4	بسر كيف يتم اختيار المواد لتصميم منتج	نص الكتاب، الجدول 2	42، 43
---	---------------------------------------	---------------------	--------

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يلي :


- خاصية يمكن ملاحظتها أو قياسها دون تغيير هوية المادة :			
الخاصية الكيميائية.	الخاصية الفيزيائية	الخاصية الميكانيكية	
خواص تحدد كيفية استجابة المادة للقوى			
الخاصية الكيميائية.	الخاصية الفيزيائية	الخاصية الميكانيكية	
قدرة المادة أو عدم قدرتها على الاندماج مع مادة جديدة أو أكثر أو التحول إليها هي			
الخاصية الكيميائية.	الخاصية الفيزيائية	الخاصية الميكانيكية	
مواد طبيعية أو صناعية تتكون من سلاسل طويلة من الجزيئات الصغيرة المتكررة التي تسمى مونومرات			
البوليمرات	السبيكة	الخزفيات	
مزيج من مادتين أو أكثر تشكل احدهما طبقة داخل الأخرى			
الخزفيات	السبيكة	المادة المركبة	
مزيج من معدنين أو أكثر			
الخزفيات	السبيكة	المادة المركبة	
مزيج يتم انتاجه لتحقيق خواص مطلوبة			
الخزفيات	السبيكة	المادة المركبة	
من الخواص الكيميائية			
القدرة على الذوبان.	القدرة على تكون الصدأ	القدرة على توصيل التيار	
جزيئات صغيرة تتكون منها البوليمرات هي			
الخزفيات	السبيكة	المونومرات	المادة المركبة
من البوليمرات شائعة الاستخدام			
البلاستيك	السبيكة	الخزفيات	الفلزات

الخواص الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية


page. 43

حفظ مهم جدًا


الجدول 2 الخواص الميكانيكية




القوة: يتم تحديد قوة المادة من خلال مدى تحملها للقوى المختلفة مثل الشد والضغط والقص والانثناء.



الليونة: الليونة هي قدرة المادة على التمدد خارج نطاق شكلها ثم العودة لشكلها الأصلي.



الصلابة: يتم تحديد صلابة المادة بقدرتها على تحمل الخدوش والانبعاج والقطع.



المرونة: ويُقصد بهذا الخاصية القدرة على مقاومة الانكسار نتيجة الانثناء.

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يلي :

ما هي الخاصية الفيزيائية التي تظهر بالشكل التالي



قابلية التوصيل الكهربائي	الليونة	المغناطيسية	الذوبان
أي مما يلي خاصية كيميائية			
درجة الغليان	قابلية الاشتعال	المغناطيسية	الليونة

جميع ما يلي من الخواص الفيزيائية ماعدا			
درجة الغليان	قابلية الاشتعال	درجة الانصهار	الذوبان
أي مما يلي ليس خاصية ميكانيكية			
الصلابة	القوة	الليونة	الذوبان

هتل النظم للصف المسكس (الأمثلة الموضحة)



مطمة النظم : صفة المسكس

من الخواص الميكانيكية			
الذوبان	الصدأ	الصلابة	توصيل التيار
القدرة على مقاومة الانكسار نتيجة الانثناء هي			
القوة	الليونة	الصلابة	المرونة
قدرة المادة على التمدد خارج نطاق شكلها ثم العودة لشكلها الأصلي			
القوة	الليونة	الصلابة	المرونة
قدرة المادة على تحمل الخدوش والانبعاج والقطع			
القوة	الليونة	الصلابة	المرونة
قدرة المادة على تحمل القوى المختلفة كالشد والضغط والقص والانثناء			
القوة	الليونة	الصلابة	المرونة

اكتب أمثلة على كل مما يلي :

خواص المادة		
الخواص الفيزيائية	الخواص الكيميائية	الخواص الميكانيكية
1. المغناطيسية	1. الصدأ	1. القوة
2. الطول	2. قابلية الاشتعال	2. الصلابة
3. توصيل التيار الكهربائي		3. المرونة
4. الكثافة		4. الليونة

اكتب 4 أشكال للقوة على كل مما يلي :



6. حلّل قوة الشد هي مقياس لمقدار جهد الشد الذي يمكن لجسم تحمله قبل أن ينكسر. باستخدام الرسم البياني، أي المواد ينبغي التفكير في اختبارها لتصنيع منتج يجب أن يتميز بقوة الشد الكبرى؟

4	3	2	1
---	---	---	---

هتل النظم للصف المسكس (الأمثلة الموضحة)
مطعة النظم : صنفه المسد

أنواع المواد

الخزفيات	السيراميك	المواد المألوفة	البلاستيك	البوليمرات	الخشب
مزيج من الطين والمواد المشابهة له. تستخدم في ورق الصنفرة والفخار وأواني الطعام والأفران ومكوك الفضاء.	مزيج من معدنين أو أكثر أهمية السيراميك تحسين صلابة المعدن، أو قوته، أو كثافته، أو متانته. مثل سبيكة الفولاذ المقاوم للصدأ يتكون من حديد ونيكل وكروم	مزيج من مادتين أو أكثر تشكل أحدهما طبقة داخل الأخرى مثل هيكل السيارات تكون قوية وخفيفة الوزن ومقاومة للصدأ.	بوليميرات صناعية خفيفة الوزن وقوية مقاومة للماء ومنخفضة التكلفة يستخدم في الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والحاويات ...	مواد طبيعية (بروتينات) أو صناعية (بلاستيك) تتكون من سلاسل طويلة من الجزيئات الصغيرة (المونومر: وحدة جزيئات صغيرة). للبوليميرات أنواع كثيرة بسبب تغير عدد ونوعه وموضع المونومير.	مواد طبيعية يستخدم لبناء المنازل، صناعة الألعاب، الأثاث، وكوكود.



الشكل 12 كانت مواد الخزفيات الخديبة تُصنع من الطين الذي يتم تسخينه للوصول إلى مادة قوية وصلبة.



الشكل 10 هذه المنتجات مصنوعة من أنواع مختلفة من البوليمرات.



44	نص الكتاب، الشكل 10	يصنف المواد، ويُعرف طرق تصنيفها	5
----	---------------------	---------------------------------	---

بماذا تسمى المواد التي تأتي من كائنات حية ؟			
مواد عضوية	مواد اصطناعية	مواد غير عضوية	
بماذا تسمى المواد التي تأتي من ترسيبات معدنية ؟			
مواد عضوية	مواد خام	مواد غير عضوية	
يعتبر الخشب والقطن من؟			
مواد عضوية	مواد اصطناعية	مواد غير عضوية	
هذه المنتجات مصنوعة من			
			
فزمات	بوليمرات	خزفيات	مواد مؤلفة
من أمثلة البوليمرات الطبيعية			
البلاستيك	البروتينات	الخشب	
من أمثلة البوليمرات الصناعية			
البلاستيك	البروتينات	الخشب	

ما سبب تعدد أنواع البوليمرات ؟

.....
.....

بسبب تغيير أنواع ومواضع وعدد المونومرات في البوليمر

- علل : الاستخدام الشائع للبلاستيك ؟

قوي - خفيف الوزن - مقاوم للماء - منخفض التكلفة

أي مما يلي لم يتم تعديل خواصه			
البلاستيك	السبيكة	الخزفيات	الفلزات

لماذا يفضل صانعو السيارات استخدام المواد المركبة بدلا من المعادن في هياكل السيارات؟

قوية - خفيفة الوزن - مقاومة للصدا

تتم صناعة هياكل السيارات من نوع من البوليمر يُسمى			
مواد مؤلفة	سبيكة	فلز	بوليمر
الفولاذ المقاوم للصدا هو مثال على			
مواد مؤلفة	سبيكة	فلز	بوليمر

ما المزايا المحتملة للسبيكة مقابل المعدن النقي ؟

السبيكة تكون أكثر صلابة وقوة ومتانة ومقاومة للصدا

علل : يستخدم الفولاذ المقاوم للصدا داخل جسم الإنسان ؟

يستخدم في اصلاح العظام المكسورة لأنه مقاوم للصدا والتآكل ولا يتفاعل مع سوائل الجسم
اذكر استخدام واحد للفولاذ المقاوم للصدا؟

اصلاح العظام المكسورة

الفولاذ المقاوم للصدا هو مزيج من **الحديد** و **النكل** و **الكروم**...



الشكل 11 يمكن استخدام الفولاذ المقاوم للصدا داخل جسم الإنسان لأنه لا يتفاعل مع سوائل الجسم. تم تثبيت مسمار جراحي بعظم الفخذ المكسور للمساعدة في الشفاء.

مادة يستخدمها الأطباء لإصلاح العظام المكسورة			
المواد مؤلفة	السبائك	الفلزات	البوليمر

هياكل العظم للصف المنعكس (الأمثلة الموضوعة)
مطعم العظم : صلابة المعدن

تصنع الخزفيات من			
مواد مؤلفة	الطين	فلز	بوليمر



الشكل 12 كانت مواد الخزفيات القديمة تُصنع من الطين الذي يتم تسخينه للوصول إلى مادة قوية وصلبة.

تستخدم الخزفيات في صناعة

الفخار..... و اواني طهي و ورق صنفرة

أي مجموعة الخواص التالية يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم استخدام مواد هياكل السيارات من قبل مصممي السيارات؟			
--	--	---	--

القوة ، الصلابة ، القدرة على تكون الصدأ

الليونة ، المرونة ، توصيل التيار الكهربائي

درجة الانصهار ، المرونة ، الانجذاب للمغناطيس

الكثافة ، القوة ، التحول إلى مادة جديدة

7	شرح أهمية الكفاءة في تصميم منتج	نص الكتاب، الشكل 13	52، 53
---	---------------------------------	---------------------	--------

الشكل 13 ساهمت مضخة الأنسولين في تحسين جودة حياة الكثير من الناس.



القدرة على الوصول للنتيجة المطلوبة بأقل مجهود وإهدار ممكن للموارد تعني			
المهارة	التكنولوجيا	الكفاءة	الابتكار

هياكل النظم للصف المسكس (الأسئلة الموضوعة)
مطمة النظم : صفة المسد

8	يحدد أهمية الحلول وطرق اختبارها وتقييمها	نص الكتاب، الجدول 3	56، 57، 58
---	--	---------------------	------------

الرقم	المجموعة (أ)	المجموعة (ب)
4	القدرة على الوصول للنتيجة المطلوبة بأقل مجهود واهدار ممكن للموارد	1. بيان المشكلة
6	سلسلة من الخطوات المستخدمة لإيجاد الحلول لمشكلات محددة	2. القيود
1	هو البيان الذي يحدد المشكلة المطلوب حلها بوضوح	3. مخطط بيو
5	القدرة على صنع أشياء جديدة و التفكير في أفكار جديدة	4. الكفاءة
9	القواعد التي يتم تقييم المنتج على أساسها	5. الابتكار
8	أسلوب لحل المشكلات يتضمن مشاركة الأفراد بأفكارهم دون الخوف من الانتقاد	6. عملية التصميم
3	طريقة يتم استخدامها للمقارنة بين الخيارات أو الحلول	7. النموذج التجريبي
7	نموذج متكامل يستخدم لاختبار منتج جديد	8. العصف الذهني
2	الحدود المفروضة على تصميم المنتج مثل من عوامل خارجية مثل التكلفة أو الكفاءة أو الأثر البيئي أو توفر المواد	9. المعايير
10	علاقة المنتج بجسم الإنسان	10. الهندسة البشرية

❖ تبدأ عملية التصميم بـ		
انشاء نموذج تجريبي	اختبار الحلول وتقييمها	تحديد المشكلة
❖ طريقة يتم استخدامها للمقارنة بين الخيارات أو الحلول		
عملية التصميم.	مخطط بيو	المعايير
❖ أي خطوات عملية التصميم تشمل بناء المهندس لنموذج لإجراء الاختبارات		
انشاء نموذج تجريبي	اختبار الحلول وتقييمها	تحديد المشكلة
❖ أي خطوات عملية التصميم تشمل العصف الذهني		
انشاء نموذج تجريبي	البحث عن الحلول	تحديد المشكلة
❖ أي خطوات عملية التصميم تشمل تقييم نقاط الضعف والقوة للحلول		
انشاء نموذج تجريبي	اختبار الحلول وتقييمها	تحديد المشكلة
❖ أي خطوات عملية التصميم تشمل استخدام مخطط بيو		
انشاء نموذج تجريبي	اختبار الحلول وتقييمها	تحديد المشكلة
❖ ما الخطوة النموذجية التالية بعد انشاء النموذج التجريبي		
انشاء نموذج تجريبي	اختبار الحلول وتقييمها	البيع

مخطط بيو

❖ الاختيار الأفضل وفقاً لمخطط بيو هو المعطف					
الجدول 3 مخطط بيو: معايير المعطف					
الإجمالي	طول المعطف	التدفئة	اللون	التكلفة	
+2	-1	+1	+1	+1	معطف 1
0	0	0	0	0	معطف 2
-1	-1	0	+1	-1	معطف 3
1	2	3			

صمم سالم الجدول أدناه لتحديد معايير مجموعة من المعاطف ليختار أفضل معطف لشراؤه. ماذا يُسمى هذا التصميم الذي صنعه سالم؟					
معايير المعطف					
معطف 1	معطف 2	معطف 3	التكلفة	اللون	التدفئة
+1	0	-1	+1	+1	+1
0	0	0	0	0	0
-1	-1	0	+1	-1	-1
العصف الذهني	النموذج التجريبي	بيان المشكلة	مخطط بيو		

هتل النظم للصنف المعكس (الأسئلة الموضوعة)
مطمة النظم : صنفه المسد

ارشادات النتائج

-1	أقل من المعايير
0	مساوية للمعايير
+1	أعلى من المعايير

صل من المجموعة أما يناسبها في المجموعة ب واكتب الرقم في المكان المناسب :

الرقم	المجموعة (أ)	المجموعة (ب)
(.5.)	تحويل الأفكار والأنشطة الي منتجات من خلال الآلات والقوى العاملة	1. النظام
(.4.)	الموارد والأفكار والأنشطة التي تحدد ما يجب انجازه	2. النظام الفرعي
(.6.)	ناتج النظام	3. النظام المفتوح
(.9.)	جهاز يتطلب وجود مستخدم لتشغيله	4. المدخلات
(.2.)	أنظمة صغيرة ضمن أنظمة أكبر	5. العملية
(.3.)	نظام لا يوجد طريقة لقياسه أو التحكم في منتجه	6. المخرجات
(.7.)	نظام يتضمن طريقة آلية للتحكم في مخرجاته أو قياسها	7. النظام المغلق
(.8.)	جزء من النظام المغلق يقيس ناتج النظام ويتحكم فيه	8. التغذية الراجعة
(.1.)	مجموعة من الأجزاء التي تعمل معاً بطريقة منظمة	9. عنصر التحكم اليدوي
(.11.)	طريقة لتقدير التأثير البيئي للمنتج خلال حياته بالكامل	10. عنصر التحكم الآلي
(.10.)	جهاز يمكن برمجته للتشغيل دون تحكم بشري	11 تحليل دورة الحياة

الشكل 21 كثيرا ما يمثل الأشخاص الأنظمة في رسم تخطيطي لتركيز انتباههم على مشروع معين.

الرسم التخطيطي للنظام المفتوح

حفظ
بالترتيب
مهم جداً



الشكل 22 يضيف النظام المغلق طريقة لقياس فعالية النظام.

الرسم التخطيطي للنظام المغلق



يرتبط النظام للصف السادس (الأسئلة الموضوعية)
مطمة النظم : صفة السرد

مجموعة من الأجزاء التي تعمل معًا بطريقة منظمة			
العملية	النظام	التكنولوجيا	
❖ أنظمة صغيرة ضمن أنظمة أكبر			
النظام المستقل	النظام الفرعي	العملية	
❖ نظام لا يوجد طريقة لقياسه أو التحكم في منتجه			
النظام المفتوح	النظام المغلق	النظام الفرعي	
❖ نظام يتضمن طريقة آلية للتحكم في مخرجاته أو قياسها			
النظام المفتوح	النظام المغلق	النظام الفرعي	
❖ الموارد والأفكار والأنشطة التي تحدد ما يجب انجازه			
المدخلات	المخرجات	العملية	
❖ تحويل الأفكار والأنشطة الي منتجات من خلال الآلات والقوى العاملة			
المدخلات	المخرجات	العملية	
❖ ناتج النظام			
المدخلات	المخرجات	العملية	
❖ جزء من النظام المغلق يقيس ناتج النظام و يتحكم فيه			
المدخلات	المخرجات	العملية	التغذية الراجعة
❖ يتم التحكم في النظام المغلق عن طريق			
المدخلات	المخرجات	العملية	التغذية الراجعة
❖ جزء من النظام يعمل كجسر بين ما تريد وما تقوم به في الواقع			
المدخلات	المخرجات	العملية	التغذية الراجعة
❖ جزء من النظام يعمل كجسر بين المدخلات والعملية			
المدخلات	المخرجات	العملية	التغذية الراجعة

مخرجات - عملية - مدخلات



هناك نظم للصف العكس (الأمثلة الموضحة)
نمطة النظم : صفوة السرد

 الفرامل في الدراجة تسمى			
نظام مستقل	نظام فرعي	نظام مغلق	نظام مفتوح
أي من الأشياء التالية يعتبر نظام فرعي مستقل			
الدراجة.	الدواسة.	الفرامل.	سلسلة الدراجة
المحرك النفاث في الطائرة يسمى			
نظام مستقل	نظام فرعي	نظام مغلق	نظام مفتوح
يتطلب الضغط على دواسة الدراجة لتحرك هذا مثال على نظام			
نظام فرعي	نظام مغلق	نظام مفتوح	
يعد تنظيم درجة حرارة الجسم مثالاً على			
نظام مفتوح	نظام مغلق		
في شركة المطاط , ماذا يطلق على الإطارات			
المدخلات	المخرجات.	عنصر التحكم الآلي	النظام المستقل
الضرب هو نظام فرعي من :			
القسم	الطرح.	الرياضيات.	الجغرافيا
أي مما يلي يعتبر نظاماً مفتوحاً :			
الثلاجة.	الغسالة.	مكيف الهواء.	منظم الحرارة
أي مما يلي يعتبر نظاماً مغلقاً			
تشغيل الانارة	الغسالة.	التلفاز.	الثلاجة
تعد البطارية مثالاً على أجزاء الكشاف الكهربائي ويطلق عليها أيضاً			
النظام المستقل	العملية	النظام	نظام فرعي

10. في المدينة الكبيرة، هناك العديد من وسائل التنقل. هناك الحافلات والقطارات وسيارات التاكسي. جميعها أجزاء من نظام المواصلات الشامل بالمدينة. يتم تسمية هذه الأجزاء الصغيرة ضمن نظام المواصلات الكبير؟

A. النظام

B. النظام الفرعي

C. النظام المفتوح

D. النظام المغلق

استيعاب المفاهيم الرئيسة

ما التسلسل المعناد للنظام المفتوح؟

A. المدخلات، العملية، المخرجات

B. العملية، المدخلات، المخرجات

C. المدخلات، التغذية الراجعة، العملية، المخرجات

D. المدخلات، المخرجات، العملية، التغذية الراجعة

69/70/71	نص الكتاب، الشكل 23	يحدد الاختلاف بين عناصر التحكم الآلية واليدوية	10
----------	---------------------	--	----

أولاً يحدد الاختلاف بين عناصر التحكم الآلية واليدوية


التحكم في الأنظمة	عنصر التحكم اليدوي	عنصر التحكم الآلي
التعريف	هو جهاز يتطلب وجود مستخدم لتشغيل	هو جهاز يتم برمجته لتشغيله دون تدخل بشري
مثال	إشارة التحذير لعبور المشاة بأمان	منظم الحرارة - مكيف الهواء

ضع كل كلمة في مكانها المناسب
الآلي - اليدوي

تتطلب أجهزة التحكم **اليدوي** ..تدخلاً من المستخدم .

تعتبر رشاشات الحريق ومكيف الهواء أمثلة على أجهزة التحكم **الآلي** والتي يتم برمجتها لكي تعمل وحدها دون تدخل بشري .

تفسير المخططات ضع أسفل الصورة الرقم 1 إذا كانت تمثل تحكم يدوي والرقم 2 إذا كانت تمثل تحكم آلي



عندما يشع المصباح الضوء
فإن الضوء المنبعث هو
بينما يعتبر المفتاح

- A- المدخلات , المخرجات
- B - المخرجات , العملية
- C. النظام الفرعي , تصميم العملية
- D- المخرجات , المدخلات

جهاز يتطلب وجود مستخدم لتشغيله			
مخرجات	عملية	تحكم آلي	تحكم يدوي
جهاز يتم برمجته لتشغيله دون تدخل بشري			
مخرجات	عملية	تحكم آلي	تحكم يدوي
جهاز ضبط الزمن في فرن الميكروويف مثال على			
مخرجات	عملية	تحكم آلي	تحكم يدوي
أي مما يلي يعتبر مثالاً على نظام تحكم يدوي			
مكيف الهواء	آلة التذاكر	كاشف الحريق	جهاز التحكم بالتلفاز
أي مما يلي يعتبر مثالاً على نظام تحكم آلي			
الدراجة	جهاز الحاسوب	مفتاح الضوء	مكيف الهواء

هتل النظم للصف المسكن (الأمثلة الموضوعة)
مطبعة النظم : صنفية المسد

69-70-71	نص الكتاب، الشكل 23	يحدد الاختلاف بين عناصر التحكم الآلية واليدوية ، ويشرح كيف يمكن تحليل دورة الحياة مساعدة المصممين على ابتكار منتجات أفضل	10
----------	---------------------	--	----

ثانيًا يفسر كيف يمكن تحليل دورة الحياة – مساعدة المصممين على ابتكار منتجات أفضل



أي المصطلحات يوفر معلومات حول كيفية تقليل الأثر البيئي للمنتج			
A- النظام المفتوح	B - النظام المغلق	C- تحليل دورة الحياة	D- مخطط بيو
أي أجزاء تحليل دورة حياة المنتج يتضمن إيجاد استخدام آخر للمنتج			
A- معالجة المواد	B - تصنيع المنتج	C-إعادة تدوير المنتج	D- استخدام المنتج
أي أجزاء تحليل دورة حياة المنتج يتم استخدام المواد الخام والطاقة			
A- معالجة المواد	B - تصنيع المنتج	C-إعادة تدوير المنتج	D- استخدام المنتج
يتم التخلص من المنتج خلال دورة تحليل المنتج عادة ب			
إعادة الاستخدام	إعادة التدوير	الحرق أو الردم	جميع ما سبق

الشكل 12 لكل الذرات نواة موجبة الشحنة، محاطة بالإلكترون واحد أو أكثر.

كل كتلة الذرة تقريبًا موجودة في نواتها. إن كتلة البروتون أقل بقليل من كتلة النيوترون

تبلغ كتلة الإلكترون حوالي 1/1,800 من كتلة البروتون أو النيوترون فحسب.

الشكل 13 للإلكترونات التي تقع بعيدًا عن النواة طاقة أكبر.

بروتون (شحنة موجبة) -
إلكترون (شحنة سالبة) -
نيوترون (عديم الشحنة)

وحدة بناء المادة هي :



العنصر	الذرة	الجزيء
توجد معظم كتلة الذرة في		
النواة	السحابة الالكترونية	مستويات الطاقة
جسيم صغير سالب الشحنة يدور حول النواة		
البروتون	الإلكترون	النيوترون
جسيم موجب الشحنة يوجد داخل النواة		
البروتون	الإلكترون	النيوترون
جسيم صغير ليس له شحنة يوجد داخل النواة		
البروتون	الإلكترون	النيوترون
ما عدد البروتونات والإلكترونات الموجودة في هذه الذرة		
بروتون والإلكترون	بروتون والإلكترون	بروتون والإلكترون واحد
هي منطقة تحيط بنواة الذرة حيث يوجد على الأرجح إلكترون واحد أو أكثر.		
النواة	السحابة الالكترونية	مستويات الطاقة
تتكون معظم السحابة الالكترونية من فراغ		
الإلكترونات التي تكون قريبة للنواة تنجذب إليها (بشدة - بشكل أقل) وتكون لها طاقة (أقل - أكبر)		
أما الإلكترونات التي تقع بعيدًا عن النواة تنجذب إليها (بشدة - بشكل أقل) وتكون لها طاقة (أقل - أكبر) .		
ما الذي يقع خارج نواة الذرة ؟		
البروتون	الإلكترون	النيوترون

أولاً : التغير في عدد البروتونات

		
العدد الذري = عدد البروتونات 6 = الكربون	العدد الذري = عدد البروتونات 7 = النيتروجين	العدد الذري = عدد البروتونات 8 = الأكسجين

كل منهم عنصر مختلف لاختلاف عدد البروتونات وبالتالي اختلاف العدد الذري

ثانيًا : التغير في عدد النيوترونات

 بروتون = 6 نيوترون = 6 الكترن = 6	 بروتون = 7 نيوترون = 7 الكترن = 7	 بروتون = 8 نيوترون = 8 الكترن = 8
--	--	---

هذه الذرات الثلاثة تتشابه في عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات
ماذا تسمى هذه الذرات الثلاثة ؟ نظائر



نيوترون بروتون  بروتون = 6 نيوترون = 6 الكترن = 6 C -	نيوترون بروتون  بروتون = 6 نيوترون = 7 الكترن = 6 C -	نيوترون بروتون  بروتون = 6 نيوترون = 8 الكترن = 6 C -
---	---	---

كيف تؤدي اضافة نيوترون الى تغير ذرة الكربون ؟

تكون أيون موجب	تكون أيون سالب	تكون نظير	تكون عنصر جديد
----------------	----------------	-----------	----------------

هياكل النظم للصف السادس (الأسئلة الموضوعة)
مطبعة النظم : صنفه السيد

101، 102	نص الكتاب، الأشكال 15، 16	يحدد تأثير تغير عدد الجسيمات في الذرة	12
----------	---------------------------	---------------------------------------	----



مهم جدًا جدًا



النتيجة	التغير في عدد
عنصر جديد	البروتونات
نظير جديد	النيوترونات
أيون (+) ، (-)	الالكترونات

عدد يساوي نفس عدد البروتونات ويحدد هوية العنصر		
العدد الكتلي	العدد الذري	عدد مستويات الطاقة
ذرتين أو أكثر لنفس العنصر لهم نفس عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات :		
الأيون الموجب	الأيون السالب	النظير
الذرة التي تفقد الكترون أو أكثر ، وتصبح عدد البروتونات الموجبة أكثر من الالكترونات تسمى		
الأيون الموجب	الأيون السالب	النظير
الذرة التي تكتسب الكترون أو أكثر ، وتصبح عدد الالكترونات السالبة أكثر من البروتونات تسمى		
الأيون الموجب	الأيون السالب	النظير
❖ إذا كان لدينا ذرتان مختلفتان في عدد البروتونات فإنهما		
لعنصران مختلفان	لنظائر	لذرة وأيونها
❖ إذا كان لدينا ذرتان تتشابهان في عدد البروتونات ولكنهما يختلفان في عدد النيوترونات فإنهما		
لعنصران مختلفان	لنظائر	لذرة وأيونها
❖ إذا كان لدينا ذرتان تتشابهان في عدد البروتونات ولكنهما يختلفان في عدد الالكترونات فإنهما		
لعنصران مختلفان	لنظائر	لذرة وأيونها

ثالثاً: التغير في عدد الالكترونات

اكتساب الكترون

فقد الكترون



الذرة المتعادلة يكون عدد البروتونات الموجبة = عدد الالكترونات السالبة

عندما تكتسب الذرة الكترونًا
تزداد عدد الالكترونات السالبة
يصبح
عدد الالكترونات السالبة
أكثر
من البروتونات الموجبة
فتصبح أيون سالب

عندما تفقد الذرة الكترونًا
تقل عدد الالكترونات السالبة
يصبح
عدد البروتونات الموجبة
أكثر
من الالكترونات السالبة
فتصبح أيون موجب

ذرة لها شحنة هي تسمى			
عنصر	نظير	أيون	
كيف تؤدي اكتساب الكترون الى تغير الذرة؟			
تكون عنصر جديد	تكون نظير	تكون أيون سالب	تكون أيون موجب
كيف تؤدي فقد الكترون الى تغير الذرة؟			
تكون عنصر جديد	تكون نظير	تكون أيون سالب	تكون أيون موجب
الأيون الموجب يكون عدد الالكترونات			
أقل من عدد البروتونات	أكبر من عدد البروتونات	يساوي عدد البروتونات	
الأيون السالب يكون عدد الالكترونات			
أقل من عدد البروتونات	أكبر من عدد البروتونات	يساوي عدد البروتونات	




ما عدد البروتونات الموجودة في ذرة الكربون التالية

7

6

12.01




ما عدد البروتونات الموجودة في ذرة المغنيسيوم التالية

12

24.31

13



أمامك ذرتان لعنصران مختلفان الكربون والمغنيسيوم
ما سبب انهما ذرتان لعنصران مختلفان ؟

اختلاف عدد الالكترونات

اختلاف العدد الذري وعدد
البروتونات

اختلاف عدد النيوترونات



ما عدد الالكترونات الموجودة في ذرة الكربون التالية
علماً بأنها غير مشحونة (متعادلة)

7

6

12.01



يعد كل من البورون - 10 والبورون - 11 نظيران لهما العدد نفسه من البروتونات
ولكنهما مختلفان من حيث عدد

النيوترونات

الالكترونات

البروتونات

أي مما يلي صحيح بالنسبة البورون - 10 مقارنةً بالبورون - 11



لديهما نفس عدد النيوترونات

البورون - 10 فيه نيوترونات
أقل

البورون - 10 فيه نيوترونات
أكثر

عدد الإلكترونات	عدد النيوترونات	عدد البروتونات	
8	8	8	A
10	8	8	B
8	9	8	C
9	10	9	D

أمامك أربعة ذرات A,B,C,D

يوضح الجدول عدد البروتونات والالكترونات والنيوترونات في كل ذرة
أجب عما يلي :

أي الذرات الأربعة يعتبر أيون سالب ؟ لديها الكترونات أكثر من البروتونات			
A	B	C	D
• أي الذرات الأربعة لعنصر مختلف عن باقي الذرات ؟ لديها عدد البروتونات مختلف			
A	B	C	D
• ذرتان من الأربعة يعتبر كل منهما نظيرًا للآخر لديهما عدد البروتونات نفسه والنيوترونات مختلف			
A, B	B,D	A,C	A,D

ما العدد الذري لذرة لها الكترونان وثلاثة بروتونات و 4 نيوترونات ؟
العدد الذري = عدد البروتونات

2	3	4
---	---	---

ألق نظرة على مربع البوتاسيوم في الجدول الدوري
الهيئة أدناه، ما عدد الإلكترونات الموجودة في ذرة
غير مشحونة من البوتاسيوم؟



- A. 19
B. 20
C. 39
D. 40
- غير مشحونة
يعني متعادلة

19= العدد الذري = عدد البروتونات = عدد الالكترونات


هيا لنظم للصف المسكس (الأسئلة الموضوعة)
مطمة النظم : صفة المسكس

افترض أن ذرة متعادلة لها خمسة بروتونات وخمسة إلكترونات وخمسة نيوترونات اذكر عدد البروتونات للأيون الموجب للعنصر نفسه العنصر نفسه تعني أنه نفس عدد البروتونات		
4	5	6
افترض أن ذرة متعادلة لها خمسة بروتونات وخمسة إلكترونات وخمسة نيوترونات اذكر عدد الإلكترونات للأيون الموجب للعنصر نفسه أيون موجب يعني أن الذرة فقدت إلكترون أو أكثر		
4	5	6
افترض أن ذرة متعادلة لها خمسة بروتونات وخمسة إلكترونات وخمسة نيوترونات اذكر عدد الإلكترونات للأيون السالب للعنصر نفسه أيون سالب يعني أن الذرة اكتسبت إلكترون أو أكثر		
4	5	6


119	نص الكتاب، الجدول 1	يشرح الفرق بين المواد الصلبة والسوائل والغازات من حيث الخواص الفيزيائية	13
-----	---------------------	---	----

page. 117

الجدول 1 المواد الصلبة والسائلة والغازية

		الصلبة لا يتغير شكل وحجم المواد الصلبة مثل الصخور بغض النظر عما إذا كانت داخل وعاء أو خارجه.
		السائلة يتغير شكل المادة السائلة مثل عصير العاكهة في حال نقلها من وعاء إلى آخر. لكن حجمها لا يتغير.
		الغازية يتغير شكل وحجم المادة الغازية، مثل ثاني أكسيد النيتروجين، في حال نقلها من وعاء إلى آخر. وإذا لم يتم إغلاق الوعاء، فينتشر الغاز خارجه.

يوضح الشكل أدناه ثلاثة أكواب (A، B، C)، وجميعها تحتوي جسيمات من نفس المادة.
أي حالات المادة التي أشير إليها باللون الأحمر ممتلئة في الأكواب الثلاثة؟



الكوب	A	B	C
حالة المادة	صلبة	غازية	سائلة

الكوب	A	B	C
حالة المادة	سائلة	صلبة	غازية

الكوب	A	B	C
حالة المادة	سائلة	غازية	صلبة

الكوب	A	B	C
حالة المادة	صلبة	سائلة	غازية


هياكل النظم للصف المسكن (الأسئلة الموضوعية)
منظمة النظم : صلبة المسكن

هيكل الذوم للصف السلس (الأسئلة الموضوعية) مظمة الذوم : صفية السرد



المادة الغازية

- ليس لها شكل
- ليس له حجم محدد
- جسيمات شديدة التباعد
- قوى تجاذب ضعيفة جدًا
- بين الجسيمات
- جسيمات تتحرك بحرية




المادة السائلة

- ليس لها شكل محدد: تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه
- حجم محدد
- جسيمات متقاربة
- قوى تجاذب بين الجسيمات أضعف من تلك الموجودة بين جسيمات المواد الصلبة
- جسيمات تتحرك بحرية بمحاذاة جسيمات مجاورة




المادة الصلبة

- شكل محدد
- حجم محدد
- جسيمات قريبة بعضها من بعض
- قوى تجاذب كبيرة بين الجسيمات
- جسيمات تهتز في كل الاتجاهات



مقدار الحيز الذي تشغله عينة من المادة		
الوزن	الكتلة	الحجم
حالة المادة التي لها شكل وحجم محددان ؟		
الغازية	السائلة	الصلبة
حالة المادة التي لها حجم محدد ولكن ليس لها شكل محدد ؟		
الغازية	السائلة	الصلبة
حالة المادة التي لها حجم محدد ولكن شكلها يتغير بتغير شكل الوعاء الذي توضع فيه ؟		
الغازية	السائلة	الصلبة
حالة المادة التي ليس لها حجم أو شكل محددان ؟		
الغازية	السائلة	الصلبة
حالة المادة التي يتغير حجمها وشكلها بتغير شكل الحاوية الذي توجد فيها ؟		
الغازية	السائلة	الصلبة

حفظ مهم جدًا

المواد الغازية	المواد السائلة	المواد الصلبة	
			شكل الجسيمات
متباعدة جدًا	متباعدة قليلاً	متقاربة ومتراصة	المسافة بين جسيماتها
تتحرك بحرية بعيدة عن بعضها	تنزلق فوق بعضها	تهتز في مكانها	حركة الجسيمات
غير ثابت	ثابت ومحدد	ثابت ومحدد	الحجم
الشكل غير ثابت	غير ثابت يتغير بتغير الإناء الحاوي له	ثابت ومحدد	الشكل
لا توجد قوة تجاذب	أضعف من الصلبة	قوية جدًا	قوى التجاذب بين الجسيمات
هواء - هيليوم - دخان	عصير - زيت - ماء	قلم - طاولة - سبورة	أمثلة
ما وجه الاختلاف بين جسيمات المادة الغازية وجسيمات المادة السائلة ؟			
لديها قوى جذب أكبر	لديها طاقة أقل	متباعدة	تتحرك بمعدل أبطأ

خاصية يمكن ملاحظتها أو قياسها دون تغير هوية المادة ؟			خاصية تبين قدرة المادة أو عدم قدرتها على التفاعل وإنتاج مادة جديدة ؟		
الخاصية الفيزيائية	الخاصية الكيميائية	الخاصية الميكانيكية	الخاصية الفيزيائية	الخاصية الكيميائية	الخاصية الميكانيكية


صنف الخواص التالية الى كيميائية وفيزيائية

الصدأ - الانصهار - الغليان - الاحتراق - فساد الأطعمة - اللون - الحجم - الكثافة - المغناطيسية - تغيرات الحالة

الخواص الفيزيائية	الخواص الكيميائية
الانصهار - الغليان - اللون الحجم - الكثافة - المغناطيسية تغيرات الحالة	الصدأ الاحتراق فساد الأطعمة


كل شيء له كتلة ويشغل حيز من الفراغ		
العنصر	الذرة	المادة
كمية المادة الموجودة في الجسم		
الحجم	الكتلة	الوزن
مقدار الحيز الذي يشغله جسم ما		
الحجم	الكتلة	الوزن
قوة الجاذبية المؤثرة على كتلة الجسم		
الحجم	الكتلة	الوزن

كم كتلة المادة المقاسة على الميزان ؟



531 g	351 g	135 g
-------	-------	-------

كم كتلة المادة المقاسة على الميزان ؟



220 g	22.7 g	122.7 g
-------	--------	---------

وحدات قياس الكتلة

متر وكيلو متر	جرام وكيلو جرام	لتر ومليلتر
---------------	-----------------	-------------

هياكل النظم للصف العاشر (الأسئلة الموضوعة)
مطبعة النظم : مطبعة السيد

فصل المخاليط باستخدام الخواص الفيزيائية

الفصل عن طريق المغناطيسية



يمكن فصل برادة الحديد التي تتميز بخاصية المغناطيسية عن الرمل باستخدام المغناطيس إذ يجذب المغناطيس برادة الحديد ولا يجذب الرمل.

الفصل عن طريق درجة الغليان



إذا قمت بغلي خليط مكون من ملح وماء، فسيتحول الماء السائل إلى غاز عند وصوله إلى درجة الغليان، ويتبخر الملح.

الفصل عن طريق حالة المادة



يمكن أن ينساب الماء عبر الثغوب الموجودة في المصفاة لأن الماء مادة سائلة، ولا يمكن أن تمر المعكرونة عبر المصفاة لأنها قطع صلبة وطويلة.

كيف يمكنك فصل خليط مكون من رمل وحصى صغيرة

بالمغناطيس	بالمصفاة	بالتبخير والغليان
------------	----------	-------------------

كيف يمكنك فصل خليط مكون من معكرونة والماء

بالمغناطيس	بالمصفاة	بالتبخير والغليان
------------	----------	-------------------

كيف يمكنك فصل خليط مكون من مادتين احدهما سائلة والأخرى صلبة

بالمغناطيس	بالمصفاة	بالتبخير والغليان
------------	----------	-------------------

كيف يمكنك فصل خليط مكون من رمل وبرادة حديد

بالمغناطيس	بالمصفاة	بالتبخير والغليان
------------	----------	-------------------

كيف يمكنك فصل خليط مكون من ماء وملح

بالمغناطيس	بالمصفاة	بالتبخير والغليان
------------	----------	-------------------

إذا كان لديك عصير مثليج على هيئة مصاصة بعضا كيف يمكنك فصل العصير المثليج عن العصا ؟

بالمغناطيس	بالمصفاة	بالانصهار
------------	----------	-----------

ما أفضل طريقة للفصل بين مكونات خليط من الرمال والماء وحفظها ؟

غليان الخليط وجمع البخار

سكب الخليط عبر مرشح لا يسمح إلا بمرور الماء

اخراج الرمل من الخليط باستخدام ملعقة

سكب حمض قوي على الخليط لإذابة الرمل

تغير في حجم أو شكل أو هيئة المادة أو حالتها دون تغير هويتها

التفاعل الكيميائي

التغير الكيميائي


التغير الفيزيائي

أمثلة على التغيرات الفيزيائية

الذوبان

قدرة المادة على الذوبان والامتزاج بتوزيع متساوي في مادة أخرى

هويات المادة لا تتغير عند ذوبانها
إذا فهو تغير فيزيائي



تغير حجم

شكل المادة

تغير الكتلة


لا يغير هوية المادة

فهو تغير فيزيائي



الشكل 9 لا يسبب تغيير في شكل الصلصال تغييرًا في كتلته.

تغير الحالة



عند التسخين تزداد الطاقة

تزداد حركة الجسيمات

تتباع الجسيمات

تتغير حالة المادة

من صلبة ← سائلة = انصهار

من سائلة ← غاز = غليان

تتغير الحالة ولكن لا تتغير هوية المادة

يبقى تركيب الماء كما هو

إذا فهو تغير فيزيائي

أي مما يلي يبقى ثابتًا عندما تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية ؟

المسافة بين الجسيمات

القوى بين الجسيمات

الكتلة

الكثافة

هناك نظوم للصف العكس (الأمثلة الموضحة)

مطمة النظم : صلبة لسيد

تغير في هوية المادة بسبب اتحادها مع مادة أخرى (اجابتان صحيحتان)

التفاعل الكيميائي

التغير الكيميائي

التغير الفيزيائي

أمثلة على التغيرات الكيميائية

- ☐ قابلية الاشتعال (التفاعل مع الأكسجين) وإنتاج ثاني أكسيد الكربون وبخار ماء ورماد
- ☐ صدأ الحديد (تفاعل الحديد مع الأكسجين والماء وتكوين أكسيد الحديد
- ☐ نضج الفاكهة و فساد الأطعمة لتفاعلها مع الأكسجين
- ☐ الألعاب النارية
- ☐ طهي وخبز الأطعمة



بعد الحريق، يصبح تكوّن المواد الكيميائية الجديدة دليلاً على حدوث تغيّر كيميائي.



يُمثّل إنتاج الضوء والحرارة أثناء حرائق الغابات مؤشرات على حدوث تغيّر كيميائي.

مؤشرات التغيرات الكيميائية

تغير اللون	تكون الراسب	تكون الغاز
 تغير اللون	 تكون راسب	 تكون فقاعات الغاز
التغير في لون حصى الخصى عند تحميصها	الراسب مادة صلبة تتكون عند مزج سائلين معاً	• قرص دواء في الماء • خبز الخبز يتصاعد غاز نشمة برائحة الخبز
فقدان البريق واللمعان	اصدار طاقة حرارية وصوت وضوء	
 نتيجة لتفاعل بعض الفلزات مع الأكسجين تفقد لمعانها	 الألعاب النارية تتجم عن تغيرات كيميائية	

هناك الظواهر للصف المنعكس (الأمثلة الموضحة)

مطمة الظوم : صلبة السرد

أي مما يلي هو تغير كيميائي ؟

تجمد عصير الفاكهة	تقطيع البطاطس إلى شرائح	تحويل لون النحاس إلى اللون الأخضر	غليان الماء
-------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------

أي مما يلي هو تغير فيزيائي؟

احتراق الغاز الطبيعي	فرم البصل	هضم الغذاء	انفجار الديناميت
----------------------	-----------	------------	------------------

أي مما يلي هو خاصية كيميائية ؟

شديدة الاشتعال	كتلته تبلغ 15Kg	نسيج من الصوف	اللون ذهبي
----------------	-----------------	---------------	------------

ما الذي يتسبب في حدوث تفاعل كيميائي عند اعداد البيض المخفوق ؟

اخراج البيض من القشر	مزج صفار البيض مع بياض البيض	تسخين البيض في المقلاة	رش الفلفل على البيض المطبوع
----------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------


أي مما يلي يصف تكون راسب ؟

تتكون مادة غازية عند وضع مادة صلبة في مادة سائلة
تتكون مادة سائلة عندما يتم تسخين قطعة معدنية
تتكون مادة صلبة عندما يتم سكب مادة سائلة في أخرى
تتكون الفقاعات عندما يتم سكب حمض على صخرة

أي من التالية ليس مؤشراً على حدوث تفاعل كيميائي؟



تكون فقاعات الغاز



ذوبان مسحوق الشراب



تغير اللون



تكون راسب

أي مما يلي يعد مؤشر على حدوث تغير فيزيائي ؟

يصبح الخبز متعفنًا مع مرور الزمن
يتكون الثلج على بركة في فصل الشتاء
يبدأ الفلز الموجود على السيارة في الصدأ
تتسبب الخميرة في ارتفاع عجينة الخبز

أي مما يلي ليس مثالاً على تغير فيزيائي؟

الانصهار	طلاء الغرفة	التفاعل مع الأكسجين	الذوبان
----------	-------------	---------------------	---------

كلمة تفاعل أو عدم تفاعل تعني تغير كيميائي

136	نص الكتاب	يتعرف قانون حفظ الكتلة، وينطبق الملة عليه	16
-----	-----------	---	----

على ماذا ينص قانون حفظ الكتلة ؟

اجمالي كتلة المواد قبل التغير الفيزيائي والكيميائي يساوي اجمالي الكتلة بعد التغير
اجمالي كتلة المواد قبل التغير الفيزيائي والكيميائي أكبر من اجمالي الكتلة بعد التغير
اجمالي كتلة المواد قبل التغير الفيزيائي والكيميائي أقل من اجمالي الكتلة بعد التغير
اجمالي كتلة المواد قبل التغير الفيزيائي والكيميائي يساوي اجمالي الكتلة بعد التغير ، يعرف هذا بقانون
قانون نيوتن الأول
قانون حفظ الطاقة
قانون حفظ الكتلة
كتلة الكبريت غير المحترق + كتلة الأكسجين كتلة الرماد وكتل جميع الغازات المنبعثة عند احتراق الكبريت
تساوي
أكبر من
أقل من

150، 151	نص الكتاب، الجدول 1	يوضح المقصود بالمذيب والمذاب والمحال، ويحدد أنواع المحاليل المختلفة	17
----------	---------------------	---	----

عند إضافة ملح أو سكر في الماء مع التقليب فانه يتكون ؟

خليط غير متجانس	عنصر	خليط متجانس (محلول)
المادة الكيميائية الموجودة بكمية أكبر في المحلول ؟		
المذيب	المذاب	الخليط
هو المادة التي تذوب وتوجد بكمية أقل في المحلول؟		
المذيب	المذاب	الخليط

يعتبر الهواء محلول ؟		
صلب	سائل	غازي
الهواء محلول يحتوي على 78% من النيتروجين ، 21% من الأكسجين ، 1% مواد أخرى ، يعتبر المذيب في هذه الحالة هو		
النيتروجين	الأكسجين	المواد الأخرى
المادة التي تحدد حالة المحلول هي		
المذيب	المذاب	المذيب والمذاب معًا

تذكر !!

المحاليل من الممكن أن تكون صلبة أو سائلة أو غازية

حالة المذيب هي نفسها حالة المحلول
لأن المذيب هو الكمية الأكبر

الجدول 1 أنواع المحاليل		
حالة المحلول	المذيب هو:	يمكن أن يكون المذاب:
صلبة	جسم صلب	غازًا أو جسمًا صلبًا (يُسمى السبائك) إنّ هذا السكسوفون هو محلول صلب مكوّن من النحاس الصلب والخارصين الصلب.
سائلة	سائل	جسمًا صلبًا و/أو سائلًا و/أو غازًا إنّ الصودا هي محلول سائل من الماء السائل وغاز ثاني أكسيد الكربون والسكر الصلب والمكنهات الأخرى.
غازية	غاز	غازًا تحتوي العلامة المضادة على خليط غازي من غاز الأرغون وغاز الزئبق.

يعتبر السبيكة مثل سبيكة النحاس الأصفر المكونة من نحاس وخارصين محلول ؟		
صلب	سائل	غازي
سبيكة النحاس الأصفر، اذا كانت تتكون من 60% نحاس و40% خارصين فان المذاب هو ...؟ الكمية الأكبر مذيب والكمية الأقل مذاب		
النحاس	الخارصين	النحاس والخارصين معًا
تعتبر الصودا المكونة من ماء وغاز محلول ؟		
صلب	سائل	غازي

هناك نظوم للصف العكس (الأمثلة الموضوعية)
منظمة النظوم : صلبة السد

الكمية الموجودة من المذاب في مقدار معين من المحلول ؟

المحلول المشبع	المحلول الغير مشبع	التركيز	الذائبية
----------------	--------------------	---------	----------

أقصى كمية من المذاب يمكن أن تذوب في المحلول عند درجة حرارة وضغط معينين ؟

المحلول المشبع	المحلول الغير مشبع	التركيز	الذائبية
----------------	--------------------	---------	----------

المحلول الذي لا يزال بإمكانه إذابة المزيد من المذاب عند درجة حرارة وضغط معينين؟

المحلول المشبع	المحلول الغير مشبع	التركيز	الذائبية
----------------	--------------------	---------	----------

هو محلول يحتوي على الكمية القصوى من المذاب التي يمكن أن يحتويها المحلول عند درجة حرارة وضغط معينين.


المحلول المشبع	المحلول الغير مشبع	التركيز	الذائبية
----------------	--------------------	---------	----------

العوامل التي تؤثر في الذوبان

❖ العوامل المؤثرة بزيادة سرعة الذوبان

زيادة درجة الحرارة	التقليب وسحق المذاب	جميع ماسبق
--------------------	---------------------	------------

❖ العامل الذي يؤثر بزيادة سرعة الذوبان الموضح بالصورة هو



زيادة درجة الحرارة

التقليب أو تحريك المحلول

سحق المذاب

❖ العامل الذي يؤثر بزيادة سرعة الذوبان الموضح بالصورة هو



زيادة درجة الحرارة

التقليب أو تحريك المحلول

سحق المذاب


❖ العامل الذي يؤثر بزيادة سرعة الذوبان الموضح بالصورة هو



زيادة درجة الحرارة

التقليب أو تحريك المحلول

سحق المذاب



بشكل عام ، عند رفع درجة الحرارة والضغط للمواد الصلبة أثناء ذوبانها في الماء ، ذائبيتها			
تزداد	تقل	تبقى كما هي	
عند رفع درجة الحرارة KNO_3 , $KClO_3$ أثناء ذوبانها في الماء ، ذائبيتها			
تزداد	تقل	تبقى كما هي	
عند رفع درجة الحرارة $Ce_2(SO_4)_2$ أثناء ذوبانها في الماء ، ذائبيتها			
تزداد	تقل	تبقى كما هي	
أي الأملاح تزداد ذائبيتها بازدياد درجة الحرارة ؟			
$KClO_3$ فقط	KNO_3 فقط	$KClO_3, KNO_3$ معًا	$Ce_2(SO_4)_2$
أي الأملاح تقل ذائبيتها بازدياد درجة الحرارة ؟			
$KClO_3$ فقط	KNO_3 فقط	$KClO_3, KNO_3$ معًا	$Ce_2(SO_4)_2$
كم جراما من $KClO_3$ سيذوب في 100 g من الماء ، عند درجة حرارة $30^\circ C$. الأسهم الحمراء على الرسم البياني			
10 g	20 g	30 g	
كم جراما من KNO_3 سيذوب في 100 g من الماء ، عند درجة حرارة $10^\circ C$. الأسهم البنفسجية على الرسم البياني			
10 g	20 g	30 g	

• تأثير درجة الحرارة

يزداد ذوبان المواد الصلبة بارتفاع درجة الحرارة.
تقل ذائبية الغاز بارتفاع درجة الحرارة.



• تأثير الضغط

تزداد ذائبية الغاز في سائل عند زيادة الضغط
لا يؤثر الضغط في ذائبية مذاب صلب في السائل



بشكل عام ، عند رفع درجة الحرارة للغاز أثناء ذوبانها في الماء ، ذائبيتها .		
تزداد	تقل	تبقى كما هي
بشكل عام ، عند رفع الضغط للغاز أثناء ذوبانها في الماء ، ذائبيتها .		
تزداد	تقل	تبقى كما هي
أي مما يلي يشرح سبب خروج فقاعات الماء الغازي عند فتح غطاء العلبة ؟		
تقل ذائبية الغاز عند انخفاض درجة الحرارة		
ترتفع ذائبية الغاز عند انخفاض درجة الحرارة		
تقل ذائبية الغاز عند انخفاض الضغط		
ترتفع ذائبية الغاز عند انخفاض الضغط		
❖ تزداد ذائبية المواد الصلبة في الماء عن طريق		
رفع درجة الحرارة	زيادة الضغط	خفض درجة الحرارة
❖ تزداد ذائبية الغازات في الماء عن طريق		
رفع درجة الحرارة	زيادة الضغط	جميع ما سبق

تأثير ارتفاع درجة الحرارة والضغط على ذائبية الغاز في الماء




تزداد ذائبية الغاز في الماء عند ارتفاع الضغط

تقل ذائبية الغاز في الماء عند ارتفاع درجة الحرارة


هياكل النظم للصف السادس (الأمثلة الموضوعة)
مطمة النظم : صلبة السد

2. اقرأ رسماً بيانياً استخدم الرسم البياني لتحديد ما يمكن أن تلاحظه في محلول يحتوي على 30 g من $KClO_3$ في 100 g من الماء عند $10^\circ C$.

عند $10^\circ C$ يذوب 5 g و يبقى 25 g في القاع




متحنيات الذائبية لبعض المواد




عند أي درجة حرارة يتساوى مع KNO_3 من حيث الذائبية ؟ $86^\circ C$
عند أي درجة حرارة يمكن أن يذوب 210 g $AgNO_3$ من الماء ؟ $20^\circ C$

2. يُظهر الرسم البياني أدناه ذائبية كلوريد الصوديوم ($NaCl$) في الماء.



ما كتلة كلوريد الصوديوم التي يجب إضافتها إلى 100 g من الماء عند $80^\circ C$ للحصول على محلول ملح مشبع؟

100 g	40 g	39 g	36 g
-------	------	------	------




هيكل الطوم للصف السادس (الأسئلة الموضوعية)
معلمة الطوم : صفية السرد

القاعدة

مادة كيميائية تنتج
أيون الهيدروكسيد OH^-
عند ذوبانها في الماء



مثل هيدروكسيد الصوديوم
 NaOH



الحمض


مادة كيميائية تنتج
أيون الهيدرونيوم H_3O^+
عند ذوبانها في الماء

مثل حمض الهيدروكلوريك
 HCl



الأمونيا NH_3
قاعدة ولكنها لا تحتوي على
أيونات الهيدروكسيد
ولكنها تنتج أيون الهيدروكسيد
عن طريق فصل ذرات الهيدروجين
عن الماء فتبقى أيونات
الهيدروكسيد
 OH^-

ما تعريف الحمض حسب الشكل الذي أمامك؟




مادة تنتج أيونات الهيدروكسيد (OH^-) عند ذوبانها في الماء

مادة تنتج أيونات الهيدرونيوم (H_3O^+) عند ذوبانها في الماء

مادة تنتج أيونات الصوديوم (Na^+) عند ذوبانها في الماء

ما تعريف القاعدة حسب الشكل الذي أمامك؟



مادة تنتج أيونات الهيدروكسيد (OH^-) عند ذوبانها في الماء

مادة تنتج أيونات الهيدرونيوم (H_3O^+) عند ذوبانها في الماء

مادة تنتج أيونات الكلور (Cl^-) عند ذوبانها في الماء

ما الأيون الذي يتم إنتاجه عند إذابة القاعدة في الماء؟

أيون الهيدروكسيد (OH^-)

أيون الهيدرونيوم (H_3O^+)

أيون الكلور (Cl^-)


ما الأيون الذي يتم إنتاجه عند إذابة الحمض في الماء؟

أيون الهيدروكسيد (OH^-)

أيون الهيدرونيوم (H_3O^+)

أيون الكلور (Cl^-)

ما الذي ينتج عند ذوبان حمض الهيدروكلوريك HCl في الماء في المعادلة التالية




أيون الهيدروكسيد (OH^-)

أيون الهيدرونيوم (H_3O^+)

أيون الصوديوم (Na^+)

• ما الذي ينتج عند ذوبان هيدروكسيد الصوديوم NaOH في الماء في المعادلة التالية




أيون الهيدروكسيد (OH^-)

أيون الهيدرونيوم (H_3O^+)

أيونات الكلور (Cl^-)

ما الذي ينتج عند تفاعل الأمونيا NH_3 مع الماء؟




أيونات الهيدروكسيد (OH^-) وأيونات الهيدرونيوم (H_3O^+)

أيونات الأمونيوم (NH_4^+) وأيونات الهيدروكسيد (OH^-)

أيونات الصوديوم (Na^+) وأيونات الكلوريد (Cl^-)

في المعادلة التالية ماهو الاستنتاج الصحيح عن أيون الهيدرونيوم H_3O^+ ؟



أيون موجب يتكون من ذرة أكسجين وثلاث ذرات هيدروجين

أيون سالب يتكون من ذرة هيدروجين وثلاث ذرات هيدروجين

أيون موجب يتكون من ذرة هيدروجين وذرة كلور

في المعادلة التالية ما هو الاستنتاج الصحيح عن أيون الهيدروكسيد OH^- ؟





أيون موجب يتكون من ذرة أكسجين وثلاث ذرات هيدروجين

أيون سالب يتكون من ذرة هيدروجين وذرة أكسجين

أيون سالب يتكون من ذرة صوديوم وذرة هيدروجين وذرة أكسجين

حفظ مهم جداً

الجدول 2 خواص الأحماض والقواعد واستخداماتها

القواعد	الأحماض	الأيونات الناتجة
تنتج القواعد أيونات OH^- عند ذوبانها في الماء. 	تنتج الأحماض H_3O^+ عند ذوبانها في الماء. 	
• هيدروكسيد الصوديوم، NaOH • الأمونيا، NH_3 • كربونات الصوديوم، Na_2CO_3 • هيدروكسيد الكالسيوم، Ca(OH)_2	• حمض الهيدروكلوريك، HCl • حمض الخليك، CH_3COOH • حمض الستريك، $\text{H}_3\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_7$ • حمض اللاكتيك، $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$	الأمثلة
• تُعطي القواعد للطعام المذاق المرّ (لا تتذوّق القواعد في المختبر مطلقاً). • قد يسبب معظم القواعد أضراراً للجلد والعينين. • تكون القواعد زلقة عندما تختلط بالماء. 	• تُعطي الأحماض للطعام المذاق اللاذع (لا تتذوّق الأحماض في المختبر مطلقاً). • قد يسبب معظم الأحماض أضراراً للجلد والعينين. • تتفاعل الأحماض مع بعض المعادن لإنتاج غاز الهيدروجين. 	بعض الخواص
• محاليل القواعد في الماء توصل الكهرباء. • تتفاعل القواعد مع الأحماض لتكوين المحاليل المتعادلة والماء.	• محاليل الأحماض في الماء توصل الكهرباء. 	
	• تتفاعل الأحماض مع القواعد لتكوين المحاليل المتعادلة والماء.	

• إنّ القواعد موجودة في المنكهات الطبيعية والاصطناعية في الأطعمة، مثل حبيبات الكاكاو. 	• إنّ الأحماض مسؤولة عن المنكهات الطبيعية والاصطناعية في الأطعمة، مثل الثمار. • يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك. • يكثر الحمض الموجود في معدتك الطعام. • تنمو ثمار العنب البري والفراولة والكثير من محاصيل الخضروات الأخرى بشكل أفضل في التربة الحمضية. 	بعض الاستخدامات
• تعادل مضادات الحموضة حمض المعدة، مما يخفف من حرقه المعدة. • إنّ القواعد موجودة في المنظفات مثل الشامبو ومنظفات الأطباق والنوافذ. 	• تنمو الكثير من الأزهار بشكل أفضل في التربة القاعدية. 	
• تستخدم القواعد لإنتاج حرير الرايون الصناعي والأوراق وغيرها.	• تستخدم الأحماض لإنتاج الأسمدة والمنظفات والبلاستيك وغيرها. 	

أي مما يلي يُعد من الأحماض؟



أي مما يلي يُعد من القواعد ؟



ما الخاصية المشتركة بين الأحماض والقواعد في الماء

تتحول إلى غازات

لا توصل الكهرباء

لا تذوب في الماء

. تذوب لتكوّن محاليل
توصل الكهرباء

تفاعل الأحماض مع القواعد يؤدي إلى:

تكوين قاعدة جديدة

تصاعد غاز

تكوين محلول متعادل من
الملح والماء

تكوين محاليل موصلة
للكهرباء

توجد الأحماض في:

الهواء

الأخشاب

الصخور والمعادن

الفواكه والأطعمة

توجد القواعد في:

الماء المقطر

الزيوت النباتية

العصائر الحمضية

الأطعمة مثل الكاكاو

تتفاعل الأحماض مع الفلزات وتنتج غاز

ثاني أكسيد الكربون

النيتروجين

الهيدروجين

الأكسجين

مركبات لها طعم مر وزلقة وتسبب أضرار للعين والجلد

الماء

الملح

القواعد

الأحماض

مركبات لها طعم لاذع وتسبب أضرار للعين والجلد

الماء

الملح

القواعد

الأحماض

مركبات تستخدم كمضادات للحموضة تعادل حمض المعدة

الماء

الملح

القواعد

الأحماض

مركبات موجودة في المنظفات مثل الشامبو ومنظفات الأطباق والنوافذ

الماء

الملح

القواعد

الأحماض

مركبات تستخدم لإنتاج حرير الرايون الصناعي والأوراق			
الأحماض	القواعد	الملح	الماء
تنمو ثمار العنب البري والفراولة بشكل أفضل في			
التربة القاعدية	التربة الحمضية	التربة المتعادلة	
تنمو الأزهار بشكل أفضل في			
التربة القاعدية	التربة الحمضية	التربة المتعادلة	
مركبات تستخدم لإنتاج الأسمدة والمنظفات والبلاستيك			
الأحماض	القواعد	الملح	الماء
يحتوي الحليب على حمض			
الخليك	اللاكتيك	الهيدروليك	الأسيتيك
الحمض الموجود في المعدة يعمل على.....			
إنتاج الطاقة في الجسم	حماية جدار المعدة	معالجة حموضة المعدة	تكسير وهضم الطعام

انتهت الأسئلة مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق
مع تحياتي معلمة العلوم : صفية السيد الدسوقي