

اختبار تجريبي محاكي للاختبار الوزاري



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية

موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف السادس ← رياضيات ← الفصل الثالث ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 22:09:36 2026-06-18

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة
رياضيات:

إعداد: كمال فوده

التواصل الاجتماعي بحسب الصف السادس



صفحة المناهج
الإماراتية على
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة رياضيات في الفصل الثالث

حقيقتي التدريبية: كراسة تدريبية

1

أسئلة متوقعة للامتحان 2026م

2

مراجعة الوحدة السادسة (التعابير)

3

قوانين الهندسة مادة الرياضيات وفق الهيكل

4

مراجعة الاختبار التكويني الثاني - الوحدة التاسعة وفق الهيكل

5

الرياضيات

الصف : السادس

من المهارة إلى القدرة

نحو مستقبل تصنعه المهارات

6th
Grade

اختبار تجريبي محاكي للاختبار الوزاري

الفصل الدراسي الثالث 2025 – 2026 م

معلم المادة : أ / كمال فوده

مديرة المدرسة : أ / أسماء عبد الله الخلفان

مديرة النطاق : أ / عشيبة عوض العيالي



تربية
وتعليم

اختبار تجريبي محاكي للاختبار الوزاري

على جميع وحدات الفصل الدراسي الثالث

2026/ 2025 م

العام 2025
الأكاديمي 2026

من المهارة إلى الصدارة
نحو مستقبل تصنعه المهارات



المخرج	$2x + 1$	المدخل
		3

أوجد قيمة مخرج الدالة

إذا كان المدخل 3 وقاعدة الدالة $2x + 1$

(A) 6
(B) 9
(C) 4
(D) 7



المخرج	$3x - 1$	المدخل
14		

أوجد قيمة مدخل الدالة

إذا كان المخرج 14 وقاعدة الدالة $3x - 1$

(A) 16
(B) 41
(C) 5
(D) 4.5



أي المعادلات التالية توضح الدالة الموضحة في الجدول

المدخل X	0	1	2	3	4
المخرج Y	0	3	6	9	12

(A) $y = x + 2$

(B) $y = 2x$

(C) $y = 3x$

(D) $y = 2x + 1$



تستطيع (خديجة) أن تصنع 25 كعكة في الساعة

اكتب معادلة لإيجاد اجمالي عدد الكعكات C التي تستطيع (خديجة) صنعها في h من الساعات

(A) $C = 25 + h$

(B) $C = 25h$


(C) $C = 12.5 h$

(D) $h = 25 C$



$$m + 3 \leq 5$$

أوجد حل المتباينة التالية ومثل الحل على خط الأعداد.



(A) $m \leq 8$



(B) $m < 2$



(C) $m \leq 2$




(D) $m \geq 8$





أوجد مساحة متوازي الأضلاع المقابل



(A) $A = 80 \text{ cm}^2$


(B) $A = 40 \text{ cm}^2$

(C) $A = 60 \text{ cm}^2$

(D) $A = 30 \text{ cm}^2$



أوجد ارتفاع المثلث المقابل إذا كانت مساحته 12 cm^2 وقاعدة المثلث 6 cm




(A) $h = 8 \text{ cm}$

(B) $h = 2 \text{ cm}$

(C) $h = 4 \text{ cm}$

(D) $h = 36 \text{ cm}$




أوجد مساحة شبه المنحرف المقابل

(A) $A = 70 \text{ cm}^2$

(B) $A = 200 \text{ cm}^2$

(C) $A = 240 \text{ cm}^2$


(D) $A = 100 \text{ cm}^2$



تم ضرب أطوال أضلاع متوازي الأضلاع المقابل في 3

صف التغير الحادث في المساحة


(A)	المساحة الجديدة أكبر من المساحة الأصلية بمقدار 3 أضعاف
(B)	المساحة الجديدة أكبر من المساحة الأصلية بمقدار 9 أضعاف
(C)	المساحة الجديدة أكبر من المساحة الأصلية بمقدار 6 أضعاف
(D)	المساحة الجديدة أصغر من المساحة الأصلية بمقدار 3 أضعاف



تم ضرب أطوال أضلاع متوازي الأضلاع المقابل في 3

صف التغير الحادث في المحيط

(A)	المحيط الجديد أكبر من المحيط الأصلي بمقدار 3 أضعاف
(B)	المحيط الجديد أكبر من المحيط الأصلي بمقدار 9 أضعاف
(C)	المحيط الجديد أكبر من المحيط الأصلي بمقدار 6 أضعاف
(D)	المحيط الجديد أصغر من المحيط الأصلي بمقدار 3 أضعاف




أوجد حجم المنشور مستطيل القاعدة الموضح بالشكل المقابل

(A) $V = 48 m^3$

(B) $V = 24 m^3$

(C) $V = 16 m^3$

(D) $V = 8 m^3$




أوجد حجم المنشور الثلاثي الموضح بالشكل المقابل

(A) $V = 120 m^3$

(B) $V = 30 m^3$

(C) $V = 60 m^3$

(D) $V = 40 m^3$




أوجد حجم الهرم الثلاثي الموضح بالشكل المقابل

(A) $V = 120 m^3$

(B) $V = 240 m^3$

(C) $V = 160 m^3$

(D) $V = 80 m^3$




أوجد مساحة سطح المنشور مستطيل القاعدة المقابل

(A) $S.A = 31 \text{ cm}^2$

(B) $S.A = 30 \text{ cm}^2$

(C) $S.A = 62 \text{ cm}^2$

(D) $S.A = 20 \text{ cm}^2$




أوجد مساحة سطح المنشور مستطيل القاعدة المقابل

(A) $S.A = 300 \text{ cm}^2$

(B) $S.A = 600 \text{ cm}^2$

(C) $S.A = 800 \text{ cm}^2$

(D) $S.A = 1500 \text{ cm}^2$



أوجد مساحة سطح المنشور الثلاثي المقابل

(A) $S.A = 528 \text{ cm}^2$

(B) $S.A = 480 \text{ cm}^2$

(C) $S.A = 960 \text{ cm}^2$

(D) $S.A = 656 \text{ cm}^2$



يوضح التمثيل البياني بالنقاط المجموعة المقابل

عدد الكتب التي قرأها (حمدان) في كل أسبوع من أسابيع تحدي القراءة.

احسب المتوسط الحسابي للكتب التي قرأها (حمدان)

(A) 3

(B) 1.6

(C) 2.3


(D) 4



توضح القائمة عدد القصص الموجودة في أطول 11 مبنى في إمارة (دبي) بالإمارات العربية المتحدة .
احسب الوسيط لعدد القصص.

40, 38, 40, 37, 33, 30, 20, 24, 21, 17, 19

(A)	$30 = \text{الوسيط}$
(B)	$20 = \text{الوسيط}$
(C)	$40 = \text{الوسيط}$
(D)	$19 = \text{الوسيط}$



احسب **المنوال** لدرجات الحرارة المعروضة في التمثيل البياني بالأعمدة المقابل.

(A) $41.2 = \text{المنوال}$

(B) لا يوجد = المنوال

(C) $33.5 = \text{المنوال}$

(D) $34.4 = \text{المنوال}$



احسب الربيع الأول لسرعات الحيوانات الموضحة بالجدول المقابل.

الحيوان	السرعة (km/h)
فهد	113
أسد	80
قطه	48
فيل	40
فأر	13
العنكبوت	2

(A)	$44 = \text{الربيع الأول}$
(B)	$80 = \text{الربيع الأول}$
(C)	$13 = \text{الربيع الأول}$
(D)	$113 = \text{الربيع الأول}$



احسب **المدى الربعي** للرسائل النصية الموضحة بالقائمة التالية والتي يرسلها (سعيد)

24 , 53 , 38 , 12 , 31 , 19 , 26

في اليوم الواحد.

(A) المدى الربعي = 7

(B) المدى الربعي = 24

(C) المدى الربعي = 19

(D) المدى الربعي = 41



نتيجة الاختبار

93	94	88	93
90	97	85	

سجلت (فاطمة) نقاطها في 7 اختبارات في الجدول.

احسب **المدى** لتلك البيانات.

(A) المدى = 93

(B) المدى = 12

(C) المدى = 6

(D) المدى = 88



احسب **القيمة المتطرفة** لتلك البيانات التي توضح كمية القهوة المباعة في اليوم الواحد خلال أسبوع بالكيلوجرامات.

كميةُ القهوةِ المباعةِ في اليومِ خلالَ الأسبوعِ بالكيلوجراماتِ

8, 3, 4, 6, 2, 20, 9

(A) لا يوجد = القيمة المتطرفة


(B) 9 = القيمة المتطرفة

(C) 6 = القيمة المتطرفة

(D) 20 = القيمة المتطرفة



السباقات الأولمبية لركوب الدراجات للرجال



يوضح التمثيل البياني (بالمدرج التكراري) المقابل زمن السباقات الأولمبية لركوب الدراجات للرجال .

كم عدد راكبي الدراجات الذين استغرقوا زمن أقل عن 70 دقيقة.

(A) متسابقين 6

(B) متسابقين 8

(C) متسابق 18

(D) متسابق 24



أوجد الوسيط ومقاييس التباين لمخطط الصندوق ذي العارضين الموضح بالشكل التالي.




- | | |
|-----|--|
| (A) | $Q_1 = 25$, $Q_3 = 27$, $IQR = 2$, المدى = 17 , الوسيط = 27 |
| (B) | $Q_1 = 21$, $Q_3 = 41$, $IQR = 18$, المدى = 8 , الوسيط = 27 |
| (C) | $Q_1 = 27$, $Q_3 = 33$, $IQR = 6$, المدى = 20 , الوسيط = 29 |
| (D) | $Q_1 = 25$, $Q_3 = 33$, $IQR = 8$, المدى = 18 , الوسيط = 27 |




يلخص مخطط الصندوق ذي العارضين أدناه نتائج اختبار الرياضيات.

نتائج اختبار الرياضيات



كم النسبة المئوية للنتائج بين 60 و 86 ؟.

(A) 25%
(B) 50%
(C) 75%
(D) 15%



استخدم التمثيل البياني علي اليسار.

وضح التغير في العمق من 10 دقائق إلى 35 دقيقة.

(A) زاد العمق في معظم الأوقات ولكنه انخفض من الدقيقة 25 إلى الدقيقة 30
(B) انخفض العمق في جميع الأوقات من الدقيقة 10 إلى الدقيقة 35
(C) ظل العمق ثابتاً لا يتغير طوال الدقائق تحت سطح الماء من الدقيقة 10 إلى الدقيقة 35
(D) زادت العمق في معظم الأوقات ولكن انخفضت من الدقيقة 30 إلى الدقيقة 35



سؤال مقالي .

أوجد الربع الثالث للبيانات .

عدد مرات الفوز في دوري كرة القدم الأمريكي

