

هيكمل مراجعة مبادئ علم البيئة والكائنات الحية (محلول)



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية


موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف التاسع العام ← علوم ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2026-10-24 13:57:02

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة
علوم:

التواصل الاجتماعي بحسب الصف التاسع العام



صفحة المناهج
الإماراتية على
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف التاسع العام والمادة علوم في الفصل الأول

تجميع الهيكل بدون حل 2027

1

بنك أسئلة الوحدة الأولى - انسباير

2

بنك أسئلة مبادئ علم البيئة الوحدة الأولى - بريدج

3

ماكس بلانك في العلوم: التنوع الأحيائي والمحافظة عليه

4

اختبار العلوم الوحدة الأولى ecology of Principles

5

تحميل تطبيق المناهج للهواتف الذكية

تطبيق المناهج على Play Google (أندرويد)

تطبيق المناهج على Store App (آبل)



وزارة التربية والتعليم
MINISTRY OF EDUCATION

هيكل العلوم الصف التاسع عام الفصل الأول 2026-2027


إحجز مكانك واستعد للامتحان بثقة كاملة

احصل على الشرح الكامل للصف من خلال:
التواصل والحجز عبر الـ Whatsapp
اضغط على الرقم: 0566410429




NOLOGIA™


للتواصل والحجز



شرح الدروس



للانتقال إلى المواقع
اضغط هنا




انضم للقناة



يمكنكم الحصول على



لا تتردد في التواصل
معنا قم بمسح ال QR




احصل على الشرح الكامل للصف من خلال:
التواصل والحجز عبر الـ Whatsapp
اضغط على الرقم: 0566410429

السؤال الأول : مبادئ علم البيئة ، الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة.

يبنى تفسيراً يتنبأ من خلاله بأنماط التفاعل بين الكائنات الحية عبر أنظمة بيئية متعددة ،

صفحات (8 , 9 , 10 , 11 , 12)

الأسئلة الموضوعية - MCQ



دمج البيئة مع الحياة

الغلاف الحيوي



أعلى مستوى، يضم جميع
الأقاليم الأحيائية على الأرض.

الإقليم الأحيائي



مجموعة من الأنظمة البيئية
تتشارك في المناخ نفسه.
مثل: الإقليم البحري.

النظام البيئي



المجتمع الأحيائي + العوامل غير
الحية، قد يكون صغيراً كبركة
أو كبيراً كالشعاب المرجانية.

NOLOGIA™

11

للتواصل على الرقم: 0566410429

الشكل 5

لدراسة العلاقات ضمن الغلاف الحيوي، قُسمت هذه العلاقات إلى مستويات تنظيم أصغر، فأبسط مستويات التنظيم هو الكائن الحي، يتبعه تنظيم متزايد يمثل في الجماعة الأحيائية ثم المجتمع الأحيائي ثم النظام البيئي فالإقليم الأحيائي وصولاً إلى أكثر المستويات تعقيداً وهو الغلاف الحيوي.

الغلاف الحيوي: يمثل أعلى مستويات التنظيم في الغلاف الحيوي وهو طبقة الأرض، من أعلى تنطق في الغلاف الجوي إلى أعماق المحيط، التي تمنح إمكانية الحياة.

الإقليم الأحيائي: يتكون الإقليم الأحيائي من مجموعة من الأنظمة البيئية، مثل: الشعاب المرجانية قبالة ساحل فلوريدا، كجزء من الإقليم الأحيائي في البحار، وتتجهل تسمى أقاليم مشابهة من المجتمعات الأحيائية.




النظام البيئي: يتكون النظام البيئي من المجتمع الأحيائي، كالشعاب المرجانية، وكل العوامل غير الحية التي تؤثر فيه مثل مياه البحر.

المجتمع الأحيائي: يتكون المجتمع الأحيائي من الجماعات الأحيائية من الأنواع التي تعيش في المكان عينه وفي الوقت نفسه، كالأسماك والمرجان والنباتات البحرية.

الجماعة الأحيائية: إن الجماعة الأحيائية عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية من النوع ذاته تتكاثر وتعيش في المكان عينه وفي الوقت نفسه، مثل: سرب الأسماك المخططة.

الكائن الحي: إن الكائن الحي هو أي فرد من الكائنات الحية مثل السمكة المخططة.





الشكل 6: تُعد هذه الأشجار موطنًا بيئيًا لمجتمع
أحيائي من الكائنات الحية التي تعيش هناك.

الوظيفة
أو الدور

الموقع الملائم

دور الكائن الحي أو موضعه في بيئته
لتلبية احتياجاته.

مثال: كيف يجد غذاءه، ومأواه،
وظروف تكاثره.

ما الفرق؟

العنوان

الموطن البيئي

المساحة التي يعيش فيها الكائن الحي.

مثال: الأشجار في الغابة تمثل
موطنًا للطيور.

NOLOGIA™

12

للتواصل على الرقم: 0566410429

التفاعلات في المجتمع الأحيائي

Callout Box

يشد التنافس وقت الجفاف
أو ندرة الموارد.

يحدث عندما يستخدم أكثر من كائن حي مورداً
واحداً في الوقت نفسه (الغذاء، الماء،
المساحة).

التنافس



Surprising Fact

الافتراس ليس للحيوانات فقط
حشرة السرعوف والدعسوقة تفترس
الحشرات الضارة، ونبات صائد
الحشرات (فينوس) يفترس
الحشرات أيضاً.

كائن يلتهم كائناً آخر.
العلاقة بين المفترس والفريسة.

الافتراس



NOLOGIA™

13

للتواصل على الرقم: 0566410429

الشكل 7: هي أنماط الجفاف. تتنافس الحيوانات
على الماء، وعند توفر الماء، تتنافس الكائنات الحية
هذا المورد.

10 الوحدة 1 • مادة علم البيئة



■ الشكل 8 تكون الطحالب والفطريات معاً الأشنات من خلال علاقة تبادل المنفعة. اشرح سبب اعتبار الأشنات مثلاً لعلاقة تبادل المنفعة.

علاقات التكافل: معاً من أجل البقاء

التكافل هو علاقة وثيقة يعيش فيها نوعان أو أكثر معاً.

تبادل المنفعة

كلاهما يستفيد (+ / +)

مثال كلاسيكي: الأشنات على جذوع الأشجار.

ارتباط لا يمكن
العيش بدونه.

=

الطحالب

توفر الغذاء من
خلال البناء الضوئي

الفطريات

يوفر الموطن
والماء

NOLOGIA™

15


للتواصل على الرقم: 0566410429

علاقات التكافل: التعايش والتطفل

[+ / -]

التطفل

أحدهما يستفيد (الطفيل) والآخر يتضرر (العائل).



- تطفل خارجي: القراد والبراغيث.
- تطفل داخلي: البكتيريا، الديدان الشريطية، ديدان القلب.

تطفل طائر الأبقار البني يضع بيضه في أعشاش طيور أخرى لتربيتها!



NOLOGIA™

16

للتواصل على الرقم: 0566410429

[+ / 0]

التعايش

أحدهما يستفيد والآخر لا يتضرر ولا يستفيد.



مثال: سمكة المهرج وشقائق النعمان. سمكة المهرج تحصل على الحماية والغذاء، وشقائق النعمان لا تتأثر.

السؤال 1 : أي من مستويات التنظيم الآتية تضم كل المستويات الأخرى؟

A	الجماعة الأحيائية
B	المجتمع الأحيائي
C	النظام البيئي
D	الفرد

السؤال 2 : ما الذي يُشكّل عاملاً غير حيوي لشجرة في الغابة؟

A	يرقة فراشة تأكل أوراقها.
B	طائر يبني عشه بين أغصانها
C	رياح تهب بين أغصانها
D	فطريات تنمو على جذورها

السؤال 3 : تجمع الحشرة المبيّنة في الشكل (النحلة) حبوب اللقاح والرحيق من أجل غذائها، لكنها في الوقت نفسه تساعد في تكاثر النبات. ماذا توضح هذه العلاقة؟



A	افتراس
B	تبادل المنفعة
C	تعایش
D	تطفل

السؤال 4 : ما المصطلح المناسب لوصف دور النحلة في جمع حبوب اللقاح؟

A	موطن بيئي
B	مفترس
C	طفيل
D	موقع ملائم

السؤال 5 : ما نوع العلاقة التكافلية بين سمكة المهرج وشقائق النعمان البحرية، حيث تحصل سمكة المهرج على الحماية والغذاء بينما لا تتضرر شقائق النعمان ولا تستفيد؟

A	تبادل المنفعة (+/+).
B	التطفل (-/+).
C	التعايش (0/+).
D	التنافس (-/-).

السؤال 6 : ما هو أبسط مستويات التنظيم البيئي والذي يمثل فرداً واحداً (مثل سمكة واحدة)؟

A	الجماعة الأحيائية
B	المجتمع الأحيائي
C	الكائن الحي
D	النظام البيئي

السؤال 7 : ماذا نسمي مجموعة الأسماك من نفس النوع التي تعيش في نفس المكان ونفس الوقت وتتنافس على الموارد؟

A	الجماعة الأحيائية
B	المجتمع الأحيائي
C	الإقليم الأحيائي
D	الغلاف الحيوي

السؤال 8 : أي مستوى من مستويات التنظيم البيئي هو الأعلى ويضم جميع الأقاليم الأحيائية على الأرض؟

A	النظام البيئي
B	المجتمع الأحيائي
C	الإقليم الأحيائي
D	الغلاف الحيوي

السؤال 9 : ما المصطلح الذي يمثل "العنوان" أو المساحة التي يعيش فيها الكائن الحي (مثل الأشجار في الغابة كمسكن للطيور)؟

A	الموقع الملائم
B	الموطن البيئي
C	الإقليم الأحيائي
D	التعايش

السؤال 10 : في الشكل الذي يوضح تجمع الحمر الوحشية والظباء حول
بركة ماء، ما نوع التفاعل الذي يحدث بينها لاستخدام نفس المورد في
الوقت نفسه؟

A	الافتراس
B	التطفل
C	التنافس
D	تبادل المنفعة

السؤال 11 : ماذا نسمي العلاقة التي يلتهم فيها كائن حي كائناً آخر؟

A	التنافس
B	التعايش
C	الافتراس
D	التطفل

السؤال 12 : تُعد الأشنات التي تنمو على جذوع الأشجار مثلاً كلاسيكياً
على علاقة "تبادل المنفعة"، فما هما الكائنان اللذان يكونان الأشنات؟

A	البكتيريا والديدان
B	الفطريات والطحالب
C	القراد والبراغيث
D	النباتات والحشرات

السؤال 13 : في علاقة التكافل داخل الأشنات، ما هي الفائدة التي تقدمها الطحالب للفطريات؟

A	توفر الموطن والماء
B	توفر الحماية من المفترسات
C	توفر الغذاء من خلال البناء الضوئي
D	تثبيتها على الصخور

السؤال 14 : ما نوع العلاقة التكافلية (+/-) التي يستفيد فيها أحد الكائنين (الطفيل) بينما يتضرر الآخر (العائل) كما في ديدان القلب أو القراد؟

A	تبادل المنفعة
B	التعايش
C	التطفل
D	التنافس

السؤال 15 : يضع طائر الأبقار بيضه في أعشاش طيور أخرى لتربيتها بدلاً عنه، ماذا يُسمى هذا النوع من التطفل الموضح في الدرس؟

A	تطفل الحضانة
B	تعايش
C	تطفل خارجي
D	تطفل داخلي

السؤال الثاني : مبادئ علم البيئة ، انتقال الطاقة في
النظام ، تدوير المادة
يصف العمليات التكميلية لتنفس الخلية والبناء
الضوئي من حيث تدفق الطاقة ودورة المادة ضمن
الأنظمة البيئية.

صفحات (13 , 14 , 18)

الأسئلة الموضوعية - MCQ



للتواصل على الرقم: 0566410429

المنتجات (الكائنات ذاتية التغذية - Autotrophs)

كائنات تنتج غذاءها بنفسها (منتجات أولية).
هي أساس توفر الطاقة لجميع الكائنات الأخرى.



المستهلكات (الكائنات غير ذاتية التغذية - Heterotrophs)

1. أكلت النباتات

2. أكلت اللحوم

3. كائنات متنوعة التغذية

4. الكانسة والمجلات

الكائن الحي الذي يحصل على
احتياجاته من الطاقة بالتهام
كائنات حية أخرى.

23

للتواصل على الرقم: 0566410429

أنواع المستهلكات الأساسية (مقارنة شاملة)

متنوعة التغذية (Omnivores)



- تتغذى على النباتات والحيوانات معاً
- أمثلة: الدب، الإنسان، الطائر المحاكي.

أكلات اللحوم (Carnivores)



- تفترس كائنات أخرى غير ذاتية التغذية
- أمثلة: الذئاب، الأسود، الوشق.

أكلات النباتات (Herbivores)



- تتغذى على النباتات فقط
- أمثلة: البقرة، الأرنب، الجراد.

24

للتواصل على الرقم: 0566410429

إعادة التدوير في الطبيعة: الكانسة والمحلات

المحلات (Decomposers)

- تحلل المركبات العضوية عن طريق إفراز إنزيمات هاضمة (خارجياً).
- أمثلة: الفطريات، البكتيريا.



الكانسات الكانسة (Detritivores)

- تتغذى على أجزاء من المواد الميتة في النظام البيئي.
- أمثلة: الديدان، الحشرات المائية.



الأهمية: إعادة العناصر الغذائية إلى التربة والهواء والماء لتستخدمها المنتجات مرة أخرى (بدونها تتراكم المواد العضوية الميتة).

25

للتواصل على الرقم: 0566410429

نماذج انتقال الطاقة: المستوى الغذائي (Trophic Level)

المستوى الرابع وما فوق.

المستوى الثالث (المستهلكات الثانوية).



المستوى الثاني (المستهلكات الأولية).

المستوى الأول (المنتجات) - أساس كل الأنظمة البيئية.

المستوى الغذائي: كل خطوة في السلسلة أو الشبكة الغذائية. جميع المستويات (باستثناء الأول) تحصل على طاقتها من طاقتها من المستوى الذي يسبقها.

26

للتواصل على الرقم: 0566410429



السؤال 1 : كيف تدخل الطاقة لأول مرة في نظام بيئي لبركة ما؟

A	من خلال نمو الطحالب.
B	من خلال ضوء الشمس
C	من خلال تحلل الأسماك الميتة.
D	من خلال الجريان السطحي للحقول.

السؤال 2 : ما العبارة الصحيحة حول الطاقة في نظام بيئي ما؟

A	تزيد مستويات الطاقة كلما اتجهنا نحو قمة السلسلة الغذائية.
B	تتدفق الطاقة من الكائنات غير ذاتية التغذية إلى الكائنات ذاتية التغذية.
C	تحرر الطاقة غالباً في صورة ضوء من النظام البيئي.
D	تنشأ الطاقة في معظم الأنظمة البيئية من الشمس

السؤال 3 : ما نوع الكائن غير ذاتي التغذية الذي يصف هذه الأفعى وصفاً مناسباً؟

A	آكل نباتات.
B	كائن متنوع التغذية.
C	آكل لحوم
D	كائن كانس.

السؤال 4 : أي كائن حي في الرسم التوضيحي للشبكة الغذائية يُعد ذاتي التغذية؟

A	الضفدع.
B	الأعشاب.
C	الثعلب.
D	الجراد.

السؤال 5 : أي مما يلي يُصنّف من الكائنات الكانسة

A	القط.
B	الفأر.
C	دوّار الشمس.
D	الروبان.

السؤال 6 : ماذا نسمي الكائنات الحية التي تنتج غذاءها بنفسها وتُعد أساس توفر الطاقة لجميع الكائنات الأخرى؟

A	المنتجات (الكائنات ذاتية التغذية)
B	المستهلكات (الكائنات غير ذاتية التغذية)
C	الكائنات الكانسة
D	آكلات اللحوم

السؤال 7 : في غياب ضوء الشمس، أي مادة غير عضوية تستخدمها
بعض أنواع البكتيريا لإنتاج الطاقة والغذاء؟

A	المركبات العضوية الميتة
B	الأكسجين النقي
C	أوراق النباتات
D	كبريتيد الهيدروجين

السؤال 8 : ما المصطلح الذي يُطلق على الكائن الحي الذي يحصل على
احتياجاته من الطاقة بالتهام كائنات حية أخرى؟

A	الكائن ذاتي التغذية
B	المستهلك (غير ذاتي التغذية)
C	المنتج الأولي
D	المستوى الغذائي الأول

السؤال 9 : إلى أي نوع من المستهلكات تنتمي البقرة والأرنب والجراد
التي تتغذى على النباتات فقط؟

A	آكلات اللحوم
B	متنوعة التغذية
C	آكلات النباتات
D	المحللات

السؤال 10 : كيف يُصنف كل من الدب والإنسان والطائر المحاكي بناءً على تغذيتها على النباتات والحيوانات معاً؟

A	كائنات متنوعة التغذية
B	آكلات نباتات فقط
C	كائنات ذاتية التغذية
D	كائنات كانسة

السؤال 11 : كيف تقوم الفطريات والبكتيريا (المحللات) بتحليل المركبات العضوية الميتة؟

A	عن طريق إفراز إنزيمات هاضمة خارجياً
B	عن طريق عملية البناء الضوئي
C	عن طريق افتراس الكائنات الحية الأخرى
D	عن طريق امتصاص ضوء الشمس مباشرة

السؤال 12 : ما هي أهمية الكائنات الكانسة والمحللات في النظام البيئي؟

A	التغذي على النباتات الحية فقط
B	تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية
C	زيادة تراكم المواد العضوية الميتة في الطبيعة
D	إعادة العناصر الغذائية إلى التربة والهواء والماء لتستخدمها المنتجات مرة أخرى

السؤال 13 : ماذا نسمي كل خطوة في السلسلة أو الشبكة الغذائية؟

A	الموطن البيئي
B	التكافل
C	المستوى الغذائي
D	الإقليم الأحيائي

السؤال 14 : حسب شكل درج المستويات الغذائية، ما هي الكائنات التي تمثل "المستوى الأول" وتُعد أساس كل الأنظمة البيئية؟


A	المنتجات
B	المستهلكات الأولية
C	المستهلكات الثانوية
D	أكلات اللحوم

السؤال 15 : في نموذج انتقال الطاقة، من أين تحصل المستويات الغذائية (باستثناء المستوى الأول) على طاقتها؟

A	من المستوى الغذائي الذي يليها
B	من المستوى الغذائي الذي يسبقها
C	من ضوء الشمس مباشرة
D	من الصخور والمعادن

السؤال الثالث : مبادئ علم البيئة ، تدوير المادة
يفسر أن البناء الضوئي والتنفس الخلوي هي مكونات
عامة في دورة الكربون .
صفحات (17 , 18 , 21)

الأسئلة الموضوعية - MCQ







الشكل 15 تدوير المواد المغذية في الغلاف الحيوي بواسطة الكائنات الحية. في هذا المثال، تمثل الأعشاب المنتجات وتبدأ الدورة بالحصول على الطاقة من الشمس. اشرح كيفية استمرار تدوير المواد المغذية في الغلاف الحيوي في هذا الشكل.

اضغط على الاسم لتحصل على مزيد من الملفات في تلغرام: [NOLOGIA](#)

NOLOGIA

للتواصل اضغط الرقم: 0566410429



للتواصل اضغط الرقم: 0566410429

احصل على الشرح كاملاً بـ 99 درهم فقط

السؤال 1 : ما العملية التي تحبس الفوسفور في دورة طويلة المدى؟

A	انتقال الفوسفات إلى التربة
B	طمر المواد العضوية في قاع المحيطات
C	طرح الحيوانات والنباتات لفضلاتها.
D	تعرية الجبال بالأمطار

السؤال 2 : ما العملية التي يتبخر فيها الماء من أسطح أوراق النباتات إلى الغلاف الجوي بنسبة 10% تقريباً؟

A	الهطول
B	الترشيح
C	التكثف
D	النتح

السؤال 3 : أين توجد النسبة الكبرى من الماء العذب على كوكب الأرض (حوالي 69% من إجمالي الماء العذب)؟

A	البحيرات والأنهار.
B	المياه الجوفية.
C	القمم الجبلية والجبال الجليدية.
D	بخار الماء في الغلاف الجوي.

السؤال 4 : كيف ينتقل الفوسفور من الدورة طويلة المدى (الصخور) ليعود إلى الدورة قصيرة المدى (التربة والماء)؟

A	عبر صواعق البرق في الغلاف الجوي.
B	عبر عمليات تجوية وتعرية الصخور ببطء
C	عبر احتراق الوقود الأحفوري.
D	عبر عملية النتح من أوراق الأشجار.

السؤال 5 : لماذا يُعد الفوسفور عاملاً محدداً لنمو المنتجات (النباتات) في الأنظمة البيئية؟

A	لأنه يتواجد بكميات قليلة في التربة والماء
B	لأنه غاز سام بتركيز مرتفع في الهواء
C	لأن النباتات لا تحتاج إليه في نموها
D	لأنه يتحول دائماً إلى غاز نيتروجين.

السؤال 6 : ما المصطلح الذي يُطلق على المادة الكيميائية التي يجب أن يحصل عليها الكائن الحي من بيئته للقيام بالعمليات الحيوية واستمرار حياته؟

A	المادة المغذية
B	الدورة الجيوكيميائية الحيوية
C	قانون حفظ الكتلة
D	الجريان السطحي

السؤال 7 : في دورة الماء، ما العملية التي يتحول فيها بخار الماء في الغلاف الجوي إلى غيوم؟

A	التبخر
B	الهطول
C	الترشيح
D	التكثف

السؤال 8 : ما العملية التي تتسرب فيها المياه إلى باطن الأرض لتكوين المياه الجوفية؟

A	النتح
B	التكثف
C	الجريان السطحي
D	الترشيح

السؤال الرابع : مبادئ علم البيئة ، تدوير المادة
يطور نموذجاً ليوضح دور البناء الضوئي والتنفس
الخلوي في دورة الكربون ما بين المحيط الحيوي
والغلاف الجوي والغلاف المائي والمحيط الأرضي.
صفحات (19 , 20).

الأسئلة الموضوعية - MCQ

الدورة قصيرة المدى

إعادة تدوير سريعة عبر الكائنات الحية.
ينتقل الكربون من البيئة إلى المنتجات، ثم
إلى المستهلكات، ويعود للبيئة عبر التنفس
الخلوي.

الدورة طويلة المدى

1. الوقود الأحفوري: ظهر المادة العضوية
تحت الأرض لملايين السنين (فحم، نفط، غاز).
يتحرر عند الاحتراق.

2. كربونات الكالسيوم ($CaCO_3$):
يتحد الكربون والأكسجين والكالسيوم
لتكوين أصداف العوالق والمرجان.
عندما تسقط لقاع المحيط تكون
صخوراً كلسية.
يتحرر بالتحجوة والتعرية.

41

التنفس الخلوي

- المدخلات: أكسجين +
كربوهيدرات (من
الغذاء).
- المخرجات: ثاني أكسيد
الكربون + ماء.


البناء الضوئي

- المدخلات: ثاني أكسيد
الكربون + ماء (من
الهواء والتربة).
- المخرجات: أكسجين +
كربوهيدرات (طاقة).

دورنا الكربون والأكسجين: تكامل حيوي مستمر.
تشكل ذرات الكربون الهيكل الأساسي للبروتينات
(البروتينات والكربوهيدرات)، والأكسجين عنصر مهم للعمليات الحيوية.

40

الشكل 17 يوضح الرسم دورة الكربون
والأكسجين في البيئة.
صف 6 كيفية انتقال الكربون من الأجزاء غير
الحيوية إلى الأجزاء الحيوية في النظام
البيئي.



تثبيت النيتروجين
تحويل غاز النيتروجين (N_2) من
الغلاف الجوي إلى مركبات يمكن
للنباتات استخدامها. (النيتروجين
أساسي لبناء البروتينات).

1
**تثبيت
النيتروجين**

**دورة النيتروجين:
دور البكتيريا كعامل
كامل أساسي**

إزالة النيتروجين
تقوم بكتيريا التربة بتحويل
مركبات النيتروجين الثابتة مرة
أخرى إلى غاز النيتروجين ليعود
للالغلاف الجوي.

4
**إزالة
النيتروجين**


الاستهلاك والبناء
تمتص النباتات المركبات،
وتتغذى عليها المستهلكات
لتصنيع بروتيناتها الخاصة.

التحلل
تقوم المظلات بتحويل
النيتروجين الموجود في
فضلات وحث الكائنات إلى أمونيا.

3
التحلل

42

للتواصل على الرقم: 0566410429



الشكل 19 يستخدم النيتروجين ثم يعاد استخدامه أثناء دورته المستمرة ضمن الغلاف الحيوي.

**كيف يدخل النيتروجين إلى الشبكة الغذائية؟
(طرق تثبيت النيتروجين)**



**الأسمدة
الكيميائية**

تُضاف إلى التربة لزيادة
خصوبتها ودعم
المحاصيل والنباتات.



**العواصف
الكهربائية**

طاقة البرق تحول غاز
النيتروجين إلى نترات
تسقط مع المطر.



**بكتيريا التربة
(الأساسية)**

تعيش في الماء أو التربة،
أو تنمو على جذور بعض
النباتات وتقوم بتثبيت
النيتروجين الجوي.

43

للتواصل على الرقم: 0566410429

السؤال 1 : ما اسم العملية التي تحوّل فيها البكتيريا والبرق النيتروجين إلى مركبات مفيدة للنباتات؟

A	إنتاج الأمونيا.
B	تثبيت النيتروجين.
C	تدوير النيترات.
D	إزالة النيتروجين.

السؤال 2 : أين يوجد التركيز الأكبر للنيتروجين؟

A	الحيوانات.
B	النباتات.
C	البكتيريا.
D	الغلاف الجوي.

السؤال 3 : ما العمليتان الحيويتان الأساسيتان اللتان يدخل فيهما الكربون والأكسجين؟

A	تكوين الفحم والبناء الضوئي.
B	احتراق الوقود واحتراق الغابات.
C	البناء الضوئي والتنفس.
D	الموت والتحلل.

السؤال 4 : تتكون المنحدرات البيضاء في دوفر بإنجلترا من صخور كلسية (كربونات الكالسيوم $CaCO_3$)، وتمثل:

A	عملية تثبيت النيتروجين بالبرق.
B	دورة كربون وأكسجين طويلة المدى.
C	دورة ماء قصيرة المدى.
D	تنفساً خلوياً سريعاً.


السؤال 5 : ما العملية التي تقوم فيها بعض بكتيريا التربة بتحويل مركبات النيتروجين المثبتة مرة أخرى إلى غاز النيتروجين ليعود للغلاف الجوي؟

A	تثبيت النيتروجين.
B	البناء الضوئي.
C	إزالة النيتروجين
D	الترشيح.

السؤال الخامس : مبادئ علم البيئة ، انتقال الطاقة
في النظام البيئي ، تدوير المادة
يشرح كيف يمكن للأنشطة البشرية أن تخل بالتوازن
الذي تحققه هذه العمليات.

صفحات (13-20)

الأسئلة الموضوعية - MCQ



إعادة التدوير في الطبيعة: الكانسة والمحللات

المحللات (Decomposers)

- تحلل المركبات العضوية عن طريق إفراز إنزيمات هاضمة (خارجياً).
- أمثلة: الفطريات، البكتيريا.



الكانسات الكانسة (Detritivores)

- تتغذى على أجزاء من المواد الميتة في النظام البيئي.
- أمثلة: الديدان، الحشرات المائية.

الأهمية: إعادة العناصر الغذائية إلى التربة والهواء والماء ولتستخدمها المنتجات مرة أخرى (بدونها تتراكم المواد العضوية الميتة).

25

للتواصل على الرقم: 0566410429

أنواع المستهلكات الأساسية
(مقارنة شاملة)

متنوعة التغذية (Omnivores)



- تتغذى على النباتات والحيوانات معاً.
- أمثلة: الدب، الإنسان، الطائر المخاكي.

أكلات اللحوم (Carnivores)



- تقتصر كائنات أخرى غير ذاتية التغذية.
- أمثلة: الذئب، الأسود، الوشق.

أكلات النباتات (Herbivores)



- تتغذى على النباتات فقط.
- أمثلة: البقرة، الأرنب، الجراد.

24

للتواصل على الرقم: 0566410429

نماذج انتقال الطاقة:
المستوى الغذائي (Trophic Level)

المستوى الرابع وما فوق.

المستوى الثالث (المستهلكات الثانوية).

المستوى الثاني (المستهلكات الأولية).

المستوى الأول (المنتجات) - أساس كل الأنظمة البيئية.

26

للتواصل على الرقم: 0566410429

المستهلكات (الكائنات غير ذاتية التغذية - Heterotrophs)

1. أكلات النباتات

2. أكلات اللحوم

3. كائنات متنوعة التغذية

4. الكانسة والمحللات

الكائن الحي الذي يحصل على احتياجاته من الطاقة بالتهام كائنات حية أخرى.

23

للتواصل على الرقم: 0566410429

الشبكة الغذائية (The Food Web)

نموذج يمثل السلاسل الغذائية المتداخلة والمسارات التي تنتقل فيها الطاقة عبر مجموعة من الكائنات الحية.



الخلاصة: معظم الكائنات تتغذى على أكثر من نوع واحد، لذلك الشبكة هي النموذج الأكثر استخداماً وواقعية.

28

للتواصل على الرقم: 0566410429

السلسلة الغذائية (The Food Chain)



نموذج بسيط يمثل كيف تنتقل الطاقة ضمن مسار واحد (في اتجاه واحد).




ملحظة هامة: تستخدم الأسهم للإشارة إلى الكائن الذي (يحصل على الطاقة).

27

للتواصل على الرقم: 0566410429





السؤال 1 : ما التأثير السلبي الذي سببه بناء "سد جلين كانيون" في درجة حرارة مياه نهر كولورادو والأسماك المحلية؟

A	ارتفعت درجة حرارة المياه إلى 50°C طوال العام.
B	بقيت درجة حرارة المياه ثابتة وباردة (7°C - 10°C) مما هدد ثلاثة أنواع من الأسماك المحلية بالانقراض.
C	جف النهر تماماً وانعدمت فيه الحياة المائية.
D	زادت أعداد الأسماك المحلية بسبب ثبات حرارة المياه.

السؤال 2 : كيف أثرت أشجار "الأثل أو الطرفاوية" غير المحلية على شواطئ بحيرة باول في النباتات المحلية كالصفصاف الرملي؟

A	تزيد من خصوبة التربة ونمو شجر الحور القطني
B	تمتص الملوحة من التربة وتحولها إلى مياه عذبة
C	تفرز مواد سكرية تغذي النباتات المحلية
D	تجمع الملح في أنسجتها ثم تحرره إلى التربة مما يجعلها غير مناسبة للنباتات المحلية

السؤال 3 : ما المشكلة البيئية التي يسببها ارتفاع مستوى النترات في مجاري المياه نتيجة تدفق الأسمدة الكيميائية؟

A	يؤدي إلى تجمد مياه الأنهار فوراً
B	يزيد من معدل نمو الطحالب بشكل مفرط في مجاري المياه
C	يمنع عملية التبخر من المسطحات المائية
D	يقضي على جميع البكتيريا المثبتة للنيتروجين

السؤال 4 : كيف يؤثر حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) في الصناعة والمنازل على دورة الكربون؟

A	يزيد من إنتاج غاز الأكسجين في الجو.
B	يحبس الكربون داخل الصخور الكلسية
C	يقلل من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء
D	يزيد من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي

السؤال 5 : في شبكة غذائية للغابة، ماذا يحدث للحيوانات المستهلكة (كالسنجاب الرمادي والخلد) في حال قص أشجار البلوط أو إصابتها بمرض؟

A	تتأثر سلباً وتتراجع أعدادها لفقدان مصدر غذائها وموطنها البيئي
B	تزداد أعدادها بشكل كبير لعدم حاجتها للأشجار.
C	تتحول إلى كائنات ذاتية التغذية
D	لا تتأثر السلسلة أو الشبكة الغذائية إطلاقاً

السؤال 6 : ما النموذج البسيط الذي يبين كيف تنتقل الطاقة ضمن مسار واحد فقط (في اتجاه واحد) من كائن حي إلى آخر؟

A	الدورة الجيوكيميائية الحيوية
B	الهرم البيئي
C	الشبكة الغذائية
D	السلسلة الغذائية

السؤال 7 : في رسم السلسلة الغذائية أو الشبكة الغذائية، إلى ماذا تشير الأسهم المرسومة بين الكائنات الحية؟

A	إلى الكائن الحي الذي يحصل على الطاقة
B	إلى الكائن الحي الذي يفقد الطاقة
C	إلى اتجاه حركة الرياح في البيئة
D	إلى الكائنات غير الحية في النظام البيئي

السؤال 8 : ما النموذج الأكثر تعقيداً وواقعية الذي يمثل السلاسل الغذائية المتداخلة والمسارات المتعددة التي تنتقل فيها الطاقة؟

A	دورة الماء
B	هرم الأعداد
C	الشبكة الغذائية
D	السلسلة الغذائية

السؤال 9 : حسب "القاعدة الذهبية" في هرم الطاقة، كم تبلغ نسبة الطاقة الكلية التي تنتقل من مستوى غذائي إلى المستوى الأعلى منه؟

A	90%
B	10%
C	50%
D	100%

السؤال 10 : في هرم الطاقة، ماذا يحدث للنسبة المتبقية من الطاقة التي لا تنتقل إلى المستوى الغذائي الأعلى؟

A	تتحول إلى ماء عذب في الغلاف الجوي
B	تُفقد في صورة حرارة أو تُستهلك في العمليات الحيوية
C	تتحول إلى غاز النيتروجين
D	تُخزن بالكامل داخل الصخور والمعادن

السؤال 11 : أي من الأهرام البيئية الآتية يمثل "الكمية الإجمالية للمادة الحية" عند كل مستوى غذائي؟

A	هرم الكتلة الأحيائية
B	هرم الأعداد
C	هرم الطاقة
D	هرم المياه

السؤال 12 : في دورة الكربون والأكسجين قصيرة المدى، ما هما العمليتان الحيويتان المتكاملتان اللتان تدوران الكربون والأكسجين بين الكائنات الحية؟

A	التجوية والتعرية
B	الترشيح والنتح
C	التبخر والتكثف
D	البناء الضوئي والتنفس الخلوي

السؤال 13 : كيف يدخل الكربون في "الدورة طويلة المدى" ويُحبس
لملايين السنين في باطن الأرض؟

A	عن طريق صواعق البرق في الغلاف الجوي
B	عن طريق عملية النتح من أوراق الأشجار
C	عن طريق طمر المادة العضوية تحت الأرض وتحولها إلى وقود أحفوري
D	عن طريق تنفس الكائنات الحية البرية والبحرية

السؤال 14 : ما المركب الكيميائي الذي يُكوّن أصداف المحار والمرجان،
ويُعد شكلاً من أشكال تخزين الكربون في الدورة طويلة المدى؟

A	كبريتيد الهيدروجين
B	كربونات الكالسيوم
C	غاز النيتروجين
D	بخار الماء

السؤال 15 : ما الكائن الحي الأساسي الذي يعيش في الماء أو التربة أو
على جذور بعض النباتات ويقوم بـ "تثبيت النيتروجين" الجوي ليدخل في
الشبكة الغذائية؟

A	الأعشاب الصحراوية
B	أسماك المياه العذبة
C	الطيور الجارحة
D	بكتيريا التربة

السؤال 16 : إلى جانب بكتيريا التربة والأسمدة الكيميائية، ما الظاهرة الطبيعية التي تمتلك طاقة تحول غاز النيتروجين في الجو إلى نترات تسقط مع المطر؟

A	الجريان السطحي للمياه
B	العواصف الكهربائية
C	تجمد القمم الجليدية
D	رياح الصحراء الجافة

السؤال 17 : ما هي أكبر مصدر لبخار الماء في الغلاف الجوي حيث تساهم بنسبة 90% من عملية التبخر؟

A	أوراق النباتات
B	المحيطات
C	القمم الجليدية
D	المياه الجوفية

السؤال 18 : في دورة النيتروجين، ماذا نسمي العملية التي تقوم بها بعض بكتيريا التربة لتحويل مركبات النيتروجين المثبتة وإعادتها كغاز نيتروجين إلى الغلاف الجوي؟

A	التكثف
B	البناء الضوئي
C	إزالة النيتروجين
D	تثبيت النيتروجين

السؤال 19 : ماذا يحدث للعدد النسبي للكائنات الحية والكتلة الأحيائية كلما ارتفعنا إلى المستويات العليا في الأهرام البيئية؟

A	تختفي المنتجات تماماً وتتحول إلى مفترسات
B	يبقى العدد والكتلة ثابتين في جميع المستويات
C	يزداد العدد النسبي وتزداد الكتلة الأحيائية بشكل كبير
D	يقل العدد النسبي وتقل الكتلة الأحيائية بسبب فقدان الطاقة

السؤال 20 : أي قانون علمي ينص على أن "المادة لا تفنى ولا تُستحدث من العدم، بل يُعاد تدويرها باستمرار لدعم وظائف النظام البيئي"؟

A	قانون حفظ الكتلة
B	قاعدة الـ 10% للطاقة
C	نموذج المستوى الغذائي
D	علاقة تبادل المنفعة

السؤال السادس : التنوع الأحيائي والمحافظة عليه ، التنوع الأحيائي

يستنتج أن التنوع الحيوي هو تنوع في الحياة على الأرض ، بما في ذلك التنوع ضمن كل نوع من أنواع النباتات والحيوانات ، وبين أنواع النباتات والحيوانات في المجتمعات ، وبين التجمعات والمناطق الطبيعية الفيزيائية التي تدعمها .

صفحات (32 , 33)

الأسئلة الموضوعية - MCQ



الانقراض

اختفاء نوع من الكائنات الحية تماماً من الغلاف الموجودة. (يسهم في استقرار النظام البيئي والمحافظة على الغلاف الحيوي).



التنوع الأحيائي

تنوع الحياة في مكان ما، ويُحدّد بعدد الأنواع المختلفة الموجودة. (يسهم في استقرار النظام البيئي والمحافظة على الغلاف الحيوي).




الانقراض

اختفاء نوع من الكائنات الحية تماماً من الغلاف الحيوي. (مما يهدد سلامة الشبكة الغذائية).




الشكل 1 تُظهر هذه الدُمسوقيات الآسيوية المتخلفة. هرمونيا أوكسيريديس. شكلاً من أشكال التنوع الوراثي المرئي بسبب ألوانها المختلفة. اقترح بعض الخصائص الأخرى التي قد تتنوع بين الدُمسوقيات.



النوع الأول: التنوع الوراثي

تشكلية الجينات أو الخصائص الموروثة الموجودة في جماعة أحيائية.



الجين هو وحدة التحكم بظهور الصفات 54. التنوع الوراثي يزيد من فرص البقاء!

الشكل 2 يمتص العديد من الأنواع عند بركة المياه هذه، مثلًا ذلك موضحًا صيًا غشًا عن حيث نوع الأنواع.




الشكل 3 تظهر هذه التوزيعات توزيع أنواع الطيور في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى. يرداد النوع الحيواني كما أجبنا نحو المناطق الاستوائية. تكثر عدد أنواع الطيور في المكان الذي تعيش فيه.

النوع الثاني: تنوع الأنواع

عدد الأنواع المختلفة ونسبة تواجد كل نوع في المجتمع الحيوي.

القاعدة الذهبية: يزداد التنوع كلما انتقلنا جغرافياً من المناطق القطبية باتجاه خط الاستواء.

مثال: توزيع فصائل الطيور في أمريكا الشمالية والوسطى (كما في الخريطة).



السؤال 1 : ماذا يُسمى اختفاء نوع بأكمله بشكل دائم من الغلاف الحيوي عند نفوق (موت) آخر فرد منه؟

A	التنوع الوراثي
B	الانقراض
C	التضخم الحيوي
D	التعاقب البيئي

السؤال 2 : ما نوع التنوع الأحيائي الذي يمثله وجود العديد من الأنواع المختلفة (كالزراف والحمار الوحشي والطيور) عند بركة مياه واحدة؟

A	التنوع الوراثي
B	تنوع النظام البيئي
C	الاستغلال الجائر
D	تنوع الأنواع

السؤال 3 : كيف يتغير "تنوع الأنواع" كلما انتقلنا جغرافياً في الغلاف الحيوي؟

A	يقل كلما اتجهنا نحو خط الاستواء.
B	يتوزع بشكل متساوٍ في جميع مناطق الأرض.
C	يزداد كلما انتقلنا من المناطق القطبية باتجاه خط الاستواء.
D	يزداد فقط في المناطق المتجمدة كآلاسكا.

السؤال 4 : ما المصطلح الذي يصف "تنوع الحياة في مكان ما" ويتحدد بعدد الأنواع المختلفة الموجودة فيه؟

A	المستوى الغذائي
B	الهرم البيئي
C	الانقراض
D	التنوع الأحيائي

السؤال 5 : حسب مخطط التنوع الأحيائي في الدرس، ما هي الأنواع الثلاثة التي يشملها التنوع الأحيائي؟

A	التنوع الوراثي، وتنوع الأنواع، وتنوع النظام البيئي
B	المنتجات، والمستهلكات، والمحللات
C	دورة الماء، ودورة الكربون، ودورة النيتروجين
D	التنافس، والافتراس، والتطفل

السؤال 6 : ما الدور الذي يسهم به التنوع الأحيائي في البيئة كما يظهر في مخطط الشبكة المترابطة؟

A	يهدد سلامة الشبكة الغذائية ويدمرها
B	يسهم في استقرار النظام البيئي والمحافظة على الغلاف الحيوي
C	يمنع تكاثر النباتات والحيوانات في المجتمعات
D	يؤدي إلى اختفاء الأنواع الحية بشكل دائم

السؤال السابع : التنوع الأحيائي والمحافظة عليه ، التنوع الأحيائي

يصف طرائق التنوع الحيوي ضمن الأنواع باعتبارها طرائق
ضرورية للمحافظة على استمرارية هذه الأنواع.

صفحات (32 , 33)

الأسئلة الموضوعية - MCQ

التنوع الأحيائي

تنوع الحياة في مكان ما، ويُحدّد
بعدد الأنواع المختلفة الموجودة.
(يسهم في استقرار النظام البيئي
والمحافظة على الغلاف الحيوي).

الانقراض

اختفاء نوع من الكائنات الحية
تماماً من الغلاف الموجودة.
(يسهم في استقرار النظام البيئي
والمحافظة على الغلاف الحيوي).

الانقراض

اختفاء نوع من الكائنات الحية
تماماً من الغلاف الحيوي.
(مما يهدد سلامة الشبكة
الغذائية).



الشكل 1 تُظهر هذه الدعسوقيات الأسبوية
المنحلة. هرمونيا أوكسبريدي. شكلاً من أشكال
التنوع الوراثي المرئي بسبب ألوانها المختلفة.
اقتُرِح بعض الخصائص الأخرى التي قد تتنوّع
بين الدعسوقيات.

التنوع الأحيائي

أهميته



أنواعه




NOLOGIA™

53

للتواصل على الرقم: 0566410429

النوع الأول: التنوع الوراثي

تشكلية الجينات أو الخصائص الموروثة الموجودة في جماعة أحيائية.



54 الجين هو وحدة التحكم بظهور الصفات. التنوع الوراثي يزيد من فرص البقاء!

الشكل 2 يمتص العديد من الأنواع بعدد بركة المياه هذه، مشكلاً بذلك مجتمعاً مستقراً غنياً من حيث تنوع الأنواع.




الشكل 3 تُظهر هذه الخريطة توزيع أنواع الطيور في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى. يزداد التنوع الأحيائي كلما اتجهت نحو المناطق الاستوائية. قُدِّر عدد أنواع الطيور في المكان الذي تقيس فيه.

النوع الثاني: تنوع الأنواع

عدد الأنواع المختلفة ونسبة تواجد كل نوع في المجتمع الحيوي.

القاعدة الذهبية: يزداد التنوع كلما انتقلنا جغرافياً من المناطق القطبية باتجاه خط الاستواء.

مثال: توزيع فصائل الطيور في أمريكا الشمالية والوسطى (كما في الخريطة).



NOLOGIA™

55

للتواصل على الرقم: 0566410429

السؤال 1 : ماذا يمثل اختلاف الألوان والخصائص الموروثة بين أفراد
"الدعسوقيات الآسيوية المنقطة" التي تنتمي لنفس النوع؟

A	التنوع الوراثي
B	تنوع الأنواع
C	تنوع النظام البيئي
D	تجزؤ الموطن

السؤال 2 : ما أهمية وجود "التنوع الوراثي" (مثل اختلاف الجينات) داخل
الجماعة الأحيائية الواحدة؟

A	يقلل من قدرة الكائنات على التكاث.
B	يؤدي إلى انقراض النوع بسرعة أكبر.
C	يزيد من فرص بقاء بعض الأفراد ومقاومتها للأمراض أو الظروف البيئية المتغيرة.
D	يمنع الكائنات من الحصول على مصادر غذاء جديدة.

السؤال 3 : ما الوحدة الوظيفية التي تتحكم بظهور الصفات الوراثية
وتنتقل من جيل إلى آخر؟

A	الجين.
B	الموطن البيئي.
C	الإقليم الأحيائي.
D	المستوى الغذائي.

السؤال 4 : إلى جانب الاختلاف المرئي في الألوان، ما هي "الخصائص الخفية" التي يمنحها التنوع الوراثي لأفراد خنفساء الدعسوقيات؟

A	تغيير موقعها الجغرافي من خط الاستواء إلى القطبين
B	تحويل غاز النيتروجين في الهواء إلى أملاح في التربة
C	القدرة على القيام بعملية البناء الضوئي لإنتاج الغذاء
D	مقاومة أمراض معينة والقدرة على البقاء في ظروف بيئية متغيرة

السؤال 5 : ماذا نسمي "عدد الأنواع المختلفة ونسبة تواجد كل نوع في المجتمع الحيوي"؟

A	تنوع الأنواع
B	التنوع الوراثي
C	الانقراض الجماعي
D	الموقع الملائم

السؤال 6 : بناءً على خريطة توزيع فصائل الطيور في أمريكا الشمالية والوسطى، ماذا يحدث لعدد فصائل الطيور كلما اتجهنا جنوباً نحو المناطق الاستوائية؟

A	تختفي الطيور تماماً وتحل محلها الزواحف
B	يتناقص عدد فصائل الطيور حتى ينعدم
C	يزداد عدد فصائل الطيور بشكل كبير
D	يبقى عدد الفصائل ثابتاً لا يتغير في كل الخريطة

السؤال الثامن : التنوع الأحيائي والمحافظة عليه، التنوع الأحيائي

يصف طرائق التنوع الحيوي ضمن الأنواع باعتبارها طرائق ضرورية للمحافظة على استمرارية هذه الأنواع.

صفحات (36 , 35 , 34)

الأسئلة الموضوعية - MCQ



طيور استوائية في بيرو



المها العربي في الصحراء

الشكل 4 يحتوي الغلاف الحيوي على العديد من الأنظمة البيئية التي تتطلب على عوامل غير حيوية متنوعة تدعم كائنات حية مختلفة.

النوع الثالث: تنوع النظام البيئي

التباين في الأنظمة البيئية الموجودة في الغلاف الحيوي (تفاعل الكائنات الحية مع العوامل غير الحيوية).



✓ طيور استوائية في بيرو.
عوامل غير حيوية: رطوبة عالية، أمطار غزيرة، غطاء نباتي كثيف.



✓ المها العربي في الصحراء.
عوامل غير حيوية: زمال، جفاف، حرارة عالية.

NOLOGIA™

56

للتواصل على الرقم: 0566410429

لماذا نهتم؟

أهمية التنوع الأحيائي

الحفاظ على التنوع الأحيائي ليس مجرد حماية للبيئة، بل هو ضمان لبقاء الإنسان وتطوره. تنقسم هذه الأهمية إلى ثلاثة محاور رئيسية:

- 1 القيمة الاقتصادية المباشرة
- 2 القيمة الاقتصادية غير المباشرة
- 3 القيم الجمالية والعلمية

58

للتواصل على الرقم: 0566410429

مصفوفة التنوع الأحيائي

المفهوم	التنوع الوراثي	تنوع الأنواع	تنوع النظام البيئي
تنوع الجينات داخل الجماعة	تنوع الكائنات الحية في المجتمع	تنوع النباتات والعوامل	غير الحيوية
ألوان الدسوقيات	توزيع الطيور في الأمريكتين	المها في الصحراء / طيور بيزو	
مقاومة الأمراض	استقرار الشبكة الغذائية	دعم أشكال مختلفة من الحياة	

57

للتواصل على الرقم: 0566410429

القيمة الاقتصادية المباشرة: الطب

زهرة عناقية مدغشقر: نبات بري تم اكتشافه حديثاً.

استخلاص المواد: يتم استخلاص مواد طبية فعالة في المختبرات.

علاج سرطان الدم: زادت نسبة بقاء المرضى من 20% إلى أكثر من 95%.

أمثلة أخرى: البيسلين (مضاد حيوي من عفن الخبز 1928)، والاسبرين (من شجر الصفصاف).

60

للتواصل على الرقم: 0566410429

القيمة الاقتصادية المباشرة: الزراعة

ن تعتمد على النباتات والحيوانات لتأمين الغذاء. الأنواع البرية هي مستودعات للجينات المرغوبة.

نبات التوبوسيت البري: يقاوم الأمراض الفيروسية

نقل الجينات

نبات الذرة التجارية: يتم إنتاج سلالات تقاوم الأمراض وتوفر قيمة غذائية أكبر

59

للتواصل على الرقم: 0566410429

الشكل 6 تُستخدم الأدوية المصنعة من مستخلص نبات العناقية المدغشقرية، كاثرائيس روزيس. في علاج أشكال من سرطان الدم. لخص ما سبب أهمية المحافظة على التنوع الأحيائي للأسباب الطبية؟



نبات الذرة التجارية



نبات التوبوسيت

الشكل 5 يحتوي نبات التوبوسيت على جينات تقاوم العديد من الأمراض الفيروسية التي تصيب نباتات الذرة التجارية. وقد استخدمت هذه الجينات لإنتاج مجموعة متنوعة من الذرة التجارية التي تتميز بمقاومتها للفيروسات

القيمة الاقتصادية غير المباشرة: خدمات النظام البيئي

الغلاف الحيوي السليم يوفر للإنسان عمليات طبيعية يصعب ومكلف جداً تكرارها تكنولوجياً.

تنظيم المناخ:
حماية من الجفاف
والفيضانات



**خدمات مجانية
من الطبيعة**



النباتات الخضراء: توفر
الأكسجين وتتخلص من
ثاني أكسيد الكربون

إعادة التدوير:
تحليل النفايات وإعادة
تدوير المواد الكيميائية



تنقية المياه: توفر
الكائنات الحية مياه
شرب صالحة

NOLOGIA™

61

للتواصل على الرقم: 0566410429

دراسة حالة: مياه الشرب في نيويورك

6
مليار دولار

في التسعينات، انخفضت جودة المياه.
وقفت المدينة أمام خيارين:

بناء نظام جديد لتنقية المياه.
التكلفة: 6 مليار دولار + 300
مليون سنوياً للتشغيل.



المحافظة على المستجمعات
المائية الطبيعية (كتسكيل
كتسكيل وديلاوير).
التكلفة: 1.5 مليار دولار.

1.5
مليار دولار

نظام بيئي
طبيعي

تكنولوجيا
بشرية

النتيجة: المحافظة على النظام البيئي الصحي أقل تكلفة بكثير من استخدام التكنولوجيا!

NOLOGIA™

62

للتواصل على الرقم: 0566410429

السؤال 1 : ما المصطلح الذي يرمز إلى قيمة اقتصادية غير مباشرة
للتنوع الأحيائي؟

A	الغذاء.
B	الملابس.
C	الحماية من الفيضانات.
D	الأدوية.

السؤال 2 : ما أهمية نبات "التيوسينت" البري بالنسبة لمحاصيل الذرة
التجارية؟

A	يستخدم في استخلاص مضاد البنسلين الحيوي.
B	يتسبب في تلف محاصيل الذرة التجارية.
C	يستخدم كوقود أحفوري غير متجدد.
D	يحتوي على جينات تقاوم الأمراض الفيروسية استخدمت لإنتاج سلالات ذرة تجارية مقاومة للفيروسات

السؤال 3 : ما الفائدة الطبية للأدوية المصنعة من مستخلص نبات
"العناقية المدغشقرية" (كاثرانشس روزيس)؟

A	علاج أشكال من سرطان الدم وزيادة نسبة بقاء المرضى من 20% إلى أكثر من 95%.
B	صناعة مسكن الألم المعروف بالأسبرين
C	تثبيت النيتروجين في جذور البقوليات.
D	القضاء على الحشرات في حقول الذرة.

السؤال 4 : من أي الكائنات الحية يتم استخلاص كل من المضاد الحيوي "البنسلين" ومسكن الألم "الساليسين (الأسبرين)"؟

A	البنسلين من شجر البلوط، والساليسين من عفن الخبز
B	كلاهما يستخلصان من نبات التيوسينت البري
C	البنسلين من عفن البنيسيليوم، والساليسين من شجر الصفصاف
D	كلاهما يستخلصان من الدعسوقيات الآسيوية

السؤال 5 : ماذا توضح دراسة حالة مستجمعات "كتسكيل وديلاوير" المائية في مدينة نيويورك؟

A	أن المحافظة على نظام بيئي صحي لتوفير مياه نظيفة (1.5 مليار دولار) أقل تكلفة من استخدام التكنولوجيا (6 مليارات دولار).
B	أن استخدام التكنولوجيا البشرية أرخص دائماً من الأنظمة البيئية الطبيعية.
C	أن الأنظمة البيئية تسبب تلوث مياه الشرب.
D	أن مدينة نيويورك اعتمدت على تحلية مياه المحيط فقط.

السؤال 6 : ما المصطلح الذي يصف "التباين في الأنظمة البيئية الموجودة في الغلاف الحيوي (تفاعل الكائنات الحية مع العوامل غير الحيوية)"؟

A	تنوع النظام البيئي
B	التنوع الوراثي
C	تنوع الأنواع
D	القيمة الاقتصادية

السؤال 7 : بناءً على صور الدرس، ماذا يمثل وجود طيور استوائية تعيش في غابات بيرو المطيرة ووجود المها العربي الذي يعيش في الصحراء الجافة؟

A	قيمة علمية فقط
B	قيمة اقتصادية مباشرة
C	مثال على تنوع النظام البيئي
D	مثال على التنوع الوراثي

السؤال 8 : ضمن "خدمات النظام البيئي" (القيمة غير المباشرة)، ما هو الدور الهام والمجاني الذي تقدمه النباتات الخضراء للإنسان؟

A	تنظيم المناخ وحماية من الجفاف والفيضانات
B	توفير الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون
C	تحليل النفايات وإعادة تدوير المواد الكيميائية
D	تنقية المياه للكائنات الحية

السؤال 9 : حسب مخطط "لماذا نهتم بالتنوع الأحيائي؟"، ما هي القيم الثلاث الأساسية التي تدفعنا للمحافظة عليه؟

A	القيمة الزراعية، القيمة الطبية، والقيمة الصناعية
B	تنظيم المناخ، إعادة التدوير، وتنقية المياه
C	التنوع الوراثي، تنوع الأنواع، وتنوع النظام البيئي
D	القيمة الاقتصادية المباشرة، القيمة الاقتصادية غير المباشرة، والقيم الجمالية والعلمية

السؤال التاسع : التنوع الأحيائي والمحافظة عليه، التنوع الأحيائي


يبنى تفسيراً قائماً على الأدلة ليصف كيف تزيد الاختلافات الوراثية للسكان بين السكان من احتمالية بقاء بعض الأفراد على قيد الحياة والتكاثر في بيئة محددة

صفحات (32 , 37)

الأسئلة الموضوعية - MCQ

الانقراض

اختفاء نوع من الكائنات الحية تماماً من الغلاف الموجودة. (يسهم في استقرار النظام البيئي والمحافظة على الغلاف الحيوي).



التنوع الأحيائي

تنوع الحياة في مكان ما، ويُحدّد بعدد الأنواع المختلفة الموجودة. (يسهم في استقرار النظام البيئي والمحافظة على الغلاف الحيوي).



الانقراض


اختفاء نوع من الكائنات الحية تماماً من الغلاف الحيوي. (مما يهدد سلامة الشبكة الغذائية).



52

للتواصل على الرقم: 0566410429


NOLOGIA™



53

للتواصل على الرقم: 0566410429

NOLOGIA™



القيم الجمالية والعلمية

تمثل القيم الجمالية والعلمية اعتبارين إضافيين للحفاظ على التنوع الأحيائي. هناك قيمة كامنة في حماية البيئة ودراساتها بعيداً عن المال. **خليج الزمرد في جزيرة تاهو:** بيئة تتميز بخصائص جمالية في النقاوة والصفاء، وتعمل العديد من المجموعات على الحفاظ عليها من التوسع العمراني والتلوث.

NOLOGIA™

63

للتواصل على الرقم: 0566410429

السؤال 1 : كيف تزيد الاختلافات الوراثية للسماة بين أفراد الجماعة الأحيائية من احتمالية استمرارها في بيئة متغيرة؟

A	تزيد من فرص بقاء بعض الأفراد على قيد الحياة والتكاثر أثناء تفشي مرض أو تغير الظروف البيئية.
B	تمنع الأفراد من التكاثر أو نقل جيناتهم للجيل التالي.
C	تجعل جميع الأفراد يتأثرون بالمرض بنفس الدرجة ويموتون معاً.
D	تقلل من قدرة الجماعة على استخدام مصادر غذاء جديدة.

السؤال 2 : ماذا يحدث لجماعة من الدعسوقيات تمتلك تنوعاً وراثياً عالياً إذا اختفى مصدر غذائها القديم من البيئة؟

A	تختفي الجينات من خلاياها تماماً.
B	تتحول الدعسوقيات إلى كائنات ذاتية التغذية ضوئياً.
C	تنقرض الجماعة بالكامل في نفس اليوم.
D	يبقى الأفراد الذين يمتلكون خصائص وراثية تمكنهم من التغذي من مصدر غذاء جديد ويتكاثرون

السؤال 3 : ماذا تمثل الرغبة في حماية جمال "خليج الزمرد في جزيرة تاهو" ودراسة أنظمتها البيئية؟

A	القيمة الاقتصادية المباشرة للزراعة.
B	الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية
C	القيم الجمالية والعلمية للتنوع الأحيائي.
D	التعزيز البيولوجي للمفترسات

السؤال 4 : لماذا تُعد معظم المحاصيل الزراعية الغذائية في العالم معرضة لخطر التلف الكبير عند انتشار مرض نباتي؟

A	لأنها تمتلك تنوعاً وراثياً مرتفعاً للغاية
B	لأنها ناتجة عن عدد محدود جداً من الأنواع وتتميز بتنوع وراثي ضئيل نسبياً
C	لأنها تنمو في الغابات الاستوائية المطيرة فقط.
D	لأنها لا تحتوي على أي خلايا نباتية

السؤال العاشر: التنوع الأحيائي والمحافظة عليه،
التهديدات التي يواجهها التنوع الأحيائي .
يبنى حجة مدعومة بالدليل التجريبي مفادها أن
التغيرات التي تطال المكونات الفيزيائية أو الحيوية
لنظام بيئي معين تؤثر في سكانه.
صفحات (38 , 39)

الأسئلة الموضوعية - MCQ

معدلات الانقراض: طبيعية أم كارثية؟

المفهوم	الانقراض الجماعي	الانقراض المرجعي
حدث تنطوي فيه نسبة كبيرة من الأنواع على انقراض في فترة زمنية قصيرة.		انقراض تدريجي بطيء للأنواع. 
المسبب	كوارث كبرى أو أنشطة بشرية مدمرة (حالياً). 	نشاطات الكائنات الحية، تغيرات مناخية طبيعية، كوارث طبيعية. 
مستوى القلق	يثير قلقاً كبيراً. المعدل الحالي يساوي 1000 ضعف المعدل المرجعي! 	لا يؤثر مخاوف العلماء (عملية طبيعية). 

أحدث خمس حالات انقراض جماعي

الجدول 1

العصر الطباشيري	العصر الترياسي	العصر البرمي	العصر الديفوني	العصر الأوردوفكي	الفترة الزمنية
منذ 65 مليون سنة تقريباً	منذ 200 مليون سنة تقريباً	منذ 251 مليون سنة تقريباً	منذ 360 مليون سنة تقريباً	منذ 444 مليون سنة تقريباً	
					مثال
أمونيت	كلبي الفك	الترايلوبيت	دينكش	جرايتوليت	

العدد المقدّر لحالات الانقراض منذ العام 1600

الجدول 2

النسبة المئوية المنقرضة من المجموعة	العدد التقريبي للأنواع المعروفة	الإجمالي	المحيط	الجزيرة	اليابسة	المجموعة
2.1	4000	85	4	51	30	الثدييات
1.3	9000	113	0	92	21	الطيور
0.3	6300	21	0	20	1	الزواحف
0.05	4200	2	0	0	2	البرمائيات*
0.1	19,100	23	0	1	22	الأسماك
0.01	+1,000,000	98	1	48	49	اللافقاريات
0.2	250,000	384	0	139	245	النباتات الزهرية

*شهدت جماعات البرمائيات الأحياثة انخفاضاً هائلاً في أعدادها منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين. وقد يكون عدد كبير من الأنواع على حافة الانقراض.

السؤال 1 : أي مجموعة من الكائنات الحية المدرجة شهدت أكبر عدد إجمالي من حالات الانقراض منذ العام 1600؟

A	الطيور.
B	النباتات الزهرية.
C	اللافقاريات.
D	الثدييات.

السؤال 2 : أي مجموعة شهدت أكبر نسبة مئوية من حالات الانقراض؟

A	الطيور.
B	الزواحف.
C	الأسماك.
D	الثدييات.

السؤال 3 : كم يبلغ، تقريباً، معدل زيادة حالات الانقراض المرجعي الحالية مقارنة بالمعدل الطبيعي

A	ضعف واحد
B	10 أضعاف.
C	1000 ضعف
D	10,000 ضعف

السؤال 4 : ما المقصود بـ "الانقراض الجماعي"؟

A	حدث ينطوي على انقراض نسبة كبيرة من كل الأنواع الحية في فترة زمنية قصيرة نسبياً
B	عملية الانقراض التدريجي البطيء لنوع واحد على مدى ملايين السنين
C	زيادة أعداد الجماعات الأحيائية في الجزر
D	هجرة الطيور الموسمية من القطب إلى خط الاستواء

السؤال 5 : لماذا تُعد الكائنات الحية التي تعيش على الجزر أكثر عرضة لخطر الانقراض مقارنة بغيرها؟

A	لأن جماعاتها الأحيائية ضخمة جداً وتنتقل بسهولة بين القارات
B	لأنها تطورت دون وجود مفترسات طبيعية فلا تملك مهارة الفرار، وجماعاتها صغيرة ولا تقاوم الأمراض الوافدة
C	لأن الجزر تخلو من النباتات الزهرية والطيور
D	لأنها تتعرض دائماً لاصطدام الشهب والنيازك

السؤال الحادي عشر: التنوع الأحيائي والمحافظة عليه،
التهديدات التي يواجهها التنوع الأحيائي .
يستنتج أن حدوث اضطرابات لأي من المكونات
الفيزيائية أو الحيوية لنظام بيئي ما يمكن أن تؤدي إلى
تغيرات في بعض أو جميع سكان النظام.
صفحات (40 , 41 , 42 , 43 , 44)

الأسئلة الموضوعية - MCQ



وحيد القرن الأبيض



قط بري

الشكل 9 يواجه الخط البيئي وكل أنواع
وحيد القرن. بها في ذلك وحيد القرن الأبيض
خطر الانقراض. ويعود ذلك جزئياً إلى
الاستغلال الجائر.

التهديد الأول: الاستغلال الجائر

الاستخدام المفرط للأنواع التي تحمل قيمة اقتصادية، مما يؤدي إلى انقراضها أو وضعها على حافة الانقراض.

 القط البري يواجه خطر الانقراض بسبب فقدان موطنه والصيد الجائر.	 وحيد القرن الأبيض يُصطاد للحصول على قرونه لأغراض طبية مزعومة. يواجه خطر الانقراض.	 البابيسون تم اصطياده للحمه وجلده. انخفض العدد من 50 مليون إلى 1000 فقط بحلول 1889.
---	--	---

72

للتواصل على الرقم: 0566410429

1

تدمير الموطن

مثل إزالة الغابات الاستوائية.
يؤدي إلى انقراض مباشر للأنواع.

2

اختلال الموطن

ترجع في أعداد نوع واحد يؤثر
على الشبكة الغذائية بأكملها.

التهديد الثاني: فقدان واختلال الموطن البيئي



73

للتواصل على الرقم: 0566410429

الشكل 10 غالباً ما تُستخدم الأراضي التي قطعت أشجارها للزراعة المحاصيل الزراعية أو لتوفير أراضٍ لرعي الماشية. وتؤدي زراعة كميات كبيرة من المحاصيل إلى انخفاض التنوع الأحيائي في المنطقة.



غابة استوائية مطيرة طبيعية




غابة استوائية مطيرة قُطعت أشجارها



الشكل 11 يمكن أن يؤثر انخفاض أعداد جماعة أحيائية لأحد الأنواع في النظام البيئي بأكمله. فعندما قلت أعداد حيوانات فقمة الميناء وأسود البحر، اتجهت الحيتان القاتلة إلى تناول المزيد من ثعالب البحر. ثم أدى انخفاض جماعة ثعالب البحر الأحيائية إلى زيادة قنافذ البحر التي تتغذى على عشب البحر. وأدى ذلك بدوره إلى تناقص كميات غابات أعشاب البحر.

التهديد الثالث: تجزؤ الموطن البيئي وتأثير الحافة




النتائج الحيوية للتجزؤ:

1. دعم عدد أقل من الأنواع.
2. تقليل فرص التزاوج (نقص التنوع الوراثي).
3. ظروف بيئية قاسية على الحواف (رياح، حرارة، حيوانات مفترسة).

74


للتواصل على الرقم: 0566410429

تؤدي كثرة الحواف في الموطن البيئي إلى زيادة نسبة الرقعة التي تعتبر حافة الموطن البيئي رقعة من الموطن البيئي



الشكل 12 كلما صغر حجم الموطن البيئي، زادت مساحة الموطن البيئي التي تتعرض لتأثيرات الحافة.

■ الشكل 13 يزداد تركيز المواد الكيميائية السامة بزيادة المستوى الغذائي في السلسلة الغذائية.



التهديد الرابع (أ): التلوث والتضخم الحيوي

مثال: مبيد DDT
النتيجة:
مقشور بيض هش
وموت الأجنة.



التضخم الحيوي:

تزايد تركيز المواد الكيميائية السامة في الكائنات الحية كلما ارتفعنا في السلسلة الغذائية.

75

للتواصل على الرقم: 0566410429



تلف الغابات



قتل الأسماك

الشكل 14 يشرح الهطول الحمضي في تلف أشجار النباتات كما يمكن أن يؤدي إلى قتل الأسماك إذا كان مستوى تركيز الحمض عالياً.

الإثراء الغذائي



تدفق الأسمدة (بيتروجين وفوسفور) إلى المجاري المائية.



نمو مفرط وسريع للطحالب.



تموت الطحالب وتستهلك البكتيريا الأكسجين أثناء تحليلها.



اختناق الكائنات الحية الأخرى كالأسماك.

NOLOGIA™

التهديد الرابع (ب): الهطول الحمضي والإثراء الغذائي

الهطول الحمضي



حرق الوقود الأحفوري يطلق أكاسيد الكبريت والنيتروجين.



تتفاعل مع الماء في الهواء لتكوين أحماض.



يسقط المطر الحمضي ويزيل الكالسيوم والبوتاسيوم من التربة.



تلف أنسجة النباتات وموت الأسماك.

76

للتواصل على الرقم: 0566410429

نطاق توسع نمل النار المستورد من 1918 - 2005



الشكل 15 نظمت إحدى السفن نمل النار عن طريق الخطأ إلى ميناء موبيل في ولاية ألاباما. وانتشر النمل في جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة.

التهديد الخامس: الأنواع الدخيلة

أنواع غير محلية تُنقل بقصد أو بغير قصد إلى موطن جديد.

لماذا تشكل خطراً؟ غياب العوامل الضابطة (المفترسات، الطفيليات) يجعلها تتكاثر بأعداد كبيرة وتنافس الأنواع المحلية أو تفترسها.



NOLOGIA™

77

للتواصل على الرقم: 0566410429

السؤال 1 : أي مما يلي لا يُمثّل طريقة تفقد بها الأنواع مواطنها البيئية؟

A	الانقراض المرجعي
B	التدمير.
C	الاضطراب (الاختلال).
D	التلوث

السؤال 2 : ما الظاهرة التي أثارت سلسلة من الأحداث قبالة ساحل
ألاسكا وتسببت في بدء اختفاء غابات أعشاب البحر؟

A	انخفاض كمية العوالق
B	زيادة أعداد ثعالب البحر
C	الإفراط في اصطياد الأسماك وانخفاض جماعات أسود البحر وفقمة الميناء
D	التلوث الناتج عن استخدام المبيدات الحشرية

السؤال 3 : في ظاهرة "التضخم الحيوي" لمبيد DDT، أي الكائنات الحية
سجل أعلى تركيز للسموم (ppm 25) وكان الأكثر تضرراً؟

A	النباتات المنتجة في قاع الماء.
B	السماك الصغير (0.5 ppm).
C	العوالق الحيوانية (0.04 ppm).
D	الطيور الآكلة للأسماك.

السؤال 4 : ما الأثر الناتج عن "تجزؤ الموطن البيئي" وتقسيمه إلى مساحات صغيرة؟

A	انخفاض درجة الحرارة وزيادة الرطوبة عند الحواف.
B	ازدياد مساحة الحواف (تأثيرات الحافة)، وتقليل فرص التزاوج مما يقلل التنوع الوراثي وعدد الأنواع
C	زيادة المساحة الداخلية الآمنة وزيادة التنوع الوراثي.
D	اختفاء الحيوانات المفترسة والطفيليات من الحواف.

السؤال 5 : لماذا تتكاثر "الأنواع الدخيلة بأعداد كبيرة وتتحول إلى أنواع غازية تهدد التنوع الأحيائي في موطنها الجديد؟

A	بسبب غياب أو قلة العوامل الضابطة كالحيوانات المفترسة والطفيليات في موطنها البيئي الجديد
B	لأنها تقوم بعملية البناء الضوئي في الظلام
C	لأنها لا تتنافس مع الأنواع المحلية على الغذاء
D	لأنها تزيد من خصوبة التربة وتنقي المياه

السؤال 6 : ماذا يُسمى الاستخدام الزائد للأنواع الحية التي تمتلك قيمة اقتصادية، والذي قد يؤدي إلى انقراضها؟

A	تجزؤ الموطن
B	التضخم الحيوي
C	الإثراء الغذائي
D	الاستغلال الجائر

السؤال 7 : من الأمثلة على الاستغلال الجائر، ما هو الحيوان الذي
تراجعت أعداده من 50 مليوناً إلى حوالي 1000 فقط نتيجة صيده؟

A	القط البري
B	البيسون
C	وحيد القرن الأبيض
D	أسد البحر

السؤال 8 : ما هو المثال الذي ذكره الدرس على "تدمير الموطن البيئي"
والذي يؤدي إلى انقراض مباشر للكثير من الأنواع؟

A	بناء السدود النهرية
B	زراعة الأشجار في الصحراء
C	إزالة الغابات الاستوائية المطيرة
D	الصيد في مياه المحيط

السؤال 9 : ماذا نطلق على النوع الحي الذي يلعب دوراً كبيراً في النظام
البيئي ويؤدي تراجع أعداده إلى اختلال الشبكة الغذائية بأكملها؟

A	النوع المفتاحي
B	النوع الدخيل
C	النوع المنقرض
D	النوع المستورد

السؤال 10 : عند تجزؤ الموطن البيئي، تتشكل ظروف بيئية قاسية ومختلفة عند حدود هذا الموطن، ماذا تُسمى هذه الظاهرة؟

A	التضخم الحيوي
B	تأثير الحافة
C	الانقراض المرجعي
D	الاستغلال الجائر

السؤال 11 : ما هي الغازات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري والتي تتفاعل مع الماء في الهواء لتكوين "الهطول الحمضي"؟

A	ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين
B	أول أكسيد الكربون فقط
C	غاز الميثان والأوزون
D	غاز الأكسجين والهيدروجين

السؤال 12 : كيف يؤثر الهطول الحمضي سلبياً على النباتات في النظام البيئي؟

A	يزيد من سرعة نمو الأوراق والسيقان
B	يحمي النباتات من الحشرات الضارة
C	يسلب التربة المواد المغذية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم ويدمر الجذور
D	يزيد من كمية الأكسجين في التربة

السؤال 13 : ما هي المواد التي يسبب تدفقها إلى الممرات المائية ظاهرة
"الإثراء الغذائي" ونمو الطحالب بكثرة؟

A	الأسمدة الغنية بالنيتروجين والفوسفور
B	الأملاح المعدنية كالحديد والنحاس
C	المبيدات الحشرية السامة
D	النفايات البلاستيكية

السؤال 14 : في ظاهرة الإثراء الغذائي، ما الذي يسبب اختناق الأسماك
وموتها تحت سطح الماء؟

A	زيادة نسبة الكالسيوم في الماء
B	انخفاض درجة حرارة المياه بشكل حاد
C	تحول الماء إلى حمض قوي
D	استنزاف الأكسجين أثناء عملية تحلل الطحالب الميتة


السؤال 15 : ما هو المثال المذكور في الدرس على "الأنواع الدخيلة" والذي
يهاجم الحيوانات البرية حديثة الولادة ويسبب أضراراً بيئية؟

A	العواقل الحيوانية
B	نمل النار المستورد
C	أسد البحر
D	القط البري

السؤال الثاني عشر: التنوع الأحيائي والمحافظة عليه،
المحافظة على التنوع الأحيائي .
يشرح كيف أن اكتمال أو تكامل التنوع الحيوي للنظام
البيئي عادة ما يستخدم كمقياس لسلامته.
صفحات (45 , 46 , 48)

الأسئلة الموضوعية - MCQ

**الموارد الطبيعية:
أزمة الاستهلاك العالمي**



الموارد الطبيعية: المواد والكائنات
الحية الموجودة في الغلاف الحيوي.


**لماذا تستهلك الدول المتقدمة
موارد أكثر؟**

- النمو السكاني السريع
- التطور الصناعي واعتماد أنماط
معيشية عالية الاستهلاك

NOLOGIA™

83

للتواصل على الرقم: 0566410429



الشكل 16 يظهر هذا الرسم البياني استهلاك
الموارد الطبيعية للفرد الواحد في بلدان محددة
بناءً على الكيلوجرامات المكافئة من النقط.



الشكل 17 تدرج الغابة التي قُطعت أشجارها ضمن الموارد غير المتجددة نظراً إلى عدم توافر مساحة كافية غير متضررة لتأمين موطن يبيئ للكائنات الحية التي تعيش فيها.

تصنيف الموارد: متجددة مقابل غير متجددة

الموارد غير المتجددة	الموارد المتجددة
التعريف موارد موجودة بكميات محدودة، أو تتطلب فترات زمنية طويلة جداً لتعويضها.	التعريف موارد يتم التعويض عنها عبر عمليات طبيعية بمعدل أسرع من استهلاكها.
الأمثلة الوقود الأحفوري، الترسبات المعدنية، اليورانيوم المشع.	الأمثلة الطاقة الشمسية (لا تنضب)، النباتات الزراعية، الحيوانات، المياه النظيفة.
ملاحظة هامة انقراض أي نوع من الكائنات الحية يجعله مورداً غير متجدد (فقد إلى الأبد).	ملاحظة هامة قد تصبح غير متجددة إذا تجاوز الطلب نسبة العرض (مثل: قطع غابة بالكامل دون إعادة زراعتها).

الشكل 18 إن التعويض عن الموارد يحافظ على سلامة الغلاف الحيوي.



NOLOGIA™

84

للتواصل على الرقم: 0566410429

الاستخدام المستدام



NOLOGIA™


85

للتواصل على الرقم: 0566410429

الشكل 19

تصوّر النقاط الساخنة للتنوع الأحيائي

يُقصد بالنقاط الساخنة للتنوع الأحيائي، المميّزة باللون الأحمر على الخريطة، الأنظمة البيئية التي تتعرض فيها الأنواع المستوطنة للتهديد. إذا انقرضت هذه الأنواع، يفقد التنوع الأحيائي.



5. الفرد الصوفي

- 24 جبال جنوب غرب الصين
- 25 أندو - بورما
- 26 ساندالاند
- 27 جنوب غرب أستراليا
- 28 والاكبا
- 29 الفلبين
- 30 اليابان
- 31 بولينزيا - ميكرونيسيا
- 32 جزر ميلانيزيا الشرقية
- 33 كاليدونيا الجديدة
- 34 نيوزيلندا

8. الذئب ذو العرف

- 12 محمية الزهور في الكيب
- 13 أرض مايونو - أرض بوندو - ألباني
- 14 جزر مدغشقر والمحيط الهندي
- 15 الغابات الساحلية في شرق إفريقيا
- 16 أفرومستان الشرقية
- 17 حوض البحر المتوسط
- 18 القوقاز
- 19 إيران - الأناضول
- 20 القرن الإفريقي
- 21 غاشق الغربية وسيريلانكا
- 22 جبال الهيمالايا
- 23 جبال آسيا الوسطى

14. زهرة الأوركيد

35. المها العربي

27. سلحفاة

- 1 منطقة نباتات كاليفورنيا
- 2 أراضي مادريين المميّزة بأشجار الصنوبر والبلوط
- 3 وسط أمريكا
- 4 تومبيس-شيكو-ماغدالينا
- 5 جبال الأنديز الاستوائية
- 6 غابات فالديزيان التشيلية ذات الأمطار الشتوية
- 7 الغابة الأطلسية
- 8 سيرادو
- 9 جزر البحر الكاريبي
- 10 الغابات الغنية في غرب أفريقيا
- 11 منطقة كارو ذات النباتات العصارية

السؤال 1 : ما المعياران الأساسيان اللذان يجب أن يتحققا في منطقة ما لكي تُصنّف على أنها "نقطة ساخنة للتنوع الأحيائي"؟

A	أن تحتوي على محطات لتكرير النفط والوقود الأحفوري
B	أن تقع في القارة القطبية الجنوبية، وتخلو من النشاط البشري.
C	أن تتضمن 100 نوع من الثدييات المهاجرة، وأن تكون سليمة بنسبة 100%.
D	أن تتضمن على الأقل 1500 نوع من النباتات الوعائية المستوطنة، وأن تكون قد فقدت 70% على الأقل من موطنها البيئي الأصلي

السؤال 2 : متى تتحول الغابة أو الكائنات الحية من "مورد متجدد" إلى "مورد غير متجدد"؟

A	عند قطع أشجار الغابة بالكامل دون بقاء مساحة كافية لتأمين موطن بيئي، أو عند انقراض النوع وفقدانه إلى الأبد.
B	عند زراعة أشجار بديلة بعد قطع عدد قليل من الأشجار.
C	عند سقوط الأمطار الموسمية على الغابة.
D	عند إنشاء محمية طبيعية حول الغابة.

السؤال 3 : ما المصطلح العلمي الذي يصف "استخدام الموارد بمعدل يسمح بتعويضها أو إعادة تدويرها مع الحفاظ على السلامة البيئية للغلاف الحيوي على المدى الطويل"؟

A	الاستغلال الجائر.
B	التضخم الحيوي
C	الاستخدام المستدام
D	الانقراض المرجعي

السؤال 4 : ماذا يُسمى النوع من الكائنات الحية الذي لا يعيش إلا في منطقة جغرافية واحدة محددة فقط

A	النوع المستوطن
B	النوع الدخيل
C	النوع القارت
D	النوع الكانس

السؤال 5 : لماذا يكون معدل استخدام الموارد الطبيعية للفرد مرتفعاً في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية ؟

A	لأن البلدان المتقدمة لا تستخدم الوقود أو الصناعة
B	بسبب التطور الصناعي وارتفاع مستويات المعيشة واعتماد أنماط عالية الاستهلاك للموارد والطاقة
C	لأن عدد سكان البلدان النامية يستهلك كل النفط العالمي
D	لأن الموارد الطبيعية موزعة بالتساوي بين جميع الدول

السؤال الثالث عشر: التنوع الأحيائي والمحافظة عليه،
المحافظة على التنوع الأحيائي .
يشرح كيف أن الأنظمة البيئية ديناميكية بطبيعتها،
ويصف كيف يمكن أن تتغير خصائصها مع مرور
الزمن.

صفحة (50)

الأسئلة الموضوعية - MCQ

تسريع التعافي: طرق إصلاح الأنظمة البيئية

المعالجة البيولوجية

الفكرة: استخدام كائنات حية (بدائية النواة، فطريات، نباتات) لإزالة السموم.

امثال:

1. كارثة 1975: استخدام بكتيريا لتفكيك 80,000 جالون من الكيروسين المتسرب.
2. زراعة نباتات تسحب المعادن السامة (كالزنك والرصاص) من التربة.



الشكل 21 يعتمد زمن التعافي من الكوارث على حجم المنطقة المتضررة ونوع الاضطراب الذي حدث.

السؤال 1 : أي كارثة يتسبب بها الإنسان تستوجب الزمن الأطول لإصلاح أضرارها؟

A	التلوث الصناعي
B	استغلال المياه الجوفية
C	قنبلة نووية
D	تسرب نفطي

السؤال 2 : ما الكارثة الطبيعية التي تتطلب الزمن الأقصر لإصلاح أضرارها؟

A	اصطدام شهاب
B	تسونامي
C	ثوران بركاني
D	صاعقة برق

السؤال 3 : كم يبلغ الزمن التقريبي اللازم لتعافي نظام بيئي من كارثة "انهيار أرضي"؟

A	أكثر من 10,000 سنة.
B	ما بين 10 سنوات إلى 50 سنة تقريباً
C	أقل من يوم واحد
D	مليون سنة

السؤال الرابع عشر: التنوع الأحيائي والمحافظة عليه، المحافظة على التنوع الأحيائي .

يقيم حلول التصميم التنافسية للمحافظة على
خدمات النظام البيئي والتنوع الحيوي.

صفحات (49 , 51)


الأسئلة الموضوعية - MCQ

الممرات بين أجزاء الموطن البيئي

الفكرة: قطع من الأرض تربط بين أجزاء
الموطن البيئي المفككة لتوفير ممر
آمن للحيوانات.

المميزات

- توفر ممرًا آمنًا للحيوانات.
- توسع مساحة الأرض المتاحة
للمجموعة.
- تحسن التنوع الوراثي.



89

العيوب

- قد تنقل الأمراض بسهولة من
منطقة لأخرى.
- تزيد من تأثير الحافة على طول
الممر.

الأنواع المستوطنة: أنواع لا
تعيش إلا في منطقة جغرافية
محددة.

النقاط الساخنة للتنوع الأحيائي


2

يجب أن تكون
المنطقة قد فقدت
70% على الأقل من
موطنها البيئي
الأصلي.

1

يجب أن تتضمن على
الأقل 1500 نوع من
النباتات الوعائية
المستوطنة.

87



الشكل 20 توفر الممرات الممتدة بين
أجزاء الموطن معبرًا آمنًا لمرور الحيوانات.



الشكل 23 يمكن إدخال الخنافس في نظام بيئي
للمسبلة على تغشى جماعات حشرات المنّ الأحيائية.

تسريع التعافي: طرق إصلاح الأنظمة البيئية

التعزيز البيولوجي

الفكرة: إدخال مفترسات طبيعية إلى نظام بيئي
مخّتل لاستعادة التوازن.

- إدخال (حشرة الخنافس) للسيطرة على (حشرات
المنّ) التي تدمر المحاصيل، مما يقلل الحاجة
للمبيدات.




NOLOGIA™

91

للتواصل على الرقم: 0566410429

الحماية القانونية للتنوع الأحيائي



NOLOGIA™

92

للتواصل على الرقم: 0566410429

السؤال 1 : اذكر ميزة (إيجابية) ممر الموطن البيئي

A	تعمل الممرات على زيادة تأثير الحافة في المنطقة
B	تنتقل الأمراض بسهولة من منطقة إلى أخرى
C	تنتقل الطفيليات بسهولة من منطقة إلى أخرى
D	يمكن لأفراد الأنواع الانتقال بأمان من منطقة إلى أخرى مما يحسن التنوع الوراثي

السؤال 2 : أي من المصطلحات التالية يرمز إلى الأسلوب المستخدم في استعادة التنوع الحيائي وإصلاح نظام بيئي متدهور بإضافة مفترسات طبيعية؟

A	ممر بيولوجي
B	التعزيز البيولوجي
C	مورد متجدد
D	استخدام مستدام

السؤال 3 : ما العيبان الرئيسيان لاستخدام الممرات الممتدة بين أجزاء الموطن البيئي؟

A	سهولة انتقال الأمراض والطفيليات من منطقة إلى أخرى، وزيادة تأثير الحافة
B	منع حركة الحيوانات وتقليل التنوع الوراثي
C	زيادة مساحة الموطن الداخلي وتقليل الحواف
D	تحويل النباتات الوعائية إلى أنواع منقرضة

السؤال 4 : ما الأهمية القانونية لتوقيع معاهدة التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 1975 ؟

A	أزالت جميع المحميات الطبيعية الدولية
B	فرضت استخدام مبيد DDT في جميع الدول.
C	سمحت بصيد الحيتان وقطعان البيسون بلا قيود
D	حظرت التجارة بالأنواع المهددة بالانقراض وأعضائها مثل أنياب الفيل العاجية وقرون وحيد القرن

السؤال الخامس عشر: طبيعة العلوم، طرق العلم. يحلل البيانات التي يحصل عليها من التجارب صفحات (63 , 65)

الأسئلة الموضوعية - MCQ

التغيرات العلمية

تساعدنا الشروحات العلمية على فهم العالم الطبيعي. إلا أنه يجب في بعض الأحيان تعديل هذه الشروحات. فمع ازدياد المعرفة، قد نجد أن الشروحات السابقة غير كاملة أو قد توفر تقنية جديدة إجابات أكثر دقة.

على سبيل المثال، يدرس العلماء الذرة منذ أكثر من قرنين. وخلال تلك الفترة، قاموا بتعديل فكرتهم حول شكل الذرة وكيفية تفاعلها وحتى كيفية اتحادها لتشكيل مواد أخرى.

في أوائل القرن العشرين، قام عالم الفيزياء البريطاني جيه طومسون بابتكار نموذج الذرة الذي يتكون من الإلكترونات مضمنة في كرة موجبة الشحنة، وبعد عدة سنوات، ابتكر عالم الفيزياء إرنست رذرفورد نموذج ذرة بناءً على بحث جديد، وكما هو موضح في الشكل 2، يختلف نموذجه عن ذلك الذي ابتكره طومسون، فبدلاً من الكرة المصمتة، تتكون الذرة من نواة تدور حولها إلكترونات كما تدور الكواكب حول الشمس.

في أواخر القرن العشرين، اكتشف العلماء أن النواة ليست كرة مصمتة بل تتكوّن من بروتونات ونيوترونات. وقد أدى هذا إلى تحسين فهمنا للذرة وسلوكها. في نموذج الذرة الحالي، تتكوّن النواة من بروتونات ونيوترونات محاطة بسحابة إلكترونات. وتمثل هذه السحابة الغطاء الذي يحتوي على الإلكترونات التي تتحرك بسرعة كبيرة.

بأنّ نموذج سحابة الإلكترونات نتيجة تضافر جهود العلماء في الوصول إلى أدلة من عدة تحقيقات. وقد اتفقوا على أن هذا النموذج هو الأفضل بناءً على المعلومات المتاحة في ذلك الوقت. ونظراً إلى أن طبيعة العلوم قابلة للتغيير، فالتحقيقات المتعلقة بنموذج الذرة مستمرة حتى اليوم.

التحقيقات

يكتسب العلماء معلومات جديدة حول العالم الطبيعي من خلال إجراء التحقيقات العلمية. وتشمل بعض التحقيقات مجرد ملاحظة حدوث شيء ما وتسجيل الملاحظات. بينما تشمل تحقيقات أخرى إعداد تجارب بها ضوابط من أجل اختبار تأثير أحد الأشياء أو العوامل في الآخر.

الخطوة 4: تصميم التجربة (لعبة المتغيرات)

تحتوي أي تجربة مضبوطة على عوامل متغيرة وثابتة:

المتغير التابع (Dependent)	المتغير المستقل (Independent)
المتغير الذي يتغير وفقاً للمتغير المستقل. (النتيجة التي نقيسها).	المتغير الذي نغيره نحن لاختبار تأثيره. (السبب).
الضابط (Control)	الثوابت (Constants)
المعيار الأساسي الذي نستخدمه لمقارنة نتائج الاختبار.	عوامل لا تتغير أبداً أثناء التجربة لضمان دقة النتائج (مثل: نوع التربة، كمية الماء).

الخطوة 3: صياغة الفرضية

الفرضية (Hypothesis): هي إجابة محتملة لسؤال أو حل محتمل لمشكلة، بناءً على ما نعرفه وما نلاحظه. تنبؤ الفرضية ليست تعميماً عشوائياً، بل يجب أن تكون قابلة للاختبار.



السؤال 1 : ما المصطلح العلمي للعامل الذي يقوم الباحث بتغييره عمداً
لاختبار تأثيره في التجربة؟

A	المتغير المستقل
B	المتغير التابع
C	العامل الثابت
D	الضابط

السؤال 2 : لماذا يحرص العلماء على تثبيت عوامل مثل (نوع التربة، كمية
الماء، ودرجة الحرارة) كـ "ثوابت" عند اختبار أثر الجاذبية الصغرى على
النبات؟

A	لتحويل الفرضية مباشرة إلى قانون طبيعي ثابت
B	لتجنب استخدام أدوات القياس الدقيقة
C	لأن هذه العوامل لا تؤثر إطلاقاً في حياة النباتات
D	للتأكد من أن أي تغير في نمو النبات يعود فقط إلى الجاذبية الصغرى وليس لأي عامل آخر.

السؤال 3 : إذا أظهر تحليل البيانات أن النتائج "لا تدعم الفرضية"، فما
الإجراء العلمي الواجب اتخاذه؟

A	تغيير بيانات ونتائج التجربة لتتطابق مع التوقع
B	تعديل الفرضية وصياغة فرضية جديدة قابلة للاختبار التجريبي
C	اعتبار الفرضية غير المدعومة قانوناً علمياً عاماً
D	إيقاف البحث العلمي نهائياً واعتبار الفرضية ملغاة

السؤال السادس عشر: طبيعة العلوم، طرق العلم.
يجمع معلومات بحثية مناسبة ويستخدمها في صياغة
فرضيات قابلة للاختبار. يستخدم الحساب الملائم لطبيعة
البيانات بهدف بناء تفسيرات منطقية حول الظواهر
الطبيعية.

صفحات (66 , 67 , 68)

الأسئلة الموضوعية - MCQ

الضوابط الضابط هو المعيار الذي يمكن بموجبه مقارنة نتائج الاختبار. فبعد أن يجمع المتخصصون
في المهمة بياناتهم عن النباتات التي تنمو في بيئة الجاذبية الصغرى، يشاركون نتائجهم بأنواع النباتات
نفسها التي تنمو على سطح الأرض باستخدام الثوابت عينها. وقد أُنشأت لهم هذه المقارنة تحليل
البيانات والوصول إلى استنتاج بشأن ما إذا كان للجاذبية الصغرى في نمو النبات.

تحليل البيانات

يتضمن الجزء المهم من كل تحقيق تسجيل الملاحظات وتنظيم بيانات الاختبار في جداول ورسومات
بيانية يسهل قراءتها. ستدرس لاحقاً في هذه الوحدة أساليب عرض البيانات. وعند تدوين الملاحظات
وتسجيلها، يجب أن تقوم بتضمين كل النتائج، حتى غير المتوقعة. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم التوصل إلى
العديد من الاكتشافات المهمة من النتائج غير المتوقعة.

تستند الاستدلالات العلمية إلى الملاحظات التي تم إجراؤها باستخدام الطرائق العلمية. كما يجب مراعاة
كل الشروحات العلمية المحتملة. إذا لم يتم تنظيم البيانات بشكل منطقي، فقد يؤدي هذا إلى التوصل إلى
استنتاجات خاطئة. عندما يعتمد عالم إلى نقل البيانات ومشاركتها، يقوم علماء آخرون بفحص البيانات
والنظر في كيفية تحليلها ومقارنتها بأعمال الآخرين. يشارك العلماء بياناتهم من خلال التقارير والمؤتمرات.
في الشكل 5، ثمة عالم يقدم بياناته.

استخلاص الاستنتاجات

بناءً على تحليل البيانات، تتمثل الخطوة التالية في تحديد ما إذا كانت الفرضية مدعومة. ولكي تكون
الفرضية صحيحة ومقبولة على نطاق واسع، يجب أن تسفر التجربة عن البيانات نفسها تماماً في كل
مرة يتم فيها تكرارها. إذا كانت التجربة لا تدعم الفرضية، فيجب إعادة النظر في الفرضية. وربما نحتاج
الفرضية إلى تعديل أو قد يتطلب إجراء التجربة مزيداً من التحسين والدقة.

مراجعة النظراء

قبل نشر المعلومات العلمية للعامّة، يُراجعها النظراء من العلماء. أي العلماء المتخصصون في مجال الدراسة نفسه. ومراجعة النظراء هي عملية يتم من خلالها تقييم إجراءات ونتائج تجربة ما على يد مجموعة من نظراء العالم الذي أجرى البحث. ومراجعة أعمال العلماء الآخرين هي مسؤولية يضطلع بها الكثير من العلماء.

الموضوعية

يقع على عاتق العلماء أيضًا مسؤولية الحد من التحيز في تحقيقاتهم. يحدث التحيز عندما تُغيّر توقعات عالم كىضية تحليل النتائج أو تكوين الاستنتاجات. وقد يسبب هذا التحيز قيام العالم باختيار نتيجة من محاولة واحدة وتفضيلها عن المحاولات الأخرى. ومن الأمثلة على التحيز تقديم نتائج اختبار إيجابية للترويج لمنتج ما وإخفاء النتائج غير المرغوب فيها.

علاوةً على ذلك، يستطيع العلماء الحد من التحيز من خلال إجراء أكبر قدر ممكن من التجارب والاحتفاظ بالتفاصيل الدقيقة لكل ملاحظة يتم التوصل إليها. يظهر في الشكل 6 عالم يجري بحثًا عن فاعلية دواء. من طرق الحد من التحيز في هذه الحالة إجراء التجربة بحيث لا يعرف الباحثون أيًا من المجموعات كانت مجموعة الدراسة وأيًا من المجموعات كانت هي الضابط. وتُعرف هذه التجربة بالتجربة المعماة.

يجب أن تشتمل التجارب الصحيحة كذلك على بيانات قابلة للقياس. فعلى سبيل المثال، يجب على العالم الذي يدرس الاحترار العالمي (سخونة الأرض) أن يبنى البيانات التي توصل إليها على مقاييس دقيقة لدرجة الحرارة العالمية. ويتيح ذلك للآخرين إمكانية مقارنة النتائج بالبيانات التي حصلوا عليها من تجارب مشابهة والأمر الأكثر أهمية هو ضرورة أن تكون التجربة قابلة للتكرار. تكون نتائج التجربة مدعومة عندما يقوم علماء آخرون حول العالم بإجراء التجربة نفسها والحصول على النتائج عينها.

تصور المفاهيم: استخدام النماذج

لماذا نستخدم النماذج؟ نلجأ للنماذج عندما تكون الأشياء الحقيقية: كبيرة جدًا، صغيرة جدًا، سريعة، بطيئة، أو خطيرة. النموذج يمثل فكرة أو حدث أو جسم.


نماذج عالية التقنية



محاكاة حاسوبية آمنة

مثال: أجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين على الظروف الجوية السيئة دون مخاطر حقيقية.

نماذج في التاريخ



نماذج مادية ملموسة

مثال: نموذج لورد كيلفن في القرن 19 لتمثيل انتقال الضوء والذرات باستخدام الكرات والجيلي بسبب صغر حجم الذرة.

السؤال 1 : لاحظ خالد صفاً من النمل في مطبخه فاستنتج أن أحداً سكب بعض السكر، ما المصطلح العلمي الدال على هذا التفكير؟

A	القانون العلمي الحتمي
B	الاستدلال (التوصل لاستنتاج منطقي مبني على ملاحظات وأدلة).
C	التجربة العمياء المضبوطة
D	التحيز غير الموضوعي

السؤال 2 : لماذا يلجأ العلماء إلى "محاكاة الكمبيوتر" بدلاً من الاختبار الواقعي في كثير من الحالات؟

A	لأن النماذج الحاسوبية تعطي نتائج غير حقيقية دائماً
B	لأنها أسلوب قديم استُخدم فقط في القرن التاسع عشر
C	لأن برامج الكمبيوتر تلغي الحاجة إلى تعلم الطيران
D	عندما تكون العملية خطيرة للغاية أو مكلفة جداً، كتدريب الطيارين في الظروف الجوية السيئة.

السؤال 3 : في تجربة لقياس معدل تنفس السنجاب، سُجلت القراءات:
الدقيقة 1 (65 نفساً)، الدقيقة 2 (73 نفساً)، الدقيقة 3 (67 نفساً)،
الدقيقة 4 (71 نفساً)، الدقيقة 5 (62 نفساً). ما متوسط عدد الأنفاس في
الدقيقة

A	67.6 نفساً في الدقيقة
B	73.0 نفساً في الدقيقة
C	338.0 نفساً في الدقيقة
D	62.0 نفساً في الدقيقة

السؤال 4 : ما الإجراء العلمي الذي يتبعه العلماء لتقييم أبحاث زملائهم
وضمان الموضوعية وعدم التحيز قبل نشر النتائج للعامة؟

A	التصويت الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي
B	تغيير النتائج غير المتوقعة لإرضاء الشركات الداعمة
C	مراجعة النظراء بواسطة خبراء متخصصين في نفس
D	الاعتماد على إعلان تلفزيوني تجاري ترويجي

السؤال السابع عشر: طبيعة العلوم، طرق العلم.
يتتبع الخطوات الشائعة للطرائق العلمية لطرح حلول
للمشكلات واختبارها بشكل منهجي وتقويم نتائج
الاختبارات، ويبين أن بعض التحقيقات العلمية تؤدي إلى
تطور التكنولوجيا التي يمكنها أن تحسن حياتنا والعالم من
حولنا.

صفحات (63 , 64 , 69)

الأسئلة الموضوعية - MCQ

التغيرات العلمية

تساعدنا الشروحات العلمية على فهم العالم الطبيعي. إلا أنه يجب في بعض الأحيان تعديل هذه الشروحات. فمع ازدياد المعرفة، قد نجد أن الشروحات السابقة غير كاملة أو قد توفر تقنية جديدة إجابات أكثر دقة.

على سبيل المثال. يدرس العلماء الذرة منذ أكثر من قرنين. وخلال تلك الفترة، قاموا بتعديل فكرتهم حول شكل الذرة وكيفية تفاعلها وحتى كيفية اتحادها لتشكل مواد أخرى.

في أوائل القرن العشرين، قام عالم الفيزياء البريطاني جيه جيه طومسون بابتكار نموذج الذرة الذي يتكون من إلكترونات مضمنة في كرة موجبة الشحنة. وبعد عدة سنوات، ابتكر عالم الفيزياء إيرنست رذرفورد نموذج ذرة بناءً على بحث جديد. وكما هو موضح في الشكل 2، يختلف نموذج جيه جيه طومسون، فبدلاً من الكرة المصمتة، تتكون الذرة من نواة تدور حولها إلكترونات كما تدور الكواكب حول الشمس.

في أواخر القرن العشرين، اكتشف العلماء أن النواة ليست كرة مصمتة بل تتكون من بروتونات ونيوترونات. وقد أدى هذا إلى تحسين فهمنا للذرة وسلوكها. في نموذج الذرة الحالي، تتكون النواة من بروتونات ونيوترونات محاطة بسحابة إلكترونات. وتمثل هذه السحابة الغطاء الذي يحتوي على الإلكترونات التي تتحرك بسرعة كبيرة.

بأنني نموذج سحابة الإلكترونات نتيجة تضافر جهود العلماء في الوصول إلى أدلة من عدة تحقيقات. وقد اتفوا على أن هذا النموذج هو الأفضل بناءً على المعلومات المتاحة في ذلك الوقت. ونظرًا إلى أن طبيعة العلوم قابلة للتغيير، فالتحقيقات المتعلقة بنموذج الذرة مستمرة حتى اليوم.

التحقيقات

يكتسب العلماء معلومات جديدة حول العالم الطبيعي من خلال إجراء التحقيقات العلمية. وتشمل بعض التحقيقات مجرد ملاحظة حدوث شيء ما وتسجيل الملاحظات. بينما تشمل تحقيقات أخرى إعداد تجارب بها ضوابط من أجل اختبار تأثير أحد الأشياء أو العوامل في الآخر.

الطرائق العلمية

على الرغم من أن العلماء لا يتبعون دائماً مجموعة ثابتة من الخطوات، إلا أن التحقيقات غالباً ما تتبع نمطاً عاماً، ويُطلق على نمط إجراءات التحقيق مصطلح **الطرائق العلمية**. يوضح الشكل 3 ست خطوات عامة تتبعها الطرائق العلمية، يمكن للعالم أن يضيف خطوات جديدة أو يكرر بعض الخطوات أو يستغني عن بعضها تماماً.

تحديد المشكلة

لبدء عملية التحقيق، يجب على العالم أن يحدد ما سيقوم بالتحقيق فيه. وتبدأ العديد من التحقيقات عندما يلاحظ أحد الأشخاص حدثاً في الطبيعة ويتساءل عن سببه أو كيفية حدوثه. إن السؤال عن "السبب" أو "الكيفية" هو ما يحدد المشكلة.

قام العلماء في ما مضى بطرح أسئلة عن سبب سقوط الأجسام على الأرض، وسبب تعاقب الليل والنهار وكيفية توليد الكهرباء للاستخدام اليومي. في أحيان كثيرة، وفي كثير من الأحيان يظهر تحديد المشكلة بعد أن ينتهي أحد التحقيقات وتثير نتائجه أسئلة جديدة. على سبيل المثال، بعد أن فهم العلماء سبب تعاقب الليل والنهار، أرادوا أن يعرفوا السبب في دوران الأرض حول محورها.

في بعض الأحيان، يُطرح سؤال جديد عندما يواجه التحقيق مشكلة ما. على سبيل المثال، أظهرت بعض الدراسات المبكرة على الصواريخ الموجية أن الأجهزة الموجودة في مقدمة الصاروخ لا تعمل دائماً كما ينبغي. وكانت صياغة المشكلة الأصلية تتعلق بكيفية توجيه الصواريخ أثناء الطيران، أما الصياغة الجديدة فتركزت على كيفية حماية الأجهزة الموجودة في مقدمة الصاروخ.

تأكد من فهمك

حدد الخطوة الأولى في التحقيق العلمي، وما الشكل الذي تأخذه عادة؟

البحث وجمع المعلومات

قبل البدء في إجراء تحقيق، يبحث العلماء في ما هو معروف سابقاً بشأن المشكلة، فيجمعون الملاحظات والتفسيرات من مصادر موثوقة ويفحصونها. وتساعد هذه الخلفية العلماء على سؤالهم وصياغة فرضية.

القواعد الطبيعية: النظرية مقابل القانون

القانون العلمي - Scientific Law

عبارة تصف شيئاً يحدث في الطبيعة ويبدو أنه صحيح في جميع الأحوال. يصف ماذا يحدث (مثل: قانون الجاذبية).

النظرية العلمية - Scientific Theory

تفسير مستند إلى المعرفة المكتسبة من عدة ملاحظات وتحقيقات.

تشرح لماذا يحدث الشيء، (قابلة للتعديل للتعديل عند توفر معلومات جديدة).

لا يمكن أن تتحول النظرية إلى قانون.

حدود العلم: العلم لا يفسر كل شيء! لا يمكن استخدام العلم لاختبار الآراء الشخصية، المعتقدات، أو الفن (مثل: إثبات أن لوحة قنبلة جميلة).

NOLOGIA™

99

للتواصل على الرقم: 0566410429

الهيكل الأساسي: خطوات الطرائق العلمية



NOLOGIA™

100

للتواصل على الرقم: 0566410429

السؤال 1 : ما الفرق الجوهرى بين "القانون العلمى" و"النظرية العلمية"؟

A	القانون تخمين مبدئى بينما النظرية حقيقة مطلقة لا تتغير
B	القانون يصف "ماذا يحدث" فى الطبيعة، بينما النظرية تشرح وتفسر "لماذا يحدث"
C	القانون ينطبق على الفضاء الخارجى فقط والنظرية على الأرض
D	النظرية تصبح قانوناً بمجرد تكرار التجربة 3 مرات فقط

السؤال 2 : لماذا "لا يمكن للنظرية العلمية أن تتحول إلى قانون علمى" مهما بلغت قوة الأدلة الداعمة لها؟

A	لأن النظريات العلمية تعتبر دائماً ضعيفة وغير موثوقة
B	لأن القوانين العلمية لا تستند إلى تجارب أو ملاحظات
C	لأن العلماء اتفقوا على إيقاف تحويل النظريات منذ عام 1960
D	لأنهما شيئان مختلفان تماماً؛ فالنظرية تقدم تفسيراً علمياً للأسباب، بينما القانون يصف النمط الطبيعى فقط

السؤال 3 : أي الأسئلة التالية "لا يستطيع العلم الإجابة عنه" ويقع خارج حدود البحث العلمى؟

A	هل هذه اللوحة الفنية الزيتية جميلة وجذابة
B	ما تأثير الضوء على سرعة عملية البناء الضوئى
C	كم تبلغ سرعة الصوت فى الهواء الجاف
D	ما درجة غليان الماء النقى عند مستوى سطح البحر

السؤال 4 : كيف تسهم التحقيقات العلمية في تطوير "التكنولوجيا"
وتحسين الحياة اليومية للبشر؟

A	عن طريق منع استخدام أجهزة الكمبيوتر في المختبرات
B	من خلال حصر العلم في المعادلات النظرية دون أي إنتاج صناعي
C	عن طريق استبدال التجارب العلمية بالتخمينات العشوائية
D	من خلال التطبيق العملي للاكتشافات العلمية (مثل تطوير الأطراف الصناعية ومحاكاة الطيران والطلاء الحراري للصواريخ)

السؤال 5 : ما الذي يحدث لـ "النظرية العلمية" عندما يتوصل العلماء إلى
معلومات جديدة أو أدلة تجريبية متطورة لم تكن معروفة سابقاً؟

A	تتحول تلقائياً إلى رأي شخصي غير معترف به.
B	تخضع للتعديل والتطوير أو الاستبدال بنظرية أكثر شمولاً ودقة (مثل تطور نماذج الذرة).
C	تتحول مباشرة إلى وحدة أساسية في النظام الدولي
D	تُرفض المعلومات الجديدة لحماية النظرية القديمة من التغيير

السؤال الثامن عشر: طبيعة العلوم، معايير القياس .
يستنتج أن العلماء يستخدمون نظام وحدات متعارف عليه
دولياً لمشاركة النتائج التي توصلوا إليها، ويعبر عن الأعداد
بالترميز العلمي ويحل مسائل استخدام التحليل البعدي.
يشرح الأدوات العلمية والتقنيات المستخدمة لإجراء قياسات
دقيقة .

صفحات (76 , 73 , 72 , 71)

الأسئلة الموضوعية - MCQ

الجدول 2 الوحدات الأساسية في النظام الدولي للوحدات

الكمية المقاسة	الوحدة	الرمز
الطول	متر	m
الكتلة	كيلوجرام	kg
الزمن	ثانية	s
التيار الكهربائي	أمبير	A
درجة الحرارة	كلفن	K
كمية المادة	مول	mol
شدة الإضاءة	شمعة	cd

الجدول 3 بادئات النظام الدولي للوحدات الشائعة

البادئة	الرمز	عامل الضرب
كيلو	k	1000
ديسي	d	0.1
سنتي	c	0.01
مللي	m	0.001
مايكرو	μ	0.000001
نانو	n	0.000000001

النظام الدولي للوحدات

في عام 1960، تم ابتكار نسخة محسنة من النظام المتري، ويتم اختصار هذا النظام المعروف بالنظام الدولي للوحدات عادةً في صيغة **SI**. المشتقة من المصطلح الفرنسي **Le Systeme Internationale d'Unites** والجدير بالذكر أنّ كل معايير النظام الدولي للوحدات مقبولة عالمياً وبفهمها العلماء في مختلف أنحاء العالم.

تعتمد جميع الوحدات في النظام الدولي للوحدات على ثوابت فيزيائية أساسية متطابقة في جميع أنحاء الكون. على سبيل المثال، يساوي المتر المعياري المسافة الدقيقة التي يقطعها الضوء عبر الفراغ خلال $1/299792458$ ثانية.

الوحدة الأساسية في النظام الدولي للوحدات هي تلك التي تعتمد على ثابت فيزيائي عام. توجد سبع وحدات أساسية في النظام الدولي للوحدات. ويعرض الجدول 2 الأسماء والرموز الخاصة بالوحدات السبع الأساسية. وجميع وحدات النظام الدولي الأخرى مشتقة من هذه الوحدات السبع. ثبت مؤخراً إعادة تعريف الوحدة الأساسية للكتلة، وهي الكيلوجرام، لتستند إلى ثابت يعرف باسم ثابت بلانك.

بادئات النظام الدولي للوحدات

يسهل استخدام النظام الدولي للوحدات لأنه يعتمد على مضاعفات العشرة. ويتم استخدام البادئات مع أسماء الوحدات للإشارة إلى مضاعف العشرة الذي يجب استخدامه مع الوحدات. على سبيل المثال، فإن البادئة "كيلو" تعني "1000"، أي أن كيلومتراً واحداً يساوي 1000 متر، وبالمثل، فإن كيلوجراماً واحداً يساوي 1000 جرام. ونظراً إلى أن ديسي تعني "عشراً"، فإن ديسيمتراً واحداً يساوي عُشر المتر. ويساوي الديسيجرام عُشر الجرام. يعرض الجدول 3 البادئات الأكثر استخداماً.

التحويل بين وحدات النظام الدولي

أحياناً تُقاس الكميات بوحدات مختلفة. ومعامل التحويل هو نسبة تساوي 1. ويتم استخدامه لتغيير وحدة قياس إلى أخرى. على سبيل المثال، يوجد 1000 mL في 1 L، إذاً $1000 \text{ mL} = 1 \text{ L}$. وإذا تم قسمة جانبي هذه المعادلة على 1 L، تصبح المعادلة:

$$\frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 1$$

لتحويل الوحدات، اضرب في معامل التحويل المناسب. على سبيل المثال، لتحويل 1.255 L إلى mL، اضرب 1.255 L في معامل التحويل. واستخدم معامل التحويل مع الوحدات الجديدة (mL) في البسط والوحدات القديمة (L) في المقام.

$$1.255 \text{ L} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 1255 \text{ mL}$$

قياس الطول

يتم استخدام كلمة الطول بعدة طرق. على سبيل المثال، يشير طول الرواية إلى عدد صفحاتها أو كلماتها. لكن في القياسات العلمية، يشير الطول إلى المسافة بين نقطتين ويمكن أن تكون المسافة قطر شعرة أو المسافة من الأرض إلى القمر. والوحدة الأساسية للطول في النظام الدولي هي المتر (m). يصل طول مضرب البيسبول إلى 1 m، ويتم استخدام المسطرة المترية والحصى المترية لقياس الطول. ويقارن الشكل 10 بين المتر والباردة.

اختيار وحدة طول

تعتمد وحدة القياس على حجم الجسم الذي يتم قياسه كما هو موضح في الشكل 11. على سبيل المثال، يبلغ قطر زر الضيف نحو 1 cm. ومن المرجح أن تقيس طول قلبك الرصاص بالسنتيمتر. لكنك ستقيس طول غرفة الصف بالمتر. ما الوحدة التي تستخدمها لقياس المسافة من منزلك إلى المدرسة؟ ربما تحتاج إلى استخدام وحدة أكبر من المتر. لذا يتم استخدام الكيلومتر (km)، الذي يساوي 1000 m، لقياس هذه الأنواع من المسافات.

باختيار الوحدة المناسبة، تتجنب الأعداد الكبيرة والأعداد التي تحتوي على العديد من المنازل العشرية. فاستخدام 21 km أسهل في القراءة والحساب من استخدام 21000 m. و13 mm أسهل في الاستخدام من 0.013 m.

قياس الحجم

يُعرف مقدار الحيز الذي يشغله جسم ما بالحجم. إذا أردت معرفة حجم جسم مستطيل صلب، مثل قالب طوب، فإنك تقيس طوله وعرضه وارتفاعه وتضرب الأعداد الثلاث ووحداتها معاً: $V = l \times w \times h$. بالنسبة إلى قالب الطوب، تكون قياسات الطول على الأرجح بالسنتيمتر. عندئذٍ، يتم التعبير عن الحجم بالسنتيمتر المكعب (cm^3) لأنه عند الضرب، تجمع الأسس. ولمعرفة حجم الحولة التي تستطيع شاحنة متحركة أن تنقلها، تكون قياسات الطول على الأرجح بالمتر ويتم التعبير عن الحجم بالمتر المكعب (m^3).

في بعض الأحيان، يتم التعبير عن الأحجام السائلة، مثل جرعات الدواء، بالسنتيمتر المكعب. تجدر الإشارة إلى أن السنتيمتر المكعب الواحد يساوي ميليلتراً واحداً.

$$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$$

افترض أنك تريد تحويل قياس باللتر إلى سنتيمتر مكعب. تستخدم معاملات التحويل لتحويل L إلى mL ثم mL إلى cm^3 .

$$1.5 \text{ L} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ cm}^3}{1 \text{ mL}} = 1500 \text{ cm}^3$$

الدرجة المئوية


انظر الشكل 12. بالنسبة إلى الكثير من التجارب العلمية، يتم قياس درجة الحرارة بقياس الدرجة المئوية. على هذا المقياس، تكون درجة تجمد الماء 0°C ودرجة غليان الماء 100°C . وبين هاتين الدرجتين ينقسم المقياس إلى 100 درجة بالتساوي. وتبذل كل درجة 1°C . وعلى مقياس الدرجة المئوية، يكون متوسط درجة حرارة جسم الإنسان 37°C . وتكون درجة حرارة الغرفة بين 20°C و 25°C .

الكلفن والفهرنهايت

إن وحدة درجة الحرارة في النظام الدولي للوحدات هي كلفن (K). ويعد الصفر على مقياس كلفن (0 K) درجة الحرارة الأكثر برودة الممكنة التي تُعرف أيضًا بالصفر المطلق. فيساوي الصفر المطلق تقريبًا -273°C . وهي أقل من نقطة تجمد الماء بنحو 273°C .

تجدر الإشارة إلى أن معظم مقاييس درجة الحرارة في المختبرات هي مقاييس الدرجة المئوية. ونظرًا إلى تساوي حجم الدرجات على مقياس الدرجة المئوية ومقياس كلفن، يمكن معرفة درجة الحرارة بمقياس كلفن بإضافة 273 إلى قراءة الدرجة المئوية. وبذلك، يتجمد الماء عند 273 K ويصل إلى الغليان عند 373 K على مقياس كلفن. لاحظ أنه لا يتم استخدام رموز الدرجات مع مقياس كلفن.

يعتبر مقياس الفهرنهايت المقياس الأكثر شيوعًا لقياس درجة الحرارة. فعلى مقياس الفهرنهايت، تكون درجة تجمد الماء 32°F ودرجة غليان الماء 212°F . ويكون الفرق في درجات الحرارة بدرجة 1° على مقياس الفهرنهايت مساويًا $5/9^{\circ}$ على مقياس الدرجة المئوية.



الشكل 12 توضح الصورة مقاييس درجة الحرارة الثلاثة الأكثر شيوعًا. وتشير الخطوط المنقطعة إلى الصفر المطلق ودرجة تجمد الماء ودرجة غليان الماء.

السؤال 1: ما هي وحدة قياس "درجة الحرارة" الأساسية المعتمدة في النظام الدولي للوحدات (SI)؟

A	الفهرنهايت ($^{\circ}\text{F}$).
B	السعر الحراري (Calorie).
C	الدرجة السيليزية المئوية ($^{\circ}\text{C}$).
D	الكلفن (K).

السؤال 2 : ما العامل الضربي للبادئة "ملي" (milli - m) والبادئة "كيلو" (kilo - k) على التوالي؟

A	لملي = 1000 ، الكيلو = 0.001.
B	الملي = 0.001 (10^{-3}) ، الكيلو = 1000 (10^3)
C	الملي = 0.000001 ، الكيلو = 1,000,000.
D	الملي = 0.01 ، الكيلو = 100

السؤال 3 : باستخدام معامل التحويل إذا كان لديك 1.255 L من سائل ما، فكم يساوي هذا الحجم بوحدة المليلتر (mL)؟

A	mL 12.55
B	.mL 125.5
C	mL 0.001255
D	mL 1255

السؤال 4 : معدن كتلته 158 g وحجمه 20 mL، احسب كثافته بالاعتماد على قانون الكثافة ($D = m / V$) ؟

A	7.9 g/cm^3 (وهو الحديد)
B	2.7 g/cm^3 (وهو الألومنيوم).
C	1.0 g/cm^3 (وهو الماء).
D	19.3 g/cm^3 (وهو الذهب)

السؤال 5 : إذا كانت درجة حرارة الغرفة 27°C ، فكم تعادل هذه الدرجة على مقياس كلفن (K)؟

K 273	A
K 300	B
K 246	C
K 373	D

السؤال 6 : لماذا يستخدم العلماء نظام وحدات متعارف عليه دولياً (مثل النظام الدولي للوحدات SI)؟

لمشاركة النتائج التي توصلوا إليها دولياً	A
لجعل المعادلات الرياضية أكثر تعقيداً	B
لاستخدام أدوات قياس قديمة	C
للحفاظ على سرية الأبحاث العلمية	D

السؤال 7 : بناءً على جدول الوحدات الأساسية في النظام الدولي، ما هي الوحدة المستخدمة لقياس "الكتلة"؟

المتر (m)	A
الجرام (g)	B
المول (mol)	C
الكيلوجرام (kg)	D

السؤال 8 : بناءً على جدول الوحدات الأساسية، ما الوحدة الأساسية المعتمدة لقياس "التيار الكهربائي"؟

A	الثانية(s)
B	الأمبير(A)
C	الكلفن(K)
D	الكانديلا(cd)

السؤال 9 : في جدول بادئات النظام الدولي، ما هو المعادل الرقمي للبادئة "سنتي (c)"؟

A	0.1
B	0.000001
C	0.01
D	0.001

السؤال 10 : عند اختيار وحدة الطول المناسبة، ما هي الوحدة الأفضل لقياس المسافة بين مدينتين؟

A	الميليمتر
B	السنتيمتر
C	المتر
D	الكيلومتر

السؤال 11 : كيف يمكن حساب حجم جسم صلب منتظم الشكل (مثل قالب طوب) رياضياً؟

A	بجمع الطول مع العرض
B	بضرب الطول $\times$ العرض $\times$ الارتفاع
C	بقسمة الكتلة على الكثافة
D	بقياس المساحة فقط

السؤال 12 : في قياسات الحجم، ما هي الوحدة المكعبة التي تعادل تماماً (1 مليلتر mL) من السائل؟

A	1 متر مكعب
B	1 كيلومتر مكعب
C	1 سنتيمتر مكعب (1 cm^3)
D	1 ملليمتر مكعب

السؤال 13 : حسب مقياس الدرجة المئوية (السيليزية)، عند أي درجة حرارة يغلي الماء؟

A	0°C
B	37°C
C	100°C
D	212°C

السؤال 14 : ما هي قيمة "الصفر المطلق" (أقل درجة حرارة ممكنة) تقريباً
على مقياس الدرجة المئوية؟

0°C	A
-100°C	B
-273°C	C
273°C	D

السؤال 15 : بالنظر إلى مقياس فهرنهايت، عند أي درجة حرارة يتجمد
الماء؟

0°F	A
32°F	B
100°F	C
212°F	D

السؤال التاسع عشر: التنوع الأحيائي والمحافظة عليه،
التنوع الأحيائي.
يشرح أهمية التنوع الحيوي في المحافظة على نظام بيئي
قابل للاستمرارية

صفحات (37 ، 36 ، 35 ، 34)

الأسئلة الموضوعية - MCQ

النوع الثالث: تنوع النظام البيئي

التباين في الأنظمة البيئية الموجودة في الغلاف الحيوي (تفاعل الكائنات الحية مع العوامل غير الحيوية).



✓ طيور استوائية في بيرو.
عوامل غير حيوية: رطوبة عالية، أمطار غزيرة، غطاء نباتي كثيف.



✓ المها العربي في الصحراء.
عوامل غير حيوية: زمال، جفاف، حرارة عالية.

NOLOGIA™

56

للتواصل على الرقم: 0566410429

- 1 القيمة الاقتصادية المباشرة
- 2 القيمة الاقتصادية غير المباشرة
- 3 القيم الجمالية والعلمية



لماذا نهتم؟

أهمية التنوع الأحيائي


الحفاظ على التنوع الأحيائي ليس مجرد حماية للبيئة، بل هو ضمان لبقاء الإنسان وتطوره. تنقسم هذه الأهمية إلى ثلاثة محاور رئيسية:

القيمة الاقتصادية المباشرة: الطب




أمثلة أخرى: البنسلين (مضاد حيوي من عفن الخبز 1928)، والأسبرين (من شجر الصفصاف).

القيمة الاقتصادية المباشرة: الزراعة



القيمة الاقتصادية غير المباشرة: خدمات النظام البيئي

الغلاف الحيوي السليم يوفر للإنسان عمليات طبيعية يصعب ومكلف جداً تكرارها تكنولوجياً.



القيم الجمالية والعلمية

تمثل القيم الجمالية والعلمية اعتبارين إضافيين للحفاظ على التنوع الأحيائي. هناك قيمة كامن في حماية البيئة ودراستها بعيداً عن المال.

السؤال 1 : ما الفائدة الزراعية التي قدمها نبات الذرة البري (التيوسينت) لمحاصيل الذرة الحديثة؟

A	تزويد الذرة بجينات مقاومة للأمراض الفيروسية التي تدمر المحاصيل
B	القضاء على ديدان التربة المفيدة
C	زيادة سرعة استهلاك مياه الري الزراعي
D	حويل الذرة إلى نباتات مائية طافية

السؤال 2 : عقار "الفينبلاستين" المستخرج من زهرة عناقية مدغشقر أحدث ثورة طبية في علاج أي الأمراض التالية؟

A	نقص الأكسجين في مياه المستنقعات
B	أمراض الهطول الحمضي في الغابات
C	بمبيد DDT في الطيور
D	سرطان الدم (اللوكيميا) لدى الأطفال ورفع نسبة النجاة إلى 95%.

السؤال 3 : أي مما يلي يمثل مثالا على "القيمة الاقتصادية غير المباشرة" للتنوع الأحيائي السليم في الأنظمة البيئية؟

A	تنقية المياه طبيعياً وتدوير المواد المغذية وحماية التربة من الانجراف
B	استخراج عقار الأسبرين من لحاء شجرة الصفصاف
C	بيع الأخشاب المقطوعة من الغابات في الأسواق المحلية
D	حصاد محاصيل القمح والأرز كغذاء للبشر

السؤال 4 : ما المبلغ الذي وفرتة مدينة نيويورك عندما قررت تنظيف وحماية مستجمعات مياه حوض كاتسكيل الطبيعية بدلاً من بناء محطة تنقية صناعية؟

A	أنفقت 100 مليار دولار لتنقية الهواء
B	وفرت فقط 1000 دولار سنوياً
C	لم توفر أي مبالغ وكانت المحطة الصناعية أرخص بكثير
D	وفرت مليارات الدولارات

السؤال 5 : يُعد استخلاص الأدوية من الكائنات الحية مثلاً على القيمة الاقتصادية المباشرة. من أي كائن تم اكتشاف المضاد الحيوي "البنسلين" عام 1928؟

A	من لحاء شجر الصفصاف
B	من عفن الخبز
C	من زهرة عناقية مدغشقر
D	من نبات التيوسينت البري

السؤال 6 : من ضمن "الخدمات المجانية" التي تُعد قيمة اقتصادية غير مباشرة للنظام البيئي، ما هو الدور الأساسي الذي تقدمه النباتات الخضراء؟

A	تحليل النفايات وإعادة تدوير المواد الكيميائية
B	تنقية المياه الملوثة وجعلها صالحة للشرب
C	توفير الأكسجين والتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون
D	تزويد المحاصيل بالجينات المقاومة للأمراض الفيروسية

السؤال 7 : الحفاظ على مناطق طبيعية مثل "خليج الزمرد في بحيرة تاهو" لجمالها ونقاوتها وحمايتها من التوسع العمراني، يمثل أي نوع من أهمية التنوع الأحيائي؟

A	القيمة الاقتصادية المباشرة
B	القيمة الاقتصادية غير المباشرة
C	القيم الجمالية والعلمية
D	تنوع النظام البيئي فقط

السؤال العشرين : التنوع الأحيائي والمحافظة عليه، المحافظة على التنوع الأحيائي. يقيم حلول التصميم التنافسية للمحافظة على خدمات النظام البيئي والتنوع الحيوي صفحات (47 , 49 , 50 , 51)

الأسئلة الموضوعية - MCQ




الممرات بين أجزاء الموطن البيئي



الفكرة: قطع من الأرض تربط بين أجزاء الموطن البيئي المفككة لتوفير ممر آمن للحيوانات.

العيوب

- قد تنقل الأمراض بسهولة من منطقة لأخرى.
- تزيد من تأثير الحافة على طول الممر.



المميزات

- توفر ممرًا آمنًا للحيوانات.
- توسع مساحة الأرض المتاحة للمجموعة.
- تحسن التنوع الوراثي.

تسريع التعافي: طرق إصلاح الأنظمة البيئية

التعزيز البيولوجي

الفكرة: إدخال مفترسات طبيعية إلى نظام بيئي مختل لاستعادة التوازن.

- إدخال (حشرة الخنفساء) للسيطرة على (حشرات القن) التي تدمر المحاصيل، مما يقلل الحاجة للمبيدات.




المعالجة البيولوجية


الفكرة: استخدام كائنات حية (بدائية النواة، فطريات، نباتات) لإزالة السموم.

أمثلة:

1. كارثة 1975: استخدام بكتيريا لتفكيك 80,000 جالون من الكيروسين المتسرب.
2. زراعة نباتات تسحب المعادن السامة (كالزنك والرصاص) من التربة.



الحماية القانونية للتنوع الأحيائي



السؤال 1 : ما الفائدة البيئية الكبرى لبناء "ممرات الموطن البيئي" فوق الطرق السريعة؟

A	تسريع انتشار الأمراض الفتاكة بين الجماعات
B	زيادة مساحة الحواف البيئية الضارة لتقليل الحيوانات
C	السماح للحيوانات بالعبور بأمان بين قطع الموطن المتجزئة والتزاوج مما يرفع التنوع الوراثي
D	منع الحيوانات من الوصول إلى مصادر المياه الطبيعية

السؤال 2 : ما العيب أو السلبية المحتملة التي يجب مراعاتها عند تصميم ممرات الموطن البيئي بين المحميات

A	سهولة انتقال الأمراض والطفيليات وحرائق الغابات من قطعة أرض إلى أخرى
B	منع الطيور من الطيران في السماء
C	انخفاض عدد الأنواع النباتية في المنطقة المحمية
D	تحول الحيوانات الآكلة للنبات إلى حيوانات مفترسة

السؤال 3 : عند استخدام الكائنات الحية الدقيقة (مثل البكتيريا أو الفطريات) لتحليل التسربات النفطية وإزالة السموم من التربة تُسمى هذه الطريقة :

A	التضخم الحيوي
B	المعالجة البيولوجية
C	التعزيز البيولوجي
D	الاستغلال الجائر

السؤال 4 : ما الإجراء الذي يمثل تطبيقاً لـ "التعزيز البيولوجي" لحماية المحاصيل الزراعية؟

A	رش المحاصيل بمبيد DDT السام لتسميم الشبكة الغذائية
B	إحراق الحقول الزراعية المصابة بالآفات بالكامل
C	إزالة الأشجار لتوسيع مساحة التربة المعرضة للرياح
D	إدخال حشرة الدعسوقة كحيوان مفترس طبيعي للتغذي على حشرات المن الضارة دون مبيدات كيميائية

السؤال 5 : ما الهدف الرئيسي لمعاهدة (CITES) الدولية الموقعة عام 1975 للمحافظة على التنوع الحيوي العالمي ؟

A	حظر التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض وبأجزائها كالعاج وقرون وحيد الفراء
B	فرض ضرائب على الدول التي تنشئ محميات طبيعية
C	تشجيع الصيد التجاري للثدييات في الجزر المعزولة
D	منع زراعة النباتات البرية المقاومة للأمراض

السؤال 6 : ضمن الجهود الدولية لحماية التنوع الأحيائي، كم تبلغ نسبة أراضي العالم التي تم تخصيصها كمحميات طبيعية؟

A	7%
B	20%
C	70%
D	50%

السؤال 7 : ما المصطلح الذي يُطلق على الأنواع الحية التي لا تعيش إلا في منطقة جغرافية محددة ولا توجد في أي مكان آخر؟

A	الأنواع المنقرضة
B	الأنواع الدخيلة
C	الأنواع المفتاحية
D	الأنواع المستوطنة

السؤال 8 : لتصنيف أي منطقة على أنها "نقطة ساخنة للتنوع الأحيائي"، يجب أن يتوفر فيها شرطان، أحدهما أن تحتوي على الأقل على 1500 نوع من:

A	الثدييات الكبيرة المهددة بالانقراض
B	النباتات الوعائية المستوطنة
C	الطيور المهاجرة
D	الأسماك وأحياء الشعاب المرجانية

السؤال الواحد والعشرين: مبادئ علم البيئة ، التنوع الأحيائي والمحافظة عليه، الكائنات الحية وعلاقاتها المتبادلة ، تدوير المادة. - يقارن أوجه التشابه والاختلاف بين المكونات الحية وغير الحية للأنظمة البيئية اليابسة والمائية المستدامة وغير المستدامة. - يشرح كيف تدور المادة ضمن البيئة وكيف تعزز على الاستدامة

صفحات (7 , 19 , 20 , 29)

الأسئلة المقالية - FRQ

الشكل 4 يمثل سمك السلمون الذي يسبح عكس التيار العامل الحيوي في المجتمع الأحيائي للجدول. كما تشكل كائنات حية أخرى تعيش في المياه كالضفادع والطحالب عوامل حيوية كذلك.



مكونات البيئة: حيوية أم غير حيوية؟

العوامل غير الحيوية

المكونات غير الحية في النظام البيئي.

مثال سمك السلمون

درجة حرارة الماء، درجة الحموضة، وتركيز الأملاح.



الكائنات تتكيف مع العوامل غير الحيوية للبقاء.





العوامل الحيوية

جميع الكائنات الحية في بيئة الكائن الحي.

مثال سمك السلمون

تفاعلاته مع أسماك السلمون الأخرى، الضفادع، الطحالب، والديبة.



دورنا الكربون والأوكسجين: تكامل حيوي مستمر.
تشكل ذرات الكربون الهيكل الأساسي للجزيئات المهمة (البروتينات (البروتينات والكربوهيدرات)، والأوكسجين عنصر مهم للعمليات الحيوية.

الدورة طويلة المدى

1. **الوقود الأحفوري:** طمر المادة العضوية
تحت الأرض لملايين السنين (فحم، نفط، غاز).
يتحرر عند الاحتراق.
2. **كربونات الكالسيوم (CaCO_3):**
يتحد الكربون والأكسجين والكالسيوم
لتكوين أصداف العوالق والمرجان.
عندما تسقط لقاع المحيط تكون
صخوراً كلسية.
يتحرر بالتجوية والتعرية.

الدورة قصيرة المدى

إعادة تدوير سريعة عبر الكائنات الحية.
ينتقل الكربون من البيئة إلى المنتجات، ثم
إلى المستهلكات، ويعود للبيئة عبر التنفس
الخلوي.

استخدم الرسم التوضيحي للجواب عن الاسئلة 1 و 2 :



السؤال 1 : ما العاملان الحيويان والعاملان غير الحيويين اللذان يؤثران في دودة موجودة في حالة مماثلة لتلك المبينة في الرسم؟

1 - العاملان الحيويان :

❖ النباتات وجذورها وبقايا الأوراق المتساقطة المتحللة (التي تشكل مصدر غذاء لدودة الأرض).

❖ الحشرات والحيوانات الأخرى في التربة مثل النمل والخنافس والبكتيريا والفطريات (التي تتفاعل معها في نفس الموطن البيئي).

2 - العاملان غير الحيويان

❖ التربة (حبيبات التربة والصخور والمعادن التي تحفر الدودة أنفاقها فيها).

❖ رطوبة التربة (الماء) والهواء (غاز الأكسجين الموجود داخل المسام والأنفاق) ودرجة حرارة التربة.

السؤال 2 : اشرح أجزاء الدورات الجيوكيميائية الأحيائية التالية :

(A) دورة النيتروجين (B) دورة الأكسجين (C) دورة الكربون

(A) دورة النيتروجين:

تقوم البكتيريا المثبتة للنيتروجين الموجودة في التربة وحول جذور النباتات بتحويل غاز النيتروجين الجوي (N_2) إلى مركبات نيتروجينية (نترات) تمتصها جذور النباتات لبناء البروتينات. (2) تتغذى دودة الأرض والحشرات على البقايا النباتية وتطرح فضلاتها في التربة، فتقوم المحللات (البكتيريا والفطريات) بتحليل الفضلات والمواد العضوية الميتة وإعادة النيتروجين

(B) دورة الأكسجين:

تقوم النباتات الخضراء فوق سطح التربة بعملية البناء الضوئي فتطلق غاز الأكسجين (O_2) إلى الغلاف الجوي. (2) ينتشر الأكسجين عبر مسام التربة والأنفاق التي تحفرها دودة الأرض والنمل، فتستهلكه دودة الأرض والنمل وجذور النباتات والكائنات المحللة في عملية التنفس الخلوي.

(C) دورة الكربون:

تمتص النباتات الخضراء غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) من الهواء خلال عملية البناء الضوئي لتكوين الكربوهيدرات والمركبات العضوية في أوراقها وجذورها. (2) ينتقل الكربون إلى دودة الأرض والحشرات عندما تتغذى على النباتات وبقايا الأوراق الميتة. (3) يعود الكربون (في صورة غاز CO_2) إلى التربة والغلاف الجوي من خلال عملية التنفس الخلوي التي تقوم بها دودة الأرض والنمل وجذور النباتات، وكذلك عند تحلل المواد العضوية الميتة بواسطة المحللات.

السؤال 3 : بناءً على مثال "سمك السلمون" في الدرس، اذكر أمثلة على العوامل الحيوية والعوامل غير الحيوية في بيئته، وما هو المصطلح الذي يصف قدرة الكائنات الحية على التأقلم مع العوامل غير الحيوية للبقاء؟

- ❖ العوامل الحيوية: تشمل تفاعلات سمك السلمون مع أسماك السلمون الأخرى، والضفادع، والطحالب، والدببة .
- ❖ العوامل غير الحيوية: تشمل درجة حرارة الماء، ودرجة الحموضة، وتركيز الأملاح في المياه .
- ❖ المصطلح: يُسمى تفاعل الكائنات الحية وتأقلمها مع هذه العوامل غير الحيوية للبقاء بـ "التكيف" .

السؤال 4 : تشكل دورة الكربون والأكسجين تكاملاً حيوياً مستمراً في "الدورة قصيرة المدى". قارن بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي من حيث المدخلات والمخرجات.

- ❖ عملية البناء الضوئي: مدخلاتها هي غاز ثاني أكسيد الكربون والماء (من الهواء والتربة)، ومخرجاتها هي غاز الأكسجين والكربوهيدرات (طاقة) .
- ❖ عملية التنفس الخلوي: مدخلاتها هي غاز الأكسجين والكربوهيدرات (المستمدة من الغذاء)، ومخرجاتها هي غاز ثاني أكسيد الكربون والماء، ليعودا إلى البيئة مرة أخرى .

السؤال 5 : اشرح كيف يُحتجز الكربون والأكسجين في "الدورة طويلة المدى" وفقاً للمسارين المذكورين في الدرس (الوقود الأحفوري والصخور الكلسية)، وكيف يعودان للبيئة؟

❖ مسار الوقود الأحفوري: تُطمر المادة العضوية تحت الأرض لملايين السنين لتتحول إلى (فحم، نפט، غاز)، ويتحرر الكربون منها ليعود إلى البيئة عند حدوث عملية "الاحتراق".

❖ مسار كربونات الكالسيوم: ($CaCO_3$) يتحد الكربون والأكسجين مع الكالسيوم لتكوين أصداف العوالق والمرجان، وعندما تموت تسقط لقاع المحيط لتكون "صخوراً كلسية"، وتتحلل هذه العناصر منها لاحقاً بفعل عمليتي "التجوية والتعرية".

السؤال الثاني و العشرين : مبادئ علم البيئة.

انتقال الطاقة في النظام البيئي.

يفسر أنه مع تدفق الطاقة على المستويات التنظيمية المختلفة للأنظمة الحياتية، فإن العناصر الكيميائية تندمج من جديد لتشكل منتجات مختلفة ويتم نقل الطاقة من نظام لآخر.
صفحات (14 , 15 , 16)

الأسئلة المقالية - FRQ

إعادة التدوير في الطبيعة: الكائنات والمحللات

المحللات (Decomposers)

- تحلل المركبات العضوية عن طريق إفراز الإنزيمات هاضمة (خارجياً).
- أمثلة: الفطريات، البكتيريا.



الكائنات الكاسنة (Detritivores)

- تتغذى على أجزاء من المواد الميتة في النظم البيئي.
- أمثلة: الديدان، الحشرات المائية.



الأهمية: إعادة العناصر الغذائية إلى التربة والهواء والماء لتستخدمها المنتجات مرة أخرى (ثبوته).
تتراكم المواد العضوية الميتة.

أنواع المستهلكات الأساسية (مقارنة شاملة)

متنوعة التغذية (Omnivores)



- تتغذى على النباتات والحيوانات معاً.
- أمثلة: الدب، الإنسان، الطائر المهاكي.

أكلات اللحوم (Carnivores)



- تفترس كائنات أخرى غير ذاتية التغذية.
- أمثلة: الذئب، الأسود، الوشق.

أكلات النباتات (Herbivores)





- تتغذى على النباتات فقط.
- أمثلة: البقرة، الأرنب، الجراد.







■ الشكل 12 السلسلة الغذائية هي نموذج بسيط يمثل انتقال الطاقة من كائن حي إلى آخر.



■ الشكل 13 الشبكة الغذائية هي نموذج يبين طرقاً متعددة تتغل فيها الطاقة بين الكائنات الحية.



السؤال 1 : كيف تدخل الطاقة لأول مرة في نظام بيئي لبركة ما؟
اختر الاجابة الصحيحة ، ثم فسّر إجابتك .

A	من خلال نمو الطحالب
B	من خلال ضوء الشمس
C	من خلال تحلل الأسماك الميتة
D	من خلال الجريان السطحي للحقول


تدخل الطاقة لأول مرة في معظم الأنظمة البيئية على شكل ضوء الشمس، حيث تلتقطه الطحالب والنباتات الخضراء في البركة لتحويله إلى طاقة كيميائية عبر عملية البناء الضوئي.

السؤال 2 : ما العبارة الصحيحة حول الطاقة في نظام بيئي ما؟
اختر الاجابة الصحيحة ، ثم فسّر إجابتك .

A	تزيد مستويات الطاقة كلما اتجهنا نحو قمة السلسلة الغذائية .
B	تتدفق الطاقة من الكائنات غير ذاتية التغذية إلى الكائنات ذاتية التغذية .
C	تُحرر الطاقة غالباً في صورة ضوء من النظام البيئي .
D	تنشأ الطاقة في معظم الأنظمة البيئية من الشمس

الشمس هي المصدر الأولي للطاقة، وتتدفق الطاقة في اتجاه واحد من الكائنات ذاتية التغذية إلى غير ذاتية التغذية، وتقل مستويات الطاقة كلما اتجهنا نحو قمة السلسلة، وتحرر للبيئة في صورة حرارة.

حل الأسئلة 3 و 4 و 5 بالاعتماد على الرسم التوضيحي للشبكة الغذائية.



السؤال 3 : ما الذي يمثله الرسم التوضيحي؟ ، فسر إجابتك .

لأن الرسم يوضح عدة سلاسل غذائية متداخلة وعلاقات غذائية متشابكة بين الأعشاب والحشرات والقوارض والبرمائيات والثعلب.

A	شبكة غذائية
B	هرماً بيئياً
C	سلسلة غذائية
D	هرم طاقة

السؤال 4 : أي كائن حي في الرسم التوضيحي ذاتي التغذية؟ ، فسر إجابتك.

لأن الأعشاب نباتات خضراء تصنع غذاءها بنفسها بعملية البناء الضوئي (منتجات أولية ذاتية التغذية)، بينما الجراد والضفدع والثعلب كائنات مستهلكة غير ذاتية التغذية


A	الضفدع
B	الجراد
C	الثعلب
D	الأعشاب

السؤال 5 : أي مما يلي من الكائنات الكانسة؟ ، فسر إجابتك .

الروبيان من الكائنات الكانسة التي تتغذى على
شظايا المواد العضوية الميتة في البيئة المائية،
بينما دوار الشمس منتج، والقط آكل لحوم،
والفأر قارت.

A	القط
B	الفأر
C	دوار الشمس
D	الروبيان

حل الأسئلة 6 و 7 بالاعتماد على الرسم التوضيحي التالي :



السؤال 6 : أي جزء من الشبكة الغذائية أعلاه يحوي أصغر كتلة حيائية ؟ ،
فسر إجابتك .

وفق هرم الكتلة الأحيائية وهرم الطاقة، ينتقل 10% فقط
من الطاقة من مستوى غذائي إلى المستوى الأعلى منه؛
ولأن الثعالب تقع في قمة الشبكة الغذائية، فإن الطاقة
المتاحة لها هي الأقل وبالتالي تحوي أصغر كتلة أحيائية،
بينما تحوي النباتات الخضراء أكبر كتلة أحيائية.

A	الثعالب
B	النباتات الخضراء
C	الفئران
D	الأرانب

السؤال 7 : ما الذي يحدث للطاقة التي يستخدمها الثعلب للحفاظ على ثبات درجة حرارة جسمه؟ ، فسّر إجابتك .

A	تحصل عليها المحلات التي تتغذى على الثعلب .
B	تنتقل إلى البيئة المحيطة .
C	تبقى في الثعلب خلال عملية أيض الغذاء .
D	تنتقل إلى المستوى الغذائي التالي عندما يؤكل الثعلب .

الطاقة التي يستهلكها الثعلب في العمليات الخلوية والأيضية وللحفاظ على درجة حرارة جسمه تتحرر وتنطلق إلى البيئة المحيطة في صورة طاقة حرارية، ولا تنتقل إلى المستوى الغذائي التالي أو للمحلات.

السؤال الثالث و العشرين : التنوع الأحيائي والمحافظة عليه،

التنوع الأحيائي ، التهديدات التي يواجهها التنوع الأحيائي.
- يشرح أهمية التنوع الحيوي في المحافظة على نظام بيئي قابل
للاستمرارية.

- ويحدد العوامل المختلفة المرتبطة بسلوك الإنسان والتي تؤثر في
الأنظمة البيئية، وشرح كيف تؤثر هذه العوامل في توازن الأنظمة
البيئية وبقائها

- ويشرح الطرائق التي تؤدي من خلالها الأنشطة البشرية والتقنيات إلى
تغيير التوازن والتفاعلات في البيئة

صفحات (34 , 35 , 36 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44)

الأسئلة المقالية - FRQ

النوع الثالث: تنوع النظام البيئي

التباين في الأنظمة البيئية الموجودة في الغلاف الحيوي (تفاعل الكائنات الحية مع العوامل غير الحيوية).



✓ طيور استوائية في بيرو.

عوامل غير حيوية: رطوبة عالية، أمطار غزيرة، غطاء
نباتي كثيف.



✓ المها العربي في الصحراء.

عوامل غير حيوية: رمال، جفاف، حرارة عالية.

مصفوفة التنوع الأحيائي

التنوع الوراثي	تنوع الأنواع	تنوع النظام البيئي
المفهوم	تنوع الكائنات الحية في المجتمع	تنوع البيئات والعوامل غير الحيوية
مثال الكتاب	ألوان الدعسوقيات	المها في الصحراء / طيور بيرو
الأهمية	مقاومة الأمراض	دعم أشكال مختلفة من الحياة

القيمة الاقتصادية المباشرة: الزراعة

ن تعتمد على النباتات والحيوانات لتأمين الغذاء. الأنواع البرية هي مستودعات للجينات المرغوبة.



القيمة الاقتصادية المباشرة: الطب



أمثلة أخرى: البنسلين (مضاد حيوي من عفن الخبز 1928)، والأسبرين (من شجر الصفصاف).

لماذا نهتم؟

أهمية التنوع الأحيائي

الحفاظ على التنوع الأحيائي ليس مجرد حماية للبيئة، بل هو ضمان لبقاء الإنسان وتطوره. تنقسم هذه الأهمية إلى ثلاثة محاور رئيسية:

1 القيمة الاقتصادية المباشرة

2 القيمة الاقتصادية غير المباشرة

3 القيم الجمالية والعلمية

القيمة الاقتصادية غير المباشرة: خدمات النظام البيئي

الغلاف الحيوي السليم يوفر للإنسان عمليات طبيعية يصعب ومكلف جداً تكرارها تكنولوجياً.





دراسة حالة: مياه الشرب في نيويورك

في التسعينات، انخفضت جودة المياه.
وقفت المدينة أمام خيارين:

بناء نظام جديد لتصفية المياه.
التكلفة: 6 مليار دولار + 300
مليون سنوياً للتشغيل.



المحافظة على المجتمعات
المائية الطبيعية (كتسكيل
وكتسكيل ودبلوير).
التكلفة: 1.5 مليار دولار.

النتيجة: المحافظة على النظام البيئي الصحي أقل تكلفة بكثير من استخدام التكنولوجيا!



وحيد القرن الأبيض



قط بري

الشكل 9 يواجه الخطر البري وكل أنواع
وحيد القرن. بما في ذلك وحيد القرن الأبيض
خطر الانقراض. ويعود ذلك جزئياً إلى
الاستغلال الجائر.

الشكل 10 غالباً ما تُستخدم الأراضي
التي قُطعت أشجارها للزراعة المحاصيل
الزراعية أو لتوفير أراضٍ لرعي الماشية.
وتؤدي زراعة كميات كبيرة من المحاصيل
إلى انخفاض التنوع الأحيائي في المنطقة.



غابة استوائية مطيرة طبيعية


التهديد الأول: الاستغلال الجائر

الاستخدام المفرط للأنواع التي تحمل قيمة اقتصادية، مما يؤدي إلى انقراضها أو وضعها على حافة الانقراض.



القط البري

يواجه خطر الانقراض بسبب
فقدان موطنه والصيد الجائر.



وحيد القرن الأبيض

يُصطاد للحصول على قرونه
لأغراض طبية مزعومة. يواجه
خطر الانقراض.



البابيسون

تم اصطياده للحلقة وجلده.
انخفض العدد من 50 مليون
إلى 1000 فقط بحلول 1889.

1 تدمير الموطن

مثل إزالة الغابات الاستوائية.
يؤدي إلى انقراض مباشر للأنواع.

2 اختلال الموطن

تراجع في أعداد نوع واحد يؤثر
على الشبكة الغذائية بأكملها.

التهديد الثاني: فقدان واختلال الموطن البيئي



غابة استوائية مطيرة قُطعت أشجارها

التهديد الثالث: تجزؤ الموطن البيئي وتأثير الحافة

موطن مجزأ



زيادة كبيرة في مساحة
الحواف المعرضة
للمخاطر.

موطن كبير متصل



مساحة آمنة واسعة في
المركز، حواف أقل.

النتائج الحيوية للتجزؤ:



3. ظروف بيئية قاسية على الحواف
(رياح، حرارة، حيوانات مفترسة).

2. تقليل فرص التزاوج
(نقص التنوع الوراثي).

1. دعم عدد أقل من الأنواع.


تؤدي كثرة الحواف في الموطن
البيئي إلى زيادة نسبة الرقعة
التي تعتبر حافة الموطن البيئي

رقعة من الموطن البيئي



الشكل 12 كلما صغر حجم الموطن البيئي،
زادت مساحة الموطن البيئي التي تتعرض
لتأثيرات الحافة.

الشكل 13 يزداد تركيز المواد الكيميائية السامة
بزيادة المستوى الغذائي في السلسلة الغذائية.



التهديد الرابع (أ): التلوث والتضخم الحيوي

التضخم الحيوي:

تزايد تركيز المواد الكيميائية
السامة في الكائنات الحية كلما
ارتفعنا في السلسلة الغذائية.

مثال: مبيد DDT

النتيجة:

قشور بيض هشّة
وموت الأجنة.

الطيور الآكلة
للأسماك (25 ppm)

السماك الكبير (2 ppm)

السماك الصغير (0.5 ppm)

العوالق الحيوانية (0.04 ppm)

الماء (0.000003 ppm)




تلف الغابات



قتل الأسماك

الشكل 14 يتسبب الهطول الحمضي في تلف أنسجة النباتات كما يمكن أن يؤدي إلى قتل الأسماك إذا كان مستوى تركيز الحمض عالياً.

التهديد الرابع (ب): الهطول الحمضي والإثراء الغذائي



الشكل 15 نملت إحدى السفن نمل النار عن طريق الخطأ إلى ميناء موبيل في ولاية ألاباما، وانتشر النمل في جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة.

أنواع غير محلية تُنقل بقصد أو بغير قصد إلى موطن جديد.
لماذا تشكل خطراً؟ غياب العوامل الضابطة (المفترسات، الطفيليات) يجعلها تتكاثر بأعداد كبيرة وتنافس الأنواع المحلية أو تقتربها.

التهديد الخامس: الأنواع الدخيلة



السؤال 1: 1 - عرّف ظاهرة التضخم الحيوي

2 - ما الكائن الحي الذي سجل أعلى تركيز لمبيد DDT، ولماذا؟ وما الضرر الناتج الذي هدد بقاءه؟

1 - تعريف التضخم الحيوي: هو زيادة تركيز المواد السامة (مثل مبيدات DDT والمعادن الثقيلة كالزئبق) في أجسام الكائنات الحية كلما ارتفعنا إلى مستوى غذائي أعلى في السلسلة أو الشبكة الغذائية.

2 - الكائن الأكثر تركيزاً: الطيور الآكلة للأسماك (في قمة السلسلة الغذائية) حيث وصل تركيز DDT إلى 25 ppm مقارنة بـ 0.000003 ppm في الماء. الضرر الناتج: أدى تراكم DDT إلى ترقق وهشاشة قشور بيض الطيور وتكسرها أثناء الحضانة مما تسبب في موت الأجنة وهبوط أعدادها وخطر انقراضها

السؤال 2: اشرح كيف يؤدي "تجزؤ الموطن البيئي" إلى ظهور "تأثيرات الحافة"، وكيف يؤثر ذلك سلباً على التنوع الوراثي للجماعات الحيوية.

1 - ظهور تأثير الحافة: عند شق الطرق أو بناء المدن تتجزأ الغابة إلى قطع صغيرة منفصلة، فتزداد مساحة الحواف المعرضة للرياح الشديدة وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، مما يدمر بيئة الأنواع الحساسة ويسهل افتراسها.

2 - التأثير على التنوع الوراثي: العوازل والطرق تمنع حركة الأفراد بين الرقع، مما يعزل الجماعات الحيوية في مجموعات صغيرة يقل فيها التزاوج وتحدث فيها طفرات ضارة وتنحدر قدرتها الوراثية على مقاومة الأمراض والتكيف مع التغيرات البيئية.

السؤال 3 : لماذا يُعد إدخال "الأنواع الدخيلة" (كالنمل الناري المستورد) خطراً حقيقياً يهدد توازن الأنظمة البيئية المحلية؟

لأن الأنواع الدخيلة عند انتقالها لموطن جديد تخلو بيئتها الجديدة من الحيوانات المفترسة الطبيعية أو الطفيليات والأمراض التي كانت تحد من أعدادها في موطنها الأصلي، فتتكاثر بأعداد هائلة وتنافس الأنواع المحلية بشراسة على الغذاء والمأوى أو تفترسها مباشرة، مما يؤدي إلى طرد الأنواع المحلية أو تدهورها وانقراضها واختلال السلسلة الغذائية.

السؤال 4 : قارن بين ظاهرتي: "الهطول الحمضي" و"الإثراء الغذائي" من حيث: (المسبب البشري، والنتيجة السلبية على البيئة المائية أو اليابسة).

الهطول الحمضي	الإثراء الغذائي	
ينجم عن حرق الوقود الأحفوري وإطلاق أكاسيد الكبريت والنتروجين لتتفاعل مع الماء مكونة أمحاضاً تسقط كأمطار	ينجم عن تصريف مياه الصرف الصحي والأسمدة الغنية بالنتروجين والفسفور إلى البحيرات	المسبب البشري
فتجرد التربة من العناصر المغذية وتتلف أوراق الأشجار وتزيد حموضة البحيرات قاتلة الأسماك.	مما يؤدي لنمو هائل للطحالب، وعند موتها تستنفد المحلات الأكسجين المذاب بالماء فتختنق الأسماك والكائنات المائية.	والنتيجة السلبية على البيئة المائية أو اليابسة)

السؤال 5 : يصنف العلماء أهمية التنوع الأحيائي إلى قيم اقتصادية (مباشرة وغير مباشرة). اشرح الفرق بينهما مع ذكر أمثلة، وكيف أثبتت "دراسة حالة مياه الشرب في نيويورك" أن الحفاظ على الخدمات البيئية (الغير مباشرة) أوفر اقتصادياً من التكنولوجيا؟

- ❖ القيمة الاقتصادية المباشرة: هي الاعتماد المباشر على الكائنات الحية لاستخراج الغذاء، الأدوية، والجيئات. أمثلة: استخدام "زهرة عناقية مدغشقر" لاستخلاص مواد طبية تعالج سرطان الدم، واستخدام نبات "التبوسينت" البري لنقل جينات مقاومة للأمراض الفيروسية إلى محاصيل الذرة التجارية .
- ❖ القيمة الاقتصادية غير المباشرة: هي "الخدمات المجانية" التي يوفرها الغلاف الحيوي السليم للإنسان، والتي يصعب ومكلف جداً تكرارها تكنولوجياً. أمثلة: قيام النباتات بتوفير الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، وتنقية الكائنات الحية للمياه لتصبح صالحة للشرب، وتنظيم المناخ .
- ❖ دراسة حالة نيويورك: عندما انخفضت جودة المياه في المدينة، تبين أن المحافظة على النظام البيئي الطبيعي (مستجمعات مياه كاتسكيل) ستكلف 1.5 مليار دولار فقط، بينما بناء محطة تنقية تكنولوجيا بشرية سيكلف 6 مليارات دولار بالإضافة إلى 300 مليون دولار سنوياً للتشغيل. هذا يثبت أن المحافظة على النظام البيئي الطبيعي أقل تكلفة بكثير من استخدام التكنولوجيا .

السؤال 6 : تعتبر الأنشطة البشرية مثل "الاستغلال الجائر" و"اختلال الموطن البيئي" من أبرز التهديدات التي تدمر التنوع الحيائي. وضح المقصود بالاستغلال الجائر مع ذكر أمثلة لحيوانات تأثرت به، وشرح كيف يؤدي فقدان ما يُسمى بـ "النوع المفتاحي" إلى انهيار النظام البيئي؟

❖ الاستغلال الجائر: هو الاستخدام المفرط للأنواع الحية التي تمتلك قيمة اقتصادية، مما يؤدي إلى تراجع أعدادها بشكل خطير أو انقراضها. أمثلة: طائر "البيسون" الذي تراجعت أعداده من 50 مليوناً إلى 1000 فقط بسبب الصيد، و"وحيد القرن الأبيض"، و"القط البري".

❖ اختلال الموطن وفقدان النوع المفتاحي: النوع المفتاحي هو كائن حي يلعب دوراً مركزياً وحيوياً في نظامه البيئي. عند تراجع أعداد هذا النوع (بسبب اختلال الموطن أو الصيد)، يحدث تأثير متسلسل وسلبي يؤثر على الشبكة الغذائية بأكملها، مما يؤدي إلى انهيار توازن النظام البيئي وفقدان أنواع أخرى تعتمد عليه.

السؤال الرابع و العشرين : طبيعة العلوم،

- طرق العلم ، التواصل باستخدام الرسوم البيانية .
- يصمم ويجري تجربة مضبوطة لقبول أو رفض فرضية.
- يستخدم النماذج والمحاكاة لتمثيل الأنظمة وتوضيح المفاهيم.

- ويستخدم الجداول والرسوم البيانية والنماذج لعرض البيانات العلمية وتحليلها

صفحات (64 , 65 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81)

الأسئلة المقالية - FRQ

الانطلاق: من السؤال إلى البحث

الخطوة 2: البحث وجمع المعلومات

- قبل البدء بأي تجربة، يبحث العلماء عما هو معروف سابقاً.
- الهدف: صياغة خلفية علمية قوية لتوجيه السؤال.
- المطلوب: استخدام مصادر موثوقة وفحصها بدقة.



الخطوة 1: تحديد المشكلة

- يبدأ البحث العلمي دائماً بملاحظة العالم الطبيعي والتساؤل.
- الأسئلة المفتاحية: "لماذا؟" أو "كيف؟"
- مثال: لماذا تسقط الأجسام على الأرض؟ كيف نحمي مقدمة الصاروخ من الحرارة؟



الخطوة 3: صياغة الفرضية

الفرضية (Hypothesis): هي إجابة محتملة لسؤال أو حل محتمل لمشكلة، بناءً على ما تعرفه وما تلاحظه.
تنبيه: الفرضية ليست تخميناً عشوائياً، بل يجب أن تكون قابلة للاختبار.



تطبيق عملي

الفرضية: إذا استخدمنا مادة سبراميكية لطلاء الصاروخ، فقد تتجح في حمايته من الحرارة العالية.

الملاحظة: السبراميك يتحمل الحرارة في مواقف أخرى.

المشكلة: احتراق مقدمة الصواريخ.

المتغيرات: تحتوي التجربة عادةً على متغيرين على الأقل، والمتغير هو كمية يمكن أن يكون لها أكثر من قيمة. يلخص الجدول 1 أنواع المتغيرات. على سبيل المثال، قامت العديد من التجارب التي تمت على متن المكوكات الفضائية ومحطة الفضاء الدولية (ISS) بدراسة تأثيرات الجاذبية الصغرى على النباتات. قبل بدء هذه التجارب، كان على العلماء التفكير في كل عامل من شأنه أن يؤثر في نمو النباتات. ويُعد كل عامل من هذه العوامل متغيراً.

المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة في تجربة الجاذبية الصغرى. يُعد نمو النباتات متغيراً **تابعاً** لأن قيمته تتغير وفقاً للمتغيرات التي تجري في المتغيرات الأخرى. ويُطلق على المتغير الذي يتم تغييره للتعرف على كيفية تأثيره في المتغير التابع مصطلح المتغير المستقل. لذا تعتبر الجاذبية الصغرى متغيراً **مستقلاً**. ويستخدم العلماء في محطة الفضاء الدولية (ISS) الجاذبية الصغرى كمتغير مستقل في تجارب أخرى أيضاً، كما هو موضح في الشكل 4.

الثوابت لم يغير المتخصصون في المهمة العوامل الأخرى المحتملة وذلك من أجل التأكد من إجرائهم الاختبارات للتعرف على كيفية تأثير الجاذبية الصغرى في النمو. ويُطلق على العامل الذي لا يتغير **ثابتاً**. لذا استخدمت تجارب الجاذبية الصغرى نفس التربة ونوع النبات. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير كمية الضوء والماء نفسها لكل نبات، كما تم وضعه في درجة الحرارة عينها. ويُعد كل من نوع التربة ونوع النبات وكمية الضوء وكمية الماء ودرجة الحرارة من الثوابت في هذه التجربة.

الجدول 1 أنواع المتغيرات

المتغير التابع	يتغير وفقاً للمتغيرات في المتغير المستقل
المتغير المستقل	المتغير الذي يتم تغييره لاختبار التأثير في المتغير التابع
الثابت	عامل لا يتغير عندما تتغير المتغيرات الأخرى
الضابط	المعيار الذي يمكن بموجبه مقارنة نتائج الاختبار

لماذا نستخدم الرسوم البيانية؟



تحويل البيانات

الوقت (ثانية)	الوقت (دقيقة)	الوقت (ساعة)	الوقت (يوم)	الوقت (أسبوع)	الوقت (شهر)	الوقت (سنة)	الوقت (عقد)	الوقت (قرون)	الوقت (ألفية)
23.5	14.02	98.1	23.56	121212121	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56
23.5	14.02	98.1	23.56	121212121	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56
23.5	14.02	98.1	23.56	121212121	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56
23.5	14.02	98.1	23.56	121212121	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56
23.5	14.02	98.1	23.56	121212121	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56
23.5	14.02	98.1	23.56	121212121	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56
23.5	14.02	98.1	23.56	121212121	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56
23.5	14.02	98.1	23.56	121212121	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56
23.5	14.02	98.1	23.56	121212121	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56
23.5	14.02	98.1	23.56	121212121	23.56	23.56	23.56	23.56	23.56

الرسم البياني هو عرض مرئي للمعلومات أو بيانات.

لتسهيل اكتشاف الأنماط والاتجاهات التي يعبّر رؤيتها في الجدول.

المسافة من المنزل



الشكل 13 يسرد هذا الرسم البياني
قصة الحركة التي حدثت عندما
سارت الفتاة مع كلبها لمدة 10
دقائق. يوجد المتغير التابع على
المحور Y. والمتغير المستقل على
المحور X.

المتغير التابع
في هذا الرسم
البياني هو المسافة

الزمن

المتغير المستقل
في هذا الرسم البياني
هو الزمن

الجدول 6 درجة حرارة الغرفة

الزمن* (بالدقائق)	درجة حرارة غرفة الصف (°C)	A	B	C
0	16	16	16	16
5	17	17	17	16.5
10	19	19	19	17
15	20	20	21	17.5
20	20	20	23	18
25	20	20	25	18.5

* عدد الدقائق بعد تشغيل نظام التدفئة



1. الرسوم البيانية بالخطوط


Core Rule
تُظهر كيف يتغير المتغير التابع وفق
وفق تغير المتغير المستقل.

الزمن هو يظل هذه الرسوم!



الشكل 14 يقارن الرسم البياني لمناول البناء مدة تشغيل نظام التدفئة بدرجة الحرارة في كل من الغرف الثلاث A و B و C. ويظهر الخط الأسود عند $y = 20^{\circ}\text{C}$ ما تم ضبط منظم الحرارة عليه. حدد منظم الحرارة الذي وصل إلى 20°C أولاً.

يشير الانقطاع في المحور الرأسي بين 0 و 15 إلى مجال الأعداد في هذا النطاق. يؤدي هذا إلى ترك مساحة لتوسيع القياس في مواضع وجود نقاط البيانات، ما يسهل قراءة الرسم البياني.



الشكل 15 بوجه عام، لن يتقاطع الخط أو المنحنى الذي ترسمه مع كل نقاط البيانات لذلك.

إنشاء الرسوم البيانية بالخطوط

إضافة إلى اختيار مقياس يسهّل قراءة الرسم البياني، تشترك عوامل أخرى في إنشاء الرسوم البيانية المفيدة، وأهم عامل في إنشاء رسم بياني بالخطوط هو استخدام محور X دائئياً للمتغير المستقل، أما محور Y، فيتم استخدامه دائئياً للمتغير التابع. تذكر أن المتغير التابع يتغير نتيجة للتغيرات التي تقوم بها على المتغير المستقل. وأن المتغير المستقل هو المتغير الذي تقوم بتغييره لتتعرّف على كيفية تأثيره في المتغير التابع.

تعد وحدات القياس عاملاً آخر لإنشاء رسم بياني إذ يجب استخدام وحدات متنسقة عند تمثيل البيانات. على سبيل المثال، قد تستخدم مقياس درجة الحرارة بالدرجات البئوية لجزء من التجربة ومقياس درجة الحرارة بالفهرنهايت للجزء الآخر، لكن يجب أن تقوم أولاً بتحويل قراءات درجة الحرارة إلى وحدة القياس نفسها قبل إنشاء الرسم البياني.

بمجرد تمثيل البيانات كنقاط، يتم رسم خط مستقيم أو منحنى وفقاً لهذه النقاط. يجب عدم القيام بذلك على طريقة لعبة توصيل النقاط، لكن يتم رسم الخط الأفضل تمثيلاً أو المنحنى المنتظم الأكثر احتمالاً بين نقاط البيانات. كما هو موضح في الشكل 15.

في ما مضى، كان يتم إنشاء الرسوم البيانية باليد. حيث يتم رسم كل نقطة على حدة، أما اليوم، فيستخدم العلماء وعلماء الرياضيات والطلاب مجموعة متنوعة من الأدوات، مثل برامج الكمبيوتر وحاسبات إنشاء الرسوم البيانية لمساعدتهم على رسم الرسوم البيانية وتفسيرها.




الشكل 16 يمثل ارتفاع كل عمود عدد الصفوف التي تضم عددًا معينًا من الطلاب.

الجدول 7 حجم الصف

عدد الصفوف	عدد الطلاب
1	20
3	21
3	22
2	23
3	24
5	25
5	26
3	27

2. الرسوم البيانية بالأعمدة

مثالية لمقارنة المعلومات التي نجعلها
عن طريق العدد، ولا تتغير بصفة مستمرة.



المحاصيل الزراعية

أعداد السكان

تكاليف المنتجات... أي بيانات يمكن
تقسيمها إلى "فئات" منفصلة.

مصادر التدفئة أو الطاقة المستخدمة في التدفئة



3. الرسوم البيانية بالقطاعات الدائرية

تُظهر كيف تنقسم كمية ثابتة إلى
أجزاء لتكوّن المجموع الكلي.

الدائرة الكاملة تمثل دائماً 100% من
البيانات، أو 360 درجة هندسية.



الشكل 17 يوضح الرسم البياني بالقطاعات
الدائرية الأجزاء المختلفة من كمية كلية.

كيف تحسب زاوية القطر القطاع الدائري؟



السؤال 1 : يريد باحث اختبار أثر "درجة حرارة الماء" في "سرعة تنفس سمك الزينة الذهبي" (عدد مرات فتح وإغلاق الغطاء الخيشومي بالدقيقة). صمم تجربة مضبوطة تتضمن:

- (1) صياغة الفرضية العلمية.
- (2) المتغير المستقل والمتغير التابع.
- (3) ثلاثة عوامل ثابتة لضمان ضبط التجربة.
- (4) الضابط (المجموعة الضابطة).

(1) الفرضية العلمية: "إذا ارتفعت درجة حرارة الماء، فإن معدل تنفس سمك الزينة الذهبي سيزداد".

(2) المتغير المستقل: درجة حرارة الماء (يتم تغييرها: 15°C , 20°C , 25°C , 30°C).
المتغير التابع: معدل تنفس السمكة (عدد حركات فتح الغطاء الخيشومي في الدقيقة الواحدة ويتم قياسها).

(3) ثلاثة ثوابت: نوع وحجم وعمر الأسماك، كمية وحجم الماء في الحوض، نوعية الغذاء المعطى وكمية الضوء.

(4) الضابط: حوض أسماك موضوع في درجة حرارة الغرفة الطبيعية المعتادة (22°C) للمقارنة مع نتائج الأحواض المسخنة أو المبردة.

السؤال 2 : حدد نوع الرسم البياني الأنسب لعرض البيانات في الحالات الثلاث التالية مع تحليل السبب العلمي:

(1) تتبع تغير درجات حرارة الهواء كل ساعتين على مدار 24 ساعة.

(2) مقارنة أعداد الطلاب في كل مرحلة دراسية في مدرستك تم جمعها بالعد.

(3) عرض النسب المئوية لمصادر الطاقة المستخدمة في تدفئة المباني (الغاز، الفحم، الكهرباء، البخار).

(1) الرسم البياني بالخطوط :لأن البيانات متصلة ومستمرة وتتغير تدريجياً بمرور الزمن (الزمن متغير مستقل على المحور X والحرارة متغير تابع على المحور Y.

(2)الرسم البياني بالأعمدة :لأن البيانات تمثل فئات منفصلة جُمعت عن طريق العد ولا تتغير بصورة مستمرة.

(3) الرسم البياني بالقطاعات الدائرية: لأن المطلوب عرض تقسيم كمية كلية ثابتة (100% من المباني) إلى نسب مئوية تمثل أجزاء من الكل.

السؤال 3 : في خطوات البحث العلمي، كيف تُعرّف "الفرضية" وما الهدف منها؟

تُعرّف الفرضية بأنها إجابة محتملة لسؤال أو حل محتمل لمشكلة، بناءً على ما تعرفه وما تلاحظه، والهدف منها هو صياغة خلفية علمية قوية لتوجيه السؤال للبحث والتجربة.

السؤال 4 : أُجري استبيان على 72 مبنى في منطقة ما لمعرفة نوع الوقود المستخدم في التدفئة، فتبين أن 18 مبنى منها تستخدم "البخار".
(1) احسب النسبة المئوية للمباني التي تستخدم البخار.
(2) احسب قياس زاوية القطاع الدائري (بالدرجات) التي تمثل وقود البخار في الرسم البياني الدائري.

(1) حساب النسبة المئوية:

النسبة = (عدد المباني التي تستخدم البخار ÷ إجمالي المباني) × 100

النسبة = $(18 \div 72) \times 100\% = 0.25 \times 100\% = 25\%$

(2) حساب قياس زاوية القطاع الدائري: بما أن الدائرة الكاملة تتكون من 360 درجة:
زاوية القطاع = النسبة العشرية × 360 = $0.25 \times 360 = 90$ درجة (90°).
(وهي تمثل ربع الدائرة تماماً زاوية قائمة).

السؤال 5 : ما الفرق بين "المتغير المستقل" و"المتغير التابع" في التجربة العلمية؟

المتغير المستقل هو العامل الذي يتم تغييره لاختبار تأثيره في التجربة، بينما المتغير التابع هو المتغير الذي يتغير وفقاً للمتغير المستقل ويتم قياسه للتعرف على هذا التأثير.

السؤال 6 : لماذا يجب استخدام "الثوابت" والضوابط في أي تجربة علمية؟

للتمكن من إجراء الاختبارات والتأكد من أن التغير في النتائج ناتج فقط عن "المتغير المستقل"، فالثابت هو العامل الذي لا يتغير أبداً أثناء التجربة لضمان دقة المقارنة.

السؤال 7 : متى يُستخدم الرسم البياني بـ "القطاعات الدائرية"، وماذا تمثل الدائرة الكاملة فيه؟

يُستخدم لإظهار كيف تنقسم كمية ثابتة إلى أجزاء لتكون المجموع الكلي (نسب مئوية من الكل)، وتمثل الدائرة الكاملة دائماً 100% من البيانات، أو 360 درجة هندسية.

السؤال 8 : متى يُعد استخدام "الرسم البيانية بالأعمدة" الخيار الأفضل والأمثل لعرض البيانات العلمية؟


تُعد الرسوم البيانية بالأعمدة مثالية لمقارنة المعلومات والبيانات التي نجمعها عن طريق العد والتي لا تتغير بصفة مستمرة، أو أي بيانات يمكن تقسيمها إلى "فئات" منفصلة (مثل مقارنة أنواع المحاصيل الزراعية أو أعداد السكان أو تكاليف المنتجات).

السؤال 9 : لماذا يلجأ العلماء إلى تحويل البيانات من "الجداول" إلى "رسوم بيانية" (مخططات) بعد الانتهاء من جمعها؟

تُستخدم الرسوم البيانية كعرض مرئي للمعلومات أو البيانات، لأنها تسهل بشكل كبير اكتشاف الأنماط والاتجاهات والتغيرات التي يصعب إدراكها أو استنتاجها بمجرد النظر إلى الأرقام المجردة داخل الجداول.

السؤال 10 : في الرسوم البيانية بالخطوط، ما الفائدة من رسم رمز "الانقطاع" (الخط المتعرج) في بداية المحور الرأسي لبعض المخططات؟

ي يشير الانقطاع في المحور الرأسي إلى تجاهل الأعداد في نطاق معين لا يحتوي على بيانات (مثل من 0 إلى 15). يؤدي هذا إلى ترك مساحة كافية لتوسيع المقياس في المواضع التي تتواجد فيها نقاط البيانات فعلياً، مما يسهل قراءة وتفسير الرسم البياني بدقة.



للحجز التواصل عبر الـ Whatsapp من خلال الضغط على الرقم:

0566410429

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق ...
النهاية ...