

حل أوراق عمل الوحدة السابعة أدوات الهندسة منهج بريدج



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية

موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف التاسع العام ← رياضيات ← الفصل الثالث ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2026-04-09 10:41:34

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب الاختبارات الكترونية الاختبارات ا حلول اعروض بوربوينت ا أوراق عمل منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك ا الامتحان النهائي للمدرس

المزيد من مادة رياضيات:

إعداد: مصطفى أسامة علام

التواصل الاجتماعي بحسب الصف التاسع العام



صفحة المناهج الإماراتية على فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف التاسع العام والمادة رياضيات في الفصل الثالث

أوراق عمل الوحدة السابعة أدوات الهندسة منهج بريدج

1

حل أوراق عمل الوحدة السادسة أنظمة المعادلات والمتباينات الخطية منهج بريدج

2

أوراق عمل الوحدة السادسة أنظمة المعادلات والمتباينات الخطية

3

مقرر الوحدات والدروس المطلوبة في الفصل الثالث منهج بريدج Bridge

4

أسئلة الامتحان النهائي القسم الورقي منهج ريفيل

5




اضغط هنا  للاشتراك في قناة شرح هذه الملزمة بالفيديو أو امسح الباركود الموجود في كل صفحة



الوحدة 7

أدوات الهندسة



@MUSTAFAALLAM



ورقة عمل الصف التاسع العام

7-1 النقاط والمستقيمات والمستويات

الاسم: _____

2- تحديد المستقيمات والمستويات المتقاطعة.

1- تحديد النقاط والمستقيمات والمستويات وتمثيلها.

في هذا الدرس سوف أتعلم:

في الهندسة، تُعتبر النقطة والمستقيم والمستوى مفاهيم غير معرّفة أو أولية لأنه لا يتم شرحها إلا باستخدام الأمثلة والأوصاف.

النقطة هي موقع محدد، وليس لها شكل أو حجم أو أبعاد.

المستقيم يتكون من مجموعة من النقاط وليس له سُمك أو عرض. يوجد خط مستقيم واحد فقط بين أي نقطتين.

المستوى هو سطح مستوٍ يتكون من نقاط ممتد بلا نهاية في جميع الاتجاهات. يوجد مستوى واحد فقط بين أي ثلاث نقاط ليست على نفس المستقيم.


A
النقطة A

P Q m
المستقيم \overline{PQ} أو \vec{m} أو m


B D C K
المستوى K أو المستوى BDC

النقاط الواقعة على استقامة واحدة هي النقاط التي تقع على نفس المستقيم. أما النقاط غير الواقعة على استقامة واحد فلا تقع على نفس المستقيم. والنقاط الواقعة في مستوى واحد هي نقاط تقع في نفس المستوى، أما النقاط غير الواقعة في مستوى واحد فلا تقع في نفس المستوى.

يُمثل تقاطع شكلين هندسيين أو أكثر مجموعة النقاط المشتركة بينهم. ويتقاطع المستقيمان في نقطة واحدة. ويمكن للمستقيمات أن تتقاطع مع المستويات، ويمكن للمستويات أن تتقاطع مع بعضها.



المستقيم r يمثل تقاطع المستويين A و B.



P تُمثل تقاطع المستقيمين l و m .

يتم شرح التعريفات أو المفاهيم المُعرّفة باستخدام مفاهيم غير مُعرّفة و/أو مفاهيم مُعرّفة أخرى. يُعرّف الفضاء بأنه مجموعة ثلاثية الأبعاد لا نهائية من جميع النقاط. ويمكن أن يحتوي الفضاء على مستقيمات ومستويات.



ارجع إلى الشكل.

(13) اذكر المستقيمات التي تقع في المستوى Q فقط.

n , HL

(14) كم عدد المستويات المُسمَّاة في الشكل؟

اثنان ، المستوى R والمستوى Q

(15) اذكر المستوى الذي يحتوي على المستقيمين m و t .

المستوى R

(16) عيّن نقطة تقاطع المستقيمين m و t .

النقطة C

(17) عيّن نقطة لا تقع في مستوى واحد مع النقاط A و B و C.

النقطة D

(18) هل النقاط F و M و G و P تقع في مستوى واحد؟ اشرح.

لا، تقع النقطة F في المستوى R، بينما تقع النقطتان G و P في المستوى Q، والنقطة M تقع بين المستويين R و Q.

(19) عيّن النقاط غير المتضمنة في المستقيم الموضح.

النقطتان P و A

(20) اذكر اسماً آخر للمستقيم t.

CE

(21) هل المستقيم n يتقاطع مع المستقيم q ؟ اشرح.

نعم ، يتقاطعان عند امتداد المستقيمين.




اذكر المفهوم أو (المفاهيم) الهندسية الذي يُمثله كل شيء من الأشياء التالية.



.25

مستويان متقاطعان في مستقيم



.24

المستوى



.23

مستقيمتان متقاطعتان.



.22

النقطة

.29 حافة مكتب

مستقيم

.28 عمود الهاتف

مستقيم

.27 عقدة في حبل

نقطة

.26 بطانية

مستوى

.31 ملف مفتوح جزئياً



مستويان متقاطعتان

.30 جداران متصلان

مستويان متقاطعتان


ارسم شكلاً وسمّه لكل علاقة.

.33 مستويان لا يتقاطعان.


.32 المستقيم m يتقاطع مع المستوى R في نقطة واحدة.

.35 تتقاطع المستقيمتان الثلاثة عند النقطة J ولكنها لا تقع

جميعاً في المستوى نفسه.


.34 النقطتان X و Y تقعان على \overline{CD} ..38 المستقيمان \overline{FG} و \overline{JK} يتقاطعان في النقطة P(4,3)،

حيث النقطة F عند (-2,5) والنقطة J عند (7,9).



.36 النقاط A(2,3) و B(2,-3) و C و D تقع على استقامة

واحدة، ولكن النقاط A و B و C و D ليست كذلك.





راجع الشكل الموجود على اليسار.

43) اذكر نقطتين على استقامة واحدة.

N, M

44) كم عدد المستويات التي تظهر في الشكل؟

7

45) هل المستوى A والمستوى PNM يتقاطعان؟ اشرح.

لا. ليس بينهما أي مستقيمت مشتركة.

46) في أي مستقيم يتقاطع المستويان A و VRQ؟


\overleftrightarrow{RQ}

47) هل النقاط T و S و R و Q و V تقع في مستوى واحد؟ اشرح.

لا. النقطة V لا تقع في نفس المستوى.

48) هل النقاط T و S و R و Q و W تقع في مستوى واحد؟ اشرح.

نعم. جميع النقاط تقع في المستوى A.





ورقة عمل الصف التاسع العام

7-2 القياس الخطي

الاسم: _____

2- الحساب باستخدام القياسات.

1- قياس القطع المستقيمة.


في هذا الدرس سوف أتعلم:

بخلاف المستقيم، يمكن قياس القطعة المستقيمة لأن لها نقطتين طرفيتين.

المفهوم الأساسي بينية النقاط

استخدام النماذج

الشرح



تقع النقطة M بين النقطتين P و Q إذا وفقط إذا كانت $PM + MQ = PQ$.
 P و Q و M على استقامة واحدة.

تُسمى القطع المستقيمة التي لها نفس القياس قطع مستقيمة متطابقة.

المفهوم الأساسي القطع المستقيمة المتطابقة

الشرح


القطع المستقيمة المتطابقة لها نفس القياس.

الرموز

 \cong تُقرأ متطابق مع. وتُشير الشَّرط الحمراء على الشكل إلى التطابق أيضًا.


مثال

$$\overline{AB} \cong \overline{CD}$$




جد طول كل قطعة مستقيمة أو كائن.

2.




3.5 cm

4.




1.3 cm

1.


بين 5.7 و 5.8 \leftarrow 5.75 cm

3.


 $1 \frac{14}{16} = 1 \frac{7}{8}$ in




جد قياس كل قطعة مستقيمة. افترض أن كل شكل ليس مرسومًا حسب المقياس.

14. \overline{EF} 


$$EF = 2.5 + 2.8$$

$$= \boxed{5.3} \text{ in}$$

16. \overline{PR} 

$$PR = 5.8 - 3.7$$

$$= \boxed{2.1} \text{ mm}$$

18. \overline{WY} 

$$WY = \frac{1}{2}(8.8)$$

$$= \boxed{4.4} \text{ mm}$$



الجبر جد قيمة المتغير و YZ إذا كانت Y تقع بين X و Z.

23. $XY = 7a$, $YZ = 5a$, $XZ = 6a + 24$

$$XY + YZ = XZ$$

$$7a + 5a = 6a + 24 \quad \left. \begin{array}{l} YZ = 5a \\ = 5(4) \\ = \boxed{20} \end{array} \right\}$$

$$7a + 5a - 6a = 24$$

$$6a = 24$$

$$a = \frac{24}{6} = \boxed{4}$$

24. $XY = 11d$, $YZ = 9d - 2$, $XZ = 5d + 28$

$$XY + YZ = XZ$$


$$11d + 9d - 2 = 5d + 28 \quad \left. \begin{array}{l} YZ = 9d - 2 \\ = 9(2) - 2 \\ = \boxed{16} \end{array} \right\}$$

$$11d + 9d - 5d = 28 + 2$$


$$15d = 30$$

$$d = \frac{30}{15} = \boxed{2}$$

حدد ما إذا كان كل زوج من القطع المستقيمة متطابقًا.

27. \overline{KJ} , \overline{HL} 


$$KJ = HL = 4 \text{ in}$$

29. \overline{EH} , \overline{FG} 

لا، لأن

$$EH = 0.45$$


$$FG = 0.5$$

32. \overline{SU} , \overline{VT} 

نعم، لأن

$$SU = 4a + a = 5a$$


$$VT = 2a + 3a = 5a$$

30. \overline{VW} , \overline{UZ} 

لا يمكن التحديد من المعطيات المتوفرة.



34. الإنشاء لكل تعبير:




• أنشئ قطعة مستقيمة باستخدام القياس المُعطى.

• اشرح العملية التي استخدمتها لإنشاء القطعة المستقيمة.

• تحقق من أن قياس القطعة المستقيمة التي أنشأتها هو القياس المُعطى.


a. $2(XY)$

قِسْتُ XY بالفرجار واستخدمت هذا القياس لإنشاء XY مرتين وذلك بأن ارسم قطعة مستقيمة كبيرة ثم أخذت نفس قياس الفرجار مرتين.



b. $6(WZ) - XY$

قِسْتُ WZ بالفرجار. واستخدمت هذا القياس 6 مرات على قطعة مستقيمة كبيرة ثم قِسْتُ XY بالفرجار واستخدمته مرة واحدة بفرجه من القطعة المستقيمة التي رسمتها للتو.





الاسم: _____

7-3 المسافة ونقاط المنتصف

ورقة عمل الصف التاسع العام

2- إيجاد نقطة المنتصف لقطعة مستقيمة.

1- إيجاد المسافة بين نقطتين.

في هذا الدرس سوف أتعلم:


المسافة بين نقطتين هي طول القطعة المستقيمة التي تمثل هاتان النقطتان نقطتي الطرف لها.

المفهوم الأساسي صيغة المسافة (على خط الأعداد)

الشرح
المسافة بين نقطتين هي القيمة المطلقة للفرق بين الإحداثيات الخاصة بهما.الرموز
إذا كانت P لها الإحداثي x_1 و Q لها الإحداثي x_2 فإن $PQ = |x_2 - x_1|$ أو $|x_1 - x_2|$.

العدد غير النسبي هو عدد لا يمكن التعبير عنه في صورة عدد عشري منتهٍ أو دوري.

المفهوم الأساسي صيغة المسافة (في المستوى الإحداثي)


إذا كانت النقطة P لها الإحداثيان (x_1, y_1) والنقطة Q لها الإحداثيان (x_2, y_2) فإن

$$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$




نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة هي النقطة التي تقع في المنتصف بين نقطتي الطرف للقطعة المستقيمة.

المفهوم الأساسي صيغة نقطة المنتصف (على خط الأعداد)

إذا كانت \overline{AB} لها نقطتا نهاية عند x_1 و x_2 على خط الأعداد، فإن نقطة المنتصف M للقطعة المستقيمة \overline{AB} يكون لها الإحداثي

$$\frac{x_1 + x_2}{2}$$


المفهوم الأساسي صيغة نقطة المنتصف (في المستوى الإحداثي)

إذا كانت \overline{PQ} لها نقطتا طرف عند $P(x_1, y_1)$ و $Q(x_2, y_2)$ في المستوى الإحداثي، فيكون لنقطة المنتصف M للقطعة المستقيمة \overline{PQ} الإحداثيان

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$



يطلق على أي قطعة مستقيمة أو مستقيم أو مستوى يتقاطع مع قطعة مستقيمة أخرى عند نقطة منتصفها اسم مُنْصَف القطعة المستقيمة.



استخدم خط الأعداد في إيجاد كل قياس.

13. JL

$$JL = |-2 - (-7)|$$

$$= 5$$

14. JK

$$JK = |-4 - (-7)|$$

$$= 3$$


15. KP

$$KP = |5 - (-4)|$$

$$= 9$$

جد المسافة بين كل زوج من النقاط.

19.




$$JK = \sqrt{(-3-2)^2 + (4-(-4))^2}$$

$$= \sqrt{89}$$

$$= 9.43$$

20.




$$ML = \sqrt{(4-(-2))^2 + (0-(-3))^2}$$

$$= 3\sqrt{5}$$

$$= 6.71$$

21.



$$TS = \sqrt{(4-(-3))^2 + (5-2)^2}$$

$$= \sqrt{58}$$

$$= 7.62$$

25. X(1, 2), Y(5, 9)

$$XY = \sqrt{(5-1)^2 + (9-2)^2}$$

$$= \sqrt{65}$$

$$= 8.06$$

26. P(3, 4), Q(7, 2)

$$PQ = \sqrt{(7-3)^2 + (2-4)^2}$$

$$= 2\sqrt{5}$$

$$= 4.47$$


27. M(-3, 8), N(-5, 1)

$$MN = \sqrt{(-5-(-3))^2 + (1-8)^2}$$

$$= \sqrt{53}$$

$$= 7.28$$

استخدم خط الأعداد لإيجاد إحداثيي نقطة المنتصف لكل قطعة مستقيمة.

33. \overline{HK}

$$\frac{9+3}{2} = 6$$

34. \overline{JL}

$$\frac{6+10}{2} = 8.5$$

35. \overline{EF}

$$\frac{-6+(-3)}{2} = -4.5$$



جد إحداثي نقطة المنتصف لقطعة مستقيمة باستخدام النقطتين الطرفيتين المحدتين. $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

39. C(22, 4), B(15, 7)

$$= \left(\frac{22+15}{2}, \frac{4+7}{2}\right)$$

$$= (18.5, 5.5)$$

40. W(12, 2), X(7, 9)

$$= \left(\frac{12+7}{2}, \frac{2+9}{2}\right)$$


$$= (9.5, 5.5)$$

42. V(-2, 5), Z(3, -17)

$$= \left(\frac{-2+3}{2}, \frac{5+(-17)}{2}\right)$$

$$= (0.5, -6)$$


45.



$$= \left(\frac{-4+3}{2}, \frac{2+(-1)}{2}\right)$$

$$= (-0.5, 0.5)$$

46.



$$= \left(\frac{-4+2}{2}, \frac{-4+3}{2}\right)$$

$$= \left(-1, -\frac{1}{2}\right)$$

جد إحداثي النقطة الطرفية الناقصة إذا كانت B نقطة منتصف \overline{AC} .

47. C(-5, 4), B(-2, 5), A(x, y)

$$\overline{AC} \text{ منتصف} = \left(\frac{-5+x}{2}, \frac{4+y}{2}\right)$$

$$(-2, 5) = \left(\frac{-5+x}{2}, \frac{4+y}{2}\right)$$

$$\frac{-5+x}{2} = -2 \quad \frac{4+y}{2} = 5$$

$$-5+x = -4 \quad 4+y = 10$$

$$x = -4 + 5 = 1 \quad y = 10 - 4 = 6$$

$$\Rightarrow A(1, 6)$$

48. A(1, 7), B(-3, 1), C(x, y)

$$\overline{AC} \text{ منتصف} = \left(\frac{1+x}{2}, \frac{7+y}{2}\right)$$

$$(-3, 1) = \left(\frac{1+x}{2}, \frac{7+y}{2}\right)$$

$$\frac{1+x}{2} = -3 \quad \frac{7+y}{2} = 1$$

$$1+x = -6 \quad 7+y = 2$$

$$x = -6 - 1 = -7 \quad y = 2 - 7 = -5$$

$$\Rightarrow C(-7, -5)$$

52. C($\frac{5}{3}$, -6), B($\frac{8}{3}$, 4), A(x, y)

$$\overline{AC} \text{ منتصف} = \left(\frac{\frac{5}{3}+x}{2}, \frac{-6+y}{2}\right)$$

$$\left(\frac{8}{3}, 4\right) = \left(\frac{\frac{5}{3}+x}{2}, \frac{-6+y}{2}\right)$$

$$\frac{\frac{5}{3}+x}{2} = \frac{8}{3} \quad \frac{-6+y}{2} = 4$$

$$\frac{5}{3}+x = \frac{16}{3} \quad -6+y = 8$$

$$x = \frac{16}{3} - \frac{5}{3} = \frac{11}{3} \quad y = 8 + 6 = 14$$

$$\Rightarrow A\left(\frac{11}{3}, 14\right)$$

الجبر افترض أن M هي نقطة منتصف \overline{FG} . استخدم المعطيات المعطاة لإيجاد القياس أو القيمة الناقصة.

53. FM = 3x - 4, MG = 5x - 26, FG = ?

$$FM = MG \Rightarrow FM = 3x - 4$$

$$3x - 4 = 5x - 26 = 3(1) - 4$$

$$26 - 4 = 5x - 3x = 29$$

$$22 = 2x \Rightarrow FG = 2FM$$

$$11 = \frac{22}{2} = x = 2(29)$$

$$= 58$$

54. FM = 5y + 13, MG = 5 - 3y, FG = ?

$$FM = MG \Rightarrow FM = 5y + 13$$

$$5y + 13 = 5 - 3y = 5(-1) + 13$$

$$5y + 3y = 5 - 13 = 8$$

$$8y = -8 \Rightarrow FG = 2FM$$

$$y = \frac{-8}{8} = -1 = 2(8) = 16$$




ورقة عمل الصف التاسع العام 7-4 إثبات العلاقات بين القطع المستقيمة الاسم: _____

في هذا الدرس سوف أتعلم: 1- كتابة براهين تتضمن جمع قطع مستقيمة. 2- كتابة براهين تتضمن تطابق قطع مستقيمة.

المسألة 10.1 مسّمة المسطرة


الشرح يمكن وضع النقاط الموجودة على أي مستقيم أو قطعة مستقيمة داخل تطابق عنصر بعنصر باستخدام أعداد حقيقية.

الرموز إذا وقع نقطتان محددتان A و B على مستقيم، وإذا كانت A مكافئة لـ B صفر، فإذا B متكافئ عددًا حقيقيًا موجبًا.



المسألة 10.2 مسّمة جمع قطع مستقيمة

الشرح إذا كانت كل من A و B و C تقع على استقامة واحدة، فإن النقطة B ستقع بين A و C إذا وفقط إذا كان $AB + BC = AC$.



النظرية 10.1 خصائص تطابق القطع المستقيمة

$$\overline{AB} \cong \overline{AB}$$

خاصية انعكاس التطابق

$$\overline{CD} \cong \overline{AB} \text{ فإن } \overline{AB} \cong \overline{CD}$$

إذا كانت

خاصية التماثل في التطابق

$$\overline{AB} \cong \overline{EF} \text{ و } \overline{CD} \cong \overline{EF} \text{ فإن } \overline{AB} \cong \overline{CD}$$

إذا كانت


خاصية التعدي في التطابق

البرهان:

1. انسخ البرهان مع إكماله.

المُعطى: $\overline{AB} \cong \overline{FE}, \overline{BC} \cong \overline{ED}$

المطلوب: $\overline{AC} \cong \overline{FD}$



المبررات	العبارات
a. المعطيات	a. $\overline{AB} \cong \overline{FE}, \overline{BC} \cong \overline{ED}$
b. تعريف القطع المستقيمة المتطابقة	b. $AB = FE, BC = ED$
c. خاصية الجمع في المعادلات.	c. $AB + BC = FE + ED$
d. مسّمة جمع القطع المستقيمة	d. $AB + BC = AC$ $FE + ED = FD$
e. التعويض	e. $AC = FD$
f. تعريف التطابق.	f. $\overline{AC} \cong \overline{FD}$



$$1. \overline{JK} \cong \overline{LM} \text{ (مُعْطَى)}$$

$$2. JK = LM \text{ (تعريف التوافق)}$$

$$3. KL = KL \text{ (خاصية الانعكاس)}$$

$$4. JK + KL = LM + KL \text{ (خاصية الجمع في المعادلات)}$$

$$5. LM + KL = KM, JK + KL = JL \text{ (مسألة جمع القطع المستقيمة)}$$

$$6. JL = KM \text{ (التعريف من 5 في 4)}$$

$$7. \overline{JL} \cong \overline{KM} \text{ (تعريف التوافق)}$$

2. البرهان أثبت ما يلي.

المُعْطَى: $\overline{JK} \cong \overline{LM}$

المطلوب: $\overline{JL} \cong \overline{KM}$



$$1. \overline{WP} \cong \overline{YP} \text{ و } \overline{WP} \cong \overline{YP} \text{ (مُعْطَاَت)}$$

$$2. ZP = XP, WP = YP \text{ (تعريف التوافق)}$$

$$3. WP + ZP = YP + XP \text{ (خاصية الجمع في المعادلات)}$$

3. الكفاية راجع الرسم التخطيطي الموضح.

\overline{WP} متطابق مع \overline{YP} و \overline{ZP} متطابق مع \overline{XP}

أثبت أن $WP + ZP = YP + XP$



$$1. \overline{AC} \cong \overline{AD} \text{ و } \overline{ED} \cong \overline{BC} \text{ (مُعْطَاَت)}$$

$$2. AC = AD, ED = BC \text{ (تعريف التوافق)}$$

$$3. AE + ED = AD, AB + BC = AC \text{ (مسألة جمع القطع المستقيمة)}$$

$$4. AB + BC = AE + ED \text{ (التعريف)}$$

$$5. AB + ED = AE + ED \text{ (التعريف)}$$

$$6. AB + ED - ED = AE + ED - ED \text{ (خاصية طرح في المعادلة)}$$


$$7. AB = AE \text{ (التعريف)}$$

$$8. \overline{AB} \cong \overline{AE} \text{ (تعريف التوافق)}$$

$$9. \overline{AE} \cong \overline{AB} \text{ (خاصية التبادل)}$$

9. إذا كانت $\overline{AC} \cong \overline{AD}$ و $\overline{ED} \cong \overline{BC}$

إذًا $\overline{AE} \cong \overline{AB}$





11. إذا كانت Q هي نقطة منتصف \overline{PR} ،

1. Q منتصف \overline{PR} ، S منتصف \overline{RT} ، $\overline{QR} \cong \overline{RS}$ (معطيات)

2. $\overline{RS} \cong \overline{ST}$ ، $\overline{PQ} \cong \overline{QR}$ (تعريف نقطة المنتصف)


3. $QR = RS$ ، $RS = ST$ ، $PQ = QR$ (تعريف التماثل)

4. $QR = ST$ (خاصية التعدي)

5. $PT = PQ + QR + RS + ST$ (مسألة جمع القطع المستقيمة)

6. $PT = QR + QR + QR + QR$ (التعويض)

7. $PT = 4QR$ (بالتعويض أو التعويض)



15. تحليل الخطأ في الرسم التخطيطي $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ و $\overline{BC} \cong \overline{DG}$

تحقق من الاستنتاجات التي أجرتها نجاة ونبيلة.
هل أي منهما على صواب؟ اشرح استنتاجك.

نبيلة

حيث إن $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ و $\overline{BC} \cong \overline{DG}$
فإن $\overline{AB} \cong \overline{DG}$ حسب خاصية
التعدي في التماثل.

نجاة

حيث إن $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ و $\overline{BC} \cong \overline{DG}$
فإن $\overline{AB} \cong \overline{DE}$ حسب خاصية
الانعكاس في التماثل.

نجاة على خطأ. ذكرت نجاة الخاصية الخطأ وبشكل خاطئ. أن $\overline{AB} \cong \overline{DE}$.

رغم أنه كان من المفترض أن تكون $\overline{AB} \cong \overline{DG}$.

وذكرت نبيلة التماثل الصحيح وأعطت المبرر الصحيح.