

حل أوراق عمل الوحدة 12 المثلثات المتطابقة



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية

موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف التاسع العام ← رياضيات ← الفصل الثالث ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 12:05:12 2025-04-14

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة
رياضيات:

إعداد: مصطفى أسامة علام

التواصل الاجتماعي بحسب الصف التاسع العام



صفحة المناهج
الإماراتية على
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف التاسع العام والمادة رياضيات في الفصل الثالث

حل أوراق عمل الوحدة 11 المستقيمات المتوازية والمتعامدة

1

حل أوراق عمل الوحدة 10 التبرير والبرهان

2

الخطة الفصلية لتوزيع المقرر منهج بريدج

3

حل أسئلة الامتحان الإعادة الالكتروني منهج بريدج

4

أسئلة الامتحان الإعادة الالكتروني منهج بريدج

5



اضغط هنا للحصول على حلول للمزمة

اضغط هنا للاشتراك في قناة شرح هذه المزمة بالفديو أو امسح الباركود الموجود في كل صفحة



الوحدة 12

المثلثات المتطابقة



@MUSTAFAALLAM

اضغط هنا للاشتراك في قناة شرح هذه المزمة بالفديو أو امسح الباركود الموجود في كل صفحة



12-1 تصنيف المثلثات

ورقة عمل الصف التاسع العام

2- تحديد المثلثات وتصنيفها حسب قياس الأضلاع.

1- تحديد المثلثات وتصنيفها حسب قياس الزوايا.

في هذا الدرس سوف نتعلم:

مراجعة المفردات


الزاوية الحادة زاوية بقياس
درجة أقل من 90

الزاوية القائمة زاوية بقياس
درجة يبلغ 90

الزاوية المنفرجة زاوية
بقياس درجة أكبر من 90

المفهوم الأساسي تصنيفات المثلثات حسب الزوايا

مثلث قائم الزاوية




1 زاوية قائمة

مثلث منفرج الزاوية



1 زاوية منفرجة

مثلث متساوي الزوايا



3 زوايا حادة متطابقة


مثلث حاد



3 زوايا حادة


المفهوم الأساسي تصنيفات المثلثات حسب الأضلاع

مثلث مختلف الأضلاع




3 أضلاع متطابقة

مثلث متساوي الساقين



ضلعان متطابقان على الأقل


مثلث متساوي الأضلاع



الأضلاع الثلاثة متطابقة


ضع تصنيفاً لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية.

15.




منفرج الزاوية

16.




حاد الزوايا

17.




قائم الزاوية

18.




حاد الزوايا - متساوي الزوايا

19.



حاد الزوايا

20.



قائم الزاوية



الدقة ضع تصنيفاً لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية.

21. $\triangle UYZ$ — منفرج الزاوية



22. $\triangle BCD$ — قائم الزاوية

23. $\triangle ADB$ — حاد الزوايا

24. $\triangle UXZ$ — حاد الزوايا

25. $\triangle UWZ$ — قائم الزاوية

26. $\triangle UXY$ — حاد الزوايا - متساوي الزوايا



ضع تصنيفاً لكل مثلث باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع.



متساوي الأضلاع



متساوي الساقين



مختلف الأضلاع

إذا كانت النقطة C هي نقطة الوسط في \overline{BD} والنقطة E هي نقطة الوسط في \overline{DF} .

ضع تصنيفاً لكل مثلث باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع.

30. $\triangle ABC$ — مختلف الأضلاع


32. $\triangle ADF$ — متساوي الساقين

34. $\triangle AED$ — مختلف الأضلاع

31. $\triangle AEF$ — مختلف الأضلاع


33. $\triangle ACD$ — مختلف الأضلاع

35. $\triangle ABD$ — متساوي الأضلاع





37 الجبر جد قيمة x وطول كل ضلع إذا كان $\triangle FGH$ متساوي الأضلاع.




$$6x + 1 = 9x - 8$$

$$1 + 8 = 9x - 6x$$

$$9 = 3x$$

$$3 = x$$

36. الجبر جد قيمة x وطول كل ضلع إذا كان $\triangle ABC$ متساوي الساقين حيث $\overline{AB} \cong \overline{BC}$.



$$2x - 7 = 4x - 21$$

$$-7 + 21 = 4x - 2x$$

$$14 = 2x$$

$$7 = x$$

هندسة الإحداثيات جد قياس أضلاع $\triangle XYZ$ وضع تصنيفاً لكل مثلث حسب أضلاعه.

44. $X(7, 6), Y(5, 1), Z(9, 1)$

$$\text{المسافة بين نقطتين} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$XY = \sqrt{(7-5)^2 + (6-1)^2} = \sqrt{29}$$

$$XZ = \sqrt{(7-9)^2 + (6-1)^2} = \sqrt{29}$$

$$YZ = \sqrt{(9-5)^2 + (1-1)^2} = 4$$

متساوي الساقين



@MUSTAFAALLAM

46. $X(-4, -2), Y(-3, 7), Z(4, -2)$

$$XY = \sqrt{(-4-(-3))^2 + (-2-7)^2} = \sqrt{82}$$

$$XZ = \sqrt{(-4-4)^2 + (-2-(-2))^2} = 8$$

$$YZ = \sqrt{(-3-4)^2 + (7-(-2))^2} = \sqrt{130}$$

مختلف الأضلاع



12-2 زوايا المثلثات

ورقة عمل الصف التاسع العام

2- تطبيق نظرية الزاوية الخارجية.

1- تطبيق نظرية مجموع زوايا المثلث.


في هذا الدرس سوف نتعلم:

النظرية 1. نظرية مجموع زوايا المثلث

الشرح: يبلغ مجموع قياس زوايا المثلث 180.

$$m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180$$

مثال




النظرية 13.2 نظرية الزوايا الخارجية


قياس الزاوية الخارجية في مثلث يساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين غير المجاورتين.

$$m\angle A + m\angle B = m\angle 1$$

مثال




12.



$$m\angle 1 = 180 - 61 - 59 = 60^\circ$$

14.



جد قياس جميع الزوايا المرقمة.

$$m\angle 3 = 180 - 22 - 21 = 137^\circ$$


$$m\angle 1 = m\angle 2 = \frac{180 - 102}{2} = 39^\circ$$

13.



$$m\angle 1 = 180 - 120 - 30 = 30^\circ$$

15.



$$m\angle 2 = 180 - 35 - 90 = 55^\circ$$

$$m\angle 1 = m\angle 2 = 55^\circ \text{ تقابل بالرأس}$$


$$m\angle 3 = 180 - 18 - 55 = 107^\circ$$



@MUSTAFAALLAM




16. **الطائرات** يمكن تمثيل مسار طائرة باستخدام ضلعي مثلث كما هو ظاهر. المسافة التي تقطعها الطائرة أثناء الصعود تساوي المسافة التي تقطعها أثناء الهبوط.



a. ضع تصنيفًا للنموذج باستخدام أضلاعه وزواياه. **متساوي الساقين - متفرد الزاوية**


b. زاويتا الصعود والهبوط متطابقتان. جد قياسيهما. $\frac{180-175}{2} = \frac{5}{2} = 2.5^\circ$

17. $m\angle 1$



$$m\angle 1 = 30 + 49 \\ = 79^\circ$$


18. $m\angle 3$



$$m\angle 3 = 45 + 21 \\ = 66^\circ$$


جد قياس كل مما يلي.

19. $m\angle 2$




$$95 = m\angle 2 + 72 \\ m\angle 2 = 95 - 72 \\ = 23^\circ$$

20. $m\angle 4$




$$136 = m\angle 4 + 90 \\ m\angle 4 = 136 - 90 \\ = 46^\circ$$

21. $m\angle ABC = 51 - 10 = 41^\circ$
 $m\angle CAB = 2(51) + 5 = 107^\circ$



$$148 = m\angle A + m\angle B \\ 148 = 2x + 5 + x - 10 \\ 148 = 3x - 5 \Rightarrow x = \frac{148 + 5}{3} \\ = 51^\circ$$

22. $m\angle JKL = 2(29) + 11 = 69^\circ$



$$100 = m\angle J + m\angle K \\ 100 = 2x - 27 + 2x + 11 \\ 100 = 4x - 16 \Rightarrow x = \frac{100 + 16}{4} \\ = 29^\circ$$



23. **منحدر الكرسي المتحرك** افترض أن منحدر الكرسي المتحرك الظاهر يشكل زاوية تبلغ 12° مع الأرض. فما قياس الزاوية التي يشكلها المنحدر مع باب السيارة؟

$$180 - 90 - 30 = 60^\circ$$

الانتظام جد قياس كل مما يلي.

24. $m\angle 1$ $180 - 90 - 30 = 60$

26. $m\angle 3$ $180 - 24 - 125 = 31$

28. $m\angle 5$ $180 - 90 - 33 = 57$


25. $m\angle 2$ $180 - 90 - 55 = 35$

27. $m\angle 4$ $180 - 90 - 33 = 57$


29. $m\angle 6$ $90 - 57 = 33$



@MUSTAFAALLAM



الجبر جد قيمة x . ثم جد قياس كل زاوية.



$$x + 2x + 3x = 180$$


$$6x = 180$$

$$x = \frac{180}{6} = 30$$

$$m\angle A = 30$$

$$m\angle B = 60$$

$$m\angle C = 90$$



$$x + 4x + 90 = 180$$

$$5x = 180 - 90$$


$$5x = 90$$

$$x = \frac{90}{5} = 18$$

$$m\angle A = 18$$

$$m\angle B = 4(18) = 72$$

$$m\angle C = 90$$



$$5x + 24 = 37 + 3x + 27$$

$$5x + 24 = 64 + 3x$$

$$5x - 3x = 64 - 24$$

$$2x = 40 \Rightarrow x = \frac{40}{2} = 20$$

$$m\angle B = 5(20) + 24 = 124$$


$$m\angle A = 37$$

$$m\angle C = 3(20) + 27 = 87^\circ$$



الانتظام جد قياس جميع الزوايا المرقمة.

36.



$$m\angle 1 = 180 - 90 - 28 = 62^\circ$$

$$m\angle 3 = 90 - 28 = 62^\circ$$

$$m\angle 4 + m\angle 3 = 67 \quad \text{خارجية}$$

$$m\angle 4 + 62 = 67$$


$$m\angle 4 = 67 - 62 = 5^\circ$$

$$m\angle 2 = 180 - 90 - 5 = 85^\circ$$



@MUSTAFAALLAM

37.



$$m\angle 5 = 105 \quad \text{تقابل بالرأس}$$

$$m\angle 1 + m\angle 8 = 125 \quad \text{خارجية}$$

$$m\angle 1 = m\angle 8 = \frac{125}{2} = 62.5$$

$$m\angle 6 + m\angle 8 = 105 \quad \text{خارجية}$$

$$m\angle 6 + 62.5 = 105$$

$$m\angle 6 = 105 - 62.5 = 42.5$$


$$m\angle 7 = 180 - 105 = 75 \quad \text{زوج خطي}$$

$$m\angle 4 = 180 - 35 - 105 = 40$$

$$m\angle 2 = 180 - 125 - 35 = 20 \quad \text{على خط مستقيم}$$

$$m\angle 3 = 180 - 20 - 62.5 = 97.5$$

48. تجد قيم x و y في الشكل أدناه.



$$35 + 5y + 10 = 9y - 7 \quad \text{خارجية}$$

$$45 + 7 = 9y - 5y$$

$$52 = 4y$$

$$\frac{52}{4} = y$$

$$13 = y$$

$$3x + 19 + 9y - 7 = 180 \quad \text{زوج خطي}$$

$$3x + 19 + 9(13) - 7 = 180$$

$$3x + 129 = 180$$

$$x = \frac{180 - 129}{3}$$

$$x = 17$$



12-3 المثلثات المتطابقة

ورقة عمل الصف التاسع العام

في هذا الدرس سوف نتعلم: 1- ذكر الأجزاء المتناظرة في المضلعات المتطابقة واستخدامها. 2- البرهنة على تطابق المثلثات باستخدام تعريف التطابق.

إذا كان هناك شكلان هندسيان بنفس الشكل والحجم، فإنهما متطابقان.

في المضلعين المتطابقين، تتطابق جميع أجزاء أحد المضلعين مع الأجزاء المتناظرة أو الأجزاء المقابلة في المضلع الآخر. وتشمل هذه الأجزاء المتناظرة الزوايا المتناظرة والأضلاع المتناظرة.

النظرية 4. خصائص تطابق المثلث

خاصية انعكاس تطابق المثلث

$$\triangle ABC \cong \triangle ABC$$

خاصية تناظر تطابق المثلث

$$\triangle ABC \cong \triangle EFG \text{ فإن } \triangle EFG \cong \triangle ABC$$

خاصية تعدي تطابق المثلث


$$\triangle ABC \cong \triangle EFG \text{ و } \triangle EFG \cong \triangle JKL \text{ فإن } \triangle ABC \cong \triangle JKL$$

النظرية 3. نظرية الزاوية الثالثة

الشرح: إذا كانت زاويتان في مثلث متطابقتين مع زاويتين في مثلث آخر، فعندئذ تتطابق الزاوية الثالثة في المثلثين.

وَصِّحْ أَنْ الشَّكْلَيْنِ الْمُضْلَعَيْنِ مُتَطَابِقَانِ عَنْ طَرِيقِ تَحْدِيدِ جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ الْمُتَنَازِرَةِ الْمُتَطَابِقَةِ. ثُمَّ اكْتُبْ عِبَارَةَ التَّطَابُقِ.


8.



$$\begin{array}{l|l} \angle A \cong \angle F & \overline{AB} \cong \overline{FJ} \\ \angle B \cong \angle J & \overline{BC} \cong \overline{JI} \\ \angle C \cong \angle I & \overline{CD} \cong \overline{IH} \\ \angle D \cong \angle H & \overline{DE} \cong \overline{HG} \\ \angle E \cong \angle G & \overline{AE} \cong \overline{FG} \end{array}$$

$$\text{المضلع } FJIHG \cong \text{المضلع } ABCDE$$

10.




$$\begin{array}{l|l} \angle R \cong \angle U & \overline{RS} \cong \overline{UT} \\ \angle S \cong \angle T & \overline{SP} \cong \overline{TP} \\ \angle RQP \cong \angle UQP & \overline{PQ} \cong \overline{PQ} \\ \angle SPQ \cong \angle TPQ & \overline{RQ} \cong \overline{UQ} \end{array}$$

المضلع $UTPQ \cong$ المضلع $RSPQ$



@MUSTAFAALLAM


9.



$$\begin{array}{l|l} \angle W \cong \angle Y & \overline{WX} \cong \overline{YX} \\ \angle WXZ \cong \angle YXZ & \overline{XZ} \cong \overline{XZ} \\ \angle WZX \cong \angle YZX & \overline{WZ} \cong \overline{YZ} \end{array}$$

$$\triangle WXZ \cong \triangle YXZ$$

11.





$$\begin{array}{l|l} \angle A \cong \angle F & \overline{AB} \cong \overline{FE} \\ \angle B \cong \angle E & \overline{AD} \cong \overline{FC} \\ \angle D \cong \angle C & \overline{BD} \cong \overline{EC} \end{array}$$

$$\triangle ABD \cong \triangle FEC$$



المضلع $BCDE \cong$ المضلع $RSTU$. جد قيمة كل مما يلي.



12. x

$$m\angle B = m\angle R$$

$$2x + 13 = 51$$

$$2x = 51 - 13$$

$$2x = 38$$

$$x = \frac{38}{2}$$

$$x = 19$$

13. y

$$m\angle D = m\angle T$$

$$2y - 37 = y + 2$$

$$2y - y = 2 + 37$$

$$y = 39$$

14. z

$$ED = UT$$

$$4z + 5 = 7z - 1$$

$$5 + 1 = 7z - 4z$$

$$6 = 3z$$

$$\frac{6}{3} = z$$

$$2 = z$$

15. w

$$BC = RS$$

$$5w - 8 = 3w + 14$$


$$5w - 3w = 14 + 8$$

$$2w = 22$$

$$w = \frac{22}{2}$$

$$w = 11$$

16.



$$y = 35^\circ \quad \text{تقابل بالرأس}$$

$$5x + 5x + y = 180$$

$$10x + 35 = 180$$


$$10x = 180 - 35$$

$$10x = 145$$

$$x = \frac{145}{10}$$

$$x = 14.5$$

17.



جد قيمة x و y .

$$3x - y + 140 + 23 = 180$$

$$3x - y = 180 - 140 - 23$$

$$\Rightarrow 3x - y = 17 \rightarrow \text{①}$$

$$2x + y = 23 \rightarrow \text{②}$$

جمع ① و ② حذف y

$$5x = 40$$

$$x = \frac{40}{5}$$

$$x = 8$$

نعوض في ②

$$2(8) + y = 23$$

$$y = 23 - 16 \rightarrow y = 7$$




النظرية 3. نظرية الزاوية الثالثة

الشرح: إذا كانت زاويتان في مثلث متطابقتين مع زاويتين في مثلث آخر، فعندئذٍ تتطابق الزاوية الثالثة في المثلثين.

19. البرهان اكتب برهاناً حراً للنظرية 3.

المبررات	العبارات
معطيات	$\angle A \cong \angle D, \angle B \cong \angle E$
تعريف المطابق	$m\angle A = m\angle D, m\angle B = m\angle E$
نظرية مجموع زوايا المثلث	$m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180, m\angle D + m\angle E + m\angle F = 180$
خاصية التبادلي	$m\angle A + m\angle B + m\angle C = m\angle D + m\angle E + m\angle F$
المكويض	$m\angle D + m\angle E + m\angle C = m\angle D + m\angle E + m\angle F$
خاصية الطرح في المعادلة	$m\angle C = m\angle F$
تعريف المطابق	$\angle C \cong \angle F$


المعطيات / $\angle A \cong \angle D$
 $\angle B \cong \angle E$
 المطلوب / $\angle C \cong \angle F$




يستخدم البرهان التسلسلي عبارات مكتوبة بمربعات وأسهم لإظهار التسلسل المنطقي للفرضية. السبب المبرر لكل عبارة مكتوب تحت المربع.

البرهان اكتب النوع المحدد من برهان الجزء المشار إليه في النظرية 4.


25. تطابق المثلثات يتسم بالانعكاس. (برهان تسلسلي)



المعطيات / $\triangle DEF$
 المطلوب / $\triangle DEF \cong \triangle DEF$



34. تحليل الخطأ يحدد حمادة ووليد قيبًا للأشكال المتطابقة أدناه. يقول حمادة $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ ويقول وليد $\triangle CAB \cong \triangle XYZ$. فهل أيٌّ منهما على صواب؟



حمادة على صواب. فقد جعل الأجزاء متطابقة





الصف التاسع العام 12-4 إثبات تطابق المثلثات - تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)، تساوي ضلعين وزاوية (SAS)

الاسم:

- 1- استخدام مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS) لاختبار تطابق المثلثين.
- 2- استخدام مسلمة تساوي ضلعين وزاوية (SAS) لاختبار تطابق المثلثين.

في هذا الدرس سوف نتعلم:

المسلمة 1. تطابق بتساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)



إذا كانت ثلاثة أضلاع في مثلث متطابقة مع ثلاثة أضلاع في مثلث آخر، فالمثلثان متطابقان.



مثال إذا كان الضلع $\overline{AB} \cong \overline{DE}$

الضلع $\overline{BC} \cong \overline{EF}$

والضلع $\overline{AC} \cong \overline{DF}$

إذا $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

المسلمة 2. التطابق بتساوي ضلعين وزاوية (SAS)



الشرح عند تطابق ضلعين والزاوية المحصورة بينهما في مثلث مع ضلعين والزاوية المحصورة بينهما في مثلث آخر، فيكون المثلثان متطابقين.

نصيحة دراسية

مسلمة تساوي ضلعين
وزاوية لا يكفي قياس الضلعين
والزاوية غير المحصورة
للبهنة على تطابق مثلثين.

مثال إذا كان الضلع $\overline{AB} \cong \overline{DE}$

والزاوية $\angle B \cong \angle E$

والضلع $\overline{BC} \cong \overline{EF}$

فإن $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

البرهان اكتب النوع المحدد من البراهين.

5. برهان حرّ

$$\overline{XW} \cong \overline{ZY}, \overline{XY} \cong \overline{ZW} \text{ (معطيات)}$$


$$\overline{XZ} \cong \overline{XZ} \text{ (خاصة الانعكاس)}$$

$$\triangle XYZ \cong \triangle ZWX \text{ (مسلمة SSS)}$$

المعطيات: $\overline{XY} \cong \overline{ZW}$

$$\overline{XW} \cong \overline{ZY}$$

المطلوب: $\triangle XYZ \cong \triangle ZWX$






البرهان اكتب النوع المحدد من البراهين.

6. برهان من عمودين

المعطيات: C نقطة منتصف كل من

\overline{AD} و \overline{BE}

المطلوب: $\triangle ABC \cong \triangle DCE$



المبررات

العبارة

معطيات

C نقطة منتصف \overline{AD} و \overline{BE}

تعريف نقطة المنتصف

$AC = DC$ و $BC = EC$

تعريف الضلعين

$\overline{AC} \cong \overline{DC}$ و $\overline{BC} \cong \overline{EC}$

زوايا متعابلة بالرأس

$\angle ACB \cong \angle DCE$

مسلمة (SAS)

$\triangle ABC \cong \triangle DEC$



@MUSTAFAALLAM

المبررات

العبارة

معطيات

$\overline{JK} \cong \overline{LM}$ و $\angle KJL \cong \angle MLJ$

خاصية الانعكاس

$\overline{JL} \cong \overline{JL}$

مسلمة (SAS)

$\triangle JKL \cong \triangle LMJ$

نتيجة الأضلاع المتناظرة


$\overline{JM} \cong \overline{LK}$

في المثلثات المتطابقة.

4. اكتب برهاناً من عمودين.


المعطيات: $\overline{JK} \cong \overline{LM}$; $\angle KJL \cong \angle MLJ$

المطلوب: $\overline{JM} \cong \overline{LK}$



الاستنتاج المنطقي حدد ما إذا كان $\triangle MNO \cong \triangle QRS$. اشرح.

8. $M(2, 5)$, $N(5, 2)$, $O(1, 1)$, $Q(-4, -4)$, $R(-7, -1)$, $S(-3, 0)$



استخدم صيغة حساب المسافات.

$$MN = \sqrt{(2-5)^2 + (5-2)^2} = 3\sqrt{2}$$

$$NO = \sqrt{(5-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{17}$$


$$MO = \sqrt{(2-1)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{17}$$

$$QR = \sqrt{(-4-(-7))^2 + (-4-(-1))^2} = 3\sqrt{2}$$

$$RS = \sqrt{(-7-(-3))^2 + (-1-0)^2} = \sqrt{17}$$

$$QS = \sqrt{(-4-(-3))^2 + (-4-0)^2} = \sqrt{17}$$

المثلثات متطابقة وفقاً لمسلمة (SSS)



31. تحليل الخطأ تقول خديجة إن $\triangle ABC \cong \triangle CAD$ حسب المسألة SSS. وتختلف معها خولة وتقول إنهما متطابقان حسب مبرهنة SAS. فهل أي منهما على صواب؟ اشرح.

كلهما خطأ.

لا توجد معلومات للوصول
إلى الاستنتاج



30. التبرير حدد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة أم خاطئة. وإذا كانت العبارة صحيحة، فاشرح تبريرك. وإذا كانت خاطئة، فاذكر مثالاً مضاداً.

إذا كانت زاويتي القاعدة في مثلث متساوي الساقين بنفس قياس زاويتي القاعدة في مثلث آخر متساوي الساقين، فإن المثلثين متطابقان.

هذه العبارة خاطئة. المثلثات متساوية الأضلاع يكون بها زاويتان متطابقتان ولكن ليس لجميع المثلثات متساوية الأضلاع أطوال الأضلاع نفسها.




الدرس 12-5 إثبات تطابق المثلثات - تساوي زاويتين والضلع المحصور بينهما (ASA) - تساوي زاويتين وضلع (AAS)

في هذا الدرس سوف نتعلم:

1- استخدام مسلمة زاويتين والضلع المحصور بينهما (ASA) لاختبار تطابق المثلثين.

2- استخدام نظرية تساوي زاويتين وضلع (AAS) لاختبار تطابق المثلثين.

المسألة 3. تطابق زاويتين والضلع المحصور بينهما (ASA)



عند تطابق زاويتين والضلع المحصور بينهما في مثلث مع زاويتين والضلع المحصور بينهما في مثلث آخر، يكون المثلثان متطابقان.


مثال إذا كانت الزاوية $\angle A \cong \angle D$.

والضلع $\overline{AB} \cong \overline{DE}$.

الزاوية $\angle B \cong \angle E$.

فإن $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.

النظرية 13.5 تطابق بتساوي زاويتين وضلع (AAS)



عند تطابق زاويتين والضلع غير المحصور بينهما في مثلث مع زاويتين وضلع مناظرين في مثلث آخر، فالمثلثان متطابقان.

مثال إذا كانت الزاوية $\angle A \cong \angle D$.

الزاوية $\angle B \cong \angle E$.

و الضلع $\overline{BC} \cong \overline{EF}$.

فإن $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.



@MUSTAFAALLAM

ملخص المفهوم البرهنة على تطابق المثلثات

زاوية - زاوية - ضلع

زاوية - ضلع - زاوية

ضلع - زاوية - ضلع



ضلع - ضلع - ضلع

AAS

ASA

SAS

SSS



تطابق زوجين من الزوايا المتناظرة والضلعين المتناظرين غير المحصورين.

تطابق زوجين من الزوايا المتناظرة والضلعين المحصورين بينهما.

تطابق زوجين من الأضلاع المتناظرة والزاويتين المحصورتين بينهما.

تطابق ثلاثة أزواج من الأضلاع المتناظرة.




البرهان اكتب النوع المحدد من البراهين.

2. برهان من عمودين

المعطيات: $\overline{WT} \parallel \overline{NE}$; $\overline{TO} \cong \overline{EO}$

المطلوب: $\triangle WOT \cong \triangle NOE$



العبارات

المبررات

معطيات

$$\overline{WT} \parallel \overline{NE}, \overline{TO} \cong \overline{EO}$$

زوايا متبادلة داخلية مع التوازي

$$\angle T \cong \angle E, \angle W \cong \angle N$$

مسألة (AAE)

$$\triangle WOT \cong \triangle NOE$$




@MUSTAFAALLAM

11. **فرضيات** اكتب برهاناً تسلسلياً.

المعطيات: $\overline{AY} \cong \overline{BA}$; $\overline{ZX} \parallel \overline{BC}$

المطلوب: $\overline{YZ} \cong \overline{BC}$



$$\overline{AY} \cong \overline{BA}$$

معطى

$$\overline{ZX} \parallel \overline{BC}$$

معطى

$$\angle ZYA \cong \angle CBA, \angle Z \cong \angle C$$

زوايا داخلية متبادلة مع التوازي

$$\triangle ZYA \cong \triangle CBA$$

مسألة AAS

$$\overline{YZ} \cong \overline{BC}$$

تطابق الأجزاء المتناظرة في المثلثات المتطابقة

\overline{WY} ينصف $\angle XWZ$ و $\angle XYZ$ (معطيات)

$$\angle ZYW \cong \angle XYW \text{ و } \angle XWY \cong \angle ZWY \text{ (تعريف منصف الزاوية)}$$

$$\overline{WY} \cong \overline{WY} \text{ (خاصية الانعكاس)}$$


$$\triangle WYX \cong \triangle YWZ \text{ (مسألة ASA)}$$


البرهان اكتب برهاناً حُرّاً.

6. المعطيات: \overline{WY} ينصف $\angle XWZ$

و $\angle XYZ$

المطلوب: $\triangle WYX \cong \triangle YWZ$





5. **بناء الجسور** تحتاج مهندسة مسح إلى إيجاد المسافة من النقطة A إلى النقطة B عبر أحد الأودية. وضعت وتدًا عند A، ووضع زميل لها وتدًا عند B على الجانب الآخر من الوادي. ثم حددت مهندسة المسح النقطة C على نفس الجانب من الوادي الموجود عليه A بحيث $\overline{CA} \perp \overline{AB}$. ثم وضع وتد رابع عند E، نقطة منتصف \overline{CA} . وأخيرًا، تم وضع وتد عند D بحيث إن $\overline{CD} \perp \overline{CA}$ وتقع D و E و B على الخط نفسه.

a. اشرح كيف تستطيع مهندسة المسح استخدام المثلثات التي تشكلت لإيجاد AB.

نحن نعلم أن $\angle DCE$ و $\angle BAE$ متطابقان لأنهما زاويتان قائمتان. \overline{AE} متطابق مع

\overline{EC} حسب نظرية نقطة المنتصف. وحسب نظرية الزوايا المتقابلة الرأس، $\angle DEC \cong \angle BEA$.

حسب الملعقة ASA، فإن المثلث $\triangle DCE \cong \triangle BAE$ ، ووفقًا للنظرية (تتطابق الأجزاء المتناظرة في المثلثات المتطابقة)


فإن $\overline{DC} \cong \overline{AB}$ ، إذاً يستطيع المسح قياس \overline{DC} ويعرف المسافة بين A و B.

b. إذا كان $AC = 1500$ m، و $DC = 690$ m، و $DE = 973.5$ m. فما قياس AB؟ اشرح تبريرك.

$$\overline{AB} \cong \overline{CD} \Rightarrow AB = CD = 690 \text{ m}$$

الجبر جد قيمة المتغير الذي يعطي مثلثات متطابقة.

15. $\triangle MHJ \cong \triangle PQJ$



$$JQ = JH$$

$$4x - 19 = 9$$

$$x = \frac{9 + 19}{4}$$

$$x = 7$$


$$m\angle M + m\angle H + m\angle MJH = 180$$

$$17y - 13 + 11y + 53 = 180$$

$$28y + 40 = 180$$

$$y = \frac{180 - 40}{28}$$

$$y = 5$$



@MUSTAFAALLAM

23. **تحليل الخطأ** يقول خليفة إنه من الممكن إثبات أن $\triangle ACB \cong \triangle ADE$ ولكن خميس يختلف معه. فهل أي منهما على صواب؟ اشرح تبريرك.

خميس على صواب. لا يمكن أن يكون المثلثان متطابقين.

بالرغم من أن جميع الزوايا المتناظرة متطابقة، لكن

الأضلاع غير متطابقة. إذاً المثلثان غير متطابقين.



12-6 المثلثات متساوية الساقين ومتساوية الأضلاع

ورقة عمل الصف التاسع العام


2- استخدام خواص المثلثات متساوية الأضلاع.

1- استخدام خواص المثلثات متساوية الساقين.

في هذا الدرس سوف نتعلم:


يُسمى الضلعان المتطابقان **ساقَي المثلث متساوي الساقين**، والزاوية المحصورة بين الضلعين اللذين يمثلان الساقين تُسمى **زاوية الرأس**. ضلع المثلث المقابل لزاوية الرأس يُسمى القاعدة. الزاويتان المتكونتان من القاعدة والضلعين المتطابقين تُسميان **زاويتي القاعدة**.

النظريات المثلث متساوي الساقين



10. **نظرية المثلث متساوي الساقين** إذا كان ضلعان في المثلث متطابقين، فالزاويتان المقابلتان لهذين الضلعين متطابقتان.

مثال إذا كان $\overline{AC} \cong \overline{BC}$ ، فإن $\angle 2 \cong \angle 1$.



11. **معكوس نظرية المثلث متساوي الساقين** إذا كانت زاويتان في المثلث متطابقتين، فالضلعان المقابلان لهاتين الزاويتين متطابقان.

مثال إذا كان $\angle 1 \cong \angle 2$ ، فإن $\overline{FE} \cong \overline{DE}$.

اللازمات المثلث متساوي الأضلاع

3. يكون المثلث متساوي الأضلاع فقط إذا كان متساوي الزوايا.

4. يبلغ قياس كل زاوية في المثلث متساوي الأضلاع 60 درجة.



@MUSTAFAALLAM

راجع الشكل الموجود على اليسار.

1. إذا كانت $\overline{AB} \cong \overline{AD}$ فاذكر اسم زاويتين متطابقتين. $\angle ABD \cong \angle ADB$

2. إذا كانت $\angle CAD \cong \angle ACD$ ، فاذكر قطعتين مستقيمتين متطابقتين. $\overline{DA} \cong \overline{DC}$

راجع الشكل الموجود على اليسار.

8. إذا كانت $\angle DAE \cong \angle ADE$ ، فاذكر قطعتين مستقيمتين متطابقتين. $\overline{EA} \cong \overline{ED}$



9. إذا كانت $\angle BAF \cong \angle ABF$ ، فاذكر قطعتين مستقيمتين متطابقتين. $\overline{FB} \cong \overline{FA}$

10. إذا كانت $\overline{CE} \cong \overline{BE}$ ، فاذكر اسم زاويتين متطابقتين. $\angle EBC \cong \angle ECB$

11. إذا كانت $\angle CDE \cong \angle DCE$ ، فاذكر قطعتين مستقيمتين متطابقتين. $\overline{ED} \cong \overline{EC}$











12. إذا كانت $\overline{AE} \cong \overline{DE}$ ، فاذكر اسم زاويتين متطابقتين. $\angle EAD \cong \angle EDA$

13. إذا كانت $\overline{DH} \cong \overline{CH}$ ، فاذكر اسم زاويتين متطابقتين. $\angle HCD \cong \angle HDC$





جد قياس كل مما يلي.






7. البرهان اكتب برهاناً من عمودين.

المعطيات: $m\angle ABC = 60$, $\overline{DA} \cong \overline{DC}$, $\angle BAD \cong \angle BCD$

المطلوب: $\triangle ABC$ متساوي الأضلاع.



المبررات	العبارات
معطيات	$\overline{DA} \cong \overline{DC}$, $m\angle B = 60$
نظرية المثلث متساوي الساقين	$\angle DAC \cong \angle DCA$
معطيات	$\angle BAD \cong \angle BCD$
جمع المعادلات	$m\angle BAD + m\angle DAC = m\angle BCD + m\angle DCA$
التعويض (مساواة جميع الزوايا)	$m\angle BAC = m\angle BCA$
نظرية مجموع زوايا المثلث	$m\angle B + m\angle BAC + m\angle BCA = 180$
التعويض	$60 + m\angle BAC + m\angle BAC = 180$
المقرن	$60 + 2m\angle BAC = 180$
الطرح في المعادلة ثم القسمة على المعادلة	$m\angle BAC = \frac{180 - 60}{2} = 60$
التعويض	$m\angle BAC = m\angle BCA = 60$
كل زاوية متساوية	$\triangle ABC$ متساوي الزوايا
نظرية المثلث متساوي الأضلاع	$\triangle ABC$ متساوي الأضلاع



@MUSTAFAALLAM


جد قياس كل مما يلي.


27. $m\angle JLM = 180 - 2(23) = 134$

28. $m\angle HJM = \frac{180 - 132}{2} = 24$

29. $m\angle JKL = 180 - 90 - 46 = 44$


30. $m\angle JLK = 180 - 134 = 46$





43. **تحديد** $\triangle XYZ$ محاط بدائرة مركزها C كما هو موضح.
إذا علمت أن $m\angle YCZ = 120$ و \overline{CZ} ينصف $\angle XZY$.
فأثبت أن $\triangle XYZ$ متساوي الأضلاع.

$\overline{CX} = \overline{CY} = \overline{CZ}$ لأنها جميعاً أنصاف أقطار للدائرة نفسها. وحيث إن $\overline{CZ} = \overline{CY}$ و $\triangle YCZ$ مثلث متساوي الساقين به الزاوية الرأسية $m\angle YCZ = 120$ فحسب نظرية مجموع زوايا المثلث ونظرية المثلثات متساوية الساقين لدينا $m\angle CYZ = m\angle CZY = 30$ وحيث إن \overline{CZ} ينصف $\angle XZY$ فإيضاً $m\angle CZX = 30$ وحيث إن $\overline{CZ} = \overline{CY}$ و $\triangle YCZ \cong \triangle XCZ$ AAS وحيث للمعلومة $m\angle CXZ = 30$ وحيث للمعلومة CPCTC $m\angle YCZ = m\angle ZCX = 120$ و $m\angle XCY + m\angle YCZ + m\angle ZCX = 360$ وحيث إن $\triangle XCY$ مثلث متساوي الساقين وحيث إن $m\angle XCY = 120$ بناءً عليه وحيث نظرية مجموع زوايا المثلث $m\angle CYZ = m\angle XCY = 30$ وحيث للمعلومة ASA $\triangle YCZ \cong \triangle XCY$ بناءً عليه $\overline{XZ} = \overline{YZ} = \overline{XY}$ و $\triangle XYZ$ متساوي الأضلاع.



46. **تحليل الخطأ** يحاول سالم وسعيد إيجاد قيمة x
في الشكل الموضح. يقول سالم إن $x = 5$ بينما يقول
سعيد إن $x = 8$. فهل أي منهما على صواب؟ اشرح تبريرك.
كل واحد خطأ.
 $5x + 8 = 6x + 1$
 $8 - 1 = 6x - 5x$
 $7 = x$



الاسم: _____

12-7 تحويلات التطابق

ورقة عمل الصف التاسع العام

2- التحقق من التطابق بعد تحويل تطابق.

1- تحديد الانعكاس والإزاحة والدوران.

في هذا الدرس سوف نتعلم:

التحويل هو عملية تخطط شكلاً هندسياً أصلياً، أي **الصورة الأصلية**، إلى شكل جديد يطلق عليه **الصورة**. ويستطيع التحويل أن يغير الموضع أو الحجم أو الشكل.

تحويل التطابق الذي يُسمى أيضاً التحويل الثابت أو **تساوي الأبعاد**، هو التحويل الذي قد يختلف موضع الصورة فيه عن موضع الصورة الأصلية لكن يظل الشكلان متطابقين.


المفهوم الأساسي الانعكاس والإزاحة والدوران

يُعتبر **الدوران** أو الاستدارة تحويلاً حول نقطة ثابتة تُسمى مركز الدوران بزاوية معينة وفي اتجاه معين. وتقع كل نقطة في الشكل الأصلي وصورته تقع على مسافة واحدة من المركز.


تُعتبر **الإزاحة** أو التحريك تحويلاً يؤدي إلى تحريك كل نقاط الشكل الأصلي للمسافة نفسها وفي الاتجاه نفسه.

يُعتبر **الانعكاس** أو القلب تحويلاً على خط يُسمى خط الانعكاس. وتقع كل نقطة في الصورة الأصلية وصورتها على مسافة واحدة من خط الانعكاس.


مثال




مثال




مثال



حدد نوع تحويل التطابق الظاهر باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوراناً.



إزاحة



انعكاس




انعكاس



دوران




الهندسة الإحداثية حدد كل تحويل، وتحقق من أنه تحويل تطابق.



5. ΔLKJ عبارة عن انعكاس
للمثلث ΔXYZ
 $XY=7, YZ=8$
 $XZ=\sqrt{7^2+8^2}=\sqrt{113}$
 $LK=7, KJ=8$
 $LJ=\sqrt{7^2+8^2}=\sqrt{113}$


$\Delta XYZ \cong \Delta LKJ$ بناءً على معادلة (SSS)



6. ΔHJK عبارة عن ترجمة
للمثلث ΔMPJ
 $MP=\sqrt{(-9-(-4))^2+(1-2)^2}=\sqrt{50}$
 $MS=\sqrt{(-4-(-1))^2+(7-1)^2}=\sqrt{45}$
 $PS=\sqrt{(-9-(-1))^2+(2-1)^2}=\sqrt{65}$
 $JK=\sqrt{(7-4)^2+(0-(-6))^2}=\sqrt{45}$
 $KH=\sqrt{(7-(-1))^2+(-5-(-6))^2}=\sqrt{65}$
 $HJ=\sqrt{(4-(-1))^2+(0-(-5))^2}=\sqrt{50}$
 $\Delta HJK \cong \Delta MPJ$ بناءً على معادلة (SSS)

الهندسة الإحداثية مثل بياناً كل زوج من المثلثات بالرؤوس المعطاة. ثم حدد التحويل الهندسي وتحقق من أنه عبارة عن تحويل هندسي متطابق.


17. $M(-7, -1), P(-7, -7), R(-1, -4);$
 $T(7, -1), V(7, -7), S(1, -4)$



ΔMPR انعكاس للمثلث ΔTVS

$MP=6$
 $MR=\sqrt{(-7-(-1))^2+(-1-(-4))^2}=\sqrt{45}$
 $PR=\sqrt{(-7-(-1))^2+(-4-(-7))^2}=\sqrt{45}$
 $TV=6$
 $ST=\sqrt{(7-1)^2+(-1-(-4))^2}=\sqrt{45}$
 $SV=\sqrt{(7-1)^2+(-4-(-7))^2}=\sqrt{45}$
 $\Delta MPR \cong \Delta TVS$
حيث معادلة (SSS)

19. $A(-4, 5), B(0, 2), C(-4, 2);$
 $X(-5, -4), Y(-2, 0), Z(-2, -4)$



ΔXYZ عبارة عن دوران للمثلث ΔABC

$AC=3, BC=4, AB=\sqrt{3^2+4^2}=5$
 $XZ=3, YZ=4, XY=\sqrt{3^2+4^2}=5$

$\Delta ABC \cong \Delta XYZ$
حيث معادلة (SSS)



الاسم: _____

12-8 المثلثات والبرهان الإحداثي

ورقة عمل الصف التاسع العام

2- كتابة البراهين الإحداثية.

1- تحديد موقع المثلثات وكتابة أسمائها للاستخدام في البراهين الإحداثية.

في هذا الدرس سوف نتعلم:

المفهوم الأساسي وضع المثلثات على المستوى الإحداثي

الخطوة 1 استخدم نقطة الأصل كرأس أو مركز للمثلث.

الخطوة 2 ضع ضلعًا واحدًا على الأقل في المثلث على محور.

الخطوة 3 حافظ على المثلث داخل الربع الأول إذا كان ذلك ممكنًا.


الخطوة 4 استخدم الإحداثيات التي تجعل الحسابات بسيطة قدر الإمكان.



@MUSTAFAALLAM


ضع كل مثلث مما يلي على المستوى الإحداثي ثم سمّه.

1. المثلث متساوي الساقين $\triangle ABC$ بقاعدة \overline{BC} طولها $4a$ وحدات.




2. المثلث قائم الزاوية $\triangle FGH$ بساقين \overline{FG} و \overline{GH} بحيث طول الساق

\overline{FG} هو $3a$ وحدات وطول الساق \overline{GH} هو $5b$ وحدات



عين الإحداثي (الإحداثيات) المجهول لكل مثلث.


3.



$M(0,0)$ نقطة الأصل

$N(0,2a)$

4.




$S(7a,0)$

$R(0,b)$



البرهان اكتب برهاناً إحدائياً للعبارة.

19. عند رسم الارتفاع في مثلث متساوي الساقين، يتكون مثلثين متطابقين.



نريد أن نوضح أن $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ حسب خاصية الانعكاس. وبما أن D تقع عند نقطة الأصل، فإن A تقع على المحور y و C تقع على المحور x، $m\angle ADC = 90^\circ$ وكذلك وحيث أن B تقع على المحور x، $m\angle ADB = 90^\circ$ بناءً عليه فإن $\angle ADC \cong \angle ADB$
 $DC = \sqrt{(0 - a)^2 + (0 - 0)^2} = a$
 $BD = \sqrt{(-a - 0)^2 + (0 - 0)^2} = a$
 ومن ثم $DC \cong BD$ وحسب مسألة SAS $\triangle ABD \cong \triangle ACD$

4. جغرافيا في عام 2006، تعاونت مجموعة من متاحف الفن لتشكيل مثلث تكساس الغربي

(West Texas Triangle) للترويج إلى مجموعاتهم الفنية. تشكلت هذه المنطقة من مدن

أوديسا وسان أنجلو. الإحداثيات التقريبية لكل موقع بالترتيب هي $31.9^\circ\text{N } 102.3^\circ\text{W}$ و $(-102.3, 31.9)$


و $32.7^\circ\text{N } 99.3^\circ\text{W}$ و $31.4^\circ\text{N } 100.5^\circ\text{W}$. اكتب برهاناً إحدائياً لإثبات أن مثلث تكساس

الغربي متساوي الساقين تقريباً.



S (-100.5, 31.4)

A (-99.3, 32.7)



لنفترض أن O تمثل أوديسا، و A تمثل ألباني، و S تمثل سان أنجلو.

$$OA = \sqrt{(-102.3 + 99.3)^2 + (31.9 - 32.7)^2} \approx 3.10$$

$$AS = \sqrt{(-99.3 + 100.5)^2 + (32.7 - 31.4)^2} \approx 1.77$$

$$OS = \sqrt{(-102.3 + 100.5)^2 + (31.9 - 31.4)^2} \approx 1.87$$

$$AS \approx OS$$

$\triangle OAS$ متساوي الساقين تقريباً. وبالتالي مثلث غرب تكساس متساوي الساقين تقريباً.

4. **GEOGRAPHY** In 2006, a group of art museums collaborated to form the West Texas Triangle to promote their collections. This region is formed by the cities of **Odessa**, **Albany**, and **San Angelo**. The approximate coordinates of each location, respectively, are $31.9^\circ\text{N } 102.3^\circ\text{W}$, $32.7^\circ\text{N } 99.3^\circ\text{W}$, and $31.4^\circ\text{N } 100.5^\circ\text{W}$. Write a coordinate proof to prove that the West Texas Triangle is approximately isosceles.



12-9 مساحة متوازي الأضلاع والمثلث

ورقة عمل الصف التاسع العام

المثلث القائم 90° و 60° و 30°

$$[\text{الوتر}] = \frac{1}{2} = \text{مقابل الـ } 30^\circ$$

$$[\text{الوتر}] = \frac{\sqrt{3}}{2} = \text{مقابل الـ } 60^\circ$$

$$[\text{مقابل الـ } 30^\circ] = \sqrt{3} = \text{مقابل الـ } 60^\circ$$

1- إيجاد محيط ومساحة متوازي الأضلاع.

2- إيجاد محيط ومساحة المثلث.

في هذا الدرس سوف نتعلم:


المثلث القائم 90° و 45° و 45°

$$[\text{مقابل الـ } 45^\circ] = \sqrt{2} = \text{الوتر}$$

صيغة هيرون $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ حيث s

هو نصف محيط المثلث و a و b و c أطوال الأضلاع.

جد محيط ومساحة كل متوازي أضلاع أو مثلث. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.




$$\text{المحيط} = 13 + 13 + 15 + 15 = 56 \text{ cm}$$

لكي نوجد المساحة نوجد الارتفاع أولاً

$$h = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ cm} \quad \text{فيثاغورس}$$

$$\text{المساحة} = b \times h = 15 \times 12 = 180 \text{ cm}^2$$



$$\text{المحيط} = 18 + 18 + 20 + 20 = 76 \text{ m}$$

$$\text{المساحة} = b \times h = 18 \times 16 = 288 \text{ m}^2$$




$$\text{المحيط} = 12 + 12 + 20 + 20 = 64 \text{ cm}$$

لكي نوجد المساحة نوجد الارتفاع أولاً

$$h = \text{مقابل الـ } 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \text{الوتر} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 20$$

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 20 = 10\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$\text{المساحة} = b \times h = 12 (10\sqrt{3}) = 207.8 \text{ cm}^2$$



يجب أن نحس الضلع الثاني لمتوازي الأضلاع


$$\text{فيثاغورس} \quad \text{الوتر} = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} \text{ m}$$

$$\text{المحيط} = 23 + 23 + \sqrt{50} + \sqrt{50} = 60.1 \text{ m}$$

$$\text{المساحة} = b \times h = 23 (5) = 115 \text{ m}^2$$




جد محيط ومساحة كل متوازي أضلاع أو مثلث. قَرِّب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.



$$x = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17 \quad \text{فيثاغورس}$$

$$\text{المحيط} = 21.5 + 5 + 17 = 43.5 \text{ cm}$$

$$\text{المساحة} = \frac{b \times h}{2} = \frac{5(8)}{2} = 20 \text{ cm}^2$$



$$h = \sqrt{20^2 - 12^2} = 16$$

$$c = \sqrt{30^2 + 16^2} = 34$$

$$\text{المحيط} = 30 + 16 + 34 = 80 \text{ mm}$$

$$\text{المساحة} = \frac{b \times h}{2} = \frac{30(16)}{2} = 240 \text{ mm}^2$$




@MUSTAFAALLAM

7. **الحرف اليدوية** يصنع عبد الرحمن وعبد الرحيم المراوح الورقية. كل مروحة مكونة من 4 مثلثات بالأبعاد الموضحة. جد محيط ومساحة كل مثلث.

$$\text{المحيط} = 8.5 + 9 + 11 = 28.5 \text{ cm}$$

$$\text{الارتفاع } h = \sqrt{8.5^2 - 4^2} = 7.5 \text{ cm}$$

$$\text{المساحة} = \frac{b \times h}{2} = \frac{9(7.5)}{2} = 33.75 \text{ cm}^2$$



جد قيمة x.

8. $A = 153 \text{ cm}^2$




$$\text{المساحة} = b \times h$$

$$153 = 9(x)$$

$$\Rightarrow x = \frac{153}{9} = 17 \text{ cm}$$

9. $A = 165 \text{ cm}^2$



$$\text{المساحة} = \frac{1}{2} b h$$

$$165 = \frac{1}{2} (41 - 11)(x)$$

$$165 = \frac{1}{2} (30)(x)$$

$$165 = 15x$$

$$\Rightarrow x = \frac{165}{15} = 11 \text{ cm}$$