# حل نموذج اختبار تجريبي نهائي وفق الهيكل الوزاري الجديد منهج بريدج





#### تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية

موقع المناهج ← المناهج الإماراتية ← الصف التاسع العام ← علوم ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 11-19-2025 15:06:07

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب ا اختبارات الكترونية ا اختبارات ا حلول ا عروض بوربوينت ا أوراق عمل منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك ا الامتحان النهائي ا للمدرس

المزيد من مادة علوم:

### التواصل الاجتماعي بحسب الصف التاسع العام











صفحة المناهج الإماراتية على فيسببوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

| المزيد من الملفات بحسب الصف التاسع العام والمادة علوم في الفصل الأول |   |
|--|---|
| نموذج اختبار تجريبي نهائي وفق الهيكل الوزاري الجديد منهج بريدج       | 1 |
| حل تجميعة أسئلة صفحات الكتاب وفق الهيكل الوزاري الجديد منهج انسباير  | 2 |
| تجميعة أسئلة اختبارات سابقة وفق الهيكل الوزاري الجديد منهج بريدج     | 3 |
| مراجعة عامة وفق الهيكل الوزاري الجديد منهج بريدج                     | 4 |
| مراجعة نهائية شاملة وفق الهيكل الوزاري الجديد منهج انسباير           | 5 |



### الحلقة الثالثة بنين

## نموذج أسئلة الهيكل الامْتاحَانُ انهَايَ اهَ الفصل الدراسي الاول 2026/2025 End of Term 1 Exam 2025/2026

|        | Student Number | رقم الطالب |
|--------|----------------|------------|
|        | Student Name   | اسم الطالب |
|        | School         | المدرسة    |
| التاسع | Class          | الصف       |
| العام  | Stream         | المسار     |
| العلوم | Subject        | المادة     |
| 10     |                |            |

| جع    | المرا  | رَ    | المقد  |              |
|-------|--------|-------|--------|--------------|
| Revi  | ewer   | Ma    | rker   | رقم السؤال   |
| الاسم | الدرجة | الاسم | الدرجة | Question No. |
| Name  | Mark   | Name  | Mark   |              |
|       | 6/     | 11    |        | Q.1          |
|       | 200    | سهج ٧ |        | Q.2          |

|     | الدرجة الكلية<br>Total |
|-----|------------------------|
| 100 | I otal                 |



Seek Assistance if you encounter any issues

اطلب المساعدة إذا واجهتك مشكلة

الجزء الأول Part 1



السؤال السؤال

طبّق خطوات المنهج العلمي لتفسير سبب ذبول نبات مزروع في المنزل رغم سقيه بالماء بصورة منتظمة، موضحًا مهارة استخدام الملاحظة والفرضية والتجربة والنتائج والاستنتاج

الملاحظة: ذبول واصفرار النبات رغم الانتظام في سقيه بالماء.

الفرضية: ربما يذبل النبات بسبب عدم كفاية كمية السماد، مما أدى إلى نقص المغذيات.

التجربة: نقسم النباتات إلى مجموعتين:

أسقى بالماء فقط (أو سماد غير كافٍ).

2. تجريبية: تُسقى وتُعطى كمية كافية ومناسبة من السماد

3. نثبت باقي العوامل (الضوء، الماء، التربة).

النتائج: المجموعة التجريبية (ذات السماد الكافي) تبدأ في التعافي وتظهر نمواً صحياً، بينما المجموعة الضابطة تبقى ذابلة.

الاستنتاج: نقص السماد هو السبب وراء ذبول النبات، والفرضية صحيحة.

| 2 | السؤال   |
|---|--|
| 8 | صنّف الكميات التالية إلى أساسية ومشتقة: الطول، السرعة، الكتلة، القوة |

| مشتقة | أساسية | الكمية         |
|-------|--------|----------------|
|       |        | الطول          |
|       |        | السرعة         |
|       |        | ā <u>l:(1)</u> |
|       |        | القوة          |

| 2        | السية ال |
|----------|----------|
| <b>ა</b> | المعوال  |

### (أ) أحسب السرعة المتوسطة لجسم قطع 20 م في 4 ثوان، وبين الفرق بين السرعة المتوسطة والسرعة المتجهة المتوسطة





 $5~\mathrm{m/s}$  السرعة المتوسطة للجسم هي

(ب) أحسب مقدار الإزاحة خلال الفترات الزمنية التالية. قرب الإجابات الى أقرب متر.



الإزاحة 
$$\Delta x=rac{1}{2}$$
 مساحة المثلث  $\Delta x=rac{1}{2}$  الإزاحة  $\Delta x=rac{1}{2} imes(5.0~ ext{min}) imes(30.0~ ext{m/min})$ 

$$\Delta x = rac{1}{2} imes 150.0 ext{ m}$$
  $\Delta x = 75.0 ext{ m}$ 

.....

الإزاحة في الفترة الأولى هي 75 m (بال<mark>تقريب لأقرب</mark> متر).

20.0 min الى 15.0 min من 15.0 min


1/ من 0.0 min الى 5.0 min

| ••  | $\Delta x = (5.0 	ext{ min}) 	imes (20.0 	ext{ m/min})$ |  |
|-----|---|--|
| ••• |   |  |
|     | $\Delta x = 100.0 \ \mathrm{m}$                         |  |

الارتفاع imes القاعدة = مساحة المستطيل  $=(\Delta x)$ الإزاحة

.....

. الإزاحة في الفترة الثانية هي  $100~\mathrm{m}$  (بالتقريب لأقرب متر).




G 9- General Science العلوم T1 - 2025-2026

السؤال

(i) أوجد تسارع القطار خلال الفاصل الزمني من S 0.0 الى S 5.0





| <br>$a - \frac{\Delta v}{v}$ | $v_f - v$          |
|------------------------------|--------------------|
| <br>$a - \frac{1}{\Delta t}$ | $\overline{t_f-t}$ |
|                              |                    |

 $a = \frac{1}{\Delta t} = \frac{1}{t_f - t_i}$ 

$$a = \frac{10.0 \text{ m/s} - 0.0 \text{ m/s}}{5.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}}$$

.....

$$a = \frac{10.0 \; \mathrm{m/s}}{5.0 \; \mathrm{s}}$$

 $a=2.0~\mathrm{m/s}^2$ 

(ب) تسير حافلة باتجاه الغرب بسرعة 25 m/s وعندما يضغط السائق على الفرامل تتوقف الحافلة بعد 3.0 s



.....

.....

.....


.....

$$a=rac{v_f-v_i}{\Delta t}$$

 $a = \frac{0.0 \; \mathrm{m/s} - 25 \; \mathrm{m/s}}{3.0 \; \mathrm{s}}$ 

$$a = \frac{-25 \text{ m/s}}{3.0 \text{ s}}$$


$$a pprox -8.33 \mathrm{\ m/s}^2$$



.....

.....

.....



| G 9- General | Science | العلوم | T1 - 2025-2026 |
|--------------|---------|--------|----------------|

| Part 2  | الجزء الثاني  |
|---|---|
| Show all your work when answering these questions | يجب كتابة خطوات الحل التفصيلية للمفردات الاختبارية كافة |



### اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

|        | Question  | 5                              | السؤال  |
|--------|---|--------------------------------|---------|
|        | أي مما يلي يمثل الفرق الأدق بين النظرية والقانون العلمي |                                |         |
|        |   |                                |         |
| Α      |   | م تشرح لماذا، والقانون يصف كيف | النظرية |
| В      |   | كلاهما يفسر الظواهر            |         |
| С      | القانون يشرح الظاهرة والنظرية تصفها                     |                                |         |
| D      |   | النظرية لا تستند إلى أدلة      |         |
| anacon |   |                                |         |

|   | Question                                 | 6                 | السؤال |  |  |  |
|---|--|-------------------|--------|--|--|--|
|   | وحدة الكثافة في النظام الدولي للوحدات هي |                   |        |  |  |  |
|   | 10                                       |                   | (2)    |  |  |  |
| Α | جول                                      |                   |        |  |  |  |
| В | m/s <sup>2</sup>                         |                   |        |  |  |  |
| С |  | Kg/m <sup>3</sup> | 0      |  |  |  |
| D | (a):                                     | N/m <sup>2</sup>  | 2      |  |  |  |

| Question |   | 7            | السؤال |
|----------|---|--------------|--------|
|          | . تحويل 5 Km الى m باستخدام التحليل البعدي ، يكون عامل التحويل المناسب هو |              |        |
|          |   | C            |        |
| Α        | 1Km / 1000m   |              |        |
| В        | 1000m / 1km   |              |        |
| С        | 1 km / 100 m  |              |        |
| D        |   | 100 m / 1 km |        |

|   | Question                                       | 8 | السؤال |  |  |
|---|--|---|--------|--|--|
|   | العدد (0.00560) يحتوي على عدد الأرقام المعنوية |   |        |  |  |
| Α |  | 2 |        |  |  |
| В | 3  |   |        |  |  |
| С | 4  |   |        |  |  |
| D |  | 5 |        |  |  |

|        | G 9- General | Science                     | العلوم  | T1 - 2025-2026             |  |  |
|--------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------|--|--|
|        |              |                             |   |                            |  |  |
|        | Question     | !                           | 9   | السؤال                     |  |  |
|        | لهر          | ة الحقيقية 9.0، النتيجة تُخ | .8، 8.0، 8.2 بينما القيم  | حصل طالب على نتائج قياس: 1 |  |  |
|        | T            |                             | कर्म स्टब्स्<br>इ.स. इ.स. इ.स.                                      |                            |  |  |
| A      |              |                             | دقة عالية فقط   |                            |  |  |
| В      |              |                             | ضبط عالي فقط  |                            |  |  |
| С      |              |                             | لا دقة ولا ضبط  |                            |  |  |
| D      |              |                             | كليهما عاليان   |                            |  |  |
|        |              |                             |   |                            |  |  |
|        |              |                             |   |                            |  |  |
|        |              | _                           |   | h h.                       |  |  |
|        | Question     |                             | 0   | السؤال                     |  |  |
|        | Question     |                             | <b>0</b><br>تأثير الضوء على نمو النبات                              | • •                        |  |  |
| A      | Question     |                             |   | • •                        |  |  |
| A<br>B | Question     |                             | تأثير الضوء على نمو النبات  | • •                        |  |  |
|        | Question     |                             | أثير الضوء على نمو النبات<br>كم <b>ية الضوء</b>                     | • •                        |  |  |
| В      | Question     |                             | أثير الضوء على نمو النبات<br>كمية الضوء<br>طول النبات               | • •                        |  |  |
| B<br>C | Question     |                             | أثير الضوء على نمو النبات<br>كمية الضوء<br>طول النبات<br>نوع التربة | • •                        |  |  |
| B<br>C | Question     |                             | أثير الضوء على نمو النبات<br>كمية الضوء<br>طول النبات<br>نوع التربة | • •                        |  |  |
| B<br>C | Question     | ، المتغير التابع هو         | أثير الضوء على نمو النبات<br>كمية الضوء<br>طول النبات<br>نوع التربة | • •                        |  |  |


| Question |  | 11                   | السؤال |  |  |
|----------|--|----------------------|--------|--|--|
|          | الغرض من رسم الخط الأفضل مطابقة في البيانات التجريبية هو |                      |        |  |  |
| Δ        |  | a S. ta S. ticen t   |        |  |  |
| Α        | 201  | ربط النقاط بشكل دقيق | 225    |  |  |
| В        | توضيح الاتجاه العام للعلاقة                              |                      |        |  |  |
| С        | جعل الرسم يبدو منظمًا                                    |                      |        |  |  |
| D        | إخفاء القيم الشاذة                                       |                      |        |  |  |
|          | . [-   |                      | C)     |  |  |
|          |  |                      |        |  |  |

|   | Question  | 12           | السؤال                                     |
|---|-----------|--------------|--|
|   |           | وي           | في المعادلة Y = 2x ، ميل الخط المستقيم يسا |
|   |           |              |  |
| Α |           | (2)          |  |
| В |           | <del>0</del> |  |
| С |           | 1            |  |
| D | غير معروف |              |  |

|   | Question                                     | السوال |  |  |  |
|---|--|--------|--|--|--|
|   | x=5 إذا كانت العلاقة $y=3x+2$ فما قيمة $y=3$ |        |  |  |  |
| Α |  | 8      |  |  |  |
| В | 15   |        |  |  |  |
| С | (17)   |        |  |  |  |
| D | 20   |        |  |  |  |


السؤال 14

ينزل سنجاب على شجرة يبلغ ارتفاعها m 8 بسرعة ثابتة في غضون 1.5 min لا يزال في قاعدة الشجرة منذ 2.3 min سنجاب يصعد مرة أخرى الى مكانه بالضبط على الفرع الذي بدأ منه في غضون 0.1 min عند اهمال حركة زيادة السرعة وابطاء السرعة. ما الرسم البياني لمنحنى (الموقع – الزمن) الذي يمثل حركة السنجاب؟



| Α |   | Α |      |
|---|---|---|------|
| В | 6 | В | 0    |
| С |   | С |      |
| D |   | D | 2025 |


السؤال Question 15 السؤال يوضح الشكل التالي رسماً بسيطاً لحركة دراجة (تهمل حركة زيادة السرعة وإبطاء السرعة) في أي المراحل تكون سرعة الدراجة الأكبر ؟



| Α | المرحلة    |  |  |
|---|------------|--|--|
| В | المرحلة    |  |  |
| С | المرحلة    |  |  |
| D | المرحلة ١٧ |  |  |

| G 9- General | Science | العلوم | T1 - 2025-2026 |
|--------------|---------|--------|----------------|

|   | Question 16  |        | السؤال |                          |
|---|--|--------|--------|--------------------------|
|   | إذا كان ميل منحنى الموقع—الزمن موجبًا، فهذا يعني أن الجسم يتحرك في اتجاه |        |        | إذا كان ميل منحنى الموقع |
|   |  |        |        |                          |
| Α |  | بجب    | مو     |                          |
| В | تُابِث   |        |        |                          |
| С |  | سالب   |        |                          |
| D |  | متذبذب |        |                          |



|   | Question   | 18 | السؤال |  |  |
|---|--|----|--------|--|--|
|   | إذا كان ميل منحني الموقع والزمن صفرًا لجسمين، فهذا يعني أن الجسمين |    |        |  |  |
|   |  |    |        |  |  |
| Α | يتحركان بسرعة مختلفة   |    |        |  |  |
| В | ساكنان   |    |        |  |  |
| С | أحدهما ساكن والاخر متحرك   |    |        |  |  |
| D | متسارعان   |    |        |  |  |

| السوّال 19  |             |  |  |  |  |
|---|-------------|--|--|--|--|
| أحسب الإزاحة لجسم يتحرك يتحرك بسرعة 6 m/s لمدة 3s |             |  |  |  |  |
|   |             |  |  |  |  |
| Α   | <u>12 m</u> |  |  |  |  |
| В   | (18 m)      |  |  |  |  |
| С   | 9 m         |  |  |  |  |
| D   | 2 m         |  |  |  |  |

| G 9- General Science العلوم T1 - 2025-2026 |
|--|
|--|

|  | Question 20  |  |  | السؤال |  |
|--|--------------|--|--|--------|--|
| التسارع يحدث رغم ثبات مقدار السرعة عندما يتغير |              |  |  |        |  |
|  |              |  |  |        |  |
| Α  | اتجاه الحركة |  |  |        |  |
| В  | ā līci)      |  |  |        |  |
| С  | الطاقة       |  |  |        |  |
| D  | المسافة      |  |  |        |  |

|   | Question | 21   | السؤال |  |  |
|---|----------|------|--------|--|--|
| =vf و د $t=3$ s و د $a=2$ m/s اذا كانت $a=2$ m/s و اذا كانت |          |      |        |  |  |
|   |          |      |        |  |  |
| Α   | 6        |      |        |  |  |
| В   | 10       |      |        |  |  |
| С   | 15       |      |        |  |  |
| D   |          | (11) |        |  |  |

|  | Question | 22                          | السؤال |  |  |
|--|----------|-----------------------------|--------|--|--|
| جميع الأجسام تسقط بتسارع متساوٍ في غياب الهواء لأن |          |                             |        |  |  |
|  |          |                             |        |  |  |
| Α  | 202      | كتلها مختلفة                | 925    |  |  |
| В  | 202      | الجاذبية تؤثر فيها بالتساوي |        |  |  |
| С  | 0.:      | تسحبها الارض بقوة ثابته     | 9      |  |  |
| D  |          | تسقط بسرعة واحدة            | 0)     |  |  |

| Question 23 |   |                 | السؤال |  |  |
|-------------|---|-----------------|--------|--|--|
|             | إذا كانت السرعة المتوسطة m/s والزمن s 5 فان الازاحة تساوي |                 |        |  |  |
|             |   | Carried Tolland |        |  |  |
| Α           | 9.0 m   |                 |        |  |  |
| В           | 20 m  |                 |        |  |  |
| С           |   | 0.8 m           |        |  |  |
| D           | 25 m  |                 |        |  |  |

|   | Question  | 24                   |  | السؤال |  |
|---|---|----------------------|--|--------|--|
|   | vf=4 ه بان $t=4$ s ، $a=3$ m/s $2$ ، $vi=2$ m/s |                      |  |        |  |
|   |   |                      |  |        |  |
| Α |   | 6                    |  |        |  |
| В |   | 8                    |  |        |  |
| С |   | <b>(</b> 14 <b>)</b> |  |        |  |
| D |   | 12                   |  |        |  |

| G 9- General                            | Science | العلوم | T1 - 2025-2026 |
|---|---------|--------|----------------|
| ~ |         | ٠ - ا  |                |

### **End of questions**

