

مراجعة شاملة ومبسطة لغة SQL و PHP



تم تحميل هذا الملف من موقع مناهج مملكة البحرين

موقع المناهج ← مناهج مملكة البحرين ← الصف التاسع ← حاسوب ← الفصل الثاني ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2026-05-03 16:12:10

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة
حاسوب:

التواصل الاجتماعي بحسب الصف التاسع



صفحة مناهج مملكة
البحرين على
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف التاسع والمادة حاسوب في الفصل الثاني

استعلام مصادر بيانات خارجية

1

نشاط استعلام بيانات خارجية

2

درس دمج المراسلات

3

تقنية المعلومات والاتصال درس استعلام من مصادر خارجية فهرس المحتويات

4

تقنية المعلومات والاتصال معالج النصوص درس استعلام بيانات وإعداد فهرس

5

قواعد البيانات بلغة SQL

المقدمة:

لغة SQL اختصاراً لعبارة Structured Query Language وتعني لغة الاستعلامات المركبة، وهي لغة تساعدني على كتابة استعلامات عن البيانات التي تكون ضمن قواعد البيانات Database للحصول على نتائج مفيدة.

لغة SQL يمكن استخدامها مع أنظمة إدارة قواعد البيانات المختلفة، ولكن سأدرس مهارات كتابة وعرض الاستعلامات بلغة SQL ضمن برنامج ميكروسوفت أكسس MS Access.

أوامر لغة SQL:

تتعامل لغة SQL مع عبارات متنوعة للاستعلامات وكتابة الأوامر في برنامج ميكروسوفت أكسس MS Access، وفيما يلي سأتعرف على بعض من هذه الأوامر:


الوصف	أوامر SQL
تحديد أسماء الحقول التي سيتم استخدامها في الاستعلام.	SELECT
تحديد الجدول الذي سيتم استخدامه في الاستعلام.	FROM
تحديد المعايير أو الشروط التي يجب أن تحققها نتائج الاستعلام.	WHERE
فرز نتائج الاستعلام لعمود محدد وذلك نصياً أو رقمياً.	ORDER BY

الصيغة العامة لبنية الأوامر في لغة SQL:

```
SELECT field_1, field_2,..., field_n  
FROM table  
WHERE condition  
ORDER BY field DESC / ASC;
```

تصميم صفحات الويب الديناميكية بلغة PHP

قالب ملف PHP



لإنشاء قالب ملفّ PHP، اتّبع الآتي:


١- من خلال برنامج Flash Develop، أفتح قائمة File.

٢- أضغط على القائمة الفرعية New.

٣- أختار نوع الملفّ PHP Document.

=====

الصيغة العامة لبنية الأوامر في لغة PHP



محتوى ملف **php** يبدأ بالعلامة **<?php** وينتهي بالعلامة **?>** وتكون التعليمات البرمجية محصورة بين هاتين العلامتين ، هكذا:

<?php

echo "Hello :-)";


echo "Dynamic Web Site";

?>

تعلیمه Echo

تُستخدم علامة **echo** لطباعة النصوص والبيانات على الشاشة، ويمكنني أن أستخدمها بطرق عدة كالآتي:

١




```
var.php - FlashDevelop
File Edit View Search Debug Project Insert Refactor
var.php*
1 <?php
2
3 echo "school library";
4
5 ?>
6
```

١- لطباعة جملة "school library".
أكتبها بالشكل الآتي:

```
echo "school library";
```

٢- لطباعة جملة "school library" بحيث يليها سطر جديد الصفحة، يجب أن أدرج معها علامات html، فأكتبها بالشكل الآتي:

```
echo "school library <br/>";
```



```
var.php - FlashDevelop
File Edit View Search Debug Project Insert Refactor Tools M
var.php*
1 <?php
2
3 echo "school library <br/>";
4
5 ?>
```

٢