

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الكويتية




خالد الحبشي

الملف مراجعة ليلة الاختبار

[موقع المناهج](#) ← [ملفات الكويت التعليمية](#) ← [الصف الحادي عشر العلمي](#) ← [جيولوجيا](#) ← [الفصل الأول](#)

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف الحادي عشر العلمي



روابط مواد الصف الحادي عشر العلمي على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف الحادي عشر العلمي والمادة جيولوجيا في الفصل الأول

[بنك اسئلة في مادة الجيولوجيا كورس اول](#)

1

[تلخيص في مادة الجيولوجيا لعام 2018](#)

2

[نماذج اختبارات سابقة في مادة الجيولوجيا لثانوية سلطان الفارسي](#)


3

[احوية بنك اسئلة الجيولوجيا للعام 2017-2018](#)

4

[مذكرة ممتازة في مادة الجيولوجيا](#)

5



مادة الجيولوجيا

موقع
المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

مراجعة ليلة الإختبار

الفصل الدراسي الأول

2025-2026

إعداد

أ. خالد الحبشي



أولاً: المصطلحات العلمية ومفاهيم مهمة

المصطلح العلمي	المفهوم العلمي	م
الجيولوجيا الفيزيائية	مجال يسعى إلى دراسة المواد المكونة للأرض والعمليات التي تتم على سطح الأرض أو تحتها	1
الجيولوجيا التاريخية	مجال يسعى إلى ترتيب زمني للتغيرات الفيزيائية والجيولوجية التي حدثت في الماضي	2
مبدأ الوبيرة الواحدة (الانتظام المستديم)	القوانين الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية القائمة الآن كانت نفسها في الماضي الجيولوجي	3
نظرية الكوارث	الموقع الطبيعية، كالجبال والوديان قد تشكلت في البداية بعد وقوع كوارث هائلة	4
عملية التمايز	عملية تحول الأرض من كتلة تتكون من مواد مختلطة ومتجانسة مع بعضها إلى جسم مقسم من الداخل إلى أغلفة متحدة المركز تختلف عن بعضها فيزيائياً وكيميائياً	5
المعدن	مادة صلبة تكونت بصورة طبيعية غير عضوية لها تركيب كيميائي محدد ونظام بلوري مميز	6
أشباه المعادن	مركبات تفتقر إلى التركيب الكيميائي أو الشكل البلوري أو كليهما	7
الوحدة البنائية	أصغر جزء في البلورة ولها صفات البلورة الكاملة نفسها	8
المخدش	لون مسحوق المعدن عند حكه على قطعة من الخزف غير المقصوق	9
البريق (اللمعان)	شدة أو نوعية الضوء المنعكس من على سطح أي معدن	10
التضوء	قدرة المعدن على تحويل المعدن لأشكال الطاقة المختلفة إلى ضوء	11
الشفافية	قدرة المعدن على إفاذ الضوء خلاله	12
التقلر	عملية إنتاج ألوان التضوء أثناء التعرض للمؤثر فقط - أي / يزول اللون بزوال المؤثر	13
التسفر	عملية إنتاج ألوان التضوء أثناء التعرض للمؤثر واستمرارها بعد زوال المؤثر	14
المتانة	مقاومة المعدن للكسر أو التشوه	15

الصلادة	مقاومة المعدن للخدش أو التآكل	16
الانفصال	قابلية المعدن للتشقق والانفصال إلى أجزاء محددة ومنتظمة عند تعرضه للضغط	17
المكسر	شكل السطح الذي ينتج عن كسر المعدن في اتجاه غير سطح الانفصال	18
الانكسار المزدوج	خاصية بصرية مميزة و الخاصة بحيث تظهر الخطوط أو الأحرف بشكل مزدوج عندما توضع قطعة شفافة من الكالسيت فوقها	19
المعادن السيليكات	المجموعة المعدنية الأكثر انتشارا في الطبيعة وهي تحتوي بشكل أساسى على عنصرى الأكسجين والسيليكون	20
رابعى الأوجه السليكوني	الوحدة البنائية الأساسية للمعادن السيليكاتية	21
البلورة	جسم صلب متجانس يحده من الخارج سطح مستوية تكونت من الضغط والحرارة	22
الأحرف البلورية	الحافة الناتجة عن تلاقى وجهين بلوريين متجاورين في البلورة	23
الزاوية بين الوجهية	الزاوية المحصورة بين العمودين المقامين على وجهين بلوريين متجاورين	24
الأوجه البلورية	الأسطح التي تحد البلورة من الخارج وتعين شكلها الهندسي المنتظم وتعبر عن التركيب الذري الداخلي للبلورة	25
الزاوية المجمسة	الزاوية الناتجة من تلاقى أكثر من وجهين في البلورة	26
جيوميتر التماس	جهاز يستخدم لقياس الزاوية بين الوجهية في البلورة	
التماثل أو التناسق	الترتيب المنظم للأوجه والحواف والزوايا المجمسة في البلورة	27
مستوى التماثل	مستوى يقسم البلورة إلى نصفين متساوين ومتباينين بحيث يكون أحدهما صورة مرآه	28
مركز التماثل	نقطة وهمية في مركز البلورة وتدور حوله الأوجه والحواف والزوايا المجمسة في البلورة	29
محور التماثل	خط وهمي يمر بمركز البلورة وتدور حوله الأوجه والحواف والزوايا المجمسة في البلورة	30
محور تماثل رباعي	محور تماثل تكرر حوله الأوضاع المتشابهة أربع مرات في الدورة الكاملة كل 90 درجة	31

الأبيت - الأوكسجينيت	بلورات معادن ليس لها مستويات تماثل	32
حمم بركانية / اللافا	الصهارة التي تصل إلى سطح الأرض	33
المجما	يطلق على المادة المنصهرة الموجودة في باطن الأرض	34
الصخور النارية	صخور تكون عندما تبرد المادة المنصهرة وتتبلور	35
الصخور السطحية (البركانية)	الصخور النارية التي تكون عندما تتصلب المادة المنصهرة على سطح الأرض	36
الصخور الجوفية	الصخور النارية التي تكون عندما تتصلب وتتبلور المادة المنصهرة في باطن الأرض	37
نسيج الصخري الناري	وصف المظاهر العام للصخر بالاستناد إلى الحجم والشكل وترتيب البلورات	38
نسيج بورفيري	نسيج صخري ناري ناتج عن تبريد الصهارة على مراحلتين بطيئة وأخرى سريعة نسيج يتكون من بلورة كبيرة بارزة وبلورة صغيرة سفلية تكونت على مراحلتين	39
البلورات البارزة	البلورات الكبيرة المتكونة في النسيج البورفيري نتيجة تبردتها البطيء بعيداً في الأعماق	40
الكتلة السفلية	البلورات الصغيرة المتكونة في النسيج البورفيري نتيجة تبردتها السريع على السطح	41
السلسلة غير المتواصلة	من سلاسل باون التي يبدأ فيها تكون معدن الأوليفين ثم تكون معادن بيروكسين ويليها معدن الأمفيبيول ويليها معدن الميكا السوداء (بيوتيت)	42
صخور الرسوبية الفتاتية	الصخور الناتجة عن تماسك الرواسب الفتاتية والتي يتم نقلها كجسيمات صلبة كنواتج لتجموية الميكانيكية والكيميائية معا	43
الرواسب الكيميائية	المواد الذائبة الناتجة بكميات كبيرة عن التجوية الكيميائية عندما تترسب المواد من المحاليل	44
الحجر الجيري	ترسب كربونات الكالسيوم من المحاليل الحاوية على كربونات الكالسيوم الذائبة	45
الترافرتين	نوع من الحجر الجيري الذي ينتج من ترشح المياه الغنية بالكالسيوم حول الفوارات والينابيع الحارة حيث يتميز بالمسامية العالية	46

الحجر الجيري البطروخى	يتكون من كريات صغيرة ناتجة من تفاعلات تترسب خلالها كربونات الكالسيوم حول حبة رمل أو فتات صدفة وتنتماسك هذه الكريات بماء لاحمة كلسية	47
الفحم الحجري	صخر أسود قابل للاشتعال يتكون من كربون عضوي ناتج عن بقايا النباتات الميتة والمتجمعة عند قعر المستنقعات	48
الجبس	صخر كيميائي يصنف من المتبخرات يتربك من كبريتات الكالسيوم المائية	49
الأنهيدрит	صخر من المتبخرات يلي الجبس في التكوين والترسيب ويشبهه كيميائياً	50
ملح	متبخرات تتشكل على هيئة طبقات سميكة وبلوراتها واضحة تلي الجبس والأنهيدрит في التبلور	51
الفلنت / الشيرت	صخور سيلسية تتكون بصفة أساسية من السليكا عديمة التبلور شحيدة الذوبان على شكل عقد أو درنات أو طبقات	52
الحجر الجيري المرجاني	صخر رسوبي عضوي ناتج عن تراكم هياكل المرجان	53
الكوكينا	صخر رسوبي عضوي يتكون من كسرات الأصداف متجمعة مواد لاحمة	54
صخر الفوسفات	صخر رسوبي عضوي ينتج من تراكم هياكل وعظام الحيوانات الفقارية	55
الجوانو	صخر فوسفات ناتج عن تراكم بقايا روث الطيور البحرية	56
الطبقة	سمك صخري متجانس تتميز بسطحين محددين ومتوازيين تقريباً	57
مستويات التطبق	المستويات الفاصلة بين الطبقات	58
علامات النيم	تموجات صغيرة في الرمل تظهر على أسطح الطبقات الرسوبيّة بفعل الرياح أو الماء	59
الجيودات	تكوينات صخرية تتشكل في الصخور الرسوبيّة وبعض الصخور البركانية تجاويف صخرية ذات تكوينات بلورية داخلية	60
العقيدات الصخرية	جيودات ممتلئة بالكامل بالبلورات ما يجعلها صلبة كلية	61

التحول	تغير نوع الصخر الى نوع آخر	62
صخور متحولة	صخور سابقة التكوين تتعرض لظروف قاسيه من الضغط والحرارة والمحاليل النشطة	63
إجهاد تفاضلي	قوى غير متساوية تؤثر على الصخر في مختلف الاتجاهات فتؤدي الى تشهه	64
إجهاد محيط	قوى متساوية تؤثر على الصخر في مختلف الاتجاهات فتؤدي الى تشهه	65
نسيج غير متورق	النسيج الذي يحتوي على معادن ذات ترتيب عشوائي (حببي)	66
نسيج متورق	ترتيب الصخر الذي يحتوي على معادن صفائحية تبدو حبيباتها المعدنية في صفوف متوازية أو شبه متوازية	67
التحرك الكتلي	تحرك الصخور والركام والتربة نحو أسفل المنحدرات تحت تأثير الجاذبية الأرضية	68
الانزلاق	تحرك الكتل مع وجود فاصل يفصل ما بين الكتل المنزلقة وما تحتها	69
الانزلاق الدوراني	يكون السطح الفاصل فيه على شكل منحنٍ مقعر الى اعلى يشبه المعلقة	70
الانزلاق الانتقال	تكون الحركة فيه على سطح مستو كفاسيل أو صدع أو سطح طبقة	71
انسياب الركام	الانسياب الذي يتضمن تحرك التربة والغطاء الصخري المفكك مع كمية الماء	72
انساب ارضي	الانسياب الذي يحدث على جوانب التلال في المناطق الرطبة أثناء المطر الغزير	73
التسيل	يمكن للاهتزازات أن تجعل المواد السطحية المشبعة بالماء تفقد تماسكها	74

ثانياً: تعليات مهمة واردة في اختبارات سابقة

1- منطقياً يجب أن ندرس الجيولوجيا الفريائية قبل دراسة الجيولوجيا التاريخية

لندراك كيف تعمل الأرض أولاً قبل حل لغز الماضي

2- لا يعتبر كل من النفط والكهرباء من المعادن

لأنهما من أصل عضوي

3- المحيطات والبحار الحالية مالحة على عكس المحيطات الأولية العذبة

بسبب إذابة الماء الجاري للأملاح والمعادن في صخور القشرة الأرضية

إعداد أ. خالد الحبشي

4- تكون دوامات صغيرة داخل سحابة الغبار حسب النظرية

بسبب قوة التجاذب بين الجزيئات واختلاف السرعة داخل القرص

5- تحرك مكونات السحابة حركة بطيء في اتجاه واحد وتكون قرص مفلطح

بسبب ضغط أشعة النجوم

6- يعد الأولي من أشباه المعادن

له تركيب كيميائي ثابت، ولكن غير متبلور

7- الكوارتز معدن متعدد الألوان

بسبب وجود بعض الشوائب الطفيفة فتغير من لونه

8- تلون الكوارتز باللون الوردي

بسبب احتوائه على شوائب من أكسيد الحديد والتيتانيوم.

9- استخدام اللون كوسيلة لتحديد المعدن عادة ما يكون غير دقيق

لأن المعدن الواحد قد يأخذ أكثر من لون (الكوارتز) تبعاً لنوع الشوائب - وقد تتشابه العديد من المعادن في ألوانها

10- يظهر في بعض المعادن (الهيمايت مثلاً) بريق شبه فلزي

بسبب تكون طبقة باهتة على سطحها نتيجة تعرضها للهواء الجوي مما يفقده اللمعان

11- يعتبر الكوارتز من المعادن التي لا تحتوي على مستويات التشقق أو الانفصال

بسبب قوة تمسك جزيئاته

12- معدن الماجنتيت يمكن التقاطه بмагناطيس

بسبب احتوائه على محتوى عالي من الحديد

13- يستخدم الكوارتز في صناعة الساعات

تتولد على بلوراته شحنات كهربائية عند تعرضه للضغط

14- يستخدم التورمالين في قياس درجات الحرارة المرتفعة

تتولد على بلوراته شحنات كهربائية عند تعرضه للحرارة

15- استخدام عمال المناجم لمصابيح خاصة أثناء القيام بعملهم

لاستكشاف المعادن التي تتميز بخاصية التضوء داخل المناجم والكهوف

16- اختلاف شكل وطبيعة الأوجه البلورية من معدن آخر

بسبب اختلاف نوع محلول - معدل التبريد - مكان حدوث التبلور - درجة نقاوة محلول

إعداد أ. خالد الجبشي

17- يعد معدن الكالسيت من المعادن الاقتصادية

لأنه مكون أساسى للحجر الجيري الذى يدخل في تكوين الأسمنت

18- علينا أن نتعرف على الصخور النارية لكي نفهم تكوين كوكب الأرض

لأن الصخور النارية تمثل 95% من القشرة الأرضية كما يتكون الوشاح الذى يمثل 82% من مادة صخرية نارية

19- تشكل النسيج الإسفنجي أو الفقاعي في صخور النارية

بسبب هروب الغازات عند تبريد المادة المنصهرة

20- تشكل النسيج البروفيرى في بعض الصخور النارية

لأنه ناتج عن تبريد الصهارة على مرحلتين: تبريد بطيء بعيداً عن السطح مكوناً البلورات الكبيرة (البلورات البارزة)

ثم مرحلة التبريد السريع على السطح التي تتكون فيها البلورات الدقيقة أو صغيرة الحجم (الكتلة السفلية).

21- استخدمت بعض الحضارات السابقة الزجاج البركاني (صخور الأوبسيديان) كأدوات للصيد

يتميز بمكسر محاري ممتاز ذو حافة حادة قاطعة صلبة

22- تدعى بعض أنواع الصخور (بالأنديزيتية)

نسبة إلى صخور الأنديزيت البركانية

23- الصخور البازلتية (المافيه) ذات كثافة أعلى من كثافة الصخور الجرانيتية (الفلسية)

لأن معادنها تكون غنية بالحديد والماغنيسيوم وقليلة بالسيليكا

24- تسمى سلسلة باون غير المتواصلة بهذا الاسم

بسبب اختلاف معادنها في الخواص الكيميائية والبلوري وخواصها الفيزيائية

25- صخور مجموعة الاوجيت تتميز باللون الداكن والوزن النوعي المرتفع

لأنها غنية بالماغنيسيوم والحديد وفقيرة بالسيليكا

26- صخور مجموعة الفلسبار تتميز باللون الفاتح والوزن النوعي الخفيف

لأنها غنية بالمعادن الحاوية على السيليكا وفقيرة بالماغنيسيوم والحديد

27- لا يوجد صخر ناري يدخل في تركيبه معدن الأوليفين والكوارتز معاً

لأن معدن الأوليفين يتبلور في المراحل الأولى من تبريد الصهارة على حرارة مرتفعة على عكس الكوارتز الذي يتبلور في

مراحل متأخرة من تبريد الصهارة حيث الحرارة المنخفضة

28- يعد النسيج خاصية مميزة ومهمة للصخور

لأنه يكشف تفاصيل كثيرة عن البيئة التي يتكون فيها الصخر وعن مصدره

إعداد أ. خالد الجبشي

29- دراسة التراكيب الرسوبيّة أهمية كبيرة

لأنّها توفر معلومات إضافية لتقسيم تاريخ الأرض وتعكس الظروف التي ترسّبت فيها كل طبقة

30- يُعد الكوارتز من المعادن الأساسية في الصخور الفتاتية

لأن الكوارتز متين و مقاوم للتجوية الكيميائية

31- تعد المعادن الطينية من المعادن الأساسية في الصخور الفتاتية

لأنّها ناتجة من التجوية الكيميائية لمعادن السيليكات وخاصة الفلسبارات

32- يؤدي وقف الترسّيب المؤقت إلى التّطّبُق

لأن فرص تكون المادة المترسبة نفسها من جديد تكون ضئيلة

33- تعتبر الحرارة أهم عوامل التّحول

لأنّها مصدر الطاقة التي تحفز التفاعلات الكيميائية فتعيد تبلور المعادن أو تكون معادن جديدة

34- يزداد الضغط مع زيادة العمق

بسبب الوزن الناتج عن تزايد سمك الصخور

35- يساعد الدفن على تحول بعض الصخور

بسبب زيادة الضغط والحرارة الجوفية للأرض على الصخور المدفونة مما يؤدي إلى إعادة تبلور المكونات

36- تؤدي السوائل النشطة دوراً مهماً في بعض أنواع التّحول.

لأن السوائل التي تحيط بالحبيبات المعدنية تعمل كمحفزات لعملية إعادة التبلور.

37- يلاحظ وجود أكثر من نوع من الأنسجة المتّورقة؟

وذلك اعتماداً على مستوى التّحول والتّكوين المعدني للصخر الأُم

38- للأردواز استخدامات عديدة. (يتميز الأردواز بخاصية الانشقاق الصخري أو الاردوازي)

لأنه ينشق بسهولة إلى صفائح عند الطرق عليه بمطرقة

39- يرتبط التّحول بالمحاليل الحارة بالأنشطة النارية

دائماً ما يترافق التّحول بالمحاليل الحارة مع التّحول الحراري التلامسي

لأن الأنشطة النارية توفر الحرارة الضرورية لدورة هذه المحاليل الغنية بالأيونات ضمن شقوق الصخور.

40- يظهر النسيج النسيوزي على شكل أحزمة.

لأن بلورات البيوتيت الداكنة والمعادن السيليكاتية الفاتحة (الكوارتز والفلسبار) انفصلت عن بعضها

إعداد أ. خالد الجبشي

66485325⁹

41- تساهن النباتات في استقرار المنحدرات من خلال مقاومة التعرية.

لأن جذور النبات تربط حبيبات التربة والطبقة السطحية المفككة بعضها البعض وتعمل النباتات كدرع تحمي التربة من عمليات التعرية بفعل الأمطار

42- تعتبر الزلزال أهم محفزات التحرك الكتلي.

لأن الزلزال وما يتبعها من هزات ارتدادية مباشرة تسمح بخلخلة كميات ضخمة من الصخور والمواد غير المتماسكة واقتلاعها.

43- تسرع الحرائق من التحرك الكتلي.

لأن الطبقة العليا من التربة تجف وتتفكك نتيجة الحرائق وجفاف الطقس فتميل هذه الطبقة للانزلاق أو تكون طبقة غير منفذة مما يزيد من كمية المياه الجارية عند هطول الأمطار.

44- قد يحدث أحياناً التحرك الكتلي من دون محفزات.

ضعف تماسك مواد المنحدرات بشكل تدريجي إلى ما دون المستوى اللازم للاستقرار وذلك بتأثير التجوية لفترات طويلة وتسرب الماء وعدة عوامل طبيعية أخرى.

45- يصعب ملاحظة الزحف (التحركات البطيئة).

بسبب التحركات الشديدة البطء.

46- حدوث تحركات بطئية في بعض الأماكن المنحدرة أو حدوث الزحف.

بفعل تناول التمدد والانكماس في المواد السطحية بفعل التجمد والذوبان أو الرطوبة والجفاف.

47- تلاحظ في بعض الأماكن المنحدرة ظواهر كالتواء الأسوار وإزاحة الأعمدة.

بسبب حدوث ظاهرة الزحف في هذه الأماكن.

ثالثاً: أجب عن الأسئلة التالية:

1- ما هي مكونات الغلاف الغازي الأولى؟ (بخار الماء - ثاني أكسيد الكربون - الميثان).

2- ساهمت البكتيريا الخضراء المزرقة في انتشار الأكسجين

3- كيف يمكن التمييز بين مخدشي معدنين مختلفي البريق؟

* المعادن ذات البريق اللافت

• المعادن ذات البريق الفزوي

لها مخدش باهت اللون

لها مخدش كثيف وداكن

إعداد أ. خالد الجبشي

66485325¹⁰

4- ما هي العوامل التي تعتمد عليها صلادة المعدن؟

• نوع الروابط الكيميائية

• وجود مجموعة الهيدروكسيل OH أو الماء في التركيب الكيميائي للمعدن. (علاقة عكسية)

5- ما هي أنواع المكسر؟

• محاري (الكوارتز) * ليفي (الأسبستوس). * غير مستوى (البيريت)

6- ماذا تتوقع أن يحدث في كل من الحالات التالية؟

• تعرض معدن الكالسيت للأشعة فوق البنفسجية: يتضمن بلون أحمر باهر

• تعرض معدن الوليحيت للأشعة فوق البنفسجية: يتضمن بلون أخضر ساطع

• خدش معدن بظفر اليد: نستنتج أن صلادة هذا المعدن أقل من 2.5 بحسب مقياس مويس

• تواجد مجموعة الهيدروكسيل (OH) أو الماء في التركيب الكيميائي للمعدن. تتحفظ صلادة هذا المعدن

• للأيونات الصهارة عندما تتعرض لتبريد بطيء: تكون بلورات كبيرة في الحجم وقليلة في العدد

• تعرض الحجر الرملي للحرارة: يتحول إلى كوارتزيت

• تعرض الحجر الجيري للحرارة: يتحول إلى الرخام

• تعرض الطفل أو الطين للحرارة: يتحول إلى هورنفلس

7- على ماذا يعتمد البناء الداخلي للبلورة؟

• الترتيب الفراغي للذرات أو الأيونات.

• طبيعة الروابط الكيميائية بين الذرات أو الأيونات وقوتها.

8- عدد الخواص الخارجية للبلورة؟

1- الأوجه البلورية 2- حواف البلورة 3- الزاوية بين الوجهية 4- الزاوية المجمسة

9- عدد عناصر التمايز

1- محور تماثل 2- مستوى تماثل 3- مركز تماثل

10- كيف تفاس الزاوية بين الوجهية؟ باستخدام جونيميتر التمايز

(الزاوية بين الوجهية ثابتة القيمة في بلورة المعدن الواحد مهما اختلف حجمها).

11- ما هي العوامل التي تؤثر على حجم وشكل البلورة؟

1- نوع محلول 2- درجة نقاوة محلول 3- مكان حدوث التبلور 4- معدل التبريد

12- صنف الصخور النارية حسب مكان تصلتها وتبولوها:

1- صخور نارية بركانية (طفحية) 2- صخور نارية متداخلة (جوفية)

13- ما هي العوامل التي تساعد في تكوين أنسجة الصخور النارية؟

- 1- معدل تبريد الصهارة
- 2- كمية السيليكا الموجودة
- 3- كمية الغازات الذائبة في الصهارة.

14- ما هي العوامل التي تؤدي إلى تكوين النسيج الزجاجي.

- 1- سرعة التبريد الكبيرة جداً
- 2- الصهارة ذات المحتوى العالى من السيليكا

15- فسر تكوين النسيج الفقاعي والإسفنجي

بسبب هروب الغازات من الصهير وترك فراغات مكانها أثناء التبريد

16- أشكال الصخور النارية في الطبيعة

- 1- لاكوليث
- 2- لوبوليث
- 3- باثوليت
- 4- سد
- 5- قاطع

17- فسر علمياً تشكيل البلورات كبيرة الحجم غير الاعتيادية في النسيج البجماتي

بسبب البيئة السائلة التي تعزز التبلور، والتي تكون نسبة عالية من الصهير في المراحل المتأخرة من التبلور.

18- ما هي أهم الأماكن التي تتوارد فيها كل من تراكيب الصخور النارية التالية؟

تراكيب فلسيه (الجرانيتية)	تراكيب وسيطة (الانديزاتيه)	تراكيب ما فيه (البازلاتيه)	تراكيب فوق ما فيه (مجموعة البريدوتيت)
مكون رئيسي للقشرة القارية	النشاط البركاني عند حواف القارات	قاع المحيطات	طبقة الوشاح العلوي

19- ما هي المكونات الرئيسية للصخور الميكانيكية (الفتاتية)؟

الكوارتز - المعادن الطينية.

20- ما هي المعادن الشائعة في الصخور الفتاتية؟

الميكا - الفلسبارات

21- على ماذا يدل وجود معادن الميكا والفلسبار في الصخور الفتاتية؟

إن التعرية والترسيب كانوا سريعين بحيث تم حفظ المعادن الأولية من صخورها الأصلية.

22- ما هو المعيار الأولي في تصنيف الصخور الرسوبيّة الفتاتية؟ حجم الحبيبات المكونة للصخر.

23- صنف الصخور الرسوبيّة بحسب تزايد حجم حبيباتها. (من الأقل إلى أكبر)

- 1- طين صفيحي
- 2- حجر رملي
- 3- كونجلوميرات وبريشيا

إعداد أ. خالد الجبشي

24- تمر نشأت الصخور الرسوبيّة بعدة مراحل وضّح مراحل تكون الصخر الرسوبي.

1- التجوية: وتتضمن (تفتت فيزيائي وانحلال كيميائي لكل من الصخور النارية والرسوبية والمتحولة). والتي ينتج عنها: جسيمات صلبة متعددة الأشكال + أملاح ذاتية.

2- التعرية: حيث يتم نقل الجسيمات الصلبة بفعل عوامل الماء والهواء

3- الترسيب: تماسك وتصلب الرواسب لتكون صخر رسوبي، بفعل التراص والسمنّة.

25- ما أهمية دراسة التراكيب الأولية في الصخور الرسوبيّة.

توفر معلومات إضافية لتفسير تاريخ الأرض وتعكس الظروف التي تربّت فيها كل طبقة

26- كيف تتشكل مستويات التطبق؟

يُفعّل تغيير في حجم الحبيبات أو تركيب الصخور أو الوقف المؤقت للترسيب.

27- على ماذا يدل وجود مستوى التطبق؟ يدل على نهاية حقبة الترسيب وبداية حقبة ترسيب آخر.

28- على ماذا يدل على وجود التطبق المدرج في بيئه ترسيب ما؟

يدل على الترسيب السريع في الماء الحاوي على رواسب ذات الأحجام المختلفة.

29- أين تحدث التشققات الطينية؟

في بيئه مثل البحيرات الضحلة والأحواض الصحراوية.

30- كيف تنشأ التشققات الطينية؟

تنشأ عندما يجف الطين المبلى تماماً وينكمش عند تعرّضه للهواء.

31- على ماذا يدل وجود التشققات الطينية في منطقة ما؟

تدل على أن الرواسب في هذه البيئه كانت مبترة وجافة بصفة متناوّية.

32- صنف بيئات الترسيب:

* بحرية

* انتقالية (ساحلية)

* قارية

33- ما نوع البيئه التي تلاحظ فيها كل من الرواسب التالية؟

تدل على بيئه مستقعّات استوائيّة	1- الرواسب الفحميّة - الفحم الحجري
بيئه بحرية عميقه	2- الرواسب الكربونيّة - الحجر الجيري
بيئه بحرية ذات مياه ضحلة ودافئه	3- الرواسب المرجانية - الحجر الجيري العضوي
بيئه قاريه شاطئيه	4- الرواسب الشاطئيه - رمل وحصى
بيئه قاريه نهريه	5- الرواسب الطميّة - الطين
بيئات ذات حرارة شديدة أو بحار مغلقة أو بيئه صحراويّة	6- الرواسب الملحيّة - الملح الصخري

32- ما هي استخدامات كل من الصخور الرسوبيّة التالية؟

الصخور الكلسيّة: صناعة الأسمنت والجص

الصخور الطينيّة: صناعة الفخار والقرميد وأحجار البناء والطابوق والسيراميك

الصخور الملحيّة: في الكيمياء والزراعة

استخراج النفط والغاز والمياه الجوفيّة من مكامنها

33- ما هي عوامل التحول؟

1- الضغط

2- الحرارة

3- السوائل النشطة كيميائياً

34- ما هو مصدر الحرارة الداخليّة للأرض والمسبّبة للتحول؟

• الطاقة الناتجة عن التحلل الإشعاعي * الطاقة الحراريّة المخزنة داخل جوف الأرض.

24- على ماذا تعتمد أنواع التورق في الصخور المتحولة؟

* التركيب المعدني للصخر الأم

• مستوى التحول

- تحول بالدفن
- تحول إقليمي

25- اذكر أهم بيئات التحول؟

- تحول حراري (تلامسي)

- تحول بالمحاليل الحارّة

26- متى يحدث التحول التلامسي (الحراري)؟ عندما يكون الجسم محاطاً أو ملائقاً لجسم ناري منصهر.

27- ما هي العوامل المؤثرة على حجم هالة التحول؟

كتلة الجسم الناري وحرارته (تردد هالة التحول بزيادة حجم التداخلات (علاقة طردية)

التركيب الكيميائي للصخر المضيّف

28- ماذا تتوقع أن يحدث في كل من الحالات التالية؟

تعرض الصخور للتحول الإقليمي

ترتيب المعادن المكونة للصخور الأصلية على شكل شرائط ومتوازنة مع الضغط.

29- كيف تكون وديان الجداول؟

تنشأ بفعل التأثير المشترك للتحرك الكتلي والمياه الجارّية.

30- ماذا تتوقع أن يحدث لو كانت الجداول المائية وحدها في المسئولة عن تكوين الوديان؟

ستكون الوديان معالم الأرضية ضيقة.

إعداد: حاتم الحبسى

31- ما الدليل على قوة التحرك الكتلي عن امتداد المجرى المائى؟

اتساع الوديان أكثر من عمقها.

32- ما العوامل المحفزة لعمليات التحرك الكتلي؟

* الماء * الانحدارات بالغة الحدة * إزالة النبات * الزلازل

33- ما المقصود بـ (زاوية الاستقرار)؟ الزاوية التي تكون عندها الحبيبات المكونة للمنحدرات ثابتة ومستقرة

34- ما هي الأسس التي يصنف على أساسها التحرك الكتلي؟

* طبيعة المواد المتحركة * نوع الحركة * سرعة التحرك

35- كيف يبدأ تشكيل ظاهرة الزحف؟

يتكون الزحف بفعل - تناوب التمدد والانكماش في المواد السطحية بفعل التجمد والذوبان أو الرطوبة والجفاف

almanahj.com/kw

36- ما هي أهم الظواهر التي تدل على حدوث الزحف؟

التواء الأسوار وإزاحة الأعمدة

37- قارن بين أنواع البريق (المعنى) مع ذكر مثال لكل منها:

البريق الفلزي						
البريق شبه الفلزي						
البريق اللافزى						
الجالينا						
الهيمايت						
الماسي	راتنجية (صمغي)	ترابي (أرضي)	زجاجي	حريري	لؤلؤي	
الماض	كربيت	كاوليبيت	كوارتز	الجبس اليفي	تاك -	
			كالسيت		مايكا	

38- قارن بين الكالسيت والويليبيت من حيث ألوان التضوء في كل منها:

الويليبيت	الكالسيت
ينتج ألوان خضراء ساطعة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية	ينتج ألوان حمراء زاهية عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية

39- أكمل الجدول بالمطلوب (الخاصية الفيزيائية مثال كل منها)

الخاصية	مثال
الرائحة	الأرسينوبيريت - ينتج رائحة الثوم عند حكه
	البيريت - ينتج رائحة الكبريت عن حكه

الملمس	التلوك (صابوني) - الجرافيت (دهني)
الانكسار المزدوج	الكالسيت - يتميز بخاصية الانكسار المزدوج
الكوارتز	تتولد على بلوراته شحنة كهربائية عند تعرضه للضغط
التورمالين	تتولد على بلوراته شحنة كهربائية عند تعرضه للحرارة

40- قارن بين المعادن السيليكات الداكنة والمعادن السيليكات الفاتحة:

معادن السيليكات الفاتحة	معادن السيليكات الداكنة	وجه المقارنة
خالية من الحديد والماغنيسيوم وتحتوي على: Na - k - Ca	غنية بالحديد والماغنيسيوم	نسبة (حديد - ماغنيسيوم)
غنية بالسليكا	محتوى ضئيل من السليكا	محتوى السليكا
أوليفين - آمفيبول - بيروكسین - ميكا سوداء (بيوتيت) فلسبار	أوليفين - آمفيبول - بيروكسین - ميكا سوداء (بيوتيت)	مثال معدني

41- قارن بين مجموعة الفلسبار ومجموعة الأوجيت:

فاتحة اللون	وزن نوعي منخفض	نادرة المعادن التي تحتوي على Fe - Mg	غنية بالسليكا	مجموعة الفلسبار
داكنة اللون	وزن نوعي مرتفع	غنية بالمعادن الحاوية على Fe - Mg	قليلة بالسليكا	مجموعة الأوجيت

42- قارن بين الحجر الجيري والدولوميت:

43- قارن بين الجبس والأنهريت من حيث: التركيب الكيميائي والصلادة وترتيب التبلور:

الدولوميت	الحجر الجيري	وجه المقارنة	
كربونات الكالسيوم والماغنيسيوم	كربونات الكالسيوم	التركيب الكيميائي	
أكثر صلادة	أقل صلادة	الصلادة	
أثقل	أخف	الوزن	
يتفاعل ببطء	يتفاعل بسرعة	التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف	
ترتيب التبلور	الصلادة	التركيب الكيميائي	وجه المقارنة
يتبلور أولاً	أقل	كربونات الكالسيوم المائية	الجبس
يلى الجبس	أعلى	كربونات الكالسيوم اللامائة	الأنهريت

إعداد أ. خالد الجبشي

44- قارن بين التطبق الكاذب (المتقاطع) والتطبق المتدرج

التطبق المتدرج	التطبيق الكاذب (المتقاطع)
تغير في حجم الحبيبات داخل الطبقة الرسوبيّة من الخشن في الأسفل إلى الدقيق الناعم في الأعلى	رائق مائلة بالنسبة لمستويات التطبق الرئيسيّة بين الطبقات
تلاحظ في الرواسب ذات الأحجام المتّوّعة	تلاحظ في الكثبان الرملية



45- قارن بين علامات النيم المتماثلة (التذبذبية) وعلامات النيم غير المتماثلة (التيارية)

علامات النيم (التيارية)	علامات النيم (التذبذبية)
 <p>تنشأ بفعل الرياح أو التيارات المائية المتحركة باتجاه واحد (غير متماثلة)</p>	 <p>تنشأ بفعل حركة الأمواج السطحية ذهاباً وإياباً في بيئات ضحلة قرب الشاطئ (متماثلة)</p>

46- قارن بين طغيان البحر وانحسار البحر

47- قارن بين الضغطين المحيط والاتجاهي:

طغيان البحر	انحسار البحر	وجه المقارنة
		وضح بالرسم
حركة أرضية هابطة	حركة أرضية صاعدة	السبب
ارتفاع مستوى ماء البحر وتترسب الرواسب البحرية الجديدة فوق التتابع الأقدم	انخفاض مستوى ماء البحر وتترسب الرواسب القارية الجديدة فوق التتابع الأقدم	النتيجة

الضغط الاتجاهي (الإجهاد التفاضلي)	الضغط المحيط
	
هو الإجهاد الذي تتعرض له الصخور بقوة متساوية من متساوي في مختلف الاتجاهات	هو الإجهاد التي تتعرض له الصخور بقوة متساوية من جميع الاتجاهات
ينتج عنه تقصر في اتجاه الضغط وتسطيل في الاتجاه المتعامد مع اتجاه الضغط	ينتج عنه تقلص في حجم الصخر

48- قارن بين النسيج المتورق وغير المتورق:

النسيج غير المتورق	النسيج المتورق
صخر يحوي معادن ذات ترتيب عشوائي، حيث حبيباتها البلورية متساوية الأبعاد	صخر يحوي حبيبات معدنية منتظمة في صفوف متوازية أو شبه متوازية
عامل التحول الحرارة فقط	عامل التحول (الضغط والحرارة)
مثال صخري: (الرخام والكوارتز)	مثال صخري: (الشيست والنبيس والأردواز)

49- ما المقصود بـ التورق؟ ترتيب وفق مستويات للحبيبات المعدنية أو للظواهر التركيبية في الصخر.

يحدث هذا النوع؟ يظهر بشكل واضح في الأردواز يتكون؟ يتكون نتيجة عملية التحول للطين الصفائحي حيث ينشق الصخر على طول سطح مستوية مقاربة جداً	نسيج أردوازى	النسيج المتورق
يحدث هذا النوع؟ يظهر في صخر الشيست كيف يتكون؟ يحدث بفعل (ضغط + درجات حرارة عالية)	نسيج شيستوزي	
يحدث هذا النوع؟ يظهر في صخر النبيس يتكون؟ تتفرز المعادن خلال عمليات التحول عالي المستوى فتنفصل بلورات البيوتيت الداكنة والمعادن السيليكاتية الفاتحة معطية مظهر أحزمة	نسيج نيستوزي	

50- قارن بين الجارنت والكلوريت

معادن الكلوريت	معادن الجارنت	وجه المقارنة
منخفضة / بعيدة عن الجسم الناري	عالية/ قريبة من الجسم الناري	حرارة التحول

إعداد أ. خالد الجبشي

51- قارن بين نوعي الانسياب كما يلي: -

الانسياب الأرضي	الانسياب الركامى (الطيني)	وجه المقارنة
انسياب يتكون من المواد غنية بالطين بعد فترة من المطر الغزير	نوع سريع من التحرك الكتلي يتضمن انسياب التربة والغطاء الصخري والطمي المفكك مع كمية كبيرة من الماء	المفهوم
عند جوانب التلال في المناطق الرطبة أثناء المطر الغزير أو ذوبان الجد	في المناطق الجبلية المدارية منحدرات بعض البراكين	أماكن تواجده
أسنة أو قطرات دموع	رواسب مروحية الشكل	شكل التجمع الناتج

52- قارن بين الانهيارات الصخرية والزحف

الزحف	الانهيارات الصخرية	وجه المقارنة
بطيئة	سريعة	معدل الحركة

53- تعرف على النسيج المميز للصخور النارية

نوع النسيج	الدقيق	الخشن	البروفيري	الإسفنجي	الفاتي	الزجاجي	البجماتي
مثال صخري	البازلت	الجرانيت	البروفيري	البيومس	الطفة الملتاحة	الأوبسيديان	صخور البجماتيت

54- محاور التماثل الدوراني في البلورة

وجه المقارنة	محور التماثل الثنائي	محور التماثل الثلاثي	محور التماثل الرباعي	محور التماثل السادس
عدد مرات التكرار	ثلاث	أربع	ست	60 درجة
زاوية التكرار	120 درجة	90 درجة	180 درجة	180 درجة

العلاقات البيانية الهامة

- الصلادة وجود الماء أو الهيدروكسيل (عكسية)
- الانفصال أو التشقق والرابطة الكيمائية (عكسية)
- التحرك الكتلي ومعدل الانحدار (طردية)
- التحرك الكتلي وإزالة النباتات (طردية) التحرك الكتلي وجود النباتات (عكسية)
- سرعة التبريد وحجم الحبيبات (عكسية)
- التحرك الكتلي والزلزال (طردية)

إعداد أ. خالد الجبشي

7- التحرك الكتلي مع الزمن (عكسية)


8- كتلة الجسم الناري وهالة التحول (طردية)

9- الزوجة ونسبة السيليكا (طردية)


55- وضح نمط التحرك الكتلي في كل شكل مما يلي: -




موقع
المناهج
انزلاق انتقالى
almanahj.com/kw




الانزلاق الدوراني



الانزلاق الانتقالى



التساقط



الانسياب الركامي

رابعاً: البند الذي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب:

1- اذكر البند الذي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب

(بخار الماء - الميثان - ثاني أكسيد الكربون - الأكسجين)

البند الذي لا ينتمي: الأكسجين

السبب: من نواتج عملية البناء الضوئي **الباقي:** من نواتج ثوران البراكين وتصدعات القشرة الأرضية

2- اذكر البند الذي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب

(التاك - الألماس - الجالينا - الكبريت)

البند الذي لا ينتمي: الجالينا أو (ال الألماس)

السبب: لأنّه ذو بريق فلزي (صلادة عالية) **الباقي:** بريق لافلزي (صلادة منخفضة)

3- اذكر البند الذي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب

(البريق - المثانة - المخدش - التضوء)

البند الذي لا ينتمي: المثانة

السبب: من الخواص التماسكية

الباقي: من الخواص البصرية

4- اذكر البند الذي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب

(الأبيت (البيتونايت) -البيروكسين- الأولوفين - الامفيبول)

البند الذي لا ينتمي: الأبيت (البيتونايت)

الباقي: من معادن السلسلة المتواصلة **السبب:** لأنه من معادن السلسلة المتواصلة

5- اذكر البند الذي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب

(كوارتز - فلسبار - مسکوفيت - بيروكسین)

البند الذي لا ينتمي: بيروكسین

الباقي: من معادن السيليكاتية الداكنة **السبب:** لأنه من معادن السيليكاتية الداكنة

6- اذكر البند الذي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب

(الجرانيت - الجابرو - البازلت - الديوريت)

البند الذي لا ينتمي: البازلت

السبب: صخر ناري سطحي (نسيج دقيق) **الباقي:** صخر ناري جوفي (نسيج خشن)

7- اذكر البند الذي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب

(الريوليت - الأوبسيديان - البازلت - الانديزيت)

البند الذي لا ينتمي: الأوبسيديان

الباقي: نسيج زجاجي **السبب:** نسيج زجاجي

8- اذكر البند الذي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب

(كوكينا - فوسفات - دولوميت - جوانو)

البند الذي لا ينتمي: دولوميت

الباقي: صخر رسوبي كيميائي **السبب:** صخر رسوبي كيميائي

9- اذكر البند الذي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب

(الجبس - الفلنت - دولوميت - جوانو)

البند الذي لا ينتمي: جوانو

الباقي: صخر رسوبي عضوي **السبب:** صخر رسوبي عضوي

10- اذكر البند الذي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب

(الجبس - الفلنت - الملح - الأنهيدريت)

البند الذي لا ينتمي: الفلنت

الباقي: صخر رسوبي كيميائي سيليسي **السبب:** صخر رسوبي كيميائي سيليسي

11- اذكر البند الذي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب

(الكونجلوميرات - البريشيا - الحجر الرملي - الحجر الجيري)

البند الذي لا ينتمي: الحجر الجيري

السبب: صخر رسوبى كيميائى

12- اذكر البند الذى لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب

(الرخام (الكوارتزيت) - النيس - الاوردواز - الشيست)

البند الذى لا ينتمي: الرخام (الكوارتزيت)

الباقي: نسيج متورق

السبب: نسيج غير متورق

الباقي: عامل التحول الضغط والحرارة

حل آخر السبب: عامل التحول الحراري

دراسة الأشكال التالية في كتاب الطالب والتدريب على الرسم

أنسجة الصخور النارية	علاقة علم الأرض بالعلوم الأخرى
موقع المنهج الكويتية almanahj.com/kw	القطاع الداخلي للأرض
التطبيق الكاذب والتطبيق المتدرج	الانكسار المزدوج في الكالسيت
علامات النيم التيارية والتذبذبية	الوحدة البنائية لمعدن الهاлиت (المكعب)
القطاع الرئيسي طغيان البحر وانحسار البحر	الوحدة البنائية للمعادن السيليكات
التحول بالدفن	الشكل البلوري وخواصه الخارجية
تصنيف أنواع التحرك الكتني	الزاوية بين الوجهية في البلورة
سلسلة تفاعلات باون	أشكال الصخور النارية في الطبيعة

الاهتمام بينك الأسئلة المعتمد وكتاب الطالب

الاهتمام بتوظيف المعلومة في أكثر من صيغة لسؤال

* مع أطيب التمنيات لكم بالنجاح والتقدم *

أ. خالد الحبشي

إعداد أ. خالد الحبشي

66485325²²