

تم تحميل هذا الملف من موقع ملفات الكويت التعليمية



ملفات الكويت
التعليمية

com.kwedufiles.www//:https

* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر العلمي اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/13>

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر العلمي في مادة علوم ولجميع الفصول، اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/13science>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر العلمي في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الأول اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/13science1>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف الحادي عشر العلمي اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/grade13>

للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا bot_kwlinks/me.t//:https

الروابط التالية هي روابط الصف الحادي عشر العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي

مجموعة الفيسبوك

صفحة الفيسبوك

مجموعة التلغرام

بوت التلغرام

قناة التلغرام

رياضيات على التلغرام

منطقة العاصمة التعليمية

ثانوية عيسى الحمد للبنين

قسم الأحياء والجيولوجيا

العام الدراسي

٢٠١٧ - ٢٠١٦ م

الصف الحادي عشر

أوراق عمل الأحياء

علم البناء

علم الوراثة

الفصل الدراسي الأول

الصف :

اسم الطالب :

ورقة عمل الدرس (١-١) : تركيب النبات

مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

الأوراق النباتية س: ما أهمية الأوراق النباتية؟

أنواع الأوراق النباتية وأشكالها



ملاحظة : تكون الورقة من النصل والعروق والغمق ويحتوي النصل على التغور

س: أكتب المصطلحات العلمية الدالة على كل مما يلي؟

١- الجزء الأكبر من الأوراق النباتية ويحتوي على الخلايا التي تقوم بالبناء الضوئي ويكون عريض ومفلطح []

٢- ثقب صغير توجد في النصل وتسمح بخروج بخار الماء وتبادل الغازات []

٣- تراكيب أنبوبية الشكل تنقل المواد المختلفة إلى جميع أجزاء النصل []

٤- التركيب الصغير الذي يصل بين النصل والساقي ويدعم النصل وينقل السوائل بين الأوراق والسوق []

س: قارن بين كل مما يلي طبقاً لأوجه المقارنة الواردة في الجدول

نبات الصنوبر	نبات الجميز	وجه المقارنة
.....	شكل نصل الورقة
نبات ذو فقتين	نبات ذو فلقة واحدة	وجه المقارنة
متفرعة	متوازية	شكل العروق في الورقة
الورقة المركبة	الورقة البسيطة	وجه المقارنة
.....	عدد الاتصال
الأوراق المركبة الراحية	الأوراق المركبة الرئيسية	وجه المقارنة
تشبه راحة اليد	تشبه ريش الطيور	الشكل
الفراولة- الترمس- الكستناء	نخيل جوز الهند - الدردار- الجوز- الورد	مثال


عل : الشكل الإبرى لأوراق الصنوبر والنباتات المخروطية

ج / ليساعدها على التخلص من التلوّج

ورقة عمل الدرس (١-١) : تركيب النبات

مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

علل : تحتوي الأوراق الضيقة لشجرة الصنوبر على بشرة شمعية وثغور غارقة تحت سطح الأوراق



ج: يخفي هذا التركيب خسارة الماء من الأوراق

علل: الأوراق السميكة لنبتة الصبار

ج/ لتسهيلها لحفظ الماء داخلها

أكتب المصطلحات العلمية الدالة على كل من العبارات

: التالية :

طبقة من الشمع تغطي السطح العلوي للورقة و تمنع
تسرب الماء خارج الورقة . []

طبقة من الخلايا المستطيلة الشكل المتراصة بعضها على بعض وتوجد أسفل النسيج العلوي الجليدي []

طبقة من الخلايا غير منتظمة الشكل والمتباعدة بعضها عن بعض وتوجد تحت النسيج العمادي []

هي خلية متخصصة تحتوي على بلاستيدات خضراء وتؤدي دوراً في ضبط فتح الثغور وإغلاقها . []

س: إشرح باختصار آلية فتح وغلق الثغور في الأوراق


ج: عندما تمثلية الخلايا الحراسة بالماء يزداد ضغط امتلانها فتنتفخ فيتخذ الجزء الرقيق منها شكلاً مقوساً ويجبن الجزء السميكي من جدارها مؤدياً لفتحه ويحدث العكس عند ندرة الماء حيث تنكمش الخليتان الحراستان ويقترب جدارهما ويفعلن الثغر.

س: عدد العوامل المؤثرة على فتح وغلق الثغور في الأوراق .

ج : ١ - ٢ - ٣ - قوة الرياح ٤ - حدة الرطوبة

س: كيف تصف حالة الثغور في يوم مضيء حار جاف ؟

ج: تغلق الثغور



ورقة عمل الدرس (١-١): تركيب النبات

ثانوية عيسى الحمداليوم /
قسم الأحياء والجيولوجياالتاريخ /
مادة الأحياءالصف الحادي عشر



السوق النباتية

س : عدد وظائف السوق النباتية

ج : ١- حمل الأوراق والأزهار ٢- تخزين الغذاء
الرائد كوظيفة إضافية

س : عدد أنواع النباتات حسب شكل الساق

ج: ١- نباتات عشبية ٢ -
أكتب المصطلح العلمي الدال على كل مما يلي


- [] نباتات غير خشبية وتكون من أنسجة لينة مغطاة بطبقة رقيقة واقية
- [] نباتات لها سوق إسطوانية خشبية وعادة ما تدعمها الأشجار أو دعامات أخرى
- [] نباتات تحتوي على جذع وفروع وغصينات
- [] مواضع إتصال الأوراق بالسوق
- [] قطع الساق الواقعة بين عقدتين
- [] تراكيب في الساق يبدأ فيها النمو إلى أوراق أو فروع أو أزهار .

علل : يختلف نمط نمو البراعم في الأنواع المختلفة من النباتات
ج: لأن نمط نمو البراعم ينبع للنبات أكبر قدر من التعرض للضوء

وجه المقارنة	النوع	دور الشمس
ترتيب أو نمط وجود البراعم على الساق	النعناع	دور الشمس

علل: يختلف النسيج الوعائى للنباتات الزهرية أو مغطاة البذور عن النسيج الوعائى للنباتات المخروطية

ج/ لأن النسيج الوعائي للنباتات الزهرية يحتوي على أوعية خشبية وقصيبات – أما في النباتات المخروطية فيحتوي على قصيبات فقط



تابع ورقة عمل الدرس (١-١) : تركيب النبات (الساقان النباتية)

علل : يفوق عدد النباتات الزهرية عدد تلك المخروطية مما يجعلها تسود في الكثير من المناطق

ج: لأن النباتات الزهرية تحتوي على الأوعية الخشبية التي تزوده بالماء بسهولة مما يمكنها من الانتشار
س: قارن بين كل مما يلي طبقاً لأوجه المقارنة الواردة في الجدول

الوجه المقارنة	الجذر	الساق
ترتيب الأنسجة الوعائية	أسطوانة مركبة يستقل فيها اللحاء عن الخشب ويتوزع عان بشكل تبادلي	يتربب الخشب واللحاء في حزم وعائية حيث يكون اللحاء للخارج والخشب للداخل وبينهما نسيج الكمبيوم
وجه المقارنة	النباتات الزهرية (مغطاة البذور)	النباتات المخروطية
النسيج الوعائي		
وجه المقارنة	ساق النباتات أحادية الفلقة	ساق النباتات ثنائية الفلقة
الحزم الوعائية	تتوارد بشكل مبعثر بين خلايا الأنسجة الأساسية	تتوزع بشكل دائري منظم لتشكل حلقة حول مجموعة من الخلايا البرنشيمية الموجودة في الساق (النخاع)

ورقة عمل الدرس (١-١) : تركيب النبات

مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

الجذور

س: عدد وظائف الجذر

ج: ١ ٢ - تثبيت النبات في التربة ٣

ملاحظة: يوجد نوعان من الجذور هما ١- الجذر الوتدي ٢- الجذر الليفي

س: قارن بين الجذر الوتدي والليفي طبقاً لأوجه المقارنة الواردة في الجدول

الجذر الليفي	الجذر الوتدي	وجه المقارنة
كتلة من التراكيب الخيطية الرفيعة والقصيرة تنمو في الطبقة العلوية من التربة	جذر مركزي كبير الحجم يحمل الكثير من الجذور الجانبية	التعريف
منع تأكل الطبقة السطحية للتربة امتصاص الماء من الطبقة السطحية للتربة	تثبيت النبات بقوة - امتصاص المياه الجوفية - تخزين الغذاء	نوع النبات والأهمية
الحسائش	الفول والملوخية	مثال

س: ما أهمية قنسوة الجذر؟

ج: تغطي الخلايا الجديدة التي ينتجهها النسيج الإشعاعي القمي وتحمي الجذر



س: ما أهمية بشرة الجذر؟ ج: ١- حماية الأنسجة الداخلية ٢

أكتب المصطلحات العلمية الدالة على كل من العبارات التالية :

- [] منطقة في الجذر تتميز فيها خلايا البشرة إلى شعيرات جذرية ماصة
- [] تراكيب أنبوبية دقيقة الحجم تنمو من الأغشية الخلوية لبعض خلايا البشرة
- [] طبقة إسفنجية من النسيج الأساسي تمتد من البشرة إلى الإندوديرمس
- [] حلقة من الخلايا تحيط بالإسطوانة الوعائية المركزية وتسمى البشرة الداخلية
- [] مساحة مركزية من الخلايا البرانشيمية توجد في مركز جذر النبات أحادي الفلقة

س: قارن بين النبات أحادي الفلقة والنبات ثنائي الفلقة طبقاً لوجه المقارنة في الجدول

النبات ثنائي الفلقة	النبات أحادي الفلقة	وجه المقارنة
يكون قلباً مصمتاً في مركز الجذر له أذرع هي الخشب يتوزع بينها اللحاء		ترتيب الخشب واللحاء أو النسيج الوعائي في الجذر



الأزهار والبذور والثمار

س: أكتب المصطلحات العلمية الدالة على كل مما يلى ؟

- [] ج: ١- عضو التكاثر الجنسي في النبات الزهرى
[] ٢- عملية انتقال حبوب اللقاح من الأجزاء المذكورة إلى الأجزاء المؤنثة في الزهرة
[] ٣- اتحاد الخلايا المذكورة مع الخلية البيضية ويحدث بعد التلقيح
[] ٤- تركيب تكاثري يتكون من جنين النبتة وغذائها المدخل
[] ٥- تركيب يحيط بالبذور ويحميها ويساعد في انتشارها لمواطن جديدة
[] ٦- التركيب الناتج من الأخصاب وينمو مكوناً جنين النبتة
س : - الوظائف الأساسية للزهرة هي :
..... ١- إنتاج الأمشاج المذكورة والمؤنثة ٢-

س: عدد وسائل انتقال حبوب اللقاح

ج: ١- ٢- ٣- الحشرات والكائنات الأخرى

عل: تنتج النباتات كميات كبيرة من حبوب اللقاح

س: ما أهمية الثمرة للنبات؟

١- تحمي البذور ٢- تساعد على انتشار البذور

ورقة عمل الدرس (٢-١) : التغذية في النبات

مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

س: ما المقصود بعملية البناء الضوئي؟

ج: هي العملية التي تستخدم فيها الكائنات ذاتية التغذية طاقة ضوء الشمس لبناء الكربوهيدرات (السكريات) من المواد البسيطة مثل ثاني أكسيد الكربون والماء

أكتب المصطلحات العلمية الدالة على كل من العبارات التالية :

- عضيات خلوية توجد بكميات كبيرة في خلايا الأوراق النباتية وتحدث فيها عملية البناء الضوئي

[]

- مادة جيلاتينية تقع بين الجرانا داخل البلاستيد وتحتوي على حبيبات من النشا و قطرات دهنية

[]

- أكياس غشائية قرصية الشكل تتكون من أقراص متراصة تعرف بالثيراكويديات

[]

- قرص مجوف تتكون منه الجرانا ويحتوي على الأصباغ اللازمة للبناء الضوئي

[]

- امتدادات من حواف الثيراكويديات تربط بينها في حبيبات جرانا متجاورة وتزيد مساحة السطح المعرض للضوء


[]

- الصبغة الأساسية لعملية البناء الضوئي في جميع النباتات

[] و..... يوجد نوعان من الكلوروفيل هما.....

عل : تبدو معظم النباتات خضراء اللون ج: لأن أصباغ الكلوروفيل تمتص اللون اللون البنفسجي

والأزرق والأحمر وتعكس الضوء الأخضر



الشكل المقابل يمثل تركيب البلاستيدية الخضراء

والمطلوب :

التركيب ١ يشير إلى

التركيب ٢ يشير إلى

التركيب ٣ يشير إلى

التركيب ٤ يشير إلى

آلية البناء الضوئي

س: أكتب المعادلة الكيميائية لعملية البناء الضوئي

ج:

س: ما أهمية سكر الجلوكوز الناتج من البناء الضوئي للخلايا الحية؟

ج: تستخدم الطاقة المخزنة في الروابط التساهمية للجلوكوز لإنتاج مركب ATP الذي يعتبر عملة الطاقة في الخلية الحية

س: عدد مراحل عملية البناء الضوئي

ج: ١ -

..... ٢ -

ورقة عمل الدرس (٢-١) : التغذية في النبات

مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

تابع آلية البناء الضوئي

أكتب المصطلحات العلمية الدالة على كل من العبارات التالية

[* تفاعلات تعتمد على طاقة الضوء لتخزينها في صورة طاقة كيميائية في ATP, NADPH]

[* تفاعلات تعتمد على الطاقة المخزنة في ATP, NADPH لاحتزال CO₂ بواسطة الهيدروجين ليكون السكر]

التفاعلات المعتمدة على الضوء (التفاعلات الضوئية)

س: أكمل خطوات التفاعلات الضوئية

ج : ١ - يمتص الضوء بواسطة الكلوروفيل والأصباغ الأخرى في النظام الضوئي تنتقل هذه الطاقة إلى الإلكترونات. حيث تقوم إنزيمات النظام الضوئي الثاني لشطر جزيئات إلى أكسجين (O₂) وهيدروجين (H⁺) وإلكترونات عالية الطاقة


٢ - تنتقل الإلكترونات إلى النظام الضوئي وتسخدم الجزيئات في سلسلة نقل الإلكترونات الطاقة من الإلكترونات لتنقل أيونات الهيدروجين (H⁺) من إلى

٣ - تنقل الأصباغ طاقة الضوء إلى الإلكترونات المحررة في النظام الضوئي (٢) - ثم تلتقط بواسطة NADP⁺ ليكون NADPH الذي يستخدم خلال عملية

٤ - يمتلك السطح الداخلي للثايلاکوید بأيونات الهيدروجين الموجبة مما يجعل السطح الخارجي للثايلاکوید الشحنة والداخلي الشحنة

٥ - عند مرور أيونات الهيدروجين خلال إنزيم تصنيع ATP ترتبط جزيئات ADP مع مجموعات فوسفات لتكوين جزيئات ATP

الشكل المقابل يمثل التفاعلات الضوئية والمطلوب :



- ١- يشير إلى
- ٢- يشير إلى
- ٣- يشير إلى
- ٤- يشير إلى
- ٥- يشير إلى

تابع / ورقة عمل الدرس (٢-١) : التغذية في النبات

مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

التفاعلات غير المعتمدة على الضوء (دورة كالفن) أو التفاعلات الضوئية

علل : لا تحتاج التفاعلات اللاضوئية إلى طاقة الضوء


س: ما أهمية NADPH في التفاعلات اللاضوئية (دورة كالفن)؟

ج: يستخدم كمصدر للهيدروجين اللازم لتشييت غاز CO_2 في صورة مادة كربوهيدراتية باستخدام الطاقة المخزنة في جزيئات ATP

أكمل خطوات التفاعلات اللاضوئية (دورة كالفن)

ج: ١- تتحد ٦ جزيئات مع ٦ جزيئات مركب خماسي ذرات الكربون لإنتاج ١٢ جزيء

-
- ٢- تستخدم الطاقة في مركب والاكترونات عالية الطاقة في
الجزيئات ثلاثية الكربون الإثنى عشر منخفضة الطاقة إلى جزيئات ثلاثية الكربون عالية الطاقة
لتحويل
.....
- ٣- يخرج جزيئان من الجزيئات ثلاثية الكربون عالية الطاقة لتكوين
.....
- ٤- تحول الجزيئات ثلاثية الكربون العشرة المتبقية إلى
ويعاد استخدامها مرة أخرى في دورة ثانية



الشكل المقابل يمثل دورة كالفن والمطلوب :

- الرقم ١ يشير إلى
.....
- الرقم ٢ يشير إلى
.....
- الرقم ٣ يشير إلى
.....
- الرقم ٤ يشير إلى
.....
- الرقم ٥ يشير إلى
.....

ورقة عمل الدرس (٢-١) : التغذية في النبات

ثانوية عيسى الحمد

مادة الأحياء اليوم /

الصف الحادي عشر التاريخ /

قسم الأحياء والجيولوجيا

مصير السكريات الناتجة عن البناء الضوئي

س: ما أهمية السكريات الناتجة من البناء الضوئي في الكائنات ذاتية التغذية والكائنات غير ذاتية التغذية ؟

ج / يستخدم في القيام بالوظائف الحيوية مثل النمو والتكاثر .

[] الصورة التي يخزن عليها الجلوكوز الزائد في الكائنات غير ذاتية التغذية]

س: عدد العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي

ج: ١ - ٤ ٣ ٢ ١ -

وجه المقارنة	البناء الضوئي	التنفس
المواد المتفاعلة	$\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$ والطاقة الضوئية	
المواد الناتجة		$\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$ والطاقة الكيميائية
الكائنات التي تقوم به	الكائنات ذاتية التغذية	

س: عدد العوامل المؤثرة على الكمية الصافية من السكر المتكون في النبات

ج: ١ - معدل التنفس الخلوي في النباتات

٢ - كمية الضوء المتاحة

مصطلح : كمية الطاقة الضوئية المقتنعة أثناء عملية البناء الضوئي اللازمة لبقاء النبات على قيد الحياة

[]

س : إشرح تجربة فان هلمونت التي وضح بها أهمية الماء لنمو النبات

ج: (أ) في السنة الأولى زرع فان هلمونت شجرة صفصاف وزنها ٢ كجم في ٩٠ كجم من التربة

(ب) في السنة الخامسة بعد مرور خمس سنوات زاد وزن الشجرة ٧٥ كجم ونقص وزن التربة ٥٥ جرام

فسر فان هلمونت هذه النتيجة بأن نمو الشجرة يرجع إلى الماء غالباً

عل : لم يكن فان هلمونت على درجة كبيرة من الصواب عندما استنتج أن نمو الشجرة يرجع إلى الماء

عل : يؤثر مدى توافر الماء في عملية البناء الضوئي

ورقة عمل الدرس (١-٣): النقل في النبات


مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

النقل في الجذور

* الضغط الذي يعطي دعامة للخلية وينتج عن الضغط الاسموزي لغشاء الخلية على جدارها

[]

- * انتقال الماء من محيط ذي تركيز مائي عالٍ (جهد مائي عالٍ) إلى محيط ذي تركيز مائي منخفض
[] (جهد مائي منخفض) عبر غشاء شبه منفذ (اختياري النفاذية)



علل : تؤدي تركيبة التربة دوراً في امتصاص الجذور للماء

ج : لأن التربة تحتوي على مواد مذابة تؤثر في تركيز الماء (جهد الماء)

علل : عند وضع كمية كبيرة من الأسمدة قد يؤدي هذا إلى موت النبات

ج/ بسبب خروج الماء من الجذور إلى التربة

خروج الماء من الجذور إلى التربة بسبب زيادة كمية المعادن في التربة مما يؤدي لموت النبات

[]

[] نقل المعادن باستخدام الطاقة الكيميائية المخزنة في ATP

علل : يتطلب النقل النشط وجود الأكسجين والسكر بكميات كافية في خلايا الجذر؟

ج/ وذلك من أجل حدوث عملية التنفس الخلوي التي توفر الطاقة إلى هذه الخلايا

علل : عدد الشروط الواجب توافرها لحدوث النقل النشط للمعادن من التربة إلى الجذور

ج: ١ - بروتينات ناقلة نشطة بأغشية خلايا الجذر ٢ - توافر الأكسجين في الجذر ٣ - توافر السكر في الجذر

ورقة عمل الدرس (٢-١) : التغذية في النبات

مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

• الإنتقال إلى داخل الإسطوانة الوعائية


س : عدد الممرات التي ينتقل من خلالها الماء والأملاح من نسيج البشرة إلى الإسطوانة الوعائية
ج : ١ - ٢ - ٣ - الممر عبر الأغشية البلازمية

- أكمل ١ - الممر خارج خلوي هو انتقال الماء عبر من القشرة إلى البشرة الداخلية
٢ - الممر الخلوي الجماعي هو انتقال الماء والأملاح عبر بين الخلايا المجاورة
٣ - الممر عبر الغشائي هو انتقال الماء والأملاح عبر

علل : تسمى طريقة انتقال الماء عبر الجدر الخلوي بالانشار الحر أو السلبي ولا تعتمد على الأسموزية

ج / لأنها لا تتطلب وجود طاقة أبضبة ATP - وأنها لا تعتمد على الإسموزية

الأرقام في الرسم المقابل تشير إلى الممرات الثلاثة لانتقال الماء في الجذور والمطلوب



الرقم ١ يشير إلى الممر

- ممر عبر أغشية بلازمية

الرقم ٢ يشير إلى الممر

- ممر خلوي جماعي

الرقم ٣ يشير إلى الممر


- ممر خارج خلوي

مصطلح : شريط شمعي غير نافذ للماء يغلف جدر خلايا البشرة الداخلية (الأندوثيرمس) الأربعه الجانبية وينع مرور الماء عبر الممر خارج خلوي []

س : ما أهمية شريط كاسبر؟ (علل : وجود شريط كاسبر في البشرة الداخلية)

ج / شريط شمعي يمنع مرور الماء عبر الممر خارج الخلوي - ويجر الماء على إتباع الممرات الآخرين .

الشكل المقابل يمثل قطاع في الجذر والمطلوب :



الرقم ١ يشير إلى

الرقم ٢ يشير إلى

الرقم ٣ يشير إلى

الرقم ٤ يشير إلى

س: اشرح باختصار آلية الضغط الجذري

ج: ١- تضخ المعادن من التربة إلى البشرة ثم إلى القشرة ثم البشرة الداخلية حتى الأسطوانة الوعائية

٢- يؤدي هذا لتحرك الماء في اتجاه واحد بالأسموزية وهذه الحركة تولد ضغطاً كبيراً يسمح بدفع الماء داخل

الأسطوانة الوعائية باتجاه الخشب

علل : الكائنات المحللة مثل الفطريات مهمة للغاية بالنسبة للنبات


ج/ لأنها تحرر المركبات العضوية والعناصر المعدنية من أجسام الكائنات الميتة مما يجعل هذه المواد متاحة للامتصاص بواسطة النباتات .

علل : تسمى العلاقة بين فطر الميكوريزا (الفطر الجذري) وجذور النبات علاقة تكافلية

ج/ لأن الفطر يفرز إنزيمات هاضمة تساعد في تكسير المواد العضوية في التربة وتحرر العناصر المعدنية التي تمتصها النباتات – بينما يوفر النبات الغذاء للفطر .

س: عدد الآليات التي تعمل على نقل الماء في الخشب

ج: ١- الضغط الجذري ٢- الخاصية الشعرية ٣- الشد النتحي



ورقة عمل الدرس (٣-١): النقل في النبات

مادة الأحياء
الصف الحادي عشر

..... اليوم / التاريخ /

ثانوية عيسى الحمد


• النقل إلى الأعلى في الخشب

س : اشرح باختصار نظرية الشد والتماسك التي تفسر الخاصية الشعرية

ج : هذه النظرية توضح الخواص المميزة للماء وهي ١ - التماسك بين جزيئاته وبعضها ٢ - التلاصق بين جزيئاته وجدار الأنابيب ولذلك لا ينقطع عمود الماء في الأنابيب الرفيعة

القوه التي تنتج عن خروج الماء من ثغور الأوراق أثناء النتح فتؤدي لشد الماء صعوداً خلال الخشب من الجذر

[] و حتى التربة



س : اشرح آلية ضبط عملية النتح في حالة وجود الضوء وغيابه

ج : في حالة وجود الضوء :

الضوء يحفز النقل النشط لأملاح البوتاسيوم (K^+) فيزيد تركيزها في الخلايا الحارسة فيقبل
جهد الماء بها


عن الخلايا المحيطة فينتقل إليها الماء فتنتفخ الخلايا الحارسة وتفتح الثغور وبالتالي يحدث العكس وتغلق الثغور

س : عدد العوامل التي تؤدي لغلق التغور لتقليل النتـجـ

ج: ۱ -

-۲


-۳



س : عدد العوامل التي تؤدي لفتح التغور لزيادة معدل النتح

ج ١ -

- ۲



ورقة عمل الدرس (٣-١) : النقل في النبات

مادة الأحياء	الاليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

انتقال العصارة الناضجة في اللحاء

مصطلاح : الشكل السائد للسكر الذي ينقله اللحاء

اللحاء	الخشب	وجه المقارنة
عصارة الناضجة (السكريات - السكروز)	عصارة النيئة (الماء والأملاح)	المواد التي ينقلها
أقل سرعة من النقل في الخشب	اسرع	سرعة النقل

مصطلاحات : منطقة في النبتة تنقل منها السكريات

[] [] **منطقة في النبتة تنقل إليها السكريات حيث تستهلك السكريات أو تخزن**

[] [] **جزء من اللحاء يتم بواسطته نقل المواد الغذائية**

[] [] **المصرف الذي تتجه إليه المواد الغذائية في نبتة البطاطا**


س : إشرح بإيجاز آلية إنتقال السكريات في اللحاء بواسطة فرضية التدفق بالضغط

ج : ١ - ينتقل السكر من المنبع إلى اللحاء فيزيد تركيزه ٢ - ينتقل الماء إلى خلايا اللحاء من الخشب فيزيد الضغط

٣ - زيادة الضغط تؤدي لتدفق العصارة في اللحاء

٤ - تنتقل السكريات من اللحاء للمصرف فينتقل الماء من من خلايا اللحاء إلى الخشب فيقل الضغط

عل : لا بد أن تكون خلايا الأنابيب الغريالية حية



أكمل البيانات على الرسم :

الرقم ١ يشير إلى.....

الرقم ٢ يشير إلى.....

الرقم ٣ يشير إلى.....


الرقم ٤ يشير إلى.....

ورقة عمل الدرس (٤-١) : التكاثر الجنسي في النبات ٢

مادة الأحياءاليوم /ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشرالتاريخ /قسم الأحياء والجيولوجيا

• خصائص الأزهار

- [] مصطلح : العضو التكاثري في النباتات مغطاة البذور
- [] مصطلح : ساق متحورة لها أوراق وتركيبات أخرى من أجل عملية التكاثر
- س : عدد أنواع التركيبات في الزهرة ج : ١ - ٣ ٢



أكمل : التركيب العقيم للزهرة هي و

س : ما أهمية التركيب العقيم في الزهرة ؟

ج / حماية الأزهار والأجنحة النامية - جذب الحشرات من أجل إتمام عملية التلقيح

مصطلح : تركيب يشكل المحيط الخارجي للزهرة ويحمي التركيب الداخلية لها ويكون من سبلات

[] مصطلح : تركيب في الزهرة يتكون من بثلاث ذات ألوان وروائح مختلفة تساهم في جذب الحشرات

[] مصطلح : تركيب تكاثري يشغل مركز الزهرة ويكون من ميسن وقلم ومبين

[] التركيب اللزج الذي تحط عليه حبوب اللقاح وتثبت

[] تركيب يصل بين المبيض والميسن

عل : غالباً ما يكون الميسن لزجاً ودبقاً ج /

ورقة عمل الدرس (٤-١): التكاثر في النبات ٢

مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

تكون الأمشاج

علل : تختلف النباتات الزهرية عن الحزازيات والسرخسيات بالرغم من وجود تعاقب الأجيال

ج/ لأن الطور المشيحي في النباتات الزهرية يقتصر على تكوين الأمشاج ولا ينتج نباتات مستقلة كما في الحزازيات والسرخسيات .

س : أكمل خطوات تكوين الأمشاج المذكورة في النبات (حبوب اللقاح)

١- تنقسم خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية $2n$ إلى ٥ إقسام وتنتج كل خلية أربع خلايا n (الجراثيم أو الأبواغ) الدقيقة

٢- تنقسم كل جرثومة انقسام وتكون حبة اللقاح التي تحتوي على نواة توالدية ونواة أنبوبية الشكل المقابل يمثل خطوات تكوين الأمشاج

المذكورة والمطلوب :

الرقم ١ يشير إلى

الرقم ٢ يشير إلى

الرقم ٣ يشير إلى

الرقم ٤ يشير إلى

الرقم ٥ يشير إلى

س : أكمل خطوات تكوين الأمشاج الأنثوية (الخلايا البيضية) في النبات .

١- تنقسم خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية $2n$ إلى ٥ إقسام ميوزي وتن تكون أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية n تزول منها ثلاثة وتبقى واحدة تسمى

٢- تنقسم الجرثومة الأنثوية الضخمة ميوزيا فتعطي نوأتين n

٣- تنقسم كل من النوأتين إلى ٥ إقسام متتاليين وينتج ثمانية أنوية n

٤- تتمركز ثلاثة أنوية أسفل البويضة (خليتان مساعدتان والخلية البيضية) وثلاثة أنوية أعلىها (الأنوية متقابلة الأقطاب) ونوatan في المنتصف (النواتان القطبيتان)

٥- تموت خمس أنوية وتبقى ثلاثة تؤدي دورها في التكاثر الجنسي هي والخلية البيضية

ورقة عمل الدرس (٤-١): التكاثر في النبات ٢

مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

التلقيح والأخصاب

- مصطلاح : ١- انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم []
 ٢- انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة إلى ميسماها []
 ٣- انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى ميسم زهرة أخرى من نفس النوع []

س : اشرح باختصار عملية الأخصاب في النبات


١- عندما تلتتصق حبة اللقاح بالميسم تنبت وتكون أنبوبة اللقاح التي تمتد عبر القلم إلى المبيض حاملة النواة الأنبوية والتوالدية

٢- تنقسم النواة التوالية n ميتوزياً في الأنبوية لتعطي نواتين ذكريتين أحاديتين المجموعة الكروموسومية

تصبحان النواتين الذكريتين بعد أن يستطيع شكلهما

٣- تتحد إحدى النواتين الذكريتين مع الخلية البيضية وتكونان الزيجوت $2n$ وتتحد النواة الذكرية الأخرى مع النواتين القطبيتين ويكونون الإندوسبيرم (سويداء البذرة) ثلثي المجموعة الكروموسومية $3n$

س : ما أهمية النواة الأنبوية



مصطلاح : اتحاد إحدى النواتين الذكريتين والخلية البيضية
 لتكوين الزيجوت أو البيضة المخصبة []

مصطلاح : نسيج يتكون من اتحاد نواة ذكرية بالنواتين القطبيتين []

أكمل ١- تدخل النواتان الذكريتان للبويضة عبر أو

٢- بعد الأخصاب يتحول جدار البويضة إلى وينقسم الزيجوت فيكون

ليكون الغذاء المدخر فتصبح البويضة وينقسم

بذرة والمبيض ثمرة تغلف البذرة

• الإنابات

س : عدد العوامل المؤثرة على عملية الإنابات

..... ٤ ٣ ٢ ١

علل : يؤثر الماء في عملية الإنابات

ج / لأن الماء ينشط العديد من الإنزيمات بما فيها التي تحول النشا إلى السكر الذي يعتبر المصدر الأساسي للطاقة لنمو الجنين .

علل : وفراة النمو النباتي أثناء فصل الربيع

ج / لأن البذور تحتاج إلى درجات حرارة معتدلة أو دافئة لكي تنبت .

علل : لا يحدث الإنابات في غياب الأكسجين

علل : بعض البذور مثل بذور التبغ والخس والجزر تحتاج للضوء للإنابات ؟

ج / لأنها تحتوي على القليل من المواد الغذائية المخزنة التي تكفي لإنبات البذرة لفترات زمنية قصيرة

علل : بذور الحمص والفاصولياء يجب إخفاؤها في التربة لكي لا تتعرض للإضاءة ؟

ج / لأنها تحتوي على كمية كبيرة من المواد الغذائية المخزنة تكفي لإنبات البذور حتى لو زرعت في عمق التربة



ورقة عمل ١ (الحصة الأولى) الدرس (١-١) الأنماط الوراثية الورقة (١)

مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف العاشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

س : أكمل

هي الصفات التي يتم يمكن أن تنتقل من الآباء إلى الأبناء من جيل إلى جيل .

س : عدد أسباب تميز تجارب العالم مندل في علم الوراثة عن تجارب العلماء الذين سبقوه

١. كان يدرس كل صفة على حدة في البداية
٢. استخدم أعداد كبيرة من النباتات (نبات البازلاء)
٣. استخدم الاحتمالات والاحصاء الرياضي في تفسير النتائج

س : عدد الأسباب التي جعلت اختيار مندل لنبات البازلاء في تجاربه اختياراً موفقاً

- ١.
..... ٢.
..... ٣.

علل : إمكانية إجراء التلقيح الذاتي في البازلاء بسهولة

ج / لأنها أزهار خناث - تحيط بتلات التوبيخ بأعضائها التناسلية تماماً في شكل زورق .

علل : عند إجراء التلقيح الذاتي تحاط أزهار البازلاء بكيس من الورق

ج / لضمان عدم وصول حبوب لقاح من زهرة أخرى إليها

علل : إمكانية إجراء التلقيح الخلطي بسهولة في البازلاء

ج / من خلال نزع المتك منها قبل نضجها - ثم إحاطتها بكيس من الورق - ثم تنقل إليها حبوب اللقاح بطريقة صناعية في الوقت المناسب

علل : كان من السهل على مندل ملاحظة نتائج تجاربه على البازلاء

س : ما أهمية قصر دورة حياة البازلاء في دراسة مندل للصفات الوراثية ؟


علل : ترك مندل نباتات البازلاء في بداية تجاربه تتلاقي ذاتياً

ج / للتأكد من نقاء الصفات التي يدرسها



مصطلحات علمية

- ١- مجموعتان من النباتات ذات الصفات النقية المتناظرة بدأ بها مندل تجاربه [جيل الآباء]
- ٢- النباتات الناتجة من زراعة البذور التي نتجت من جيل الآباء في تجارب مندل [.....]
- ٣- النباتات الناتجة من زراعة البذور الناتجة من تلاقي الجيل الأول [.....]



أكتب المصطلحات علمية

- ١- الصفة التي يحملها أحد الأبوين و تظهر في أفراد الجيل الأول [.....]

- ٢- الصفة التي يحملها أحد الأبوين ولا تظهر في الجيل الأول [.....]

س : أكمل الفراغات بما يناسبها

- ١- يتحكم في الصفة الوراثية عوامل تسمى توجد في أزواج في خلايا الكائن الحي
- ٢- لابد من وجود شكلين لكل جين على الأقل بسبب وجود مظهرين لكل صفة وراثية يسمى كل منهما (الأليل)
- ٣- يوجد نوعان من الأليلات هما و

- [.....] ١. أجزاء من الكروموسومات مسؤولة عن اظهار الصفات الوراثية
- [.....] ٢. الأليل الذي يظهر تأثيره عندما يجتمع الأليلان
- [.....] ٣. الأليل الذي لا يظهر تأثيره عندما يجتمع الأليلان
- [.....] ٤. الصفة الوراثية التي تمثل بـأليلين متماثلين (ساند أو متحي)
- [.....] ٥. الصفة الوراثية التي تمثل بـأليلين مختلفين (ساند و متحي)

ورقة عمل ٢ الدرس (٢-١) مبادئ علم الوراثة الورقة (٢)

مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

س : أكمل الفراغات التالية بما يناسبها ؟

- ١ تقر بأن / مادة الوراثة محمولة بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسومات
 هي أشكال مختلفة للجينات -٢

أكمل جدول المقارنة التالي

وجه المقارنة	التركيب الجيني	التركيب الظاهري
التعريف	التركيب الجيني (الوراثي) للفرد	الصفة الظاهرة على الفرد
مثال	gg أو tt	قصير الساق أو أصفر القرون
وجه المقارنة	الفرد الذي يكون فيه جيني الصفة الوراثية مختلفان (احدهما سائد والأخر متاح)	الفرد الذي يكون فيه جيني الصفة الوراثية متشابهان (سواء سائدين أو متاحين)
التعريف		

س أكمل

- ١ ينفصل كل زوج من الجينات بعضهما عن بعض أثناء الانقسام الميوزي بحيث يحتوي نصف الأمشاج الناتجة على جين واحد من كل زوج من الجينات ويحتوي النصف الآخر على الجين الآخر
 -٢ هي مربعات لتنظيم المعلومات الوراثية لتوضيح النتائج المتوقعة في تجارب الوراثة وليس النتائج نفسها

مثال ١ : ما هي نتيجة التهجين (التزاوج) بين نباتي بازلاء كليهما هجين (متباين اللاقحة) بالنسبة لصفة البذور الصفراء (yy)

الاب الأول الاب الثاني



التركيب المظاهري

التركيب الجيني

y	y	
		y
		y

صفراء هجينية

حضراء

النسبة صفراء حضراء


توارث صفة واحدة من دون النظر إلى باقي الصفات

..... •

- قانون التوزيع المستقل ينص على / تنفصل ازواج الجينات بعضها عن بعض وتتوزع في الأمشاج عشوائية ومستقلة كل منها عن الأخرى .
 - توارث صفتين في وقت واحد

مثال : ما هي النتائج المتوقعة لزواج نبات بازلاء ذو بذور صفراء ملساء نقية ونبات بازلاء ذو بذور خضراء مجعدة ثم نتيجة التلقيح الذاتي لنباتات الجيل الأول ؟


أكمل الحل



..... جميع نباتات الجيل الأول ذو بذور تركيبها الجنبي

ry	ry	
		RY
		RY

التلقيح الذاتي لنباتات الجيل الأول



نسبة التركيب الظاهري هي	
٩ صفراء ملساء : ٣
..... : ٣
..... : ٣

RY	Ry	rY	ry	
RRYY	RRYy	RrYY	RrYy صفراع ملمساء	RY
RRYy		RrYy	Rryy	Ry
RrYY			rryy	rY
	Rryy		rryy	ry

* قانون السيادة

قانون ينص على أن (الأليل السائد يظهر تأثيره أما الأليل المتنحي فيختفي تأثيره إلا إذا اجتمع هذان الأليلان المتنحيان معاً)

ورقة عمل ٣ الدرس (٢-١) مبادئ علم الوراثة الورقة (٣)

ثانوية عيسى الحمد اليوم /
مادة الأحياء
قسم الأحياء والجيولوجيا التاريخ /
الصف الحادي عشر

• هو تلقيح يمكن من خلاله التمييز بين الفرد النقي السائد والفرد الهجين السائد

علل : تسمية الصفات الغير مندلية بهذا الاسم

• هي الفرد الهجين لديه صفة لا تشبه تماماً الصفة الموجودة لدى أي من الآبوبين

س : عدد أنواع السيادة الوسطية

ج : ١- السيادة غير التامة ٢- السيادة المشتركة

السيادة غير التامة •

أكمل الفراغات بما يناسبها

• هي التي يكون فيها التركيب الظاهري للهجين وسطياً بين التركيبين الظاهريين للأبوين النقيبين

مثال ١ : (لون أزهار حنك السابع)

مثال ٢ :- (لون ريش الدجاج الأندلسي)

مثال : ما هي نتيجة تزاوج نبات حنك السبع أبيض الأزهار و آخر أحمر الأزهار

أكمل الإجابة

الأبوان WW أبيض الأزهار × RR أحمر الأزهار



الأمساج

الجيل الثاني		الجيل الثالث		الجيل الرابع	
B	W				
BW	WW	W			
BB	BW	B			

النوع الثاني للجين: $BW \times BW$ (النوع الثاني للجين الأول).

النوع الثاني للجين: $BB \times WW$ (النوع الثاني للجين الأول).

النوع الثالث للجين: $BB \times BB$ (النوع الأول للجين الأول).

النوع الرابع للجين: $WW \times WW$ (النوع الأول للجين الثاني).

النوع الخامس للجين: $BB \times BB$ (النوع الأول للجين الثاني).

W	W	
RW		R
	RW	R

التركيب المظہری

التركيب الجيني

RW

النسبة

تابع ورقة عمل تابع الدرس (٢-١) مبادئ علم الوراثة الورقة (٣)

س : ما هي نتيجة التلقيح الذاتي لنباتات الجيل الأول $RW \times RW$

(قرنفل الأزهار) $RW \times RW$ (قرنفل الأزهار)

التركيب المظاهري

التركيب الجيني

١ R R

W

R

٢ R W

R W

R R

١ W W

W W

R W

W

النسبة أحمر : قرنفل : أبيض

٢ - توارث لون الريش في الدجاج الأندلسي (السيادة غير التامة)

مثال : ما هي نتيجة تزاوج دجاجة أندلسية بيضاء الريش WW و ديك أسود الريش : أكمل الإجابة

الأبوان WW بيضاء الريش \times ديك أسود الريش

التركيب الجيني التركيب المظاهري

BW

س : ما هي نتيجة التلقيح الذاتي لأفراد الجيل الأول $BW \times BW$

(ديك رمادي الريش) $BW \times (دجاجة رمادية الريش)$ (ديك رمادي الريش)

التركيب المظاهري

التركيب الجيني

١ B B

B

W

٢ B W

B B

B W


B

١ W W

النسبة أسود : رمادي : أبيض

السيادة المشتركة •

- س : ما هي النتائج المتوقعة عند تزاوج ذكر شورتهورن أحمر اللون (RR) مع أنثى شورتهورن بياض اللون (WW)
هي التي يظهر فيها تأثير الآليلين الموجودين في الفرد الهجين كاملاً ومنفصلاً
(مثال : وراثة لون الشعر في أبقار الشورتهورن)



التركيب المظاهري

أفراد تملك شعر أبيض وأحمر

التركيب الجيني

(هجن) RW

W	W	
RW		R
	RW	R

ورقة عمل الدرس (٤-٣) دراسة توارث الصفات في الإنسان ورقة (٤)

ثانوية عيسى الحمد مادة الأحياء اليوم /
قسم الأحياء والجيولوجيا الصف الحادي عشر التاريخ /

دراسة توارث الصفات في الإنسان

علل : صعوبة دراسة الصفات الوراثية في الإنسان

عبارة عن مخطط يوضح كيفية إنتقال الصفات وجيناتها من جيل إلى جيل في عائلة محددة •

س : ما أهمية سجلات النسب ؟


مثال : تتبع وراثة صفة إصبع الإبهام المنحني وهي صفة متتحية (أي لا بد أن تكون نقيه)
تزوج رجل إصبعه الإبهام منحني من إمرأة إصبعها مستقيم فأنجبا أنثى إصبعها منحني وذكر إصبعه مستقيم ثم تزوجت الأنثى
من ذكر إصبعه مستقيم فأنجبا ذكر إصبعه مستقيم وذكر إصبعه منحني وأنثى إصبعها مستقيم
وتزوج الإنين من إمرأة إصبعها مستقيم فأنجبا ذكر وأنثى إصبعهما مستقيم ارسم سجل لهذه العائلة في المربع التالي

س : ما المقصود بحامل الصفة ؟

- الفرد الذي يحمل أليل /جين الصفة المتتحية والتي لا يظهر تأثيرها .
- صفة وراثية متتحية (خل وراثي) في الإنسان يتسبب في ظهورها أليل متتح يسبب نقصا في صبغ الميلانين أو غيابه في الجلد والشعر والعينين والرموش

س : تزوج رجل سليم من إمرأة سليماء فأنجبا على التوالى ذكرين سليمين ثم ذكرين أمهقين ثم تزوج الإنين الثالث الأمهق من
إمرأة سليماء فأنجبا على التوالى ذكراً سليماً ثم أنثى مصابة بالمهاق ثم أنثى مصابة أيضاً ثم تزوج الإنين الرابع المصابة
بالمهاق من إمرأة سليماء فأنجبا ذكراً واحداً سليماً

أ - إرسم سجل النسب لهذه العائلة ب - ما هو التركيب الجيني للأب والأم والإبن الثالث وزوجته



الإجابة : (أ) الرسم

- (ب) التركيب الجيني للأب والأم
- التركيب الجيني للإنين الثالث

ورقة عمل الدرس (٣-١) دراسة توارث الصفات في الإنسان تابع ورقة (٤)

دراسة سجل النسب الوراثي لصفة وراثية سائدة

خلل ينبع عن أليل سائد يتسبب في عدم تساوي تقوس قرنية العين مما يؤدي إلى ظهور الأشياء أكثر وضوحاً عند مستوى معين منه عند مستوى آخر.


مثال لسجل نسب يتبع صفة الاستجماتيزم

ملاحظة ١ : هذه الصفة أي أن تركيبها الجيني له احتمالان

Aa أو AA

وجود أبناء سليمة لأبوين مصابين يدل على أن الآبوان

أي شخص سليم تركيبه الجيني لهذه الصفة



علل : غالباً ما يؤدي الزواج بين الأقارب إلى ولادة أبناء يعانون الكثير من الاختلالات والأمراض الوراثية

ج/ لأنه يتيح الفرصة لظهور تأثير الكثير من الجينات الضارة من النوع المتنحي موجود لديهم .

علل : ظهور الاختلالات والأمراض الوراثية يكون نادراً في الزواج بين الأبناء

ج : لأنه يؤدي إلى ولادة أفراد هجينية يتم فيها إحتجان الصفات الغير مرغوب فيها بواسطة الصفات السائدة العادية

ورقة عمل الدرس (٤-١) : ارتباط الجينات (الارتباط والعبور) ورقة (٥)

مادة الأحياء	اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادي عشر	التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا

علل : عدد الصفات التي يحملها الكائن الحي أكبر من عدد الكروموسومات ؟

ج/ لأن الكروموسوم الواحد يحمل العديد من الجينات المختلفة التي تظهر مختلف الصفات .

مصطلاح : هي الوحدات التي يتكون منها الحمض النووي DNA

مصطلاح : هو تتابع معين لمجموعة من النيوكلويوتيدات في DNA

مصطلاح : هو شكل مكثف للغاية لحمض DNA.....

ماذا يحدث إذا كانت جينات الصفات التي ندرس توارثها مرتبطة على كروموسوم واحد؟

توريث كمجموعة واحدة ولا ينطبق عليها قانون

..... هي نظرية تنص على أن الصفات تنتقل من جيل إلى آخر بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسومات .



(في تجارب عالمي الوراثة باتسون وبانت على البازلاء السكرية التي يسود فيها أليل لون الأزهار البنفسجي P على اللون الأحمر M ويسود أليل شكل حبوب اللقاح الطويل L على أليل شكلها المستدير R فقام العالман بإجراء التلقيح الخاطي لنباتات جيل الأباء النقية السائدة مع المتحية للصفتين أي $PPLL \times MMLL$ فجاءت نتائج الجيل الأول كما كان متوقعاً (مطابقة لنتائج مندل) هجينه لصفتي اللون البنفسجي للأزهار والشكل الطويل لحبوب اللقاح $MMLL$ P ولكن عند التلقيح الذاتي لبذور الجيل الأول لم تنتج النسبة ١:٣:٣:٩ كما حدث مع مندل)

في ضوء الفقرة السابقة أجب عن الأسئلة التالية

ما هي النتائج غير متوقعة للجبل الثاني التي حصلت عليها عندما تلاقيت نباتات الجبل الأول ذاتياً؟

كانت معظم نباتات الجيل الثاني بعضها يشبه تماماً أحد الأبوين وبعضها يشبه الأب الآخر (من جيل الآباء)

وظهرت في القليل منها ارتباطات جديدة في الصفات .

بما تفسر اختلاف نتائج باتسون وبانت عن نتائج مندل؟

ج / صفتی لون الأزهار وشكل حبوب اللقاح مرتبطة على الكروموسوم نفسه .

علل : بالرغم من النتائج التي توصل إليها بانت وباتسون في دراسة البازلاء السكرية لم تتفق مع قانون التوزيع المستقل إلا أن هذا القانون صحيح

ج لأن الصفات التي درسها مندل كان حين كل صفة محمولا على كروموسوم مستقل - أما في تجارب بانت وباتسون كانت جينات هاتين الصفتين محمولة على الكروموسوم نفسه .


ما هي الأسباب التي جعلت اختيار مورجان للدروس وفيلا اختياراً موفقاً وجيداً

١- سهولة تربيتها ٢- سرعة تكاثرها

٤- قلة عدد الكروموسومات

(توصل مورجان إلى أن صفاتي لون الجلد وشكل الأجنحة مرتبطةان ولا تتوزع توزيعاً مستقلاً
وافتراض لتفسير هذه النتائج أن جينات هاتين الصفتين تقع على الكروموسوم نفسه)


في ضوء العبارة السابقة أجب عن الأسئلة



ما تأثير هذا الفرض على النظرية الكروموسومية في الوراثة


هذا الافتراض أصبح أحد فروض النظرية الكروموسومية التي تقول أن (وراثة الصفات مرتبطة
بعضها بعض وتقع على الكروموسوم نفسه)

١. هو وراثة صفات مرتبطة بعضها بعض وتقع على الكروموسوم نفسه
٢. هي الجينات الموجودة على الكروموسوم نفسه
٣. الارتباط التام هو أن الجينات المرتبطة تورث مع بعضها كصفة واحدة



• العبور

في عملية تسمى ترتبط الأليلات الموجودة على الكروماتيدات الداخلية للراباعي يعقبه كسر لهذه الكروماتيدات وانفصالها بعد تبادل المادة الوراثية (الأليلات) بينها في موقع تسمى أو (موقع العبور)



ورقة عمل الدرس (١٥) الوراثة والجنس ورقة عمل (٦)

ثانوية عيسى الحمد

مادة الأحياء اليوم /
الصف الحادى عشر التاريخ / قسم الأحياء والجيولوجيا

أكمل جدول المقارنة التالي الذي يوضح الكروموسومات في الإنسان

الクロموسومات الجنسية	الクロموسومات الذاتية (الجسمية)	وجه المقارنة
هي الكروموسومات المسؤولة عن الصفات الجنسية (ذكر أو أنثى)	هي الكروموسومات المسؤولة عن الصفات الجسمية وتظهر في أزواج متشابهة	التعريف
		عددها في الخلية الجسمية
		عددها في المしづج
		اختلافها في الذكر والأنثى
المرأة (الأنثى)	الرجل (الذكر)	وجه المقارنة
٤ كروموسوم ذاتي + كروموسومان جنسيان هما X و X	٤ كروموسوم ذاتي + كروموسومان جنسيان هما X و Y	الクロموسومات في الخلايا الجسمية
٢٢ كروموسوم ذاتي + كروموسوم جنسي واحد هو X	٢٢ كروموسوم ذاتي + كروموسوم جنسي واحد هو X أو Y	الクロموسومات في الأمشاج

علل : الأمشاج في الذكر في الإنسان نوعان بينما في الإناث نوع واحد

ج: لأن الأمشاج تنتج من الانقسام الميوزي للخلايا الجسمية وهي في الذكر XY فتعطي نوعين هما X أو Y

بينما الخلايا الجسمية في الأنثى XX فتنتج نوع واحد من الأمشاج هو X

• الصفات المرتبطة بالجنس


هي صفات تتحكم بها جينات محمولة على الكروموسومات الجنسية Y و X

..... الجينات المحمولة على الكروموسومات الجنسية وتحكم في صفات تسمى المرتبطة بالجنس

درس مورجان توارث لون العينين في ذبابة الفاكهة حيث أن جين هذه الصفة محمول على الكروموسوم الجنسي X وللون

الأحمر سائد R على الأبيض r أكمل تجربة مورجان

(١) الآباء Y^rX ذكر أبيض العينين × X^RX^R أنثى حمراء العينين



أنثى حمراء العينين ٢ X^RX^r
ذكر أحمر العينين ٢ X^RY

X ^R	X ^R	
X ^R X ^r		X ^r
	X ^R Y	Y

تابع / ورقة عمل الدرس (١-٥) الوراثة والجنس ورقة عمل (٦)

تابع الصفات المرتبطة بالجنس

(٢) تلقيح ذكور الجيل الأول مع إناثه

الأبوان $X^R X^r$ ذكر أحمر العينين × أنثى حمراء العينين



التركيب المظاهري

التركيب الجيني

.....	$X^R X^R$
.....	$X^R X^r$
.....	$X^R Y$
.....	$X^r Y$

X^R	X^r
$X^R X^R$	
	X^R

X^r	Y
$X^r Y$	
	Y


النسبة ٣ أحمر : ١ أبيض

جميع الأفراد ببيضاء العينين

أكمل : كان لمورجان الفضل في التأكيد من صحة **النظرية الكروموسومية** لأنه أول من أثبت وجود الجينات على الكروموسومات

أكمل نتيجة تزاوج ذكر ذباب الفاكهة أبيض العينين مع أنثى حمراء العينين هجينة (تجربة مورجان لإثبات صحة فرضه)

ج : الأبوان $Y^r Y^r$ ذكر أبيض العينين × $X^R X^r$ أنثى حمراء العينين هجين



التركيب المظاهري

التركيب الجيني

.....	$X^R X^r$
.....	$X^r X^r$
.....	$X^R Y$
.....	$X^r Y$

النسبة ٢ أحمر : ٢ أبيض

X^R	X^r	♀
	$X^r X^r$	X^r
$X^R Y$		Y

نصف الإناث أحمر العينين ونصفها أبيض العينين

ورقة عمل الدرس (١٥) الوراثة والجنس تابع ورقة عمل (٧)

مادة الأحياء اليوم /	ثانوية عيسى الحمد
الصف الحادى عشر التاريخ /	قسم الأحياء والجيولوجيا
<u>الصفات المرتبطة بالجنس في الإنسان</u>		

(أ) مرض عمى الألوان COLOR BLINDNESS

هو صفة مرتبطة بالجنس في الإنسان ناتجة عن وجود أليل متاحي مرتبط بالكروموسوم الجنسي X ويكون الشخص غير قادر على التمييز بين اللونين الأحمر والأخضر (يراهما رماديين)

ملاحظة : يرمز لجين هذه الصفة بالأليل X^c (لاحظ حرف c صغير) وأليل الرؤية الطبيعية X^C (حرف C كبير)

أكمل الجدول التالي والذي يوضح جميع احتمالات التركيب الجيني والمظاهري لجميع الأفراد

التركيب الجيني	التركيب المظاهري
X^cY	
X^CY	
X^CX^c	
X^CX^C	
X^CX^C	

علل : الرجل المصابة بعمى الألوان لا يورث المرض لأن ابناته الذكور

ج/ لأن جين المرض مرتبط على الكروموسوم الجنسي X والذكور تستقبل الكروموسوم Y الحالي من جين المرض من الآباء ولا تستقبل الكروموسوم X الذي يحمل جين المرض .

أكمل : التركيب الجيني لأم الولد المصابة بعمى الألوان هو أو.....

(ب) الهيموفيليا (نزف الدم) HEMOPHILIA

التركيب الجيني	التركيب المظاهري
X^hY	ذكر مصاب بالهيموفيليا
X^HY	ذكر طبيعي
X^hX^h	أنثى مصابة بالهيموفيليا
X^hX^H	أنثى طبيعية حاملة لجين المرض
X^HX^H	أنثى سليمة

خلل وراثي بسبب جين متاحي مرتبط بالكروموسوم X

ينتج عنه عدم تجلط الدم بشكل معتمد ويستمر نزف الدم حتى في الجروح البسيطة

علل : الذكور يستقبلون مرضي عمى الألوان والهيموفيليا من أمهاهاتهم

علل : لاحظ الأطباء أن مرضى عمى الألوان ونذف الدم لا يظهران بالدرجة أو الشدة نفسها عند جميع الأفراد

ج : بسبب تداخل عدد من الجينات المختلفة يقع معظمها على موقع مختلف من الكروموسوم الجنسي X

تابع ورقة عمل الدرس (١-٥) الوراثة والجنس ورقة عمل (٧)

ثانوية عيسى الحمد

قسم الأحياء والجيولوجيا

مادة الأحياء اليوم /

الصف الحادي عشر التاريخ /

الصفات المحددة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس

أكمل الجدول التالي

وجه المقارنة		
هي الصفات التي توجد جيناتها على الكروموسومات الذاتية وتتأثر بالهرمونات الجنسية وتظهر في الجنسين بدرجات متفاوتة	هي الصفات التي توجد جيناتها على الكروموسومات الذاتية ولا تظهر إلا بالهرمونات الجنسية وتظهر في أحد الجنسين فقط	التعريف
صفة الصلع في الإنسان	اللون ذكور الطيور الزاهية – ظهور اللحية في الذكور – إنتاج الحليب في الإناث	أمثلة

عل : معظم الصفات المحددة بالجنس لا تظهر في الأطفال

س : أكمل التراكيب الجينية والظاهرة في الجدول

الجنس	ذكر	أنثى
التركيب الجيني	bb	Bb
التركيب الظاهري	عادية الشعر	خفيفة الشعر

عل : يختلف التركيب الظاهري للذكر و الأنثى في حالة إتفاق التركيب الجيني **Bb**

ج : لأن الجين **B** لصفة الصلع يتاثر بالهرمونات الذكرية ويكون سائداً بوجودها ويكون متاحاً بغيابها