

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الكويتية



خالد الحبشي

الملف مراجعة شامل لأساسيات علم الأرض

[موقع المناهج](#) ⇌ [ملفات الكويت التعليمية](#) ⇌ [الصف الحادي عشر العلمي](#) ⇌ [جيولوجيا](#) ⇌ [الفصل الأول](#)

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف الحادي عشر العلمي



روابط مواد الصف الحادي عشر العلمي على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف الحادي عشر العلمي والمادة جيولوجيا في الفصل الأول

بنك اسئلة في مادة الجيولوجيا كورس اول	1
تلخيص في مادة الجيولوجيا لعام 2018	2
نماذج اختبارات سابقة في مادة الجيولوجيا لثانوية سلمان الفارسي	3
اجوبة بنك اسئلة الجيولوجيا للعام 2017_2018	4
مذكرة ممتازة في مادة الجيولوجيا	5

الجيولوجيا

السؤال الاول : اكتب بين القوسين المصطلحات العلمية التي تدل على العبارات التالية ؟

١	مجال يسعى الي دراسة المواد المكونة للأرض والعمليات التي تتم على سطح الأرض أو تحتها	الجيولوجيا الفيزيائية
٢	مجال يسعى الي ترتيب زمني للتغيرات الفيزيائية والبيولوجية التي حدثت في الماضي	الجيولوجيا
٣	القوانين الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية القائمة الآن كانت نفسها في الماضي الجيولوجي	مبدأ الوتيرة الواحدة
٤	إن المواقع الطبيعية ، كالجبال والوديان قد تشكلت في البداية بعد وقوع كوارث هائلة وأنها نتجت عن عوامل لم يرفها العلماء حينها	نظرية الكوارث
٥	عملية تحول الأرض من كتلة تتكون من مواد مختلطة ومتجانسة مع بعضها الي جسم مقسم من الداخل الي أغلفة متحدة المركز تختلف عن بعضها فيزيائياً وكيميائياً	عملية التمايز
٦	مادة صلبة تكونت بصورة طبيعية غير عضوية لها تركيب كيميائي محدد ونظام بلوري مميز	المعدن
٧	أصغر جزء في البلورة ولها صفات البلورة الكاملة نفسها	الوحدة البنائية
٨	لون مسحوق المعدن	المخدش
٩	شدة أو نوعية الضوء المنعكس من على سطح أي معدن	البريق – اللمعان
١٠	تحويل المعدن لأشكال الطاقة المختلفة الي ضوء	التضوء
١١	عملية انتاج ألوان التضوء أثناء التعرض للمؤثر فقط – أي / يزول اللون بزوال المؤثر	التفكر
١٢	عملية انتاج ألوان التضوء أثناء التعرض للمؤثر واستمرارها بعد زوال المؤثر	التفسفر
١٣	مقاومة المعدن للكسر أو التشوه	المتانة
١٤	مقاومة المعدن للخدش أو التآكل	الصلادة
١٥	قابلية المعدن للتشقق والانقسام الي أجزاء محددة ومنظمة عند تعرضه للضغط	الانقسام
١٦	شكل السطح الذي ينتج عن كسر المعدن في اتجاه غير أسطح الانقسام	المكسر
١٧	خاصية بصرية مميزة وخاصة بحيث تظهر الخطوط أو الأحرف بشكل مزدوج عندما توضع قطعة شفافة من الكالسيت فوقها	الانكسار المزدوج
١٨	جسم صلب متجانس يحده من الخارج اسطح مستوية	البلورة
١٩	الحواف الناتجة عن تلاقي وجهين بلوريين متجاورين في البلورة	الأحرف البلورية
٢٠	الزاوية المحصورة بين العمودين المقامين على وجهين بلوريين متجاورين	الزاوية بين
٢١	الأسطح التي تحد البلورة من الخارج وتعين شكلها الهندسي المنتظم وتعبّر عن التركيب الذري الداخلي للبلورة	الأوجه البلورية

الزاوية الناتجة من تلاقي أكثر من وجهين في البلورة	٢٢
أداة تستخدم لقياس الزاوية بين الوجهية في البلورة	٢٣
مستوى يقسم البلورة الي نصفين متساويين ومتشابهين بحيث يكون أحدهما صورة مرآة	٢٤
نقطة وهمية في مركز البلورة وتدور حولها البلورة	٢٥
خط وهمي يمر بمركز البلورة وتدور حوله البلورة	٢٦
محور تماثل تتكرر حوله الأوضاع المتشابهة أربع مرات في الدورة الكاملة (كل ٩٠ درجة	٢٧
بلورات معادن ليس لها مستويات تماثل	٢٨
الصهارة التي تصل الي سطح الأرض	٢٩
يطلق علي المادة المنصهرة الموجودة في باطن الارض	٣٠
صخور تتكون عندما تتبرد المادة المنصهرة وتتبلمر	٣١
الصخور النارية التي تتكون عندما تتصلب المادة المنصهرة علي سطح الارض	٣٢
الصخور الجوفية	٣٣
وصف المظهر العام للصخر من حيث حجم وشكل وترتيب البلورات المتشابهة في الصخر	٣٤
نسيج صخري ناري ناتج عن تبريد الصهارة على مرحلتين بطيئة وأخرى سريعة	٣٥
البلورات الكبيرة المتكونة في النسيج البورفيرى نتيجة تبردها البطئ بعيداً عن السطح	٣٦
البلورات الصغيرة أو الدقيقة المتكونة في النسيج البورفيرى نتيجة تبردها السريع على	٣٧
من سلاسل باون التي يبدأ فيها تكون معدن الأوليفين ثم تتكون معادن بيروكسين ويليها معادن الأمفيبول ويليها معدن الميكا السوداء (بيوتيت)	٣٨
الصخور الناتجة عن تماسك الرواسب الفتاتية والتي يتم نقلها كجسيمات صلبة كنواتج للتجوية الميكانيكية والكيميائية	٣٩
ترسب كربونات الكالسيوم من المحاليل الحاوية على كربونات الكالسيوم الذائبة	٤٠
نوع من الحجر الجيري الذي ينتج من ترشح المياه الغنية بالكالسيوم حول الفلورات والينابيع الحارة حيث يتميز بالمسامية العالية	٤١
يتكون من كريات صغيرة ناتجة من تفاعلات ترسب خلالها كربونات الكالسيوم حول حبة رمل أو فتات صدف وتتماسك هذه الكريات بمواد لاحمة كلسية	٤٢
صخر أسود قابل للاشتعال يتكون من كربون عضوى ناتج عن بقايا النباتات الميتة والمتجمعة عند قعر المستنقعات	٤٣
صخر كيميائي يصنف من المتبخرات يتركب من كبريتات الكالسيوم المائية	٤٤

٤٥	صخر من المتبخرات يلى الجبس فى التكوين والترسيب ويشبهه كيميائياً كبريتات الكالسيوم اللامائية	الأنهيدريت
٤٦	متبخرات تتشكل على هيئة طبقات سميكة وبلوراتها واضحة تلى الجبس والأنهيدريت فى التبلور	ملح
٤٧	صخور سيلسية تتكون بصفة أساسية من السيليكا عديمة التبلر وتأخذ شكل عقد أو درنات أو طبقات	الفلنت / الشيرت
٤٨	صخر رسوبى عضوى ناتج عن تراكم هياكل المرجان	الحجر الجبرى
٤٩	صخر رسوبى عضوى يتكون من قطع وكسرات صدفية تجمعة بواسطة مواد لاحمة	الكوكينا
٥٠	صخر رسوبى عضوى ينتج من تراكم هياكل وعظام الحيوانات الفقارية	صخر الفوسفات
٥١	صخر فوسفاتى ناتج عن تراكم بقايا روث الطيور البحرية	الماناج الكوتية almanahj.com/kw
٥٢	سمك صخرى متجانس تتميز بسطحين محددين ومتوازيين تقريباً	الطبقة
٥٣	المستويات الفاصلة بين الطبقات	مستويات التطبق
٥٤	تموجات صغيرة فى الرمل تظهر على أسطح الطبقات الرسوبية بفعل الرياح أو الماء	علامات النيم
٥٥	تجاويف صخرية ذات تكوينات بلورية داخلية	الجبود
٥٦	تغير نوع الصخر الي نوع آخر	التحول
٥٧	قوى غير متساوية تؤثر علي الصخر في مختلف الاتجاهات فتؤدي الي تشوهه	إجهاد تفاضلي
٥٨	قوى متساوية تؤثر علي الصخر في مختلف الاتجاهات فتؤدي الي تشوهه	إجهاد محيط
٥٩	النسيج الذي يحتوي علي معادن ذات ترتيب عشوائي	نسيج غير متورق
٦٠	ترتيب الصخر الذي يحتوي علي معادن صفائحية تبدو حبيباتها المعدنية في صفوف متوازية او شبه متوازية	نسيج متورق
٦١	تحرك الصخور والركام والتربة نحو أسفل المنحدرات تحت تأثير الجاذبية الارضية	التحرك الكتلي
٦٢	تحرك الكتل مع وجود فاصل يفصل ما بين الكتل المنزلقة وما تحتها	الانزلاق
٦٣	يكون السطح الفاصل فيه عل شكل منحنى مقعر الي اعلي يشبه المعلقة	الانزلاق الدوراني
٦٤	تكون الحركة فيه علي سطح مستو كفاصل او صدع او سطح طبقة	الانزلاق الانتقالي
٦٥	الانسياب الذي يتضمن تحرك التربة والغطاء الصخري المفكك مع كمية الماء	انسياب الركام
٦٦	الانسياب الذي يحدث عل جوانب التلال في المناطق الرطبة اثناء المطر الغزير	انسياب ارضي
٦٧	يمكن للاهتزازات ان تجعل المواد السطحية المشبعة بالماء تفقد تماسكها	التسييل

١- منطقياً يجب ان ندرس الجيولوجيا الفزيائية قبل دراسة الجيولوجيا التاريخية

لابد من دراسة طبيعة الارض قبل حل لغز الماضي

٢- يعتبر كل من النفط والكهرمان من المعادن

لأنهما من أصل عضوي

٣- المحيطات الحالية مالحة على عكس المحيطات الأولية العذبة .

بسبب اذابة الماء الجارى للأملاح والمعادن الناتجة من التجوية للقشرة الأرضية وصبتها في المحيطات .

٤- لا يصنف الأوبال من المعادن .

لأنه شبه معدن – له تركيب كيميائي ثابت ولكن غير متبلور.

٥- الكوارتز معدن متعدد الألوان .

بسبب وجود بعض الشوائب الطفيفة.

٦- تلون الكوارتز باللون الوردي .

بسبب احتوائه على شوائب من أكسيد الحديد والتيتانيوم.

٧- استخدام اللون كوسيلة لتحديد المعدن عادة ما يكون غير دقيق.

لأن المعدن الواحد قد يأخذ أكثر من لون (الكوارتز) تبعاً لنوع الشوائب – وقد تتشابه العديد من المعادن في ألوانها

٨- يظهر في بعض المعادن (الهيماتيت مثلاً) بريق شبه فلزي .

بسبب تكون طبقة باهتة على سطحها نتيجة تعرضها للهواء الجوى مما يفقدها بريقها الأصلي.

٩- لا يحتوى الكوارتز على مستويات التشقق .

بسبب قوة تماسك جزيئاته .

١٠- معدن الماجنتيت يمكن التقاطه بمغناطيس.

بسبب احتوائه على محتوى عالي من الحديد .

١١- يستخدم الكوارتز في صناعة الساعات .

تتولد علي بلوراته شحنات كهربائية عند تعرضه للضغط

١٢- يستخدم التورمالين في قياس درجات الحرارة المرتفعة .

تتولد علي بلوراته شحنات كهربائية عند تعرضه للحرارة .

١٣- استخدام عمال المناجم لمصابيح خاصة أثناء القيام بعملهم .

لاستكشاف المعادن التي تتميز بخاصية التضوء داخل المناجم والكهوف.

١٤- اختلاف شكل وطبيعة الأوجه البلورية من معدن لآخر

بسبب اختلاف نوع المحلول – معدل التبريد – مكان حدوث التبلور – درجة نقاوة المحلول

١٥- تشكل النسيج البروفيرى في بعض الصخور النارية

لأنه ناتج عن تبرد الصهارة على مرحلتين : تبريد بطئ بعيداً عن السطح مكوناً البلورات الكبيرة (البلورات البازة)

ثم مرحلة التبريد السريع على السطح التي تتكون فيها البلورات الدقيقة أو صغيرة الحجم (الكتلة السفلية).

١٦- تشكل النسيج الإسفنجي أو الفقاعي في صخور النارية .

بسبب هروب الفقاعات الغازية من الكتل الحممية المنبثقة أثناء تبردها .

١٧- استخدمت بعض الحضارات السابقة الزجاج البركاني (صخور الأوبسيديان) كأدوات للصيد

لأن له مكسر محارى ممتاز ذو حافة حادة قاطعة صلبة .

١٨- تدعى بعض أنواع الصخور (بالأنديزيتية)

نسبة الي صخور الأنديزيت البركانية .

١٩- الصخور البارزلتية المافية ذات كثافة أعلى من كثافة الصخور الجرانيتية .

بسبب محتواها المرتفع بالمعادن الغنية بالحديد والماغنسيوم .

٢٠- تدعى بالسلسلة غير المتواصلة بهذا الاسم .



بسبب اختلاف معادن هذه السلسلة من حيث تركيبها الكيميائي والبلوري وخواصها الفيزيائية .

٢١- صخور مجموعة الأوجيت تتميز باللون الداكن والوزن النوعي المرتفع .

لأنها غنية بالمعادن الحاوية على (الماغنسيوم والحديد) .

٢٢- لا يوجد صخر نارى يدخل في تركيبه معدنى الأوليفين والكوارتز معاً

لأن معدن الأوليفين يتبلور في المراحل الأولى من تبريد الصهارة على حرارة مرتفعة على عكس الكوارتز الذى

يتبلر في مراحل متأخرة من تبرد الصهارة حيث الحرارة المنخفضة .

٢٣- في نهاية سلسلتى التفاعل المتواصل وغير المتواصل يتكون الكوارتز والمسكوفيت والفلسبار البوتاسي.

لأن المتبقى من الصهير بعد تبلور الأليبت والبيوتيت يكون أغني من المادة المنصهرة بالسيليكا.

٢٤- لدراسة التراكيب الرسوبية أهمية كبيرة .

لأنها توفر معلومات اضافية لتفسير تاريخ الأرض وتعكس الظروف التي ترسبت فيها كل طبقة.

٢٥- يؤدي وقف الترسيب المؤقت الي التطبيق .

لأن فرص تكون المادة المترسبة نفسها من جديد تكون ضئيلة .

٢٦- تعتبر الحرارة أهم عوامل التحول .

لأنها مصدر الطاقة التي تحفز التفاعلات الكيميائية فتعيد تبلور المعادن أو تكون معادن جديدة.

٢٧- يزداد الضغط مع زيادة العمق.

بسبب الوزن الناتج عن تزايد سمك الصخور .

٢٨- تؤدي السوائل النشطة دوراً مهماً في بعض أنواع التحول .

لأن السوائل التي تحيط بالحبيبات المعدنية تعمل كمحفزات لعملية إعادة التبلور .

٢٩- يلاحظ وجود أكثر من نوع من الأنسجة المتورقة ؟

وذلك اعتماداً على مستوى التحول والتكوين المعدنى للصخر الأم .

٣٠- للأردواز استخدامات عديدة .

لأنه ينشق بسهولة الي صفائح .

دائماً ما يترافق التحول بالمحاليل الحارة مع التحول الحراري التلامسي في المناطق التي تم اختراقها بكتل نارية ضخمة.

لأن الأنشطة النارية توفر الحرارة الضرورية لدورة هذه المحاليل الغنية بالأيونات ضمن شقوق الصخور.

٣٢- يظهر النسيج النسيوي على شكل أحزمة .

لأن بلورات البيوتيت الداكنة والمعادن السيليكاتية الفاتحة (الكوارتز والفلسبار) انفصلت عن بعضها.

٣٣- تساهم النباتات في استقرار المنحدرات من خلال مقاومة التعرية .

لأن جذور النبات تربط حبيبات التربة والطبقة السطحية المفككة بعضها ببعض وتعمل النباتات كدرع تحمي التربة من عمليات التعرية بفعل الأمطار .

٣٤- تعتبر الزلازل أهم محفزات التحرك الكتلي .

لأن الزلازل وما يتبعها من هزات ارتدادية مباشرة تسمح بخلخلة كميات ضخمة من الصخور والمواد غير المتماسكة واقتلاعها .

٣٥- تسرع الحرائق من التحرك الكتلي .

لأن الطبقة العليا من التربة تجف وتتفكك نتيجة الحرائق وجفاف الطقس فتتميل هذه الطبقة للإنزلاق أو تكون طبقة غير منفذة مما يزيد من كمية المياه الجارية عند هطول الأمطار.

٣٦- قد يحدث أحياناً التحرك الكتلي من دون محفزات .

ضعف تماسك مواد المنحدرات بشكل تدريجي الي ما دون المستوى اللازم للاستقرار وذلك بتأثير التجوية لفترات طويلة وتسرب الماء و عدة عوامل طبيعية أخرى .

٣٧- يصعب ملاحظة الزحف (التحركات البطيئة) .

بسبب التحركات الشديدة البطء .

٣٨- حدوث تحركات بطيئة في بعض الأماكن المنحدرة أو حدوث الزحف .

بفعل تناول التمدد والانكماش في المواد السطحية بفعل التجمد والذوبان أو الرطوبة والجفاف.

٣٩- تلاحظ في بعض الأماكن المنحدرة ظواهر كالتواء الأسوار وإزاحة الأعمدة.

بسبب حدوث ظاهرة الزحف في هذه الأماكن .

٤٠- تعطى التحركات الكتلية انطباعاً كاذباً على أنها عمليات أقوى من التحركات البطيئة كالزحف.

بسبب حجمها الكبير وطبيعتها المذهلة .

أجب عن الأسئلة التالية:-

١- ما هي مكونات الغلاف الجوى الأولي ؟

تكون الغلاف الأولى للأرض بفعل تصاعد الغازات والمواد الطيارة من تصدعات القشرة وثورة البراكين والتي تشمل (بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون والميثان).

٢- كيف يمكن التمييز بين مخدش معدنين مختلفي البريق ؟

- المعادن ذات البريق الفلزي
- لها مخدش كثيف وداكن
- * المعادن ذات البريق اللا فلزي
- * لها مخدش باهت اللون .

٣- كيف يمكن استنتاج صلادة معدن ما ؟

- حك المعدن مجهول الصلادة بأخر معلوم الصلادة .
- استخدام مقياس موهس للصلادة .

٤- ما هي العوامل التي تعتمد عليها صلادة المعدن ؟

- نوع الروابط الكيميائية
- وجود مجموعة الهيدروكسيل OH أو الماء في التركيب الكيميائي للمعدن .

٥- ما هي أنواع المكسر ؟

- محاري (الكوارتز)
- * غير مستوى (البيريت)
- * ليفي (الأسبستوس) .

٦- ماذا نتوقع أن يحدث في كل من الحالات التالية ؟

- تعرض معدن الكالسيت للأشعة فوق البنفسجية : يتضوء بلون أحمر باهر .
- خدش معدن بظفر اليد : نستنتج أن صلادة هذا المعدن أقل من ٢,٥ بحسب مقياس موهس
- تواجد مركب الهيدروكسيل OH ؟ أو الماء في التركيب الكيميائي للمعدن .
- تنخفض صلادة هذا المعدن .

٧- على ماذا يعتمد البناء الداخلى للبلورة ؟

- الترتيب الفراغى للذرات أو الأيونات .
- طبيعة الروابط الكيميائية بين الذرات أو الأيونات وقوتها .

٨- ما هي الخواص الخارجية للبلورة ؟

- ١- الأوجه البلورية ٢- حواف البلورة ٣- الزاوية بين الوجهية ٤- الزاوية المجسمة
- ٩- كيف تقاس الزاوية بين الوجهية ؟

- باستخدام جونيوميتر التماس
- ملاحظة (الزاوية بين الوجهية ثابتة القيمة فى بلورة المعدن الواحد مهما اختلف حجمها) .

١٠- ما هي العوامل التى تؤثر على حجم وشكل البلورة ؟

- ١- نوع المحلول ٢- معدل التبريد ٣- مكان حدوث التبلور ٤- درجة نقاوة المحلول

١١- صنف الصخور النارية حسب مكان تصلدها وتبلورها :

١- صخور نارية بركانية (طفحية) ٢- صخور نارية متداخلة (جوفية)

١٢- ما هي العوامل التي تساعد في تكوين أنسجة الصخور النارية ؟

١- معدل تبريد الصهارة

٢- كمية السيليكا الموجودة

٣- كمية الغازات الذائبة في الصهارة .

١٣- ما هي العوامل التي تؤدي الي تكوين النسيج الزجاجي .

١- سرعة التبريد الكبيرة جداً

٢- الصهارة ذات المحتوى العالي من السيليكا .

١٤- فسر تكون النسيج الفقاعي او الاسفنجي

بسبب هروب الغازات من الصهير وترك فراغات مكانها اثناء التبريد

١٥- متى تتكون الصخور البجماتيتية ؟ وما هو تركيبها ؟

في المرحلة المتأخرة من التبلور عندما يكون الماء والمواد المتطايرة (كبريت - كلور - فلور) تكون نسبة عالية من الصهير - يشابه تركيبها الجرانيت حيث يحوى (كوارتز - فليسا - مسكوفيت) وقد يحتوى على معادن قيمة ونادرة أحياناً.

١٦- فسر علمياً تشكل البلورات كبيرة الحجم غير الاعتيادية في النسيج البجماتيت .

بسبب البيئة السائلة التي تعزز التبلور ، والتي تكون نسبة عالية من الصهير في المراحل المتأخرة من التبلور.

١٧- ما هي أهم الأماكن التي تتواجد فيها كل من تراكيب الصخور النارية التالية ؟

تراكيب فوق مافية	تراكيب مافية	تراكيب وسيطة	تراكيب فليسيه
طبقة الوشاح العلوى	قاع المحيطات	حواف القارات	مكون رئيسى للقشرة القارية

١٨- ما هي المكونات الرئيسية للصخور الميكانيكية (الفتاتية) ؟

الكوارتز - المعادن الطينية .

١٩- ما هي المعادن الشائعة فى الصخور الفتاتية ؟

المايكا - الفلسبارات

٢٠- على ماذا يدل وجود معادن المايكا والفلسبار فى الصخور الفتاتية ؟

إن التعرية والترسيب كانا سريعين بحيث تم حفظ المعادن الأولية من صخورها الأصلية .

٢١- ما هو المعيار الأولي في تصنيف الصخور الرسوبية الفتاتية ؟

حجم الحبيبات المكونة للصخر .

٢٢- صنف الصخور الرسوبية بحسب تزايد حجم حبيباتها .

١- طين صفحي ٢- حجر رملي ٣- كونجولمرات وبريشيا

- ٢٣- تمر نشأت الصخور الرسوبية بعدة مراحل وضح مراحل تكون الصخر الرسوبي .
- ١- التجوية : وتتضمن (تفتت فيزيائي وانحلال كيميائي لكل من الصخور النارية والرسوبية والمتحولة). والتي ينتج عنها : جسيمات صلبة متعددة الأشكال + أملاح ذائبة .
- ٢- التعرية : حيث يتم نقل الجسيمات الصلبة بفعل عوامل عدة
- ٣- الترسيب : تماسك وتصلب الرواسب لتكون صخر رسوبي ، بفعل التراص والسمنتة .
- ٢٤- ما أهمية دراسة التراكيب الرسوبية .
- ٢٥- كيف تتشكل مستويات التطبيق ؟
- يُفعل تغير في حجم الحبيبات أو تركيب الصخور أو الوقف المؤقت للترسيب .
- ٢٦- على ماذا يدل وجود مستوى التطبيق ؟
- يدل على نهاية حقبة الترسيب وبداية حقبة ترسيب أخرى .
- ٢٧- على ماذا يدل على وجود التطبيق المتدرج في بيئة ترسيب ما ؟
- يدل على الترسيب السريع في الماء الحار على رواسب ذات الأحجام المختلفة .
- ٢٨- أين تحدث التشققات الطينية ؟
- في بيئة مثل البحيرات الضحلة والأحواض الصحراوية .
- ٢٩- كيف تنشأ التشققات الطينية ؟
- تنشأ عندما يجف الطين المبتل تماماً وينكمش عند تعرضه للهواء .
- ٣٠- على ماذا يدل وجود التشققات الطينية في منطقة ما ؟
- تدل على أن الرواسب في هذه البيئة كانت مبتلة وجافة بصفة متناوبة .
- ٣١- صنف بيئات الترسيب :
- * قارية * انتقالية (ساحلية) * بحرية
- ٣٢- ما نوع البيئة التي تلاحظ فيها كل من الرواسب التالية ؟

١- الرواسب الفحمية – الفحم الحجري	بيئة مستنقعات استوائية
٢- الرواسب الكربونية	بيئة بحرية عميقة
٣- الرواسب المرجانية	بيئة بحرية ذات مياه ضحلة ودافئة
٤- الرواسب الشاطئية – رمل وحصى	بيئة قارية شاطئية
٥- الرواسب الطمية	بيئة قارية نهريّة
٦- الرواسب الملحية	بيئات حرارة شديدة بحر مغلقة بيئة بخار شديد أو بيئة صحراوية

الصخور الكلسية :صناعة الأسمت والجص

الصخور الطينية :صناعة الفخار والقرميد وأحجار البناء والطابوق والسيراميك

الصخور الملحية :في الكيمياء والزراعة واستخراج النفط والغاز والمياه الجوفية من مكانها

٣٣- ما هي عوامل التحول ؟

١- الضغط ٢- الحرارة ٣- السوائل النشطة كيميائياً

٣٤- ما هو مصدر الحرارة الداخلية للأرض والمسببة للتحول ؟

• الطاقة الناتجة عن التحلل الإشعاعي * الطاقة الحرارية المخزنة داخل جوف الأرض .

٢٤ - على ماذا تعتمد أنواع التورق في الصخور المتحولة ؟

• مستوى التحول

٢٥ - اذكر أهم بيئات التحول ؟

- تحول حراري تلامسي

- تحول بالمحاليل الحارة

- تحول بالدفن

- تحول اقليمي

٢٦- متى يحدث التحول التلامسي (الحراري)؟

عندما يكون الجسم محاطاً أو ملاصقاً لجسم ناري منصهر .

٢٧- ماهي العوامل المؤثرة على حجم هالة التحول ؟

كتلة الجسم الناري وحرارته (تزداد هالة التحول بزيادة حجم التداخلات).

٢٨- ماذا نتوقع أن يحدث في كل من الحالات التالية ؟

تعرض الصخور للتحول الاقليمي

ترتيب المعادن المكونة للصخور الأصلية على شكل شرائط ومتعامدة مع الضغط .

٢٩- كيف تتكون وديان الجداول ؟

تنشأ بفعل التأثير المشترك للتحرك الكتلي والمياه الجارية .

٣٠- ماذا نتوقع أن يحدث لو كانت الجداول المائية وحدها في المسئولة عن تكوين الوديان ؟

ستكون هذه المعالم الأرضية ضيقة .

٣١- ما الدليل على قوة التحرك الكتلي عن امتداد المجارى المائية ؟

اتساع الوديان أكثر من عمقها .

٣٢- ما العوامل المحفزة لعمليات التحرك الكتلي ؟

* الماء * الانحدارات بالغة الحدة * إزالة النبات * الزلازل

٣٣- ما المقصود بـ (زاوية الإستقرار)؟ الزاوية التي تكون عندها الحبيبات المكونة للمنحدرات ثابتة ومستقرة .

٣٤- ما هي الأسس التي يصنف على أساسها التحرك الكتلي ؟

* طبيعة المواد المتحركة * نوع الحركة * سرعة التحرك

٣٥- كيف يبدأ تشكل ظاهرة الزحف ؟

يتكون الزحف بفعل – تناوب التمدد والانكماش في المواد السطحية بفعل التجمد والذوبان أو الرطوبة والجفاف

٣٦- ما هي أهم الظواهر التي تدل على حدوث الزحف ؟

التواء الأسوار وإزاحة الأعمدة

٣٧- قارن بين أنواع البريق (اللمعان) مع ذكر مثال لكل منها :-

الجالينا						البريق الفلزي
الهيمايت						البريق شبه الفلزي
ألماسي	راتنجي (صمغي)	ترابي (أرضي)	زجاجي	حريري	لولؤي	البريق اللافلزي
ألماس	كبريت	كاولينيت	كوارتز – كالسيت	الجبس الليفي	تلك – مايكا	

٣٨- قارن بين الكالسيت والوليميت من حيث ألوان التصفو في كل منها :-

الوليميت	الكالسيت
ينتج ألوان خضراء ساطعة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية	ينتج ألوان حمراء زاهية عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية

٣٩- أكمل الجدول بالمطلوب (الخاصية الفيزيائية مثال كل منها)

الخاصية	مثال
الرائحة	الأرسينوبيريت – ينتج رائحة الثوم عند حكه البيريت – ينتج رائحة الكبريت عن حكه
الملمس	التلك (صابوني) الجرافيت (دهني)
الانكسار المزدوج	الكالسيت – يتميز بخاصية الانكسار المزدوج
الكالسيت	تتولد علي بلوراته شحنة كهربية عند تعرضه للضغط
الوليميت	تتولد علي بلوراته شحنة كهربية عند تعرضه للحرارة

٤٠- قارن بين المعادن السيليكات الداكنة والمعادن السيليكات الفاتحة :-

وجه المقارنة	معادن السيليكات الداكنة	معادن السيليكات الفاتحة
نسبة Mg Fe	غنية بالحديد والمغنسيوم	خالية من الحديد والمغنسيوم وتحتوى على : Na – k – Ca
محتوى السيلكا	محتوى ضئيل من السيلكا	غنية بالسيلكا
مثال	أوليفين – أمفيبول – بيروكسين – ميكا سوداء – بيوتيت	كوارتز – ميكا بيضاء (مسكوفيت) وفيرة بالفلسبارات بنسبة < ٤٠ %

٤١- قارن بين مجموعة الفلسبار ومجموعة الأوجيت :-

مجموعة الفلسبار	غنية ب السيلكا	نادرة المعادن التي تحتوى على Fe – Mg	وزنها النوعى منخفض	فاتحة اللون
مجموعة الأوجيت	قليلة ب السيلكا	غنية بالمعادن الحاوية على Fe – Mg	وزن نوعى مرتفع	داكنة اللون

٤٢- قارن بين الحجر الجيري والدولوميت :-



وجه المقارنة	الحجر الجيري	الدولوميت
التركيب الكيميائى	كربونات الكالسيوم	كربونات الكالسيوم والمغنسيوم
الصلادة	أقل صلادة	أكثر صلادة
الوزن	أخف	أثقل
التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف	يتفاعل بسرعة	لا يتفاعل


٤٣- قارن بين الجبس والأنهدريت من حيث : التركيب الكيميائى والصلادة وترتيب التبلر :

وجه المقارنة	التركيب الكيميائى	الصلادة	ترتيب التبلر
الجبس	كبريتات الكالسيوم المائية	أقل	يتبلر أولا
الأنهدريت	كبريتات الكالسيوم	أعلى	يلى الجبس

٤٤- قارن بين التطبيق الكاذب (المتقاطع) والتطبيق المترج

التطبيق الكاذب (المتقاطع)	التطبيق المترج
رقائق مائلة بالنسبة لمستويات التطبيق الرئيسية بين الطبقات	تغير في حجم الحبيبات داخل الطبقة الرسوبية من الخشن في الأسفل الي الدقيق الناعم في الأعلى
تلاحظ في الكتبان الرملية	تلاحظ في الرواسب ذات الأحجام المتنوعة

علامات نيم متماثلة (تذبذبية)	علامات نيم غير متماثلة (تيارية)
تنشأ بفعل حركة الأمواج السطحية ذهاباً وإياباً في بيئات ضحلة قرب الشاطئ	تنشأ بفعل الرياح أو التيارات المائية المتحركة باتجاه واحد
	

وجه المقارنة	انحسار البحر	طغيان البحر
وضح بالرسم		
السبب	حركة أرضيه رافعة	حركة أرضيه هابطة
النتيجة	تراجع البحر على اليابسة	تقدم البحر عن اليابسة

الضغط المحيط	الضغط الاتجاهي (الاجهاد التفاضلي)
	
هو الضغط التي تتعرض له الصخور بالتساوي من جميع الاتجاهات	هو الضغط الموجه والذي يكون تأثيره بشكل غير متساوي في مختلف الاتجاهات
ينتج عنه تقلص في حجم الصخر	ينتج عنه تقصر في اتجاه الضغط وتسطيل في الاتجاه المتعامد مع اتجاه الضغط

النسيج المتورق	النسيج غير المتورق
صخر يحوى حبيبات معدنية منتظمة في صفوف متوازية أو شبه متوازية كما في الصخور الحاوية على معادن صفائحية كالمايكا أو	صخر يحوى معادن ذات ترتيب عشوائي ، حيث حبيباتها البلورية متساوية الأبعاد

مستطيلة كالأمفيبول	
مثال (الشيست والنيس والأردواز)	مثال (الرخام والكوارتزيت)

٤٩- ما المقصود بـ التورق ؟ ترتيب وفق مستويات للحبيبات المعدنية أو للظواهر التركيبية في الصخر .

نسيج أردوازي	يحدث هذا النوع ؟ يظهر بشكل واضح في الأردواز يتكون ؟ يتكون نتيجة عملية التحول للطين الصفائحي ... حيث ينشق الصخر على طول أسطح متسوية متقاربة جداً	النسيج المتورق
نسيج شيبستوزي	يحدث هذا النوع ؟ يظهر في صخر الشيبست كيف يتكون ؟ يحدث بفعل (ضغط + درجات حرارة عالية)	
نسيج نيبستوزي	يحدث هذا النوع ؟ يظهر في صخر النيس يتكون ؟ تتفرز المعادن خلال عمليات التحول عالي المستوى فتتفصل بلورات البيوتيت الداكنة والمعادن السيليكاتية الفاتحة معطية مظهر أحزمة	

٥٠- قارن بين الجارنت والكلوريت

وجه المقارنة	الجارنت	الكلوريت
حرارة التحول	عالية / قريبة من المصدر الحراري	منخفضة / بعيدة عن المصدر الحراري

٥١- قارن بين نوعي الانسياب كما يلي:-

وجه المقارنة	الأنسياب الركامي (الطيني)	الأنسياب الأرضي
المفهوم	نوع سريع من التحرك الكتلي يتضمن انسياب التربة والغطاء الصخري والطيني المفكك مع كمية كبيرة من الماء	انسياب يتكون من المواد غنية بالطين بعد فترة من المطر الغزير
أماكن تواجده	في المناطق الجبلية المدارية منحدرات بعض البراكين	عند جوانب التلال في المناطق الرطبة أثناء المطر الغزير أو ذوبان الجليد
شكل التجمع الناتج	رواسب مروحية الشكل	ألسنة أو قطرات دموع

٥٢- قارن بين الانهيارات الصخرية والزحف

وجه المقارنة	الانهيارات الصخرية	الزحف
معدل الحركة	سريعة	بطيئة


٥٣- وضح نمط التحرك الكتلي في كل شكل مما يلي:-




انزلاق إنتقالي
موقع
المناهج الكويتية
almanahj.com/kw




الانزلاق الدوراني



التساقط



الانزلاق الإنتقالي



الإنسياب الركامي

USGS

طبيب التمنيات لكم بالنجاح والتقدم
معلم الجيولوجيا أ. خالد الحبشي