


تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الكويتية



الملف تجميعية أسئلة "ماذا يحدث؟" في الأحياء: اختبار التوقع والتحليل السببي

موقع المناهج ⇌ ملفات الكويت التعليمية ⇌ الصف الثاني عشر العلمي ⇌ علوم ⇌ الفصل الأول

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني عشر العلمي



روابط مواد الصف الثاني عشر العلمي على تلغرام

الرياضيات	اللغة الانجليزية	اللغة العربية	التربية الاسلامية
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر العلمي والمادة علوم في الفصل الأول

نموذج احابة اختبار الاحياء لمنطقة مبارك الكبير التعليمية	1
احابة بنك اسئلة ممتاز في مادة الاحياء	2
احابة بنك اسئلة للكورس الاول في مادة الاحياء	3
نموذج احابة اختبار لنهاية الفترة الدراسية الاولى في مادة الاحياء	4
نموذج احابة اختبار لنهاية الفترة الدراسية الاولى في مادة الاحياء (نموذج 2)	5



تجميع أسئلة ماذا يحدث أحياء
ثاني عشر الفصل الدراسي الأول
2025 🎓 .

لا تشيل هم و روعة بظهرک و
• ربک معاک

<https://t.me/Kuwaitstudents2025>

السؤال العاشر: ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع ذكر السبب:

1- للخلايا العصبية كلما تقدّم الكائن الحي في العمر. ص 14

الحدث:

السبب:

2- الطرف المركزي إذا حدث قطع في الليف العصبي. ص 21

الحدث:

السبب:

3- الجزء الطرفي إذا حدث قطع في الليف العصبي. ص 21

الحدث:

السبب:

1- ضخ ثلاثة أيونات صوديوم $3Na^+$ خارج الخلية مقابل ضخ أيوني بوتاسيوم $2K^+$ إلى داخل الخلية في كل دورة.

موقع
المنهج الكويتية
almanhaj.com/kw

ص 27-28

الحدث:

السبب:

2- عند استثارة ليف الخلية العصبية بمؤثر فعال. ص 28

الحدث:

السبب:

3- عند انتقال جهد غشاء الخلية من -70 mv إلى $+30\text{ mv}$. ص 28

الحدث:

السبب:

4- عند انتقال جهد غشاء الخلية من $+30\text{ mv}$ إلى -70 mv . ص 28

الحدث:

السبب:

5- عند انتقال جهد غشاء الخلية من -70 mv إلى -80 mv . ص 28

الحدث:

السبب:



6- إذا تعرّض العصب لصدمة كهربائية شدّتها 60 mv. ص 28-29

الحدث:

السبب:

7- عند استثارة العصب الوركي بصدمات كهربائية متزايدة في شدّتها ومتساوية من حيث زمن تأثيرها. ص 29

الحدث:

السبب:



8- وصول غشاء الخلية المستثار إلى نقطة عتبة الجهد 50 mv. ص 28-29

الحدث:

السبب:

9- التحام الحويصلات المشبكية بالغشاء ما قبل المشبك. ص 34

الحدث:

السبب:

10- عندما يلتصق كل ناقل عصبي بمستقبل نوعي خاص به على الغشاء ما بعد المشبك لمدة قصيرة. ص 34

الحدث:

السبب:

11- ارتباط الأسيتيل كولين بمستقبله الغشائي في حالة المشبك المنبه. ص 34.

الحدث:

السبب:

12- ارتباط الناقل العصبي جابا بمستقبله الغشائي في حالة المشبك المثبط. ص 34

الحدث:

السبب:

1- عند تناول الطلاب للطعام مباشرةً قبل إجراء اختبارات التعلّم اللفظي والذاكرة. ص 37

الحدث:

السبب:

2- تلف المهاد. ص 41

الحدث:

السبب:

3- تلف الجسم الجاسيء. ص 41

الحدث:

السبب:

1- تلف الخلية العصبية الرابطة في الحبل الشوكي. ص 46

الحدث:

السبب:

1-التوقف فجأة عن عادة شرب فنجانين من القهوة. ص51

الحدث:

السبب:

2- تلف جسم الخلية العصبية. ص52

الحدث:

السبب: ص18

موقع
المنهج الكويتية
almanahj.com/kw

3- تلف محور الخلية العصبية التي تُكوّن الأعصاب الطرفية. ص52

الحدث:

السبب:

4- تلف محور الخلية العصبية التي تُكوّن المسارات في الجهاز العصبي المركزي. ص52

الحدث:

السبب:

5- تراكم ترسبات بروتينية غير طبيعية في الدماغ. ص52

الحدث:

السبب:

6- إصابة المادة الرمادية بالفيروس في الحبل الشوكي. ص53

الحدث:

السبب:

7- تعاطي الشخص عقار الميسكالين. ص55

الحدث:

السبب:

8- تعاطي الشخص عقار PCP. ص55

الحدث:

السبب:



9- استمرار تعاطي الشخص المعافي للكوكايين لفترة طويلة من الزمن. ص 55

الحدث:

السبب:

10- استخدام إبرة واحدة بين الأشخاص المتعاطين للهرويين. ص 55

الحدث:

السبب:

11- استخدام الرياضيين الستيرويدات. ص 56

الحدث:

السبب:

1-عدم معالجة مياه الصرف الصحي. ص103

الحدث:

السبب:

2-تناول دجاج غير مطهو جيّداً. ص103

الحدث:

السبب:

3-عند تعرّض الشخص لعضّة كلب مُصاب. ص103

الحدث:

السبب:

4-إفراز الغدد العرقية للعرق. ص105

الحدث:

السبب:

5-البلازما إذا نفذت إلى النسيج المتضرر. ص106

الحدث:

السبب:

1- عدم الاهتمام بتنظيف الفراش والوسائد والسجاد باستمرار. ص 120



الحدث:

السبب:

2- إذا تناول بعض الأشخاص الموز. ص 121

الحدث:

السبب:

3- التعرض للدغة بعض الحيوانات. ص 121

الحدث:

السبب:

4- إصابة الشخص بحساسية شديدة. ص 121

الحدث:

السبب:

5- استخدام الحقن نفسها من شخص مصاب بفيروس عوز المناعة البشرية إلى آخر سليم. ص 122

الحدث:

السبب:



1-عدم هبوط الخصية من تجويف البطن إلى كيس الصفن. ص79

الحدث:

السبب:

2-القذف المتعدد للمني في وقت قصير. ص80-84

الحدث:

السبب:



3-عدم قذف المنى خلال الفترة بين 30 و60 يوم من تكوّنه. ص80-84

الحدث:

السبب:

4-عدم وجود أهداب على طرف قناتي فالوب. ص87

الحدث:

السبب:

5-إذا لم تُخصّب البويضة الناضجة. ص87-91

الحدث:

السبب:

6-لحويصلة جراف الناضجة إذا لم تُخصّب البويضة الناضجة. ص87

الحدث:

السبب:

1- نجاح حيوان منوي واحد في اختراق غطاء البويضة. ص 92

الحدث:

السبب:

2- تمزق الكيس الموجود في رأس الحيوان المنوي المرتبط بالبويضة. ص 93

الحدث:

السبب:

3- تلف المشيمة لدى الأم الحامل. ص 94

الحدث:

السبب:

4- إفراز الغدة النخامية هرمون الأوكسيتوسين لدى الأم الحامل. ص 94

الحدث:

السبب:

1-إغلاق مجرى البول لدى الرجال المتقدمين في العمر. ص98

الحدث:

السبب:

2-سرطان البروستاتا لدى الرجال. ص98

الحدث:

السبب:

3-انتفاخ بعض أنسجة البطانة الرحمية أثناء الدورة الشهرية. ص98

الحدث:

السبب:

4-تمزق قناة فالوب مسببة نزيفاً داخلياً حاداً. ص98

الحدث:

السبب:

5-وجود كتل في البطن وآلام بطنية غير طبيعية لدى المرأة. ص98

الحدث:

السبب:

6-شعور بحرقة أثناء التبول وإفرازات مهبلية غير طبيعية لدى المرأة. ص99

الحدث:

السبب:

7-وجود جرح أو قرح صغير على الأعضاء التناسلية والشرج والفم والجلد. ص99

الحدث:

السبب:



ما دُمت تُحاول حتماً ستصل .💖🎓

<https://t.me/Kuwaitstudents2025>