


تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الكويتية



الملف ملخص القوانين وال العلاقات البيانية الأساسية

[موقع المناهج](#) ↔ [ملفات الكويت التعليمية](#) ↔ [الصف الثاني عشر العلمي](#) ↔ [فيزياء](#) ↔ [الفصل الأول](#)

روابط موقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني عشر العلمي



روابط مواد الصف الثاني عشر العلمي على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[ال التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر العلمي والمادة فيزياء في الفصل الأول

<a href="#">استنتاجات كورس اول في مادة الفيزياء</a>	1
<a href="#">بنك اسئلة الوحدة الاولى في مادة الفيزياء</a>	2
<a href="#">دفتر متابعة في مادة الفيزياء</a>	3
<a href="#">قوانين الطاقة والشغل في مادة الفيزياء</a>	4
<a href="#">مراجعة كورس اول في مادة الفيزياء</a>	5

## العلاقات الرياضية المستخدمة في المنهج

### التحويلات

$gm \times 10^{-3} \rightarrow Kg$ $mg \times 10^{-6} \rightarrow Kg$	الكتلة	$cm \times 10^{-2} \rightarrow m$ $mm \times 10^{-3} \rightarrow m$	الطول
$min \times 60 \rightarrow S$ $hr \times 3600 \rightarrow S$	الزمن	$cm^2 \times 10^{-4} \rightarrow m^2$ $mm^2 \times 10^{-6} \rightarrow m^2$	المساحة
$Km/h \times \frac{1000}{3600} \rightarrow m/s$	السرعة	$cm^3 \times 10^{-6} \rightarrow m^3$ $mm^3 \times 10^{-9} \rightarrow m^3$	الحجم

قوانين الشغل والطاقة	
$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = F \cdot d \cos \theta$	الشغل الذي تبذله قوة في إزاحة جسم أفقياً
$W_w = mgh$	الشغل الناتج عن وزن جسم عند إزاحته رأسياً
$W = \frac{1}{2} F \Delta X = \frac{1}{2} K \cdot \Delta X^2$	الشغل الناتج عن وزن كتلة معلقة في نابض مرن
$KE = \frac{1}{2} m V^2$	الطاقة الحركية للجسم
$PE_g = mgh$	الطاقة الكامنة الثانوية
$PE_e = \frac{1}{2} F \Delta X = \frac{1}{2} K \Delta X^2$	الطاقة الكامنة المرنة في النابض
$PE_e = \frac{1}{2} C \Delta \theta^2$	الطاقة الكامنة المرنة في خيط مطاطي
$v = \sqrt{\frac{2KE}{m}}$	سرعة الجسم بدلالة طاقته الحركية
$v = \sqrt{2gh}$	السرعة النهائية لجسم بدلالة الإزاحة الراسية
$ME = KE + PE$	الطاقة الميكانيكية للجسم
$E = ME + U$	الطاقة الكلية للجسم
$W = \Delta KE$	علاقة الشغل والطاقة الحركية
$W_w = -\Delta PE$	علاقة الشغل والطاقة الكامنة الثانوية
$\Delta PE = -\Delta KE$	علاقة الطاقة الحركية والطاقة الكامنة الثانوية
$ME = \frac{1}{2} mv^2 + mgL (1 - \cos \theta)$	الطاقة الميكانيكية للبندول البسيط
$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2gL (1 - \cos \theta)}$	السرعة النهائية للبندول عند موضع الاستقرار

وجود الاحتكاك ( سطح مائل خشن )	غياب الاحتكاك ( سطح مائل أملس )	
$\Delta ME \neq 0$ $\Delta ME = + W_f$ $ME_f - ME_i = - f d$ $(KE_f + PE_f) - (KE_i + PE_i) = - f d$ $W_w = \pm m g h$ $W_f = - f d$ $W_T = W_w + W_f$ موقع	$\Delta ME = 0$ $ME_i = ME_f$ $KE_i + PE_i = KE_f + PE_f$ $W_w = \pm m g h$ $W_f = 0$ $W_T = W_w$	التغير في الطاقة الميكانيكية ( $\Delta ME$ )  حساب الشغل الكلي ( $W_T$ )

قوانين ميكانيكا الدوران	
$\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{d} = F d \sin \theta$	عزم القوة ( عزم الدوران )
$\vec{C} = \vec{F} \times \vec{d}$	عزم الازدوج
$\vec{\tau}_{C,W} = \vec{\tau}_{A,C,W}$	العزم المترننة
$I = I_0 + md^2$	نظرية المحور الموازي ( القصور الذاتي الدوراني )

قوانين حفظ كمية الحركة والتصادمات	
$\vec{P} = m \cdot \vec{v}$	كمية الحركة الخطية
$\vec{I} = \Delta \vec{P} = \vec{F} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta V$	الدفع الذي يتلقاه الجسم
$m_1 \cdot v'_1 = - m_2 \cdot v'_2$	سرعة الارتداد للمدفع وسرعة الإطلاق للفيجة

التصادم اللامرن ( اللامرن كلياً )	التصادم المرن ( تام المرونة )	
$\Delta KE = \left[ \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2 \right] - \left[ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right]$  $v' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{(m_1 + m_2)}$	$KE_i = KE_f$  $v'_1 = \frac{2m_2 v_2 + (m_1 - m_2) v_1}{(m_1 + m_2)}$ $v'_2 = \frac{2m_1 v_1 - (m_1 - m_2) v_2}{(m_1 + m_2)}$	طاقة الحركة  سرعة الجسمين بعد التصادم

## الرسوم البيانية في المنهج

