

تم تحميل هذا الملف من موقع ملفات الكويت التعليمية



ملفات الكويت
التعليمية

com.kwedufiles.www/:https

* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العلمي اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/14>

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر العلمي في مادة رياضيات ولجميع الفصول، اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/14math>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العلمي في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/14math2>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف الثاني عشر العلمي اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/grade14>

* لتحميل جميع ملفات المدرس تقارير للطلبة اضغط هنا

bot_kwlinks/me.t//:https للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا

الروابط التالية هي روابط الصف الثاني عشر العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي

مجموعة الفيسبوك

صفحة الفيسبوك

مجموعة التلغرام

بوت التلغرام

قناة التلغرام

رياضيات على التلغرام

تقرير مادة الرياضيات للصف الثاني عشر علمي للفصل الدراسي الثاني

١ / أحمد نصار

المنطقة التعليمية :

: اسم المدرسة

: اسم الطالب

: الصف

: اسم المعلم

تطبيقات على القطع الناقص

حاول ان تحل صفحة 116 رقم 7



لمتابعة الهمس في الصالات البيضاوية الشكل فإن الصوت الذي ينطلق من بؤرة يمكن الاستماع إليه بشكل تام في البؤرة الثانية. على افتراض أن إحدى الصالات الكبيرة مبنية على شكل بيضاوي طولي محوريها $36m, 78m$ على أي مسافة من مصدر الصوت يجب أن يكون موقع شخص ليتمكن من سماعه بشكل واضح؟

التصنيف: يصنف السؤال كتطبيق حياتي على القطع الناقص
خطوات الحل: 1 - نعرض في معادلة طول المحور الأكبر لإيجاد قيمة a

2- نعرض في معادلة طول المحور الأصغر لإيجاد قيمة b

3 - نعرض في العلاقة الأساسية لإيجاد قيمة c

القانون: مصدر الصوت عند إحدى البؤرتين

\therefore يجب أن يقف الشخص عند البؤرة الأخرى حتى يسمع الصوت بوضوح
الشكل البيضاوي للصالات يمثل قطعاً ناقصاً له محور أكبر طوله $78m$

$$\therefore 2a = 78m$$

$$a = 39m$$

$$\therefore 2b = 36m \quad \text{و طول المحور الأصغر } 36m$$

$$b = 18m$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

$$C^2 = (39)^2 - (18)^2$$

من المعادلة:

$$C^2 =$$

$$C = 34.6$$

$$2C = 69.2$$

والمسافة بين البؤرتين هي:
أي حوالي $69.2m$

يجب أن يكون موقع الشخص على بعد $69.2m$ تقريباً من مصدر الصوت.

تطبيقات على القطع الزائد

عند اقتراب مرکبة فضائية من أحد الكواكب، تغير جاذبية هذا الكوكب مسار المرکبة إلى قطع زائد.
أو جد معادلة تمدد مسار سفينة فضائية حول نبتون إذا كان: $c = 4498542800 \text{ km}$ ، $a = 35988342 \text{ km}$

حاول ان تحل صفة رقم 125

التصنيف: يصنف السؤال كتطبيق حياتي على القطع الزائد
خطوات الحل: التعويض في العلاقة الأساسية للقطع الزائد $c^2 = a^2 + b^2$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ثم التعويض في معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل ومحوره
القاطع أفقي

$$\text{القانون المستخدم: } c^2 = a^2 + b^2 \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad c^2$$

نفرض أن مركز القطع الزائد هو نقطة الأصل وأن المحور القاطع أفقي.
الحل :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$b^2 = c^2 - a^2$$

العلاقة الأساسية للقطع الزائد

حل في b^2

نعرض عن قيم b ، a في المعادلة الأخيرة

$$b^2 = (4498542800)^2 - (35988342)^2 = 2.02355921 \times 10^{19}$$

$$a^2 = (35988342)^2 = 1.29516076 \times 10^{15}$$

معادلة القطع الزائد هي

$$\frac{x^2}{1.295 \times 10^{15}} - \frac{y^2}{2.0235 \times 10^{19}} = 1$$

**يمكن ان تندمج مسار السفينة الفضائية حول زحل
بالمعادلة**

$$\frac{x^2}{1.295 \times 10^{15}} - \frac{y^2}{2.0235 \times 10^{19}} = 1$$