

اختبار قصير ثاني مع نموذج الإجابة الداعم في العلوم والأحياء 2024-2025م



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

موقع فايلاتي ← المناهج العمانية ← الصف الحادي عشر ← أحياء ← الفصل الثاني ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2026-04-15 16:07:23

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة
أحياء:

إعداد: بسمة الحكمانية

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الحادي عشر




صفحة المناهج
العمانية على
فيسبوك

المزيد من الملفات بحسب الصف الحادي عشر والمادة أحياء في الفصل الثاني

اختبار قصير ثاني النقل في النباتات نموذج ألماس غير محلول	1
الاختبار القصير الأول النقل في النباتات نموذج ب مع نموذج الإجابة	2
الاختبار القصير الثاني الوحدة السادسة النقل في النباتات غير محلول	3
ملخصات مبدع الوحدة الثامنة الرئتان	4
ملخصات مبدع الوحدة الخامسة التأشير الخلوي	5

اختبار قصير ثاني

- ١- يوضح الشكل (١-١) نوعين من أنواع الأوعية الدموية في جسم الإنسان.
- سم الوعاء الدموي B مع التعليل.




الشكل (١-١)

[١]

- ما هي مكونات الطبقة الوسطى في الوعاء الدموي A.

[١]



الشكل (١-٢)

- ٢- يوضح الشكل (١-٢) إحدى طرق نقل ثاني أكسيد الكربون في الدم.
ما الإنزيم الذي يحفز الخطوة المشار إليها بالرقم (٢) في الشكل (١-٢)
ظلي الشكل ☐ بجوار الإجابة الصحيحة.

☐ الهيموجلوبين ☐ كربونيك أنهيدريز


[١]

☐ هيموجلوبينيك ☐ كاربامينو هيموجلوبين

- ٣- يبين التمثيل البياني (١-٣) التغير في ضغط الدم مع تدفق الدم عبر الأوعية الدموية.

أي من الآتي يحدد بشكل صحيح الأوعية المسماة (س، ص، ع، و) ()

ظلي الشكل ☐ بجوار الإجابة الصحيحة [١]



الشكل (١-٣)

و	ع	ص	س	
وريد	شرين	شعيرة دموية	شريان	☐
شعيرة دموية	وريد	شريان	شرين	☐
وريد	شعيرة دموية	شرين	شريان	☐
شريان	شرين	شعيرة دموية	وريد	☐

- ٤- يبين الشكل (١-٤) التالي منحنيات انفكاك الأكسجين من


الهيموجلوبين في وجود تراكيز مختلفة من ثاني أكسيد الكربون.

- مستعينا بالشكل (١-٤) وضحي تأثير زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون على منحنى انفكاك الأكسجين؟

[١]

- بالرجوع للشكل (١-٤) كم تبلغ نسبة تشبع الهيموجلوبين الطبيعي عند ضغط جزئي للأكسجين 6Kpa.

[١]



الشكل (١-٤)



إعداد الأستاذ
2026 2025
موقع فايلاتي العماني

نموذج الإجابة

السؤال	المفردة	الإجابة	درجة هدف التقويم			رمز الهدف
			A01	A02	-	
	١	- ويريد بسبب كبر حجم التجويف الداخلي أو سمك الجدار الرقيق) - الطبقة الوسط تحتوي على الياف مرنة والياف الكولاجين وعضلات ملساء.		٢		
	٢	كربونيك انهيدريدز		١		
	٣	ج. شريان – شريين – شعيرة دموية- وريد.		١		
	٤	ارتفاع ثاني أكسيد الكربون - يقل الألفة بين الهيموجلوبين والاكسجين.. تأثير بور - ٧٦٪		٢		
	٥	ص ٨٨ كتاب الطالب -	٤			
	المجموع		٤	٦		