

أسئلة الامتحان التجريبي دبلوم التعليم العام



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

موقع فايلاطي ← المناهج العمانية ← الصف الثاني عشر ← علوم بيئية ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2025-12-08 22:10:29

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات احلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة
علوم بيئية:

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني عشر



صفحة المناهج
العمانية على
فيسبوك

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر والمادة علوم بيئية في الفصل الأول

نموذج إجابة الامتحان التجريبي في جنوب الشرقية

1

أسئلة الامتحان التجريبي في جنوب الشرقية

2

أسئلة الاختبار القصير من سلسلة فلورين

3

الأسئلة المتوقعة للامتحان

4

ملخص درس حركة المواد من سلسلة فلورين

5



مركز القياس والتقويم الاروبي
The Center for Educational Assessment
and Measurement (CEAM)



وزارة التربية والتعليم

الامتحان التجاري - دبلوم التعليم العام
الفصل الدراسي الأول

للعام الدراسي ١٤٤٨ / ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥ م

- زمن الإجابة: ثلاثة ساعات.
- الإجابة في الورقة نفسها.

- المادة: العلوم البيئية.
- الأسئلة في (١٨) صفحة.

- يجب على الممتحن التأكد من استلام دفتر امتحانه، مغلفاً بخلاف بلاستيكي شفاف وغير ممزق، وهو مسؤول عنه حتى يسلمه لمراقبين اللجنة بعد الانتهاء من الإجابة.

- يجب الالتزام بضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه وأية مخالفة لهذه الضوابط تعرضك للتدابير والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٥ / ٥٨٨.

- يقوم المتقدم بالإجابة عن أسئلة الامتحان المقالية بقلم الحبر (الأزرق أو الأسود).

- يقوم المتقدم بالإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بتظليل الشكل (□) وفق النموذج الآتي:

- س - عاصمة سلطنة عمان هي:
 القاهرة الدوحة
 مسقط أبوظبي

ملاحظة: يتم تظليل الشكل (□) باستخدام القلم الرصاص وعند الخطأ، امسح بعناية لإجراء التغيير.

صحيح غير صحيح

تعليمات مهمة:

- يجب الحضور إلى قاعة الامتحان قبل عشر دقائق على الأقل من بدء زمن الامتحان.

- يجب إحضار أصل ما يثبت الهوية وإبرازها للعاملين بالامتحانات.

- يجب الالتزام بالزي (الدشداشة البيضاء والمصر أو الكمة للذكور) والزي المدرسي للطلاب ، ويستثنى من ذلك الدارسون من غير العمانيين بشرط الالتزام بالذوق العام، ويعنى على جميع المتقدمات ارتداء النقاب داخل المركز وقاعات الامتحان.

- يحظر على الممتحنين اصطحاب الهواتف النقالة وأجهزة النداء الآلي وألات التصوير والحواسيب الشخصية وال ساعات الرقمية الذكية والآلات الحاسبة ذات الصفة التخزينية والمجلات والصحف والكتب الدراسية والدفاتر والمذكرات والحقائب اليدوية والآلات الحادة أو الأسلحة أيّاً كان نوعها وأي شيء له علاقة بالامتحان.

- يجب على الممتحن الامتنال لإجراءات التفتيش داخل المركز طوال أيام الامتحان.

اسم الطالب الرباعي مع القبيلة:


رقم الجلوس:		الرقم المدني:
الشعبة:		المدرسة:

- مجموع درجات الامتحان الكلية (٧٠) درجة.

أجب عن جميع الأسئلة الآتية:

(١) يظهر الشكل ١-١ صورة مجهرية إلكترونية لعضية من خلية حيوانية.

ظلل الشكل () المقترب باسم العضية (س).



[1]

الشكل ١-١
[١]

الرايبوسوم.

الميتوكندريا.

فجوة دائمة كبيرة.


البلاستيدية الخضراء.

(٢) ظلل الشكل () المقترب بالبديل الصحيح الذي يصف آلية النقل النشط.

ATP (تستخدم / لا تستخدم)	العبارة
تستخدم	ضخ الأيونات عبر غشاء الخلية مع منحدر التركيز
تستخدم	ضخ الأيونات عبر غشاء الخلية عكس منحدر التركيز
لا تستخدم	ضخ الأيونات عبر غشاء الخلية مع منحدر التركيز
لا تستخدم	ضخ الأيونات عبر غشاء الخلية عكس منحدر التركيز

لا تكتب في هذا الجزء

٣) يوضح الشكل ١-٣ رسمًا تخطيطيًّا للنموذج الفسيفسائي السائل لتركيب غشاء الخلية.




أ. سُمّيَّ الجزء المُشار إِلَيْهِ بِالرَّمْزِ (ص).

[1] _____
ب. اذكر وظيفة الجزء (ع).

[1] _____

٤) يوضح الشكل ١-٤ صورة مجهرية إلكترونية لجهاز جولجي.

احسب الطول الحقيقي لجهاز جولي إذا علمت أن طول شريط القياس بالمسطرة يساوي $15000\text{ }\mu\text{m}$.




الشكل ٤-١

[3] _____

لا تكتب في هذا الجزء

٥) يوضح الشكل ١-٥ محلولين ملحيّن مختلفيْن (Q)، و (R)، أحدهما قرب الآخر مفصوليْن بغشاء منفذ تلقائياً.





الشكل ١-٥

صف اتجاه حركة انتقال جزيئات الماء في الشكل ١-٥.

[1]

٦) يوضح الشكل ١-٦ صورة مجهرية ضوئية لخلايا ورقة نبات الإلوديا بعد وضع قطرة من محلول عالي التركيز.

قطرة من محلول عالي التركيز



الشكل ١-٦

ظلل الشكل () المقترب بالوصف الصحيح للخلايا التي شوهدت خلال المجهر.


- تمدد الفجوة الدائمة الكبيرة، ويلامس غشاء سطح الخلية جدار الخلية.
- تنكمش الفجوة الدائمة الكبيرة، ويلامس غشاء سطح الخلية جدار الخلية.
- تمدد الفجوة الدائمة الكبيرة، وينفصل غشاء سطح الخلية عن جدار الخلية.
- تنكمش الفجوة الدائمة الكبيرة، وينفصل غشاء سطح الخلية عن جدار الخلية.
لا تكتب في هذا الجزء

[1]

٧) ناقش كيف أن شكل الكائن الحي يؤثر على تبادل الغازات في بوليبات المرجان.

[3] _____

٨) يمثل الشكل ١-٨ رسماً تخطيطاً لتدفق الماء والدم عبر الشعيرات الدموية في الخياشيم.



الشكل ١-٨

صف آلية تدفق الماء والدم في الشكل ١-٨، مضمناً إجابتك لأهمية هذه الآلية.

[2] _____

لا تكتب في هذا الجزء

(٩) قارن بين الكائنات الحية المتوافقة أسموزياً والكائنات الحية المنظمة للأسموزية.

الكائنات الحية المنظمة للأسموزية	الكائنات الحية المتواقة أسموزياً	وجه المقارنة
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>الضغط الأسموزي</p>

١٠) اشرح المقصود بالأسماك واسعة المدى الملحي مضمناً إجابتك مثلاً واحداً.

[2]

١١) ظلل الشكل (O) المقترن بالعملية التي تقوم بها الأسماك العظمية التي تعيش في المياه العذبة لمنع الامتصاص الزائد للماء.


- تطرح بول مركز يحتوي على أيونات الكبريتات والمغنيسيوم.
 - تتخلص من الأملاح الزائدة من الجسم بالنقل النشط.
 - تستمر في شرب الماء لتعويض الفاقد بالأسموزية.
 - تنتج كميات كبيرة من البول المخفف.

[1]

لا تكتب في هذا الجزء

لا تكتب في هذا الجزء

- ١٢) يبين الشكل ١-١٢ إحدى الطرق لتهوية الخياشيم في سمة عظمية في كل من الحالة (س) و(ص).



الشكل ١-١٢





صف طريقة التهوية المميّنة في كل من الحالة (س)، والحالة (ص).

[6] _____


لا تكتب في هذا الجزء

جـ ٣ـ ٤ـ ٥ـ ٦ـ ٧ـ

١٣) ظلل الشكل () المقترن بالمعادلة الكيميائية لعملية التمثيل الضوئي.



١٤) ظلل الشكل () المقترن بخطط كروماتوجرافيا الذي يوضح كيفية حساب قيمة R_f لصبغات مستخلص البلاستيدات الخضراء لنبات عشبي بحري.




[1]

لا تكتب في هذا الجزء

١٥) عرف طول الموجة.

[1] _____

١٦) يوضح الشكل ١-١٦ طيف الامتصاص للكلوروفيل (a) وطيف النشاط للتمثيل الضوئي لمنتج نموذجي.



الشكل ١-١٦

صف العلاقة بين معدل التمثيل الضوئي ونسبة إمتصاص كلوروفيل (a) في الأطول الموجية.

- (500 - 400nm) -

- (600 - 500nm) -

[2] _____

١٧) اذكر اثنين من العوامل التي تؤثر على اختراع الضوء لأعمق مختلفة.

[2] _____

لا تكتب في هذا الجزء

١٨) صف العلاقة بين وجود الصبغات المساعدة في الطحالب، و اختراق أطوال موجات الضوء المختلفة.

[4] _____

١٩) صف كيف تستخدم بعض الكائنات الحية التمثيل الكيميائي لتشييد الكربون، مضمّناً مثالاً ملائمة كيميائية تستخدمها مصدرًا للطاقة.

[2] _____



٢٠) ظلل الشكل (□) المقتربن بالعبارة التي توضح العلاقة بين دودة الريفيتيا وبكتيريا الإندوريفيتيا في الفوهات الحرارية المائية.

- تعتمد بكتيريا الإندوريفيتيا كلّاً على دودة الريفيتيا في إنتاج غذائها.
- تُنتج بكتيريا إندوريفيتا مركبات عضوية داخل جسم دودة الريفيتيا.
- تعيش بكتيريا الإندوريفيتا في التربة المحيطة بدودة الريفيتيا وتزورّدها بالأكسجين اللازم للتنفس.
- تهاجم بكتيريا إندوريفيتا خلايا دودة الريفيتيا وتستهلك غذاءها، مما يؤدي إلى ضعفها تدريجيًّا.



[1]

لا تكتب في هذا الجزء

٢١) ظلل الشكل () المقترن بالمنحنى الذي يوضح العلاقة بين تركيز الأكسجين ومعدل التنفس اللاهوائي.



[1]



٢٢) لخص تكوّن الترسيب الحمضي عند احتراق الوقود الأحفوري.

[3] _____

٢٣) ظلل الشكل () المقترن بالمتالل الصحيح للترسيب الحمضي الرطب والترسيب الحمضي الجاف.

الترسيب الحمضي الجاف	الترسيب الحمضي الرطب
الغازات	البرد
البرد	الغبار
الثلج	الغازات
الثلج	البرد

لا تكتب في هذا الجزء

٢٤) تُبَيَّن الصورة ١-٢٤ غابة متأثرة بالترسيب الحمضي.




الصورة ١-٢٤

حدَّ اثنين من تأثيرات الترسيب الحمضي على الغابة التي تُبَيَّنها الصورة ١-٢٤.

[2]

لا تكتب في هذا الجزء

- أ. ثاني أكسيد الكبريت هو أحد ملوثات الغلاف الجوي. في عام 1990 طبقت الولايات المتحدة الأمريكية (USA) إستراتيجيات لإدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.
- يُبين الشكل ١-٢٥ والشكل ٢-٢٥ بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت السنوية للولايات المتحدة الأمريكية لعامي 1990 و2020.



ظلل الشكل (□) المقتربن بالوصف الأكثر دقة لفعالية هذه الإستراتيجيات خلال هذه الفترة، عند مقارنة خريطة انبعاثات SO_2 لعام 1990 بخريطة عام 2020.

- أدت الإستراتيجيات إلى زيادة طفيفة في عدد مواقع الانبعاثات، لكنها لم تؤثر على كميتها الإجمالية.
 - نجحت الإستراتيجيات في الحد التام على جميع انبعاثات SO_2 عبر الولايات المتحدة بحلول عام 2020.
 - لم تكن الإستراتيجيات فعالة؛ حيث ظلت مواقع وكميات الانبعاثات العالية كما هي بين عامي 1990 و2020.
 - أظهرت الإستراتيجيات نجاحاً كبيراً في تقليل الانبعاثات بشكل عام، لا سيما في المناطق التي كانت تشهد أعلى مستويات تلوث عام 1990.
- ب. اقترح إستراتيجيتين استخدمتها هذه المناطق لإدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.
-
-

[2]


لا تكتب في هذا الجزء

٢٦) عَرَفْ مصطلح ثقب الأوزون.

[1] _____

٢٧) قضت الاتفاقيات الدولية تدريجياً بالخلص من استخدام مركبات الكلوروفلوروکربونات (CFCs)، وأصبح الآن استخدام مركبات الكلوروفلوروکربونات محظوظاً.

يُستخدم نموذج حاسوبي للتنبؤ بتأثير الاتفاقيات الدولية المختلفة على تركيز المواد المستنفدة للأوزون (ODS). يُبين الشكل ١-٢٧ التأثير المتوقع لكل اتفاقية دولية على تركيز المواد المستنفدة (ODS).



الشكل ١-٢٧

أ. قيم فعالية الاتفاقيات الدولية في السيطرة على المواد المستنفدة للأوزون (ODS) من خلال البيانات في الشكل ١-٢٧ .


[4] _____

لا تكتب في هذا الجزء

ب. فسر تضمين المصادر الطبيعية في البيانات في الشكل ١-٢٧.

[1] _____

٢٨) قدر تقرير أن التأقلم مع آثار تغير المناخ سيكلف العديد من البلدان 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030م. تُبين الصورة ١-٢٨ طريقاً يمر عبر وادي.



الصورة ١-٢٨


اشرح لماذا ستتطلب تأثيرات تغير المناخ تعديل الطريق.

[2] _____

لا تكتب في هذا الجزء

٢٩) استُخدمت أربعة نماذج حاسوبية مختلفة للتنبؤ بالتغييرات المستقبلية لمتوسط درجة حرارة سطح الأرض العالمية في عام 2000م.

يبين الشكل ١-٢٩ هذه التنبؤات الأربع لدرجة حرارة سطح الأرض العالمية، مقارنةً بالبيانات المقاسة بدءاً من عام 2000م.



الشكل ١-٢٩

أ. صِف التغيرات في درجة حرارة سطح الأرض قبل عام 2000م.

[1] _____

ب. اقترح سببين للاختلافات في تنبؤات النماذج الأربع.


[2] _____

لاتكتب في هذا الجزء

٣٠) في دراسة بيئية حديثة، لجأ علماء إلى استخدام السجل الطبيعي لنمو الأشجار (حلقات الأشجار) لتتبع مدى تأثر البيئة المحيطة بمصنع بدأ عملياته. في كل عام تنمو فيه الشجرة، تتشكل حلقة شجرية جديدة. وتتشكل حلقات شجرية أوسع عندما تنمو الأشجار بسرعة أكبر. وضع العلماء الفرضية الآتية:

"الانبعاثات المصنعة تأثير سلبي على نمو الأشجار في المنطقة المحلية."

يُبين الشكل ١-٣٠ بيانات حلقات الأشجار لنوع واحد من الأشجار على مدى ٨٠ عاماً في المنطقة المحلية.




بالنظر إلى البيانات الموضحة في الشكل ١-٣٠، والتي تغطي الفترة الزمنية منذ بدء عمل المصنع (السنة ٠) حتى السنة ٨٠.

ناقش، مدعماً إجابتك باللاحظات والاستنتاجات من التمثيل البياني، مدى توافق أو تعارض هذه البيانات مع الفرضية.

[4] _____

لا تكتب في هذا الجزء

٣١) يُبين التمثيل بالأعمدة المكدس (المقسّم) في الشكل ١-٣١ بيانات حول عدد منشآت احتجاز وتخزين الكربون (CCS) من عام 2010 إلى عام 2021.



[1]

الشكل ١-٣١

أ. أكمل التمثيل بالأعمدة في الشكل ١-٣١ لعام 2018 لتبين أن هناك 15 منشأة (CCS) مخطط لها.

ب. كم عدد منشآت (CCS) التي كانت قيد الإنشاء في عام 2016.

[1] _____

ج. اقترح سببين لكون عدد منشآت (CCS) المخطط لها في عام 2010 أقل من عدد المنشآت المخطط لها في عام 2021.

[2] _____

لا تكتب في هذا الجزء

٣٢) ظلّل الشكل () المقترب بالخطوة التي لا تُعد جزءاً من آلية عمل احتجاز وتخزين الكربون (CCS) لتقليل تركيز CO_2 في الغلاف الجوي.

- ضغط ثانٍ أكسيد الكربون إلى سائل مضغوط لتسهيل نقله.
- نقله عبر شبكات خطوط أنابيب خاصة أو سفن متخصصة.
- تسخينه لزيادة حجمه وتخفيفه قبل إطلاقه في طبقة الستراتوسفير.
- [1] تخزينه في طبقات المياه الجوفية المالحة أو حقول الغاز المستنفدة.

٣٣) العبارات الآتية تصف إستراتيجيات الهندسة الجيولوجية لمواجهة تغيير المناخ.

- ١- تبييض السحب البحرية وتكوين سحب جديدة أكثر بياضاً.
 - ٢- وضع أقمار صناعية خارج الغلاف الجوي تعمل كمرايا فضائية.
 - ٣- إدخال جسيمات عاكسة في الغلاف الجوي العلوي.
 - ٤- رش بلورات الملح في السماء باستخدام توربينات مزودة بفوهة.
- ظلّل الشكل () المقترب بأرقام العبارات التي تصف استخدام تعزيز ظاهرة الألبيدو.

[1]

 ١٩٤ ٢٩١ ١٩٣ ٢٩٢

انتهت الأسئلة مع دعائنا لكم بالتوفيق والنجاح

لا تكتب في هذا الجزء