

# تجميع امتحانات نهائية سابقة مرفق بنماذج الإجابة من سلسلة فيثاغورث



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

موقع فايلاطي < المناهج العمانية < الصف السادس < رياضيات < الفصل الثاني < ملفات متنوعة < الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 20-05-2025 12:43:59

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب اختبارات الكترونية اختبارات حلول اعروض بوربوينت اوراق عمل  
منهج انجليزي املخصات وتقارير امذكرات وبنوك الامتحان النهائي للدرس

المزيد من مادة  
رياضيات:

إعداد: خالد بن سالم الجابری

## التواصل الاجتماعي بحسب الصف السادس



الرياضيات



اللغة الانجليزية



اللغة العربية



ال التربية الاسلامية



المواضيع على تلغرام

صفحة المناهج  
العمانية على  
فيسبوك

## المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة رياضيات في الفصل الثاني

كتاب النشاط	1
حلول أسئلة وحدة القياس	2
أنشطة درس الكتلة والمساحة	3
أنشطة صفية شاملة لدروس المنهج	4
حل الأنشطة التقييمية	5




# تجميع امتحانات نهائية



## الصف: السادس

تجميع: أ. خالد بن سالم الجابري



@PYTHAGORATH

للتسجيل أو الاستفسار التواصل

79192497 - 77144048 - 76941321



## امتحان الصف: السادس

### الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني

لعام الدراسي ١٤٤٤ / ٢٠٢٣ - ٥ / ١٤٤٥

### المادة: الرياضيات

● زمن الامتحان: ساعة. ● عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٨) صفحات .

● الدرجة الكلية لامتحان .٤ درجة. ● الإجابة في الدفتر نفسه.

● يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم. ● لا يسمح باستخدام الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

● أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.

● درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاسرتين [ ].

اسم الطالب			
الصف			الصفحة
التوقيع بالاسم		الدرجة	
المصحح الثاني	المصحح الاول	بالحروف	بالأرقام
			٦
			٧
			٣
			٧
			٨
			٦
			٣
مراجعة الجمع	جمعه		المجموع
			٤٠ المجموع الكلي

(١)

المادة: رياضيات الصف: السادس الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٤

هـ - ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م

## أجب عن جميع الأسئلة الآتية




أكمل العدد الناقص في العبارة التالية

$$\frac{10}{\boxed{\phantom{0}}} = \frac{2}{3}$$

[١]

(١)

حوط الشكل الذي لا يمثل مضلع



[٢]

(٢)

ضع الأقواس في مكانها المناسب لتكون العملية صحيحة:

$$8 = 1 + 3 \times 2$$

[٣]

(٣)

صل كل عملية حسابية في العمود الأول بما يناسبها من حل في العمود المقابل:

الناتج

٥٠

٦٠

٤٠


العملية الحسابية

$$4 + 19 + 16$$

$$5 - 11 + 4$$

[٤]

(٤)

وزن البطيخ المقابل ٤ كغم  
اكتب وزن البطيخ بالغرامات

[٥]

غم \_\_\_\_\_

(٥)

حوط على الشكل المنتظم الثلاثي الأبعاد مكون من ستة أوجه كل منها على هيئة مربع

عشروني الأوجه

مكعب

ثماني الأوجه

رباعي الأوجه

[٦]

(٦)

(٢)

المادة: رياضيات الصف: السادس الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤/١٤٤٥ هـ

٢٣/٢٠٢٤ م

(٧)

مستعيناً بالصورة أمامك  
اكتب فرق التوقيت بين طوكيو وكراتشي

طوكيو (١٩:٥١)




كراتشي (١٥:٢١)

دقيقة \_\_\_\_\_ ساعات و \_\_\_\_\_

[١]

(٨)

رسم مستطيل مساحته ١٥ سم<sup>٢</sup> على شبكة المربعات

[١]

(٩)

أكمل العبارات التالية:

١- عدد الدقائق في ساعتين =

٢- عدد الأشهر في سنتين =

٣- عدد الأيام في ثلاثة أسابيع =

[٢]

(١٠)

قام سالم بإلقاء حجر نرد ذو ٦ أوجه  
صل كل حدوث الأحداث في العمود الأول مع احتمال حدوثها

مرجح

ظهور عدد زوجي

غير مرجح

ظهور عدد أقل من ٢

متساو

ظهور العدد ٧

مستحيل



مل \_\_\_\_\_

[٢]

(١١)

اكتب سعة القارورة بوحدة الملييلتر

[١]

٧


الدرجة

يتبع ٣

( ٣ )

المادة: رياضيات الصف: السادس الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

( ١٢ ) يوضح الرسم البياني المسافة التي قطعتها سيارة تسير بسرعة ٤٠ كيلومترا في الساعة



كيلومتر

اكتب المسافة التي قطعتها السيارة بعد ساعتين

[ ١ ]

صل كل كسر بالكسر العشري المكافئ له:

١,٤

 $\frac{4}{10}$ 


٠,٧

 $\frac{7}{10}$ 

٠,٤

[ ١ ]

( ١٤ ) مخطط الأعمدة المقابلة يمثل كمية الماء المسجلة على مقياس الأمطار



[ ١ ] مليلتر

أوجد الفرق بين كمية الأمطار  
في اليوم الأول واليوم الثالث

درجات أحمد في خمسة اختبارات كالتالي:

٧

٨

٧

٩

٦

أ) احسب المدى لدرجات الاختبار

---

---

ب) اوجد المنوال لدرجات الاختبار

[٢]

كيس يحتوي على كرة سوداء و ٣ كرات بيضاء



حوط على عدد الكرات السوداء التي يجب اضافتها  
لتكون فرصة الحصول على كرة بيضاء متساوية

[١]

٤

٣

٢


١

أوجد ناتج ما يلي:

$$\boxed{\quad} = 10 \times 6,45$$

[١]

رسم صورة المثلث بعد انعكاسه في المحور الصادي



[١]

أعطى والد سامي ١٦ ريال لسامي وأخيه فإذا حصل سامي على سبعة ريالات منها:

أ) اكتب المبلغ الذي حصل عليه أخيه؟

---

ب) اكتب نسبة المبلغ الذي حصل عليه سامي إلى المبلغ الذي حصل عليه أخيه؟

[٢]

٧

الدرجة

(٥)

المادة: رياضيات الصف: السادس الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

(٢٠)

ضع علامة صح في المكان المناسب


العبارة	صح	خطأ
$\frac{4}{5} = 40\%$		
$\frac{6}{100} = 6\%$		
$\frac{1}{4} = 25\%$		

(٢١)

عدد طلاب مدرسة ما ٤٠٠ طالب من خلال المخطط

المقابل

اكتب عدد الطلاب الذين يفضلون كرة القدم



طالبًا

اذا علمت أن ( ١كغم = ٢,٢ رطل ) أكمل ما يأتي

٤ كجم = \_\_\_\_\_ رطل

(٢٢)

صل بخط بين أسماء الأشكال التالية وما يناسبها من القائمة الأولى

المستطيل

شكل منتظم

المربيع

شكل غير منتظم

الخمساوي المنتظم

(٢٣)

حوط طول مستطيل مساحته ١٢ سم٢ وعرضه ٢ سم

١٢      ٨      ٦      ٤

(٢٤)

أوجد الأرقام المفقودة لتكون العمليات الحسابية صحيحة

$$\begin{array}{r}
 6, \boxed{\phantom{0}} 3 \\
 + 2, 8 \boxed{\phantom{0}} \\
 \hline
 9, 2 8
 \end{array}$$

(٢٥)

الدرجة

يتبع ٦


٨

(٦)

المادة: رياضيات الصف: السادس الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤/١٤٤٥ هـ

٢٣/٢٠٢٤

[١]



من خلال الشكل المرسوم  
احسب قياس الزاوية المفقودة دون قياسها

(٢٦)



من خلال الشكل  
حوّل قيمة الزاوية المشار إليها بالرمز س  
دون قياسها

(٢٧)

[١]

٧٥

٧٠


٦٠

٥٠

إذا كانت كولومبو تقع على بعد خمس مناطق زمنية يمين لاغوس وكانت الساعة في  
лагوس ١٤:١١  
كم تكون الساعة في كولومبو؟

(٢٨)

[١]



احسب محيط الشكل التالي

(٢٩)


المحيط = س

[١]

اكتب مساحة الشكل المقابل بوحدة سم<sup>٢</sup>

(٣٠)

موضحا خطوات الحل:



[٢]

يتبع ٧

٦

الدرجة

(٣١)

مستعيناً بجدول الرموز العددية الرومانية المقابل

الرقم الروماني	I	II	III	V	VI	VII	VIII	VIII	X	١٠	١٠٠	العدد
الرمز العددي	I	II	III	V	VI	VII	VIII	VIII	X	١٠	١٠٠	الرقم الروماني

احسب قيمة

$$= \text{III} + \text{X} \times \text{V}$$

اكتب العدد المفقود لتكون العبارة صحيحة

$$= ٩ \div ٣,٦$$

(٣٢)

سعر قلم الحبر ٢٥٠,٠٠ ريال

احسب سعر ثلاثة أقلام

(٣٣)

[١]

[١]

[١]

الدرجة

٣

انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بال توفيق و النجاح ،،،



نموذج إجابة امتحان الصف : السادس الـدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٤ هـ - ٢٣/٢٠٢٤ م



ال المادة : الرياضيات الدرجة الكلية (٤٠) درجة  
تنبيه : نموذج الإجابة في ( ٦ ) صفحات

الصفحة ١

رقم المفردة	هدف التعلم	هدف التقويم	مستوى الطلب	الإجابة	الإرشادات
١	٦Nn٢٥	معرفة	منخفض	١٥	
١	٦Gs١	معرفة	منخفض		إذا حوط على أكثر من شكل يعطى صفر
١	٦Nc١٧	معرفة	منخفض	$٨ = (١+٣) \times ٢$	
١	٦pt١	معرفة	منخفض	$٥٠$ $٤٠$ $٤+١+١٩+١٦$ $٦٠$ $٥-١١+٤٤$	يعطى درجة إذا أجاب الطالب إجابة صحيحة على عبارتين غير ذلك يعطى صفر
٥	٦M١٢	معرفة	منخفض	٤٠٠٠	
٦	٦Gs٢	معرفة	متوسط	رباعي الأوجه      ثماني الأوجه	عشروني الأوجه      المكعب
٦	مجموع الدرجات				

(٢)

**نموذج إجابة امتحان الصف : السادس الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٤٤٤٥/١٤٤٥ هـ -**  
**٢٠٢٣/٢٠٢٤ م**

الإرشادات	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	الإجابة
١	٤ ساعات و ٣٠ دقيقة	متوسط	معرفة	٦Mt٥	٧	٢
١		متوسط	معرفة	٦Nc١	٨	٢
درجاتن : اذا كان جميع الاجابات صحيحة درجة : اذا كان اجابتين صحيحه غير ذلك يعطى : صفر	٢٠ دقيقة ٢٤ شهر ٢١ يوم	متوسط	معرفة	٦Mt١	٩	٢
درجاتن : اذا كان جميع الاجابات صحيحة درجة : اذا كان اجابتين صحيحة غير ذلك يعطى : صفر		متوسط	معرفة	٦Db١	١٠	٢
١	١٥٠٠ مل	منخفض	تطبيق	٦M١٢	١١	٢

(٣)



نموذج إجابة امتحان الصف : السادس الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤/١٤٤٥ - هـ ١٤٤٥ / ٢٠٢٤ م

الإرشادات	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	م.لـ
	٨٠	مرتفع	معرفة	٦Dh١	١٢	٣
يعطى درجة إذا أجاب الطالب إجابة صحيحة على عبارتين غير ذلك يعطى صفر	١,٤  ٠,٤	٤ ٧ ٥	معرفة	٦Nn٢٢	١٣	٣
	٥٠٠	مرتفع	معرفة	٦Ps٦	١٤	٣
<b>مجموع الدرجات ٣</b>						
	المدى ٣ العنوان ٧	منخفض	تطبيق	٦Dh٢ ٦Dh٣	١٥	٣
	٢	منخفض	تطبيق	٦Db١	١٦	٣
	٦٤,٥	منخفض	تطبيق	٦Nn٥	١٧	٣

(٤)

نموذج إجابة امتحان الصف : السادس الدور الأول الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤/١٤٤٥ - ١٤٢٣ هـ . م ٢٠٢٤/٢٠٢٣

الإرشادات	نحو	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	آلة
	١		منخفض	تطبيق	٦Gp٢	١٨	٤
يعطى الطالب درجة على المفردة آ	٢	أ) ٩ ريالات ب) ٧:٩	منخفض	تطبيق	٦Nn٣٠	١٩	٤
<b>مجموع الدرجات ٧</b>							
درجتان : اذا كان جميع الإجابات صحيحة درجة : اذا كان اجابتين صحيحتين صحيحة غير ذلك يعطى : صفر	٢	خطأ صح صح	متوسط	تطبيق	٦Nn٤٩	٢٠	٤
	١	١٦٠	متوسط	تطبيق	٦Dh١	٢١	٤

	١	٨,٨	متوسط	تطبيق	٦M١٢	٢٢	٤
درجتان : اذا كان جميع الاجابات صحيحة درجة : اذا كان اجابتين صحيحتين غير ذلك يعطى : صفر	٢		متوسط	تطبيق	٦G٥٣	٢٣	٤
إذا حوط على أكثر من عدد يعطى صفر	١	١٢      ٨      ٦      ٤	مرتفع	تطبيق	٦Ma١	٢٤	٥
	١		مرتفع	تطبيق	٦Nc١٢	٢٥	٥

مجموع الدرجات ٨

(٦)

نموذج إجابة امتحان الصف : السادس الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٤٤٤٥/١٤٤٥ هـ -  
٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

الإرشادات	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	آفاق
١	٣٥	مرتفع	تطبيق	٦Ps٢	٢٦	٥
١	٧٠	منخفض	استدلال	٦Gs٦	٢٧	٥
١	٩:١١	منخفض	استدلال	٦Mt٥	٢٨	٥
١	المحيط=٣٨ سم	منخفض	استدلال	٦Ma٣	٢٩	٥
مساحة المستطيل الاول = $10 \times 5 = 50 \text{ سم}^2$ مساحة المستطيل الثاني = $3 \times 3 = 9 \text{ سم}^2$ المساحة الكلية = $9 + 10 = 19 \text{ سم}^2$ كل مساحة مستطيل عليها درجة	١٩ = ٩ + ١٠ سم	متوسط	استدلال	٦Ma١	٣٠	٥
<b>مجموع الدرجات ٦</b>						
١	٥٣	متوسط	استدلال	٦Nn٢٠	٣١	٦
١	٠,٤	مرتفع	استدلال	٦Nc٧	٣٢	٦
يعطى الطالب درجة سواء قام بعملية الجمع أم لم يقم بها	٧٥٠,٠ ريال عماني	مرتفع	استدلال	٦Nc٧	٣٣	٦
<b>مجموع الدرجات ٣</b>						

نهاية نموذج الإجابة



امتحان الصف : السادس

الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني

للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٤ م

المادة : الرياضيات

● زمن الامتحان : ساعة . ● عدد صفحات أسئلة الامتحان : ( ٧ ) صفحات .

● الدرجة الكلية لامتحان ٤ درجة . ● الإجابة في الدفتر نفسه .

● يسمح باستخدام : المسطرة ، المنقلة ، المثلث القائم . ● لا يسمح باستخدام الآلة الحاسبة .

اقرأ التعليمات الآتية في البداية :

● أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة .

● درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاسرتين [ ] .

		اسم الطالب
	الصف	المدرسة

الصفحة	بالأرقام	بالحروف	المصحح الاول	التوقيع بالاسم	الصف
١	٥	٥			المصحح الثاني
٢	٨	٨			
٣	٤	٤			
٤	٦	٦			
٥	٦	٦			
٦	٥	٥			
٧	٦	٦			
المجموع			مراجعة الجمع	جمعه	
المجموع الكلي	٤٠				

(١)


المادة : رياضيات      الصف : السادس      الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

### أجب عن جميع الأسئلة الآتية

(١) اكتب الكسر  $\frac{4}{8}$  في أبسط صورة.

[١]

(٢) يبين الرسم البياني الآتي أسعار السمك بالنسبة لوزنه.



احسب سعر شراء ٢٠ كغم.

[١] ریال \_\_\_\_\_

(٣) ضع القوس في مكانه الصحيح لتكون العملية صحيحة.

$$10 = 2 \times 3 + 2$$




[١]

(٤) اكتب العدد المفقود فيما يلي:

$$100 = \boxed{\quad} + 27 + 53$$

[١]

(٥) صنف الأشكال المقابلة في الجدول الآتي:



ليس مضلع	مضلع

[١]

يتبع ٢


٥

الدرجة

(٢)

المادة : رياضيات      الصف : السادس      الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

حول عدد أوجه المجسم المقابل: (٦)



[١]

٦

٥

٤

٣

(٧)

الساعة الآن ٣٠ : ٩ صباحتاً

اكتب الساعة بعد مرور ساعتان و ٢٠ دقيقة

\_\_\_\_\_ صباحاً :

[١]

اكتب أسماء المجرمات فيما يلي: (٨)

\_\_\_\_\_ ) مجسم مكون من ٦ أوجه كل منها على شكل مربع

ب) مجسم منتظم مكون من أربعة أوجه كل منها على شكل مثلث متطابق الأضلاع

[٢]

ضع علامة (√) في المكان الصحيح أمام كل عبارة مما يأتي: (٩)

خطأ	صواب	العبارة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	اليوم الواحد به ٢٤ ساعة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عدد الأسابيع في ٤ أشهر يساوي ٣٠ أسبوعاً
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عدد الثواني في الساعة الواحدة ٣٦٠٠ ثانية

(١٠)

عند تدوير الدوار المقابل  
صل بين الأحداث وفرص ظهورها

مؤكد

ظهور العدد ١٠


مستحيل

الحصول على عدد زوجي

مرجح

الحصول على عدد أصغر من ٧

متساو



[٢]


يتبع ٣

٨

الدرجة

( ١١ )

قدر مساحة الجزء المظلل في الشكل المقابل.



[١] المساحة = \_\_\_\_\_ سم<sup>٢</sup>

( ١٢ )


حول الكسر  $\frac{3}{5}$  إلى صورة كسر عشرى.

[١]

\_\_\_\_\_

( ١٣ )

إذا كانت النقاط (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) تمثل رؤوس مستطيل



حوط إحداثيات النقطة (د):

[١]

( ١ - ، ٢ )

( ٢ - ، ٢ )

( ٢ ، ١ )

( ٢ - ، ١ )

أكمل ما يلي:

( ١٤ )

لتر = ٧٠٠ مل

[١]

يتبع ٤

٤

الدرجة

(٤)

المادة : رياضيات      الصف : السادس      الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

### أجب عن جميع الأسئلة الآتية

أمامك درجات الحرارة خلال ستة أيام في إحدى المدن:

° ٣١

° ٢٧

° ٢٦

° ٣٠

° ٢٧

° ٢٩

[٢]

(أ) اكتب المدى لدرجات الحرارة \_\_\_\_\_  
 (ب) اكتب المنوال لدرجات الحرارة \_\_\_\_\_  
 كيس به ٦ كرات ملونة ، ألوان الكرات أخضر وأصفر وأزرق.  
 ومن المرجح ظهور كرة خضراء.  
 حوط على عدد الكرات الخضراء بالكيس

٤

٣

٢

١

[١]

أكمل العملية التالية:

$$450 = \boxed{\phantom{00}} \times 4,5$$

[١]

(١٨) رتب الكتل التالية من الأصغر إلى الأكبر:

٣٨٠٠ غم ، ٣٥٠ غم ، ٣٣٠٠ كغم ، ٠,٣٣ كغم

[١]

\_\_\_\_\_ ، \_\_\_\_\_ ، \_\_\_\_\_ ، \_\_\_\_\_ ، \_\_\_\_\_

الأصغر

الأكبر

(١٩) تبلغ المسافة من منزل سالم إلى المدرسة ١,٣ كم

اكتب المسافة بالأمتار.

م \_\_\_\_\_

[١]

يتبع °

٦

الدرجة

(٥)

المادة : رياضيات      الصف : السادس      الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

٢٠) يبين الجدول المقابل عدد الحلوى التي حصل عليها مجموعة من الأطفال.

ال طفل	عدد الحلوى
إبراهيم	٨
خالد	٣
سعد	٥
خليل	١١
المجموع	

١) اكتب نسبة الحلوى التي حصل عليها خالد إلى الحلوى التي حصل عليها سعد.  
\_\_\_\_\_ :

٢) اكتب تناسب الحلوى التي حصل عليها إبراهيم. \_\_\_\_\_ :

[٢]

صل كل نسبة بالقيمة الصحيحة لها:

١٤ % من ١٠٠


١٨٠ % من ١٠

٢٠ % من ٥٠

[٢]

\_\_\_\_\_

يتمثل القطاع الآتي النسبة المئوية لهوايات طلاب الصف السادس.




[١]

اكتب النسبة المئوية للطلاب الذين يفضلون هواية كرة القدم. \_\_\_\_\_

حوط على محيط الشكل المقابل بالسنتيمتر:

(٢٣)



[١]

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠


الدرجة

يتبع ٦

٦

(٢٤)


تُظهر الأعمدة البيانية الآتية عدد الزوار بإحدى المتاحف.




[١] اكتب مجموع الزوار في يومي الأحد والإثنين. \_\_\_\_\_

(٢٥) اكتب الفرق بين العددين الآتيين:  
٤ - ٢ =

[١] \_\_\_\_\_ في الشكل المقابل أوجد قيمة س دون قياسها:



[١] س = \_\_\_\_\_ حوط قياس الزاوية المشار إليها بالرمز (س) دون قياسها:




[١]  $^{\circ} 240$        $^{\circ} 150$        $^{\circ} 120$        $^{\circ} 90$       إذا كانت مسقط تقع على بعد ٤ مناطق زمنية شرق غرينتش، وتقع نيويورك على بعد ٥ مناطق زمنية غرب جرينتش وكانت الساعة في نيويورك ٤٥:١١ صباحاً. فكم سيكون الوقت في مسقط.

الدرجة

٥

احسب مساحة الشكل التالي :



خطوات الحل:

[٢] المساحة = \_\_\_\_\_ سم<sup>٢</sup>

مستطيل طوله ضعف عرضه، إذا كان عرضه ٤ سم.  
أوجد مساحته.

[١] \_\_\_\_\_ سم<sup>٢</sup>

مستعينا بجدول الرموز العددية الرومانية المقابل :  
**نظام الأعداد الروماني**

١٠٠	٦	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
C	X	VIII	VIII	VII	VI	V	III	III	II	I

احسب قيمة:

[١] \_\_\_\_\_ = IIII + X × VI

اكتب العدد المفقود لتكون العبارة صحيحة:

[١] ٢,٤ = ٨ × \_\_\_\_\_

يقول محمد أن نصف العدد ٣,٨ هو ١٥,٤  
هل ما يقوله محمد صواب؟

لا

نعم

فسر إجابتك.

[١]

٦

الدرجة

انتهت الأسئلة مع الدعاء للجميع بال توفيق والنجاح،،



نموذج إجابة امتحان الصف: السادس الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤ / ٢٠٢٤ هـ - ٢٣ / ٢٠٢٤ م

المادة : الرياضيات الدرجة الكلية (٤٠) درجة

تنبيه: نموذج الإجابة في (٥) صفحات

صفحات

الإرشادات	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	الصورة
الإجابة	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	الصورة
	١	١	منخفضة	معرفة	٦Nn٢٦	١
	٤٠	منخفضة	معرفة	٦Ps٦	٢	١
	$10 = 2 \times (3 + 2)$	منخفضة	معرفة	٦Nc٢٢	٣	١
	٢٠	منخفضة	معرفة	٦pt١	٤	١
	ليس مضلع ب	منخفضة	معرفة	٦Gs١	٥	١
	٥	مجموع الدرجات				
إذا حوط على أكثر من عدد يعطى صفر	٦	٥	٤	٣	٦Gs٢	٦
	٦	متوسطة	معرفة			٢

	١	٥٠ : ١١	متوسطة معرفة	٦Mt٥	٧	٢
--	---	---------	--------------	------	---	---

الصفحة ٢ من ٥

المادة : رياضيات

تابع : نموذج إجابة امتحان الصف : السادس

الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ - ١٤٤٥ / ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م

الإرشادات	٣٠	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	٣٠												
	٢	أ) مكعب ب) هرم ثلاثي	متوسطة معرفة	٦Gs٣	٨	٢													
درجاتان: إذا كانت جميع الإجابات صحيحة درجة: إذا كانت إجابتين صحيحة غير ذلك يعطى صفر	٢	<table border="1"> <thead> <tr> <th>خطأ</th> <th>صواب</th> <th>العبارة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>اليوم الواحد به ٢٤ ساعة</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>عدد الأسابيع في ٤ أشهر يساوي ٣٠ أسبوعاً</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>عدد الثواني في الساعة الواحدة ٣٦٠٠ ثانية</td> </tr> </tbody> </table>	خطأ	صواب	العبارة	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	اليوم الواحد به ٢٤ ساعة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عدد الأسابيع في ٤ أشهر يساوي ٣٠ أسبوعاً	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عدد الثواني في الساعة الواحدة ٣٦٠٠ ثانية	متوسطة معرفة	٦Mt١	٩	٢	
خطأ	صواب	العبارة																	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	اليوم الواحد به ٢٤ ساعة																	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عدد الأسابيع في ٤ أشهر يساوي ٣٠ أسبوعاً																	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عدد الثواني في الساعة الواحدة ٣٦٠٠ ثانية																	

درجةان: إذا كانت جميع الإجابات صحيحة درجة: إذا كانت إجابتين صحيحة غير ذلك يعطى صفر	٢		متواسطة	معرفة	٦Db١	١٠	٢	
	٨		<b>مجموع الدرجات</b>					
إذا حوط على أكثر من عدد يعطى صفر	١		١٢ سم <sup>٢</sup>	مرتفعة	معرفة	٦Ma٢	١١	٣
	١		٠,٦	مرتفعة	معرفة	٦Nn٢٧	١٢	٣

الصفحة ٣ من ٥

تابع : نموذج إجابة امتحان الصف : السادس  
المادة : رياضيات  
الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤/١٤٤٥ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

الإرشادات	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	٪ المئوية
إذا حوط على أكثر من إحداين يعطى صفر	(٢٠٠٢)، (٢١٠١)، (٢١٠٢)	مرتفعة	معرفة	٦Gp١	١٣	٣
	٠,٧	منخفض	تطبيق	٦M١٢	١٤	٣
<b>مجموع الدرجات</b>						
درجة لكل مفردة	٥٠٪ (ب)	منخفض	تطبيق	٦Dh٢	١٥	٣

إذا حوت على أكثر من عدد يعطى صفر	٤	٣	٢	١	منخفض	تطبيق	٦Db١	١٦	٣
	١	١٠٠			منخفض	تطبيق	٦Nn٥	١٧	٣
	١	٣٨٠٠ غم ، ٣٣٠٠ غم ، ٣٥٠ كغم ، ٣٣ كغم			منخفض	تطبيق	٦M١١	١٨	٤

#### الصفحة ٤ من ٥

المادة : رياضيات

تابع : نموذج إجابة امتحان الصف : السادس

الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤/١٤٤٥ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

الإرشادات	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة
	١٣٠٠ متر	متوسط	تطبيق	٦M١٢	١٩
مجموع الدرجات					
	$\frac{٥}{٢٧} : \frac{٣}{٨} (١)$	متوسط	تطبيق	٦Nn٢٩	٢٠
درجة: إذا كانت جميع الإجابات صحيحة درجة: إذا كانت أجابتين صحيحة غير ذلك يعطى صفر	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ١٤ % من ١٠٠         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ١٨ % من ١٠         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ٢٠ % من ٥٠         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ٢٠         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ١٠         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ١٤         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ١٨         </div> </div>	متوسط	تطبيق	٦Ps٦	٢١

	١	% ١٣	متوسط	تطبيق	${}^6\text{Mn}^{12}$	٢٢	٤
	١	٧٠	<u>٦٠</u>	٥٠	٤٠	متوسط	تطبيق
مجموع الدرجات							٤
	١		٢١			مرتفع	تطبيق
	١		٦			مرتفع	تطبيق
	١		٠٤٠			مرتفع	تطبيق

الصفحة ٥ من ٥

تابع : نموذج إجابة امتحان الصف : السادس  
المادة : رياضيات  
الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤/١٤٤٥ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

رقم المفردة	هدف التعلم	هدف التقويم	مستوى الطلب	الإجابة	الإرشادات	نحو
٢٧	${}^6\text{Gs}^6$	استدلال	منخفض	٠٩٠ <u>١٢٠</u> ٠١٥٠      ٠٢٤٠	إذا حوط على أكثر من عدد يعطى صفر	٥
٢٨	${}^6\text{Mt}^6$	استدلال	منخفض	٢:٤٥      صباحا		٥
مجموع الدرجات						٥
٢٩	${}^6\text{Ma}^3$	استدلال	منخفض	المساحة الكلية = ٥٢ سم <sup>٢</sup>	يعطي الطالب درجه على خطوات الحل ودرجة على مجموع المساحة الكلية	٥
٣٠	${}^6\text{Ma}^1$	استدلال	متوسط	٣٢ سم <sup>٢</sup>		٥
٣١	${}^6\text{Nn}^{20}$	استدلال	متوسط	$٦٤ = ٤ + ١٠ \times ٦$		٦

	٦	٠,٣	متوسط	استدلال	٦Nc٩	٣٢	٦
تقبل أي إجابة تدل على المعنى الصحيح	١	نعم لأن أصل العدد ٨,٣٠ هو ٨,٣٠ ونصف العدد $\frac{8,30}{2} = 4,15$	مرتفع	استدلال	٦Pt١	٣٣	٦
	٦	مجموع الدرجات					

نهاية نموذج الإجابة



امتحان الصف : السادس

الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني

للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٤ م

المادة : الرياضيات

● زمن الامتحان : ساعة . ● عدد صفحات أسئلة الامتحان : ( ٧ ) صفحات .

● الدرجة الكلية لامتحان ٤٠ درجة . ● الإجابة في الدفتر نفسه .

● يسمح باستخدام : المسطرة ، المنقلة ، المثلث القائم . ● لا يسمح باستخدام الآلة الحاسبة .

اقرأ التعليمات الآتية في البداية :

● أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة .

● درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاسرتين [ ] .

		اسم الطالب
	الصف	المدرسة

الصفحة	بالأرقام	بالحروف	المصحح الأول	التوقيع بالاسم	الصف
١	٥	٥			
٢	٨	٨			
٣	٤	٤			
٤	٦	٦			
٥	٦	٦			
٦	٥	٥			
٧	٦	٦			
المجموع الكلي	٤٠		مراجعة الجمع	جمعه	المجموع

(١)


المادة : رياضيات    الصف : السادس    الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

### أجب عن جميع الأسئلة الآتية

(١) اكتب الكسر  $\frac{3}{9}$  في أبسط صورة.

[١] \_\_\_\_\_

(٢) يبين الرسم البياني الآتي أسعار السمك بالنسبة لوزنه.



احسب سعر شراء ٣٠ كغم.

[١] ريال \_\_\_\_\_

(٣) ضع القوس في مكانه الصحيح لتكون العملية صحيحة.

$$5 = 2 + 3 \times 1$$




[١]

(٤) اكتب العدد المفقود فيما يلي:

$$100 = \boxed{\quad} + 20 + 50$$

[١]

(٥) صنف الأشكال المقابلة في الجدول الآتي:



ليس مضلع	مضلع


[١]

يتبع ٢

٥

الدرجة

(٦) حوط عدد رؤوس المجسم المقابل:



[١]

٨

٦

٤

٣

(٧)

الساعة الآن ٠٠ : ١٠ صباحاً

اكتب الساعة بعد مرور ساعة ونصف.

صباحاً : \_\_\_\_\_

[١]

اكتب أسماء المجسمات فيما يلي:

(٨)

أ) مجسم مكون من ٦ أوجه كل منها على شكل مربع \_\_\_\_\_

ب) مجسم منتظم مكون من أربعة أوجه كل منها على شكل مثلث متطابق الأضلاع \_\_\_\_\_

[٢]


ضع علامة (√) في المكان الصحيح أمام كل عبارة مما يأتي:

(٩)

خطأ	صواب	العبارة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	اليوم الواحد به ١٢ ساعة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عدد الأسابيع في شهرين يساوي ٣٠ أسبوعاً
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عدد الثواني في الساعة الواحدة ٣٦٠ ثانية

(١٠)

عند تدوير الدوار المقابل  
صل بين الأحداث وفرص ظهورها



مؤكد

ظهور العدد ٩

مستحيل

الحصول على عدد فردي

مرجح

الحصول على عدد أصغر من ٨

متساو


[٢]

(٣)

المادة : رياضيات    الصف : السادس    الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

(١١)

قدر مساحة الجزء المظلل في الشكل المقابل.



[١] المساحة = \_\_\_\_\_ سم<sup>٢</sup>


(١٢)

حول الكسر  $\frac{1}{2}$  إلى صورة كسر عشري.

[١] \_\_\_\_\_

(١٣)

إذا كانت النقاط (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) تمثل رؤوس مربع



ホوط إحداثيات النقطة (د):

(١ - ، ٢)

(٢ - ، ٢)

(٢ ، ١)

(٢ - ، ١)

[١] أكمل ما يلي:

(١٤)

٢١٠ مل = \_\_\_\_\_ لتر

[١]

يتبّع ٤

٤

الدرجة

(٤)

المادة : رياضيات      الصف : السادس      الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

### أجب عن جميع الأسئلة الآتية

أمامك درجات الحرارة خلال ستة أيام في إحدى المدن:

٥٢٠

٥٣١

٥٢٠

٥٢٦

٥٣٠

٥٢٠

[٢]

أ) اكتب المدى لدرجات الحرارة \_\_\_\_\_

ب) اكتب المنوال لدرجات الحرارة \_\_\_\_\_

كيس به ٦ كرات ملونة ، ألوان الكرات أخضر وأصفر وأزرق .  
ومن المرجح ظهور كرة خضراء .  
حوط على عدد الكرات الصفراء بالكيس

٤

٣

٢

١

[١]

أكمل العملية التالية:

$$٣٥ = \boxed{\phantom{0}} \times ٣,٥$$

[١]

رتّب الكتل التالية من الأصغر إلى الأكبر:

٣٨٠٠ غم ، ٣٥٠ غم ، ٣٣٠٠ كغم ، ٠,٣٢ كغم

[١]

\_\_\_\_\_ ، \_\_\_\_\_ ، \_\_\_\_\_ ، \_\_\_\_\_ ، \_\_\_\_\_

الأكبر

الأصغر

تبلغ المسافة من منزل سالم إلى المدرسة ٢ كم

اكتب المسافة بالأمتار.

م \_\_\_\_\_

[١]

٦

الدرجة

يتبع °

(٥)

المادة : رياضيات      الصف : السادس      الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

٢٠ ) يبين الجدول المقابل عدد الحلوى التي حصل عليها مجموعة من الأطفال.

ال طفل	عدد الحلوى
محمد	٨
وليد	٣
سعيد	٥
خلفان	١١
المجموع	

١) اكتب نسبة الحلوى التي حصل عليها وليد إلى الحلوى التي حصل عليها سعيد.  
\_\_\_\_\_ :

٢) اكتب تناسب الحلوى التي حصل عليها محمد. \_\_\_\_\_ :

[٢]


٢١ ) صل كل نسبة بالقيمة الصحيحة لها:

١٤ % من ١٠٠	١٨٠ % من ١٠	٢٠ % من ٥٠
-------------	-------------	------------

٢٠	١٠	١٤	١٨
----	----	----	----

[٢]


٢٢ ) يمثل القطاع الآتي النسبة المئوية لهوايات طلاب الصف السادس.



[١]

٢٣ ) اكتب النسبة المئوية للطلاب الذين يفضلون هواية كرة اليد. \_\_\_\_\_

حوط على مساحة الشكل المقابل بالستيمتر المربع:



[١]

١٢٨

١٠٠


٨٠

٤٨

الدرجة

(٢٤)

تُظهر الأعمدة البيانية الآتية عدد الزوار بإحدى المتاحف.



[١]

اكتب مجموع الزوار في يومي الأحد والأربعاء.


اكتب الفرق بين العددين الآتيين:

٥ و ٢

[١]

\_\_\_\_\_


في الشكل المقابل أوجد قيمة س دون قياسها:



[١]

\_\_\_\_\_ = س

حوط قياس الزاوية المشار إليها بالرمز (س) دون قياسها:



[١]

° ١٤٠

° ١٢٠

° ١١٠

° ١٠٠

(٢٧)

إذا كانت مسقط تقع على بعد ٤ مناطق زمنية شرق غرينتش ،  
وتقع نيويورك على بعد ٥ مناطق زمنية غرب جرينتش  
وكانت الساعة في نيويورك : ٠٠ : ١٠ صباحاً.  
فكم سيكون الوقت في مسقط.

[١]

\_\_\_\_\_

الدرجة

٥


يتبع ٧

(٧)

المادة : رياضيات      الصف : السادس      الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني – العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

احسب محيط الشكل التالي :

(٢٩)



خطوات الحل:

[٢]  $\text{المحيط} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ سم}$

مستطيل طوله ٧ سم ، وعرضه ٥ سم.  
أوجد مساحته.

(٣٠)

[١]  $\underline{\hspace{2cm}} \text{ سم}^٢$

مستعينا بجدول الرموز العددية الرومانية المقابل :

(٣١)

#### نظام الأعداد الرومانية

١٠٠	٦٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
C	X	VIII	VIII	VII	VI	V	III	III	II	I

احسب قيمة:

[١]  $\underline{\hspace{2cm}} = IIII + X \times VI$

اكتب العدد المفقود لتكون العبارة صحيحة:

(٣٢)

[١]

$٢,٤ = ٤ \times \underline{\hspace{2cm}}$

يقول محمد أن نصف العدد ٤,٨ هو ١,٤  
هل ما يقله محمد صواب؟

(٣٣)

لا

نعم

فسر إجابتك.

[١]

٦

الدرجة



نموذج إجابة امتحان الصف: السادس الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ م

المادة : الرياضيات الدرجة الكلية (٤٠) درجة

تنبيه: نموذج الإجابة في (٥)

صفحات

الإرشادات	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	الصورة
	١	١/٣	منخفضة	معرفة	٦Nn٢٦	١
	٦٠	منخفضة	معرفة	٦Ps٦	٢	١
	$٥ = ٢ + (٣ \times ١)$	منخفضة	معرفة	٦Nc٢٢	٣	١
	٣٠	منخفضة	معرفة	٦pt١	٤	١
	ليس مضلع ج	منخفضة	معرفة	٦Gs١	٥	١
	٥	مجموع الدرجات				
إذا حوط على أكثر من عدد يعطى صفر	٨	٦	٥	٣	متوسطة	معرفة
	٦	٥	٣	٣	متوسطة	معرفة
	١١ : ٣٠				٦Mt٥	٧

الإرشادات	نحو	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	نحو												
	٢	أ) مكعب ب) هرم ثلاثي	متوسطة	معرفة	٦Gs٣	٨	٢												
درجة: إذا كانت جميع الإجابات صحيحة درجة: إذا كانت إجابتين صحيحة غير ذلك يعطى صفر	٢	<table border="1"> <thead> <tr> <th>خطأ</th> <th>صواب</th> <th>العبارة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>اليوم الواحد به ١٢ ساعة</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>عدد الأسابيع في شهرين يساوي ٣٠ أسبوعاً</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>عدد الثواني في الساعة الواحدة ٣٦٠٠ ثانية</td> </tr> </tbody> </table>	خطأ	صواب	العبارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	اليوم الواحد به ١٢ ساعة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عدد الأسابيع في شهرين يساوي ٣٠ أسبوعاً	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عدد الثواني في الساعة الواحدة ٣٦٠٠ ثانية	متوسطة	معرفة	٦Mt١	٩	٢
خطأ	صواب	العبارة																	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	اليوم الواحد به ١٢ ساعة																	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عدد الأسابيع في شهرين يساوي ٣٠ أسبوعاً																	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عدد الثواني في الساعة الواحدة ٣٦٠٠ ثانية																	
درجة: إذا كانت جميع الإجابات صحيحة درجة: إذا كانت إجابتين صحيحة غير ذلك يعطى صفر	٢		متوسطة	معرفة	٦Db١	١٠	٢												
	٨	مجموع الدرجات																	
	١	٦ سم	مرتفعة	معرفة	٦Ma٢	١١	٣												
	١	.٥	مرتفعة	معرفة	٦Nn٢٧	١٢	٣												

الإرشادات	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	نوع المفردة
إذا حوت على أكثر من إحداثي يعطى صفر	١ (٢،١) (٢-،٢) (١-،٢)	مرتفعة	معرفة	٦Gp <sup>١</sup>	١٣	٣
	٠،٢١	منخفض	تطبيق	٦M <sup>١٢</sup>	١٤	٣
مجموع الدرجات						
درجة لكل مفردة	٠١٠ (١١)	منخفض	تطبيق	٦Dh <sup>٢</sup>	١٥	٣
إذا حوت على أكثر من عدد يعطى صفر	١ ٤ ٣ ٢ ١	منخفض	تطبيق	٦Db <sup>١</sup>	١٦	٣
	١٠	منخفض	تطبيق	٦Nn <sup>٥</sup>	١٧	٣
	٠،٣٢ كغم ، ٣٥٠ غم ، ٣٨٠٠ غم ، ٣٣٠٠ غم	منخفض	تطبيق	٦M <sup>١١</sup>	١٨	٤

الإرشادات	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	الآن
	٢٠٠٠ متر	متوسط	تطبيق	٦M١٢	١٩	٤
٦	مجموع الدرجات					
٢	$\frac{٥}{٢٧} : \frac{٣}{٨} (١)$	متوسط	تطبيق	٦Nn٢٩	٢٠	٤
درجاتان: إذا كانت جميع الإجابات صحيحة درجة: إذا كانت إجابتين صحيحة غير ذلك يعطى صفر	٢٠ ١٠ ١٤ ١٨ ١٤% من ١٠٠ ١٨٠% ١٠ ٢٠% ٥٠	متوسط	تطبيق	٦Ps٦	٢١	٤
١	%١٠	متوسط	تطبيق	٦M١٢ ٦Nn٣٠	٢٢	٤
١	١٢٨ ١٠٠ ٨٠ ٤٨	متوسط	تطبيق	٦Ma١	٢٣	٤
٦	مجموع الدرجات					
١	١٦	مرتفع	تطبيق	٦Ps٢	٢٤	٥
١	٧	مرتفع	تطبيق	٦Nc١٣	٢٥	٥
١	٥٠	مرتفع	تطبيق	٦Gs٦	٢٦	٥

الإرشادات	الإجابة	مستوى الطلب	هدف التقويم	هدف التعلم	رقم المفردة	نقطة
إذا حوط على أكثر من عدد يعطى صفر	١ ٠١٤٠ ٠١٢٠ <u>٠١١٠</u> ٠١٠٠	منخفض	استدلال	٦Gs٦	٢٧	٥
	١ ٠١٠٠ : ١٠ صباحا	منخفض	استدلال	٦Mt٦	٢٨	٥
مجموع الدرجات						
يعطي الطالب درجه على خطوات الحل ودرجة على مجموع المساحة الكلية	٢ سـ ٣٤	منخفض	استدلال	٦Ma٣	٢٩	٥
	١ سـ ٣٥	متوسط	استدلال	٦Ma١	٣٠	٥
	١ $٦٤ = ٤ + ١٠ \times ٦$	متوسط	استدلال	٦Nn٢٠	٣١	٦
	١ ٠,٦	متوسط	استدلال	٦Nc٩	٣٢	٦
تقبل اي إجابة تدل على المعنى الصحيح	١ نصف العدد لا $٤,٢$ هو $٨,٤$	مرتفع	استدلال	٦Pt١	٣٣	٦
مجموع الدرجات						

نهاية نموذج الإجابة



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار

## امتحان مادة : الرياضيات

للصف : السادس ( الفترة المسائية )

لعام الدراسي ١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م

الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

التوقيع بالاسم		الدرجة		صفحة
المصحح الثاني	المصحح الأول	بالحروف	بالأرقام	
			٨	١
			٧	٢
			٦	٣
			٦	٤
			٣	٥
			٦	٦
			٤	٧
مراجعة الجمع	جعنه			٣٧
			٤٠	٤٠

- زمن الامتحان: ساعة ونصف.
- الإجابة في الدفتر نفسه.
- الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.
- عدد صفحات أسئلة الامتحان: ( ٧ ).
- يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.
- لا يسمح باستخدام الآلة الحاسبة.
- أقرأ التعليمات الآتية في البداية:
- أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.
- وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.
- درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاسرتين [ ].

		اسم الطالب
	الصف	المدرسة



(١)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني مادة الرياضيات الصف السادس الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م (الفترة المسائية)

(١)

ظلل الكسر  $\frac{1}{4}$  في الشكل المقابل .

[١]



تمثل النقاط أ، ب، ج، د رؤوس مربع ،

حيث أ (٠، ٢)، ب (٠، -١)، ج (٢، ٠) .

حوط احداثيات النقطة (د) .

(١،١) (٢،٠) (٠،٢) (٢،٢)

[١]

أوجد ناتج : (٣)

$$6 \times 2 + 6$$

[١]

\_\_\_\_\_

أكمل :

$$1 = 0,7 + \boxed{\phantom{00}}$$


$$\boxed{\phantom{00}} = 6,4 - 10$$

[٢]

أكمل : (٥)

$$900 \text{ مل} = \boxed{\phantom{00}} \text{ لتر} + \boxed{\phantom{00}} \text{ مل} .$$

[١]



٥

٤

٣

٢

الشكل المقابل يمثل هرم رباعي منتظم ،

حوط عدد رؤوس الشكل .

[١]

أكمل داخل المستطيل خصائص الشكل . (٧)



[١]

يتبع

	٨
--	---

الدرجة

لديك أربع بطاقات

$100 \div$	$10 \div$	$100 \times$	$10 \times$
------------	-----------	--------------	-------------

ضع البطاقات الصحيحة في المكان المناسب .

$$320 = \boxed{ } 2,3$$

$$3,60 = \boxed{ } 36,0$$

[٢]


ضع علامة ✓ في المكان الصحيح .

خطأ	صح	العبارة
		ساعة و نصف = ٩٠ دقيقة
		٣ أشهر < ١٠٠ يوم

[١]

عند تدوير الشكل المقابل :

صل بين الاحداث التالية و فرص ظهورها .



مؤكد
مرجح
متساو
غير مرجح
مستحيل

عدد فردي
عدد أكبر من ٢
عدد من مضاعفات العدد ٥
العدد ١٠

[٢]

ضع علامة ( ✓ ) في مكانها الصحيح .

ليس مضلع	مضلع	الشكل

[١]

٥	٢	١	٠
---	---	---	---

لدي مني بطاقات الأرقام التالية


ساعد مني لإكمال ترتيب البطاقات لجعل هذا الشكل صحيحا .

$$\boxed{0}, \boxed{,} \boxed{0} = \frac{\boxed{}}{\boxed{2}}$$

[١]

(٣)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني مادة الرياضيات الصف السادس الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ م (الفترة المسائية)




[١] كم \_\_\_\_\_

(١٣) يوضح الرسم البياني التالي المسافة التي قطعتها سيارة تسير بسرعة ٤٠ كم/س .

أكتب :

المسافة التي قطعتها السيارة بعد مرور ساعتين .



[١] مل \_\_\_\_\_

(١٤) أكتب كمية السائل داخل الاناء بـ المليلتر

\_\_\_\_\_

(١٥) امامك درجات حرارة مدينة ما في خمس أيام متتالية ١٢ ١٠ ١٥ ١١ ١٢ احسب :

(أ) المدى

(ب) المتوسط

[٢]

(١٦) لديك اوزان ٧ طلاب بالصف السادس بالكغم .

\_\_\_\_\_

٤٤ ٤٣ ٤٢,٤ ٤١ ٤٣,٦ ٤٠,٥ ٤٢,٩

حوظ فرصة اختيار طالب أثقل من ٤٢ كغم .

[١]

غير مرجح متساو مرجح مؤكد

[١] شهر \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


(١٧) احسب الفترة الزمنية من ٥ يناير ٢٠٢٠ الى ٥ ابريل ٢٠٢١ بالشهور .

يتبع/٤

_____	٦
-------	---

الدرجة

احسب محيط الصورة التالية بالسم .



[١] سـ \_\_\_\_\_

الجدول المقابل يوضح مكونات أعداد وجبة لـ ٣ اشخاص .  
أراد سامي اعداد نفس الوجبة لـ ٩ اشخاص .

٣ بيضات	بيض
٥ أكواب	دقيق
٤ كوب	حليب

احسب :


كوب \_\_\_\_\_

كوب \_\_\_\_\_

عدد أكواب الدقيق .

عدد أكواب الحليب .

في الشكل التالي :



احسب قيمة (س) = \_\_\_\_\_

[١]

يعرض المخطط الدائري الأسماك التي تباع خلال أسبوع  
إذا بيعت ٢٠٠ سمكة في الأسبوع .

احسب عدد الأسماك التي تم بيعها من النوع سمك  
الصافي .



[١]

سمكة \_\_\_\_\_

إذا كانت المسافة بين مدینتين ١٠٠ ميل .

احسب المسافة بالكميلومتر . ( علما بان الميل = ١,٦ كـ )

كم \_\_\_\_\_

[١]

يتبع


_____	٦	الدرجة
-------	---	--------

(٢٣)

على شبكة المربعات التالية :

إذا كانت مساحة كل مربع = ١ سم<sup>٢</sup>.ارسم مستطيل مساحته = ٢٤ سم<sup>٢</sup>.


[١]




(٢٤)

تظهر الأعمدة البيانية عدد الطلاب الذين يذهبون إلى النادي بعد المدرسة.

الأسبوع ٢



الأسبوع ١



تقول مها "يذهب نفس عدد الطلاب إلى النادي كل خميس".

هل ما تقوله مها صحيح؟

(ضع علامة ✓ في المكان المناسب)

لا

نعم



فسر اجابتك

[١]



٣,٦٠٠ ريال



٤,٢٠٠ ريال

ريال \_\_\_\_\_

(٢٥)

مع سالم ١٠ ريالات ،

أراد شراء حقيبة و قميص .

احسب المبلغ المتبقى بعد الشراء .


[١]

يتبع /

--	--

٣


الدرجة



- (٢٦) تنتج الشجرة (أ) ٤٠ كغم من التفاح ، وتنتج الشجرة (ب) ٥٠٪ أكثر من الشجرة (أ) . احسب كم كيلو غرامات من التفاح تنتجه الشجرة (ب) .  
(موضحا خطوات الحل )

الحل هنا

[٢]



$^{\circ} 90$        $^{\circ} 70$        $^{\circ} 45$        $^{\circ} 35$

[١]


- (٢٧) أكل سعيد شريحة من الفطيرة المقابلة . حوط قياس زاوية الشريحة التي أكلها سعيد .

١٥:٣٠

- (٢٨) زارت فاطمة صديقة لها

تظهر الساعة المقابلة وقت وصولها لمنزل صديقتها ، ثم غادرت منزل صديقتها في تمام الساعة ٤:٤٥ م . احسب المدة التي قضتها فاطمة في منزل صديقتها .

[١]



في الشكل المقابل :

احسب مساحة الشكل بالسم<sup>٢</sup> .

(موضحا خطوات الحل )


الحل هنا

[٢]

يتبع / ٧

٦

الدرجة



[١]

(٣٠)

إذا كان كل مربع يمثل ١ سم<sup>٢</sup>.  
 تحاول فاطمة تقدير مساحة الشكل التالي  
 "مساحة الشكل = ٤٠ سم<sup>٢</sup>".  
 هل فاطمة على صواب؟

لا نعم 

فسر اجابتك

.....  
.....

الرمز العددي الروماني	العدد
I	١
V	٥
VI	٦
X	١٠
C	١٠٠

[١]

(٣١)

بالاستعانة بالرموز الرومانية التالية ،  
 تحاول روان إيجاد ناتج العملية الحسابية التالية

$$II = I + V \div CC$$

وضح الخطأ الذي وقعت فيه روان .

.....  
.....

[١]

(٣٢)

إذا كانت مسقط تقع على بعد ٤ مناطق زمنية شرق غرينتش ،  
 وتقع نيويورك على بعد ٥ مناطق زمنية غرب غرينتش ،  
 وكانت الساعة في مسقط ١١:٤٠ .  
 احسب كم ستكون الساعة في نيويورك .



[١]

(٣٣)

"إذا كان سعر صندوق ٢,٦٠٠ ريال يحتوي على ٥ كغم من البرتقال "  
 احسب كم يدفع حسام لشراء ١٠ كيلوغرامات من البرتقال للبائع .

	٤
--	---

الدرجة



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار

### نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس (الفترة المئوية)

الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الأول

تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

الدرجة الكلية: (٤٠) درجة


المادة: الرياضيات

الإرشادات	الرقم	الإجابة	النحو	مستوى الصعوبة	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	نقطة
- تظليل أي جزئين من الدائرة درجة	١		١-٢٧	منخفض	معرفة	6Nn22	(١)
	١	(١،١) (٢،٠) (٠،٢) (٢،٢)	٢-٣٤	منخفض	معرفة	6Gp1	(٢)
	١	١٦	١-٢٦	منخفض	معرفة	6Nc22	(٣)
لكل جزئية صحيحة درجة	٢	٠,٣ ٣,٦	١-٢٤	منخفض	معرفة	6Nc1	(٤)
الإجابتين صحيحتين درجة	١	٩٥٠٠ مل = ٥٠٠ مل + ٩ لتر	٢-١٧	منخفض	معرفة	6Ml2	(٥)


تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس (الفترة المسائية)  
نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ٢٠٢٤ هـ - ١٤٤٦ / ٢٠٢٣ م الدور الأول

الإرشادات	(٣٦)	الإجابة	النحو	المحتوى	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	(٣) المفردات									
	١	٥ ٤ ٣ ٢	٢-٣٣	متوسط	معرفة	6Gs2	(٦)									
الاجابتين صحيحتين درجة	١	 عدد الاوجه رباعي الاوجه عدد الرؤوس	١-٣٣	متوسط	معرفة	6Gs4	(٧)									
درجة لكل جزئية صحيحة	٢	$100 \times$ $10 \div$	١-٢٣	متوسط	معرفة	6Nn5	(٨)									
الاجابتين صحيحتين درجة	١	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">خطأ</th> <th style="width: 25%;">صح</th> <th style="width: 50%;">العبارة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td>ساعة و نصف = ٩٠ دقيقة</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> <td>٣ أشهر &lt; ١٠٠ يوم</td> </tr> </tbody> </table>	خطأ	صح	العبارة		✓	ساعة و نصف = ٩٠ دقيقة	✓		٣ أشهر < ١٠٠ يوم	١-١٨	متوسط	معرفة	6Mt1	(٩)
خطأ	صح	العبارة														
	✓	ساعة و نصف = ٩٠ دقيقة														
✓		٣ أشهر < ١٠٠ يوم														
- جميع الإجابات صحيحة درجتين - ثلاثة إجابات او اجابتين صحيحتين درجة - إجابة واحدة او جميع الإجابات خطأ صفر	٢	 مؤكد مرجح متساو غير مرجح مستحيل	١-٢٢	متوسط	معرفة	6Db1	(١٠)									

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس (الفترة الامسائية)  
نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الأول

الإرشادات	الرقم	الإجابة	النحو	المحتوى	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	نوع المعرفة:									
الاجابتين صحيحتين درجة	١	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ليس مضلع</td> <td>مضلع</td> <td>الشكل</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </table>	ليس مضلع	مضلع	الشكل	✓				✓		١-٣٤	مرتفع	معزف	6Gs1	(١)
ليس مضلع	مضلع	الشكل														
✓																
	✓															
الاجابتين صحيحتين درجة	١		١-٢٨	مرتفع	معزف	6Nn27	(٢)									
	١	٨٠	١-٢٠	مرتفع	معزف	6Dh1	(٣)									
	١	١٣٠٠	١-١٧	منخفض	تطبيق	6Ml3	(٤)									
لكل جزئية صحيحة درجة	٢	$\text{المدى} = ٥$ $\text{المنوال} = ١٢$	١-٢١	منخفض	تطبيق	6Dh3	(٥)									
	١	غير مرجح      متساو      مرجح      مؤكد	١-٢٢	منخفض	تطبيق	6Db1	(٦)									

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس (الفترة المسائية)  
نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الأول

الإرشادات	الرقم	الإجابة	النحو	المحتوى	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	رقم المفرد:
	١	١٥	٢-٣١	منخفض	تطبيق	6Mt6	(١٧)
	١	٤٠	١-٣٢	منخفض	تطبيق	6Ma1	(١٨)
لكل جزئية صحيحة درجة	٢	عدد أكواب الدقيق = ١٥ كوب عدد أكواب الحليب = ١٢ كوب	١-٣٩	متوسط	تطبيق	6Nn30	(١٩)
--	١	١٠٥	١-٣٥	متوسط	تطبيق	6Gs6	(٢٠)
	١	٤٠	٢-٢٠	متوسط	تطبيق	6Dh1	(٢١)
	١	١٦٠	١-٣٠	متوسط	تطبيق	6Nn16	(٢٢)
( مراعاة الإجابات الأخرى )	١		٢-٣٢	متوسط	تطبيق	6Ma2	(٢٣)

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس (الفترة المسائية)  
نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الأول

الإرشادات	الرقم	الإجابة	النحو	المحتوى	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	نوع المعرفة
التفسير الصحيح درجة ( مراعاة الإجابات الأخرى )	١	<input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا عدد طلاب الذين يذهبون يوم الخميس في الأسبوع الأول = ١٨ طالب عدد طلاب الذين يذهبون يوم الخميس في الأسبوع الثاني = ٢٢ طالب	٢-٢١	مرتفع	تطبيق	6Dh4	(٢٤)
	١	٢,٢٠٠	١-٣٥	مرتفع	تطبيق	6Nc12	(٢٥)
إيجاد قيمة الزيادة درجة الإنتاج بعد الزيادة درجة ( مراعاة الإجابات الأخرى )	٢	قيمة الزيادة = $40 \times \frac{50}{100} = 20$ كغم إنتاج الشجرة ب = $40 + 20 = 60$ كغم	٢-٢٨	مرتفع	تطبيق	6Nn29	(٢٦)
	١	$^{\circ}90$ $^{\circ}70$ $^{\circ}40$ $^{\circ}35$	١-٣٥	منخفض	استدلال	6Gs6	(٢٧)
	١	ساعة و ١٥ دقيقة	١-١٨	منخفض	استدلال	6Mt5	(٢٨)
خطوات الحل درجة الناتج درجة ( مراعاة الإجابات الأخرى )	٢	$= 3 \times 0 + 9 \times 3 = 27$ $42 = 10 + 27 =$	١-١٩	منخفض	استدلال	6Ma3	(٢٩)

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس (الفترة الامسائية)  
نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الأول

الإرشادات	الرقم (ن)	الإجابة	النحو اللغوي	مستوى الصعوبة	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	نوع المفرد
( مراعاة الإجابات الأخرى )	١	نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/> مساحة الشكل = $١٦ \text{ سم}^٢$ (تقريبا)	١-١٩	متوسط	استدلال	6Ma2	(٣٠)
( مراعاة الإجابات الأخرى )	١	$٤١ = ١ + ٤٠ = ١ + ٥ \div ٢٠٠$ <b>XXXXI</b>	٢-٢٣	متوسط	استدلال	6Nn20	(٣١)
-	١	٢:٤٠	١-٣١	متوسط	استدلال	6Mt5	(٣٢)
	١	٥,٢٠٠	٢-٢٤	مرتفع	استدلال	6 Nc9	(٣٣)

نهاية نموذج الإجابة



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار

## امتحان مادة : الرياضيات

للصف : السادس ( الفترة الصباحية )

لعام الدراسي ١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م

الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

التوقيع بالاسم		الدرجة		صفحة
المصحح الثاني	المصحح الأول	بالحروف	بالأرقام	
			٨	١
			٨	٢
			٦	٣
			٥	٤
			٣	٥
			٧	٦
			٣	٧
مراجعة الجمع	جعنه			٣٧
			٤٠	٤٠

● زمن الامتحان: ساعة ونصف.

● الإجابة في الدفتر نفسه.

● الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.

● عدد صفحات أسئلة الامتحان: ( ٧ ).

● يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.

● لا يسمح باستخدام الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

● أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.

● وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.

● درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصلتين [ ].

اسم الطالب

المدرسة

الصف

(١)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني مادة الرياضيات الصف السادس الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م (الفترة الصباحية)

أكمل :

(١)

$$\frac{16}{\boxed{\phantom{0}}} = \frac{4}{5}$$


[١]

إذا كانت أ ب ج د رؤوس متوازي اضلاع ،

حيث أ (٢، -٢)، ب (-٢، ٢)، ج (-١، ١)، د (١، -١).

حوط احداثي الرأس د .

(٣، ٠)      (٣، ١)      (١، ٣)      (٠، ٣)



[١]

أوجد ناتج :

$$2 \times 3 - 9$$

[١]

أكمل :

$$1 = \boxed{\phantom{0}} + 0,2$$

$$10 = 4,5 + \boxed{\phantom{0}}$$

[٢]

أكمل :

$$\boxed{\phantom{0}} \text{ كغم} + \boxed{\phantom{0}} \text{ غم} = ٣٤٠٠ \text{ غم} .$$

[١]

الشكل المقابل يمثل متعدد الأوجه .

حوط عدد أوجه الشكل .


١١

١٠

٩

٨

[١]




(٦)

أكمل داخل المستطيل بما يناسبها من البطاقات التالية :

- الهرم الثلاثي له  $\boxed{\phantom{0}}$  أوجه .

- عدد رؤوس الهرم رباعي  $\boxed{\phantom{0}}$  .



[١]

يتبع/٢

الدرجة

	٨
--	---

(٢)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات الصف السادس الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ م (الفترة الصباحية)

أكمل داخل المستطيل .

(٨)

[٢]



ضع علامة ( ✓ ) في مكانها الصحيح .

(٩)


[١]

ليس مضلع	مضلع	الشكل

عند تدوير الشكل المقابل :

(١٠)

صل بين الاحداث التالية و فرص ظهورها .



مؤكد
مرجح
متساو
غير مرتجح
مستحيل

عدد أكبر من ٨
عدد زوجي
عدد من مضاعفات العدد ٣
عدد أصغر من ٦

[٢]

احسب مساحة الصورة التالية .

(١١)



[١] [٢] سم \_\_\_\_\_

حول الكسر الاعتيادي الى كسر عشري .

(١٢)

[١]

$$\boxed{\quad} = \frac{3}{5}$$

قطع أحمد بدراجته مسافة ١٠ أميال .

(١٣)

احسب المسافة التي قطعها بوحدة الكيلومتر .


[١] كم \_\_\_\_\_

يتبع /

	٨
--	---

الدرجة

أكتب كمية السائل داخل المخارب باللتر .



[١] لتر \_\_\_\_\_

(١٤)

اماكم درجات سالم في خمس اختبارات ٥ ٦ ٩ ١٠ ١٠

باستخدام هذه الدرجات


احسب :

(أ) الوسط الحسابي

(ب) الوسيط

[٢]

(١٥)



الصرة المقابلة تحتوي على ٦ كرات سوداء و كرتان بيضاء اللون .  
حوط عدد الكرات البيضاء التي يجب اضافتها لتكون فرص الحصول  
على كرة بيضاء متساو .

٤ ٣ ٢ ١

[١]

(١٦)

احسب الفترة الزمنية من ٢٠١٨ أكتوبر الى ٢٠٢٠ نوفمبر بالشهر .

شهر \_\_\_\_\_

[١]

(١٧)

ضع علامة ✓ في المكان الصحيح .

خطأ	صح	العبارة
		٧٢ ساعة < ٢,٥ أيام
		٣٠٠ دقيقة = ٥ ساعات

[١]

يتبع/٤


_____	٦
-------	---

الدرجة

(١٩) في الشكل المقابل :

ساعد خالد في إيجاد محيط الشكل بالسم .

(موضحا خطوات الحل )




الحل هنا

[٢]

(٢٠) من خلال الشكل التالي : ( بدون قياس )

أكتب قيمة الزاوية ( ? ) = °



[١]

(٢١)

بالاستعانة بالرموز الرومانية التالية :

تحاول مريم إيجاد ناتج العملية الحسابية التالية  
باستخدام الرموز الرومانية .

$$VV = V - X \times VI$$

وضح الخطأ الذي وقعت فيه مريم .

[١]

الحل هنا

الرمز العددي الروماني	العدد
I	١
V	٥
VI	٦
X	١٠
C	١٠٠

(٢٢)

الجدول التالي يوضح تحويل العملة من ريال  
إلى دولار أمريكي .  
أكمل الجدول .

دولار أمريكي	ريال عماني
٢,٦٠	١
<input type="text"/>	٥
٢٦	<input type="text"/>

[١]

يتبع/٥

٥


الدرجة

[١] على شبكة المربعات التالية :

إذا كانت مساحة كل مربع = ١ سم<sup>٢</sup>.


ارسم مستطيل مساحته = ٣٠ سم<sup>٢</sup>.

[١]



(٢٣)

[١] تظهر الأعمدة البيانية عدد الطلاب الذين يذهبون إلى النادي بعد المدرسة .



تقول هاله " يذهب نفس عدد الطالب إلى النادي كل أسبوع "

هل ما تقوله هالة صحيح ؟

ضع علامة ✓ في المكان المناسب )

لا

نعم

فسر اجابتك

[١]



١,١٠٠ ريال



٢,٥٠٠ ريال

(٢٥)

أراد عبد الرحمن شراء ٣ أقلام و كتابين .

احسب اجمالي المبلغ الذي يدفعه عبد الرحمن للبائع .

[١] ريال \_\_\_\_\_

يتابع /

--	--

٣

الدرجة

(٦)


امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني مادة الرياضيات الصف السادس الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م (الفترة الصباحية)

- ٢٦) يبلغ سعر دراجة نارية ٣٠٠ ريالاً ، وضعت عليه علامة تخفيض بنسبة ١٠% . احسب السعر الجديد .

الحل هنا



[٢]



[١]

- ٢٧) أكل محمد قطعة أقل من نصف الفطيرة المقابلة .  
حوط الزاوية المتوقعة لقطعة التي أكلها محمد .

 ${}^{\circ}120$  ${}^{\circ}190$  ${}^{\circ}250$  ${}^{\circ}360$ 

(٢٧)

(٢٨)

وصلت هند الى النادي في تمام الساعة الحادية عشر الاربع وغادرت الساعة ١١:٥٥ .

احسب المدة التي قضتها هند في النادي الرياضي .

[١]

يصنع سالم سلطة فواكه باستخدام ثمار البطيخ و المانجو و الكيوي ،  
فقام بوضع ثمرتين من المانجو و ٥ ثمار من الكيوي مقابل كل ثمرة بطيخ .


إذا وضع سالم ١٦ ثمرة من الفاكهة . احسب :

عدد ثمار المانجو .

عدد ثمار الكيوي .

(٢٩)

[٢]



(٣٠)

إذا كان كل مربع يمثل ١ سم<sup>٢</sup> .

تحاول فاطمة تقدير مساحة الشكل التالي .

"مساحة الشكل = ٤٠ سم<sup>٢</sup>

هل فاطمة على صواب ؟

نعم

لا

فسر اجابتك

[١]


يتبع / ٧

الدرجة

	٧
--	---

(٣١)

يعرض المخطط الدائري الأسماء التي تباع  
خلال أسبوع .



[١] سمكة \_\_\_\_\_

اذا بيعت ٢٠٠ سمكة في الأسبوع .  
احسب عدد الأسماك التي تم بيعها من النوع  
سمك الشعري .

(٣٢)

إذا كانت مسقط تقع على بعد ٤ مناطق زمنية شرق غرينتش ،  
و تقع نيويورك على بعد ٥ مناطق زمنية غرب غرينتش  
وكانت الساعة في نيويورك ١:٣٠  
احسب كم ستكون الساعة في مسقط .

[١]

يفكر عمار في عدد ما .

(٣٣)

نصف العدد الذي أفكر فيه  
هو ١٢,٥

اكتب ضعف العدد الذي يفكر فيه عمار .

[١] \_\_\_\_\_

_____	٣
-------	---

الدرجة



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار

**نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس (الفترة الصباحية)**

الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م الدور الأول



تنبيه: نموذج الإجابة في (٦) صفحات.

الدرجة الكلية: (٤٠) درجة

**المادة: الرياضيات**

الإرشادات	الرقم	الإجابة	النحو	مستوى الصعوبة	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	النقطة المئوية
-	١	٢٠	١-٢٧	منخفض	معرفة	6Nn22	(١)
	١	(٣٠٠) (٣١) (١٣) (٠٣)	٢-٣٤	منخفض	معرفة	6Gp1	(٢)
	١	٣	١-٢٦	منخفض	معرفة	6Nc22	(٣)
لكل جزئية صحيحة درجة	٢	٠,٨ ٠,٥	١-٢٤	منخفض	معرفة	6Nc1	(٤)
الإجابتين صحيحتين درجة	١	٣٤٠٠ غم = ٣٤٠ كغم + ٤٠ غم	٢-١٧	منخفض	معرفة	6MI2	(٥)
-	١	١١ ١٠ ٩ ٨	٢-٣٣	متوسط	معرفة	6Gs2	(٦)
الإجابتين صحيحتين درجة	١	٤ ٥	١-٣٣	متوسط	معرفة	6Gs4	(٧)


**تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس (الفترة الصباحية )**  
**نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الأول**

الإرشادات	(٢)	الإجابة	أ. ج	النحو المبني المبني	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	نوع: المرجع:									
درجة لكل جزئية صحيحة	٢		١-٢٣	متوسط	معرفة	6Nn9	(٨)									
الاجابتين صحيحتين درجة	١	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ليس مضلع</td> <td>مضلع</td> <td>الشكل</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ليس مضلع	مضلع	الشكل		✓		✓			١-٣٤	متوسط	معرفة	6Gs1	(٩)
ليس مضلع	مضلع	الشكل														
	✓															
✓																
- جميع الإجابات صحيحة درجتين - ثلاثة إجابات او اجابتين صحيحتين درجة - إجابة واحدة او جميع الإجابات خطأ صفر	٢		١-٢٢	متوسط	معرفة	6Db1	(١٠)									
	١	١٦٠	١-٣٢	مرتفع	معاري	6Ma1	(١١)									

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس (الفترة الصباحية )  
 نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ٢٠٢٤ هـ - ١٤٤٦ / ٢٠٢٣ م الدور الأول

الإرشادات	الرقم الخاص	الإجابة	النحو المبني	المعنى المحسوس	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	نوع الأسئلة									
	١	٠,٦	١-٢٨	مرتفع	معنوي	6Nn27	(١٢)									
	١	١٦	١-٣٠	مرتفع	معنوي	6Nn16	(١٣)									
	١	١,٢٥٠	١-١٧	منخفض	تطبيق	6Ml3	(١٤)									
لكل جزئية صحيحة درجة	٢	الوسط الحسابي = ٨ الوسيط = ٩	١-٢١	منخفض	تطبيق	6Dh3	(١٥)									
	١	٤ ٣ ٢ ١	١-٢٢	منخفض	تطبيق	6Db1	(١٦)									
	١	٢٥	٢-٣١	منخفض	تطبيق	6Mt6	(١٧)									
الإجابتين صحيحتين درجة	١	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>خطأ</td><td>صح</td><td>العبارة</td></tr> <tr> <td>✓</td><td></td><td>٢,٥ &lt; ٧٢ ساعة</td></tr> <tr> <td></td><td>✓</td><td>٥ ساعات = ٣٠٠ دقيقة</td></tr> </table>	خطأ	صح	العبارة	✓		٢,٥ < ٧٢ ساعة		✓	٥ ساعات = ٣٠٠ دقيقة	١-١٨	منخفض	تطبيق	6Mt1	(١٨)
خطأ	صح	العبارة														
✓		٢,٥ < ٧٢ ساعة														
	✓	٥ ساعات = ٣٠٠ دقيقة														
كتابة اطوال الاضلاع بصورة صحيحة درجة الناتج درجة ( مراعاة الإجابات الأخرى )	٢	محيط الشكل = $٢ + ٣ + ٣ + ٤ + ٥ + ٧ = ٢٤$ سم	١-١٩	متوسط	تطبيق	6Ma1	(١٩)									

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس (الفترة الصباحية )  
 نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ٢٠٢٤ هـ - ١٤٤٦ / ٢٠٢٣ م الدور الأول

الإرشادات	(٢)	الإجابة	النحو	المحتوى	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	(نوع المفرد)								
--	١	٤٠	١-٣٥	متوسط	تطبيق	6Gs6	(٢٠)								
( مراعاة الإجابات الأخرى )	١	$٥٥ = ٥ - ٦٠ = ٥ - ١٠ \times ٦$ $\text{X X X X X V}$	٢-٢٣	متوسط	تطبيق	6Nn20	(٢١)								
الإجابتين صحيحتين درجة	١	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>دولار أمريكي</td> <td>ريال عماني</td> </tr> <tr> <td>٢,٦٠</td> <td>١</td> </tr> <tr> <td>١٣</td> <td>٥</td> </tr> <tr> <td>٣٦</td> <td>١٠</td> </tr> </table>	دولار أمريكي	ريال عماني	٢,٦٠	١	١٣	٥	٣٦	١٠	١-٢٠	متوسط	تطبيق	6Dh1	(٢٢)
دولار أمريكي	ريال عماني														
٢,٦٠	١														
١٣	٥														
٣٦	١٠														
( مراعاة الإجابات الأخرى )	١		٢-٣٢	متوسط	تطبيق	6Ma2	(٢٣)								

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس (الفترة الصباحية )  
 نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ م الدور الأول

الإرشادات	النوع	الإجابة	النوع	الصيغة	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	نوع المعرفة
التفسير الصحيح درجة ـ ( مراعاة الإجابات الأخرى )	١	نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/> عدد طلاب الأسبوع الأول = ٢٢٠ عدد طلاب الأسبوع الثاني = ٢٠٠ عدد الطلاب الأسبوع الأول ≠ عدد طلاب الأسبوع الثاني	٢-٢١	مرتفع	تطبيق	6Dh4	(٢٤)
	١	٨,٣٠٠	١-٢٥	مرتفع	تطبيق	6Nc12	(٢٥)
إيجاد قيمة الخصم درجة ـ السعر الجديد بعد الخصم درجة ـ ( مراعاة الإجابات الأخرى )	٢	قيمة الخصم = $\frac{10}{100} \times 300 = 30$ ريال السعر الجديد = ٣٠٠ - ٣٠ = ٢٧٠ ريال	٢-٢٨	مرتفع	تطبيق	6Nn29	(٢٦)
	١	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">١٢٠</span> °١٩٠ °٢٥٠ °٣٦٠	١-٣٥	منخفض	استدلال	6Gs6	(٢٧)
	١	ساعة و ١٠ دقائق	١-١٨	منخفض	استدلال	6Mt5	(٢٨)

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس (الفترة الصباحية )  
 نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الأول

الإرشادات	الدرجة	الإجابة	النحو	مستوى الصعوبة	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	نقطة المعرفة
لكل جزئية صحيحة درجة	٢	المانجو ٤ الكيوي ١٠	١-٢٩	منخفض	استدلال	6Nn30	(٢٩)
( مراعاة الإجابات الأخرى )	١	نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/> مساحة الشكل = $12 \text{ سم}^2$ (تقريبا)	١-١٩	متوسط	استدلال	6Ma2	(٣٠)
-	١	٦٠	٢-٢٠	متوسط	استدلال	6Dh1	(٣١)
-	١	١٠٣٠	١-٣١	متوسط	استدلال	6Mt5	(٣٢)
-	١	٥٠	٢-٢٤	مرتفع	استدلال	6 Nc9	(٣٣)

نهاية نموذج الإجابة



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار

## امتحان مادة : الرياضيات

للصف : السادس

للعام الدراسي ١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م

الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

التوقيع بالاسم		الدرجة		صفحة
المصحح الثاني	المصحح الأول	بالحروف	بالأرقام	
			٨	١
			٨	٢
			٦	٣
			٥	٤
			٣	٥
			٦	٦
			٤	٧
مراجعة الجمع	جعنه			٣٧
			٤٠	٤٠

● زمن الامتحان: ساعة ونصف.

● الإجابة في الدفتر نفسه.

● الدرجة الكلية للامتحان: ٤٠ درجة.

● عدد صفحات أسئلة الامتحان: (٧).

● يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة، المثلث القائم، الورق الشفاف.

● لا يسمح باستخدام الآلة الحاسبة.

أقرأ التعليمات الآتية في البداية:

● أجب عن جميع الأسئلة في الفراغ المخصص في ورقة الأسئلة.

● وضح كل خطوات حلك في دفتر الأسئلة.

● درجة كل سؤال أو جزء من السؤال مكتوبة في اليسار بين الحاصلتين [ ].

اسم الطالب

المدرسة

الصف


(١)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني ملادة الرياضيات الصف السادس الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

(١) اكتب العدد المناسب داخل المربع لجعل الكسرين متكافئين .

$$\boxed{\underline{\underline{12}}} = \frac{2}{3}$$

[١]



(٢) اذا كان أ ، ب ، ج ، د هي رؤوس الدالتون ،  
حيث أ (٢، ٠) ، ب (٠، ٢-) ، ج (٣-، ٠) ، د (٢، ٢) .  
حوط احداً في الرأس د .

[١]

(٣) اوجد ناتج :  
 $(2 - 0) \div 10$

[١]

(٤) أكمل :

$$\boxed{\quad} = ٢,٣٤ + ٣,٥$$

$$\boxed{\quad} = ٥,٤ - ٩,٧٣$$

[٢]

(٥) أكمل :

$$\boxed{\quad} \text{ كغم} + \boxed{\quad} \text{ كغم} = ٢,٠٠٠ \text{ غم} .$$

[١]

(٦) حوط عدد أحرف الشكل .


١٢

٨

٦

٤

[١]




(٧) من خلال الشكل المعروض على الشبكة ضع علامة √ أو ✗ .

مضلع رباعي .

[١]

لديه خط تماثل واحد .



يتبع ٢/

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

الدرجة

(٨) ضع علامة < او = او > لجعل العبارة صحيحة .

$$3,8 \boxed{\phantom{00}} 3,12$$

$$9,00 \boxed{\phantom{00}} 9,0$$

$$14,120 \boxed{\phantom{00}} 14,3$$

[٢]


(٩) ضع علامة ( ✓ ) في مكانها الصحيح .

خطأ	صواب	العبارة
		الهرم الرباعي له خمس رؤوس وخمس حواف
		المكعب له ٦ أوجه

[١]

(١٠) في الصرة التي امامك يوجد ٦ كرات سوداء و كرتان بيضاء اللون .

صل كل عبارة بوصف الاحتمال المناسب .



ظهور كرة حمراء

ظهور كرة بيضاء

ظهور كرة سوداء

[٢]

مستحيل      غير مرجح      متساو      مرجح      مؤكد

[١]

(١١) احسب محيط الصورة التالية بالسم .



٤ سم

٥,٥ سم


\_\_\_\_ سم

[١]

(١٢) اكتب العدد المناسب داخل المربع ليكون الكسر الاعتيادي مكافئ للكسر العشري .

$$\frac{\boxed{\phantom{00}}}{4} = 0,70$$

[١]




(١٣) يوضح الرسم البياني التالي المسافة التي قطعتها سيارة تسير بسرعة ٤٠ كم/س

أكتب :

الوقت المستغرق لقطع مسافة ١٠٠ كم

(١٤) في الشكل التالي :

أكتب كتلة العلبة بالغم .



[١] غم \_\_\_\_\_

(١٥)

باستخدام الدرجات التي حصل عليها علي في خمس اختبارات

٥      ٦      ٩      ١٠      ١١

أحسب :

(أ) الوسط الحسابي .


(ب) الوسيط .

[٢]

(١٦)

في القرص الدوار المقابل :

حوط فرصة ظهور عدد فردي .



غير مرجح

متساو

مرجح

مؤكد

[١]

(١٧)

رتب الأوقات التالية من الأصغر الى الأكبر داخل المستويات .

٩ ساعات

الاكبر

٣ أيام

٦٠٠ دقيقة

الأصغر

[١]

(١٨)

احسب الفترة الزمنية من ١٥ مارس ٢٠٢١ الى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ بالشهر .

شهر \_\_\_\_\_

[١]

يتبع / ٤

	٦
--	---

الدرجة

(١٩)

الجدول المقابل يوضح سعر مجموعة من الكتب .

أكمل الجدول .


[٢]

السعر بالريال	عدد الكتب
٩	٦
.....	٢
١٨	.....


(٢٠)

في الشكل التالي : (بدون قياس)

احسب قيمة الزاوية المشار إليها بعلامة الاستفهام ( ? ) .



[١]



(٢١)

يعرض المخطط الدائري وسائل المواصلات التي يستخدمها ٨٠ طالب للذهاب الى المدرسة .

احسب عدد الطلاب الذين يذهبون بالحافلات .


[١]

طالب \_\_\_\_\_

(٢٢)

احسب طول الكتاب بالسم .

( علما بان البوصة = ٢,٥ سم تقريريا )



[١]


سم \_\_\_\_\_

(٢٣)

على شبكة المربعات التالية :

إذا كانت مساحة كل مربع = ١ سم<sup>٢</sup>.ارسم مستطيل مساحته = ٢٠ سم<sup>٢</sup>.


[١]




(٢٤)

فيما يلي اثنان من الرسوم البيانية توضح الحضور في الصف السادس مدة أسبوع .

رسم بياني (ب)



رسم بياني (أ)



يقول كريم أن الرسم البياني ب ليس مناسباً لعرض هذه المعلومات .

هل كريم على صواب ؟

( ضع علامة / في المكان المناسب )

 لا نعم

فسر اجابتك

[١]

.....

(٢٥)

مع حسام ورقتين من فئة ١٠ ريالات أراد شراء حذاء وكرة وقميص رياضي .

٦,١٠٠ ريال	٤,٣٥٠ ريال	٤,٢٥٠ ريال

احسب المبلغ المتبقى .

[١] ريال \_\_\_\_\_

يتبع /

٣

الدرجة

(٦)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني ملادة الرياضيات الصف السادس الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م


- (٢٦) تحتوي زجاجة من الماء على ٥٠٠ ملilتر ، بينما تحمل زجاجة أخرى كمية أكبر بنسبة ٣٠% . احسب مقدار كمية الماء الذي تحمله الزجاجة الأخرى .  
 (موضحا خطوات الحل)

الحل هنا

[٢]

حوط قياس الزاوية المفقودة في الشكل المقابل .

$140^\circ$        $135^\circ$        $130^\circ$        $120^\circ$



[١]

- (٢٧) وصلت حافلة عند الساعة ١٢:٢٥ بعد رحلة مدتها ساعتان و ١٥ دقائق . احسب وقت انطلاق الحافلة .


[١]

في الشكل المقابل :

احسب مساحة الشكل بالسم² .

(موضحا خطوات الحل)

الحل هنا




[٢]

يتبع / ٧

٦

الدرجة



[١]

(٣٠) إذا كان كل مربع يمثل ١ سم ٢ .

تحاول سهام تقدير مساحة الشكل التالي .

مساحة الشكل = ٣٠ سم ٢ .

هل سهام على صواب ؟

 لا نعم

فسر اجابتك

.....

الرمز العددي الروماني	العدد
I	١
V	٥
VI	٦
X	١٠
C	١٠٠

[١]

(٣١) استخدم الرموز العددية الرومانية التالية

للإجابة عن السؤال التالي :

$$= CXXXX - (X \times III) + (C \times VI)$$

(أكتب الناتج بالرموز الرومانية )

.....

.....

.....



[١]

(٣٢) يقول خالد :

" صندوق يحتوي على ١٢ علبة من العصير سعره ٧,٥٠٠ ريال " .

أرد خالد شراء ٦ علب فقط من العصير .

كم سيدفع للبائع .

ريال \_\_\_\_\_

[١]

(٣٣) إذا علمت أن مدينة دبي تقع في المنطقة الرابعة شرق غرينتش ،

و مدينة تونس تقع في المنطقة الأولى شرق غرينتش .

وكانت الساعة في مدينة تونس ٥:٢٥ .

احسب كم ستكون الساعة في دبي .

	٤
--	---

الدرجة



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار  
موجز إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس

الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م الدور الثاني

تنبيه: موجز الإجابة في (٦) صفحات.

الدرجة الكلية: (٤٠) درجة

المادة: الرياضيات

الإرشادات	الإجابة	النحو	مستوى الصعوبة	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	نقطة
-	٨	١-٢٧	منخفض	معرفة	6Nn22	(١)
	(٢٠٠) (٠٠٢) (٢٠٢) (١٠١)	٢-٣٤	منخفض	معرفة	6Gp1	(٢)
	٥	١-٢٦	منخفض	معرفة	6Nc22	(٣)
لكل جزئية صحيحة درجة	٠,٨٤ ٤,٣٢	١-٢٤	منخفض	معرفة	6Nc1	(٤)
- الإجابتين صحيحتين درجة	٢,٥٠٠ غム ٥٠٠ + ٢كغم =	٢-١٧	منخفض	معرفة	6Ml2	(٥)
	١٢ ٨ ٦ ٤	٢-٣٣	متوسط	معرفة	6Gs2	(٦)


تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس  
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ٢٠٢٣ هـ - ٢٠٢٤ / م الدور الثاني

الإرشادات	الرقم	الإجابة	النحو	المحتوى	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	نوع المعرفة
الاجابتين صحيحتين درجة	١	مقلع رباعي <input checked="" type="checkbox"/> لديه خط تماثل واحد <input type="checkbox"/>	١-٣٤	متوسط	معرفة	6Gs1	(٧)
جميع الإجابات صحيحة درجتين اجابتين صحيحتين درجة إجابة واحدة او جميع الإجابات خطأ صفر	٢	> = <	١-٢٣	متوسط	معرفة	6Nn14	(٨)
الاجابتين صحيحتين درجة	١	العبارة الهرم الرباعي له خمس رؤوس وخمس حواف المكعب له ٦ أوجه	١-٣٣	متوسط	معرفة	6Gs4	(٩)
- جميع الإجابات صحيحة درجتين - اجابتين صحيحتين درجة - إجابة واحدة او جميع الإجابات خطأ صفر	٢	ظهور كرة حمراء ظهور كرة بيضاء ظهور كرة سوداء مستحيل غير مرجح متساو مرجح مؤكد	١-٢٢	متوسط	معرفة	6Db1	(١٠)
	١	١٩	١-٣٢	مرتفع	معرفى	6Ma1	(١١)

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس  
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ٢٠٢٣ هـ - ٢٠٢٤ / م الدور الثاني

الإرشادات	الرقم	الإجابة	النحو	المحتوى	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	نوع المعرفة								
	١	٣	١-٢٨	مرتفع	معزف	6Nn27	(١٢)								
	١	ساعتين و نصف	١-٢٠	مرتفع	معزف	6Dh1	(١٣)								
	١	٦٠٠	١-١٧	منخفض	تطبيق	6Ml3	(١٤)								
درجة لكل جزئية صحيحة	٢	الوسط الحسابي = ٨ الوسيط = ٩	١-٢١	منخفض	تطبيق	6Dh3	(١٥)								
	١	غير مرجح متساو مؤكد مرجع	١-٢٢	منخفض	تطبيق	6Db1	(١٦)								
الترتيب الصحيح درجة	١	٦٠٠ دقيقة ٣ أيام ٩ ساعات	١-١٨	منخفض	تطبيق	6Mt1	(١٧)								
	١	٢٠	٢-٣١	منخفض	تطبيق	6Mt6	(١٨)								
لكل جزئية صحيحة درجة	٢	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>السعر بالريال</td> <td>عدد الكتب</td> </tr> <tr> <td>٩</td> <td>٦</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>٢</td> </tr> <tr> <td>١٨</td> <td>١٢</td> </tr> </table>	السعر بالريال	عدد الكتب	٩	٦	٣	٢	١٨	١٢	١-٢٩	متوسط	تطبيق	6Nn30	(١٩)
السعر بالريال	عدد الكتب														
٩	٦														
٣	٢														
١٨	١٢														

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس  
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ٢٠٢٣ هـ - ٢٠٢٤ / م الدور الثاني

الإرشادات	الرُّدُودُ	الإجابة	النحو	المستوى	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	رقم المفرد:
--	١	٤٠	أكمل	متوسط	تطبيق	6Gs6	(٢٠)
	١	١٦	أكمل	متوسط	تطبيق	6Dh1	(٢١)
	١	٢٥	أكمل	متوسط	تطبيق	6Nn15	(٢٢)
( مراعاة الإجابات الأخرى )	١		أكمل	متوسط	تطبيق	6Ma2	(٢٣)
التفسير الصحيح درجة ( مراعاة الإجابات الأخرى )	١	نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/> لأن البيانات منفصلة تمثل بنقاط منفصلة أو أعمدة (النقط الوسطى ليس لها معنى )	أكمل	مرتفع	تطبيق	6Dh4	(٢٤)

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس  
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م الدور الثاني

الإرشادات	الرُّدُودُ	الإجابة	النحو	المحتوى	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	نوع المفرد:
	١	٥,٣٠٠	١-٢٥	مرتفع	تطبيق	6Nc12	(٢٥)
-إيجاد قيمة الزيادة درجة الكمية في الزجاجة الاكبر درجة ( مراعاة الإجابات الأخرى )	٢	قيمة الزيادة = $500 \times \frac{30}{100} = 150$ مل كمية الماء في الزجاجة الاكبر = $100 + 400 = 600$ مل	٢-٢٨	مرتفع	تطبيق	6Nn29	(٢٦)
	١	١٤٠ <span style="border: 1px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">١٣٥</span> ١٣٠      ١٢٥	١-٣٥	منخفض	استدلال	6Gs6	(٢٧)
	١	١١:١٠	١-١٨	منخفض	استدلال	6Mt5	(٢٨)
- خطوات الحل درجة الناتج درجة ( مراعاة الإجابات الأخرى )	٢	مساحة الشكل = $3 \times 2 + 4 \times 5 = 6 + 20 = 26$ سم <sup>٢</sup>	١-١٩	منخفض	استدلال	6Ma3	(٢٩)

تابع نموذج إجابة امتحان الرياضيات الصف السادس  
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٥ / ٢٠٢٣ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ م الدور الثاني

الإرشادات	المرجعية	الإجابة	الآفاق	مستوى الصعوبة	عنصر التقويم	رمز هدف التعلم	(نوع) المعرفة
( مراعاة الإجابات الأخرى )	١	<p>نعم <input checked="" type="radio"/> لا <input type="radio"/></p> <p>مساحة الشكل = <math>12 \text{ سم}^2</math> ( تقريباً )</p>	١-١٩	متوسط	استدلال	6Ma2	(٣٠)
	١	$140 = 140 - 40 + 60$ $140 = (100 \times 6) + (100 \times 4)$ <p style="text-align: center;"><b>CCCCC</b></p>	٢-٢٣	متوسط	استدلال	6Nn20	(٣١)
	١	٣,٧٥٠	٢-٢٤	متوسط	استدلال	6 Nc9	(٣٢)
-	١	٨:٢٥	١-٣١	مرتفع	استدلال	6Mt5	(٣٣)

نهاية نموذج الإجابة