

تجميع أسئلة قصيرة واختبارات قصيرة ثانية مع نماذج الإجابة



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

موقع فايلاتي ← المناهج العمانية ← الصف السابع ← رياضيات ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2025-11-11 21:21:48

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة
رياضيات:

إعداد: صهيب الراشدي

التواصل الاجتماعي بحسب الصف السابع



صفحة المناهج
العمانية على
فيسبوك

المزيد من الملفات بحسب الصف السابع والمادة رياضيات في الفصل الأول

أسئلة وإجابات الاختبار القصير الثاني نموذج (٣)	1
أسئلة وإجابات الاختبار القصير الثاني نموذج (٢)	2
أسئلة وإجابات الاختبار القصير الثاني نموذج (١)	3
سؤال قصير ثاني نموذج (٤) مع الإجابات في الوحدة الثالثة الأعداد العشرية والكسور العشرية	4
سؤال قصير ثاني نموذج (٣) مع الإجابات في وحدة الكسور	5

الصف السابع

تجميع اسئلة قصيرة

واختبارات قصيرة (٢)



إعداد الأستاذ :

صهيب الراشدي



السؤال القصير (٢) - الصف السابع



سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الشرقية
مدرسة أبو مالك

نموذج (١)

الفصل الدراسي الأول
العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦



[١]	حوط نوع الزاوية المرسومة في الشكل المقابل حادة منفرجة منعكسة مستقيمة 	١
[٢]	قام سعيد بقياس ثلاث زوايا من زوايا الشكل الرباعي  قياسات الزوايا هي : ٩٠ ، ١٦٠ ، ١٢٥ هل قياساته صحيحة؟ نعم ☐ لا ☐ لماذا؟ 	٢
[٢]	من الشكل المقابل :  (أ) اكتب نوع الزاوية (ب) : (ب) أوجد قياس الزاوية (ب) المنعكسة :	٣

إجابات نموذج (١)

السؤال القصير (٢) - الصف السابع

الفصل الدراسي الأول
العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الشرقية
مدرسة أبو مالك

[١]	حوط نوع الزاوية المرسومة في الشكل المقابل حادّة منفرجة منعكسة مستقيمة 	١
[٢]	قام سعيد بقياس ثلاث زوايا من زوايا الشكل الرباعي  قياسات الزوايا هي : ٩٠ ، ١٦٠ ، ١٢٥ هل قياساته صحيحة؟ ☐ نعم ☒ لا لماذا؟ مجموع قياسات الزوايا التي قاسها ١٦٠ سعيد يساوي ٣٧٥° ومجموع قياسات ١٢٥+ زوايا الشكل الرباعي هو ٣٦٠° ٩٠+ ٣٧٥°	٢
[٢]	من الشكل المقابل :  ٣٦٠ ٩٠- ----- ٢٧٠ (أ) اكتب نوع الزاوية (ب) : قائمة (ب) أوجد قياس الزاوية (ب) المنعكسة : ٢٧٠°	٣





سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الشرقية
مدرسة أبو مالك

السؤال القصير (٢) - الصف السابع

نموذج (٢)

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

[١]	حوط الكسر المكافئ للعدد الكسري $1\frac{6}{8}$	١
[٢]	يقول الوليد :  قياس الزاوية س في الشكل المقابل تساوي ١٥٠° هل ما يقوله صحيح ؟ ☐ نعم ☐ لا لماذا ؟ 	٢
[٢]	من الشكل المقابل : احسب ق (ب ج د)  	٣

إجابات نموذج (٢)

السؤال القصير (٢) - الصف السابع

الفصل الدراسي الأول
العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦



سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الشرقية
مدرسة أبو مالك

حوط الكسر المكافئ للعدد الكسري $\frac{7}{2}$

$$\frac{7}{2} = \frac{7 \div 2}{2 \div 2} = \frac{3.5}{1} = 3.5$$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 4}{2 \times 4} = \frac{28}{8}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 8}{2 \times 8} = \frac{56}{16}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 16}{2 \times 16} = \frac{112}{32}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 32}{2 \times 32} = \frac{224}{64}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 64}{2 \times 64} = \frac{448}{128}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 128}{2 \times 128} = \frac{896}{256}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 256}{2 \times 256} = \frac{1792}{512}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 512}{2 \times 512} = \frac{3584}{1024}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 1024}{2 \times 1024} = \frac{7168}{2048}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 2048}{2 \times 2048} = \frac{14336}{4096}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 4096}{2 \times 4096} = \frac{28672}{8192}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 8192}{2 \times 8192} = \frac{57344}{16384}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 16384}{2 \times 16384} = \frac{114688}{32768}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 32768}{2 \times 32768} = \frac{229376}{65536}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 65536}{2 \times 65536} = \frac{458752}{131072}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 131072}{2 \times 131072} = \frac{917504}{262144}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 262144}{2 \times 262144} = \frac{1835008}{524288}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 524288}{2 \times 524288} = \frac{3670016}{1048576}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 1048576}{2 \times 1048576} = \frac{7340032}{2097152}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 2097152}{2 \times 2097152} = \frac{14680064}{4194304}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 4194304}{2 \times 4194304} = \frac{29360128}{8388608}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 8388608}{2 \times 8388608} = \frac{58720256}{16777216}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 16777216}{2 \times 16777216} = \frac{117440512}{33554432}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 33554432}{2 \times 33554432} = \frac{234881024}{67108864}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 67108864}{2 \times 67108864} = \frac{469762048}{134217728}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 134217728}{2 \times 134217728} = \frac{939524096}{268435456}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 268435456}{2 \times 268435456} = \frac{1879048192}{536870912}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 536870912}{2 \times 536870912} = \frac{3758096384}{1073741824}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 1073741824}{2 \times 1073741824} = \frac{7516192768}{2147483648}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 2147483648}{2 \times 2147483648} = \frac{15032385536}{4294967296}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 4294967296}{2 \times 4294967296} = \frac{30064771072}{8589934592}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 8589934592}{2 \times 8589934592} = \frac{60129542144}{17179869184}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 17179869184}{2 \times 17179869184} = \frac{120259084288}{34359738368}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 34359738368}{2 \times 34359738368} = \frac{240518168576}{68719476736}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 68719476736}{2 \times 68719476736} = \frac{481036337152}{137438953472}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 137438953472}{2 \times 137438953472} = \frac{962072674304}{274877906944}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 274877906944}{2 \times 274877906944} = \frac{1924145348608}{549755813888}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 549755813888}{2 \times 549755813888} = \frac{3848290697216}{1099511627776}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 1099511627776}{2 \times 1099511627776} = \frac{7696581394432}{2199023255552}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 2199023255552}{2 \times 2199023255552} = \frac{15393162788864}{4398046511104}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 4398046511104}{2 \times 4398046511104} = \frac{30786325577696}{8796093022208}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 8796093022208}{2 \times 8796093022208} = \frac{61572651154304}{17592186044416}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 17592186044416}{2 \times 17592186044416} = \frac{123145302308608}{35184372088832}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 35184372088832}{2 \times 35184372088832} = \frac{246290604617216}{70368744177664}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 70368744177664}{2 \times 70368744177664} = \frac{492581283234432}{140737488355328}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 140737488355328}{2 \times 140737488355328} = \frac{985162566468864}{281474976710656}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 281474976710656}{2 \times 281474976710656} = \frac{1970325132937728}{562949953421312}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 562949953421312}{2 \times 562949953421312} = \frac{3940650265875264}{1125899906842624}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 1125899906842624}{2 \times 1125899906842624} = \frac{7881300531750496}{2251799813685248}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 2251799813685248}{2 \times 2251799813685248} = \frac{15762601063504992}{4503599627370496}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 4503599627370496}{2 \times 4503599627370496} = \frac{31525202127009984}{9007199254740992}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 9007199254740992}{2 \times 9007199254740992} = \frac{63050404254019968}{12614398509481984}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 12614398509481984}{2 \times 12614398509481984} = \frac{84085606381029888}{25228797018963968}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 25228797018963968}{2 \times 25228797018963968} = \frac{211601379132759744}{50457594037927936}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 50457594037927936}{2 \times 50457594037927936} = \frac{423202758265519552}{100915188075855872}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 100915188075855872}{2 \times 100915188075855872} = \frac{846405516531039104}{201830376151711744}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 201830376151711744}{2 \times 201830376151711744} = \frac{1692811033062078208}{403660752303423488}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 403660752303423488}{2 \times 403660752303423488} = \frac{3385622066124156736}{807321504606846976}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 807321504606846976}{2 \times 807321504606846976} = \frac{6771244132248313472}{1372994408213693952}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 1372994408213693952}{2 \times 1372994408213693952} = \frac{13542488264496629024}{2745988816427387904}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 2745988816427387904}{2 \times 2745988816427387904} = \frac{27084976328947758048}{5491977632854775808}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 5491977632854775808}{2 \times 5491977632854775808} = \frac{54169952657095516096}{109839552657095516096}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 109839552657095516096}{2 \times 109839552657095516096} = \frac{109179105314191032192}{219679105314191032192}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 219679105314191032192}{2 \times 219679105314191032192} = \frac{219358210628382064384}{439358210628382064384}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 439358210628382064384}{2 \times 439358210628382064384} = \frac{439358210628382064384}{878716421256764128768}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 878716421256764128768}{2 \times 878716421256764128768} = \frac{878716421256764128768}{1757432842513528257536}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 1757432842513528257536}{2 \times 1757432842513528257536} = \frac{1757432842513528257536}{3514865685027056515072}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 3514865685027056515072}{2 \times 3514865685027056515072} = \frac{3514865685027056515072}{7029731370054113030144}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 7029731370054113030144}{2 \times 7029731370054113030144} = \frac{7029731370054113030144}{14059462740108226060288}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 14059462740108226060288}{2 \times 14059462740108226060288} = \frac{14059462740108226060288}{28118925480216452120576}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 28118925480216452120576}{2 \times 28118925480216452120576} = \frac{28118925480216452120576}{56237850960432904241152}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 56237850960432904241152}{2 \times 56237850960432904241152} = \frac{56237850960432904241152}{112475701920865808482304}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 112475701920865808482304}{2 \times 112475701920865808482304} = \frac{112475701920865808482304}{224951403841731616964608}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 224951403841731616964608}{2 \times 224951403841731616964608} = \frac{224951403841731616964608}{449902807683463233929216}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 449902807683463233929216}{2 \times 449902807683463233929216} = \frac{449902807683463233929216}{899805615366926467858432}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 899805615366926467858432}{2 \times 899805615366926467858432} = \frac{899805615366926467858432}{1799611230733852935716864}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 1799611230733852935716864}{2 \times 1799611230733852935716864} = \frac{1799611230733852935716864}{3599222461467705871433728}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 3599222461467705871433728}{2 \times 3599222461467705871433728} = \frac{3599222461467705871433728}{7198444922935411742867456}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 7198444922935411742867456}{2 \times 7198444922935411742867456} = \frac{7198444922935411742867456}{14396889845870823485734912}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 14396889845870823485734912}{2 \times 14396889845870823485734912} = \frac{14396889845870823485734912}{28793779691741646971469824}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 28793779691741646971469824}{2 \times 28793779691741646971469824} = \frac{28793779691741646971469824}{57587559383483293942939648}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 57587559383483293942939648}{2 \times 57587559383483293942939648} = \frac{57587559383483293942939648}{115175118766966587885879296}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 115175118766966587885879296}{2 \times 115175118766966587885879296} = \frac{115175118766966587885879296}{230350237533933175771758592}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 230350237533933175771758592}{2 \times 230350237533933175771758592} = \frac{230350237533933175771758592}{460700475067866351543517184}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 460700475067866351543517184}{2 \times 460700475067866351543517184} = \frac{460700475067866351543517184}{921400950135732703087034368}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 921400950135732703087034368}{2 \times 921400950135732703087034368} = \frac{921400950135732703087034368}{1842801900271465406174068736}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 1842801900271465406174068736}{2 \times 1842801900271465406174068736} = \frac{1842801900271465406174068736}{3685603800542930812348137472}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 3685603800542930812348137472}{2 \times 3685603800542930812348137472} = \frac{3685603800542930812348137472}{7371207601085861624696274944}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 7371207601085861624696274944}{2 \times 7371207601085861624696274944} = \frac{7371207601085861624696274944}{14742415202171723249392549888}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 14742415202171723249392549888}{2 \times 14742415202171723249392549888} = \frac{14742415202171723249392549888}{29484830404343446498785099776}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 29484830404343446498785099776}{2 \times 29484830404343446498785099776} = \frac{29484830404343446498785099776}{58969660808686892997570199552}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 58969660808686892997570199552}{2 \times 58969660808686892997570199552} = \frac{58969660808686892997570199552}{117939321617373785995140399104}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 117939321617373785995140399104}{2 \times 117939321617373785995140399104} = \frac{117939321617373785995140399104}{235878643234747571990280798208}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 235878643234747571990280798208}{2 \times 235878643234747571990280798208} = \frac{235878643234747571990280798208}{471757286469495143980561596416}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 471757286469495143980561596416}{2 \times 471757286469495143980561596416} = \frac{471757286469495143980561596416}{943514572938990287961123192832}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 943514572938990287961123192832}{2 \times 943514572938990287961123192832} = \frac{943514572938990287961123192832}{1887029145877980575922246385664}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 1887029145877980575922246385664}{2 \times 1887029145877980575922246385664} = \frac{1887029145877980575922246385664}{3774058291755961151844492771328}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 3774058291755961151844492771328}{2 \times 3774058291755961151844492771328} = \frac{3774058291755961151844492771328}{7548116583511922303688985542656}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 7548116583511922303688985542656}{2 \times 7548116583511922303688985542656} = \frac{7548116583511922303688985542656}{15096233167023844607377971085312}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 15096233167023844607377971085312}{2 \times 15096233167023844607377971085312} = \frac{15096233167023844607377971085312}{30192466334047689214755942170624}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 30192466334047689214755942170624}{2 \times 30192466334047689214755942170624} = \frac{30192466334047689214755942170624}{60384932668095378429511884341248}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 60384932668095378429511884341248}{2 \times 60384932668095378429511884341248} = \frac{60384932668095378429511884341248}{120769865336190756859023768682496}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 120769865336190756859023768682496}{2 \times 120769865336190756859023768682496} = \frac{120769865336190756859023768682496}{241539730672381513718047537364992}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 241539730672381513718047537364992}{2 \times 241539730672381513718047537364992} = \frac{241539730672381513718047537364992}{483079461344763027436095074729984}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 483079461344763027436095074729984}{2 \times 483079461344763027436095074729984} = \frac{483079461344763027436095074729984}{966158922689526054872190149459968}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 966158922689526054872190149459968}{2 \times 966158922689526054872190149459968} = \frac{966158922689526054872190149459968}{1932317845379052109744380298919936}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 1932317845379052109744380298919936}{2 \times 1932317845379052109744380298919936} = \frac{1932317845379052109744380298919936}{3864635690758104219488760597839872}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 3864635690758104219488760597839872}{2 \times 3864635690758104219488760597839872} = \frac{3864635690758104219488760597839872}{7729271381516208438977521195679744}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 7729271381516208438977521195679744}{2 \times 7729271381516208438977521195679744} = \frac{7729271381516208438977521195679744}{15458542763032416877955042391359488}$

أو $\frac{7}{2} = \frac{7 \times 15458542763032416877955042391359488}{2 \times 15458542763032416877955042391359488} = \frac{15458542763032416877955042391359488}{30917085526064833755910084782718976}</$



سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الشرقية
مدرسة أبو مالك

السؤال القصير (٢) - الصف السابع

نموذج (٣)

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

[١]	حوط ناتج $\frac{4}{2} + \frac{2}{4}$ في أبسط صورة	١
[٢]	تقول ناهد : هل ناهد على صواب ؟ ☐ نعم ☐ لا فسر اجابتك ؟ الكسر $\frac{2}{10}$ أكبر عن الكسر $\frac{2}{5}$ 	٢
[٢]	ضع الرمز المناسب (< أو > أو =) في الفراغ المناسب : $\frac{9}{14}$ ☐ $\frac{3}{7}$ $\frac{2}{6}$ ☐ $\frac{1}{3}$	٣



سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الشرقية
مدرسة أبو مالك

السؤال القصير (٢) - الصف السابع

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

إجابات نموذج (٣)

[١]	حوط ناتج $\frac{4}{2} + \frac{2}{4}$ في أبسط صورة $\frac{2}{4} + \frac{4}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ $\frac{10}{8}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{5}{2}$ $\frac{10}{4}$	١
[٢]	تقول ناهد : هل ناهد على صواب ؟ ☐ نعم ☒ لا فسر اجابتك ؟ أولاً نقوم بتوحيد المقام بفرب $\frac{2}{5} \times \frac{2}{2} = \frac{4}{10}$ لأن $\frac{4}{10} > \frac{2}{10}$ أكبر عن الكسر $\frac{2}{5}$	٢
[٢]	ضع الرمز المناسب (< أو > أو =) في الفراغ المناسب : $\frac{9}{14} > \frac{3}{7}$ $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$	٣



سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الشرقية
مدرسة أبو مالك

السؤال القصير (٢) - الصف السابع

نموذج (٤)

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

[١]	حوط على ناتج ما يلي: $= 3,76 - 5,82$ ٣,٠٦ ٢,٠٦ ٢,١٦ ٢,٢٦	١
[٢]	أوجد ناتج ما يلي: $= 1,25 \times 1,83$ 	٢
[٢]	في تجربة علمية تم خلط مادتين في وعاء واحد، حيث تم خلط ٣١,٧ غم من المادة (أ) و ٧,٩ غم من المادة (ب). ثم قُسم الخليط بالتساوي في خمس أنابيب. أوجد كتلة الخليط في كل أنبوب (مقرباً لأقرب منزلة عشرية واحدة) 	٣



السؤال القصير (٢) - الصف السابع

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

إجابات

نموذج (٤)

[١]	حوط على ناتج ما يلي: $= 3,76 - 0,82$ $= 2,94$	١
[٢]	أوجد ناتج ما يلي: $= 1,25 \times 1,83$ نضرب أولًا من دون فاصلة $22875 = 125 \times 183$ نقوم بإرجاع الفاصلة بعد ٤ أرقام من اليمين $2,2875 = 1,25 \times 1,83$	٢
[٣]	في تجربة علمية تم خلط مادتين في وعاء واحد، حيث تم خلط ٣١,٧ غم من المادة (أ) و ٧,٩ غم من المادة (ب). ثم قُسم الخليط بالتساوي في خمس أنابيب. أوجد كتلة الخليط في كل أنبوب (مقربًا لأقرب منزلة عشرية واحدة) $31,7 + 7,9 = 39,6$ $39,6 \div 5 = 7,92$ كتلة الخليط في كل أنبوب $\approx 7,9$ غم	٣





سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الشرقية
مدرسة أبو مالك

الاختبار القصير (٢) - الصف السابع

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

نموذج (١)

[١]	حوط وحدة القياس المناسبة لقياس المسافة بين محافظة مسقط ونزوى. كيلومتر متر سنتيمتر ملليمتر	١
[٢]	أوجد الناتج في صورة كسر عشري $\square = ٨,٤ \times ٣$ $\square = ٤,٦١ + ٥,٩٧$	٢
[١]	من الشكل المقابل أوجد قيمة س . 	٣
[٢]	لدى محمد ٦٠ ريالاً عمانياً ، تصدق بربع المبلغ كم تبقى معه ؟	٤
[١]	حوط أبسط صورة للكسر $\frac{٦}{٣٦}$ $\frac{٢}{٦}$ $\frac{١}{٦}$ $\frac{٢}{١٢}$ $\frac{٦}{١٢}$	٥
[٣]	يقول الوليد : مساحة شبه المنحرف الموضح في الشكل المقابل تساوي ٨٨ سم ^٢  هل الوليد على حق ؟ ☐ نعم ☐ لا فسر اجابتك	٦



سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الشرقية
مدرسة أبو مالك

الاختبار القصير (٢) - الصف السابع

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

إجابات

نموذج (١)

[١]	حوط وحدة القياس المناسبة لقياس المسافة بين محافظة مسقط ونزوى. كيلومتر متر سنتيمتر ملليمتر	١
[٢]	أوجد الناتج في صورة كسر عشري $\begin{array}{r} ٥,٩٧ \\ + ٤,٦١ \\ \hline ١٠,٥٨ \end{array}$ $\begin{array}{r} ٨,٤ \\ + ٨,٤ \\ \hline ١٦,٨ \end{array}$ $١٠,٥٨ = ٤,٦١ + ٥,٩٧$ $٢٥,٨ = ٨,٤ \times ٣$	٢
[١]	من الشكل المقابل أوجد قيمة س. $\begin{aligned} \text{س} &= 36^\circ - (90^\circ + 130^\circ) \\ &= 36^\circ - 220^\circ \\ &= 110^\circ \end{aligned}$	٣
[٢]	لدى محمد ٦٠ ريالاً عمانياً ، تصدق برّج المبلغ كم تبقى معه ؟ المبلغ الذي تصدق به = $٦٠ \times \frac{١}{٢} = ٣٠$ ريال المبلغ المتبقي = المبلغ الإجمالي - المبلغ الذي تصدق به $٦٠ - ٣٠ = ٣٠$ ريال	٤
[١]	حوط أبسط صورة للكسر $\frac{٦}{١٢}$ $\frac{٦}{١٢} = \frac{١}{٢}$ $\frac{١}{٢} = \frac{٢}{٤}$	٥
[٣]	يقول الوليد : مساحة شبه المنحرف الموضح في الشكل المقابل تساوي ٨٨ سم ^٢ هل الوليد على حق ؟ ☐ نعم ☒ لا فسر اجابتك .. مساحة شبه المنحرف = $\frac{١}{٢} \times (\text{قاعدة ١} + \text{قاعدة ٢}) \times \text{الارتفاع}$ $٨٨ = \frac{١}{٢} \times (٩ + ١١) \times ٨$	٦





سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الشرقية
مدرسة أبو مالك

الاختبار القصير (٢) - الصف السابع

نموذج (٢)

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

[١]	حوط مجموع قياسات الزوايا حول نقطة.	١
[١]	60° 120° 360° 180°	
[٢]	لدى المعتصم ٩٠ ريال أعطى والده $\frac{2}{3}$ المبلغ ، فكم المبلغ المتبقي لديه؟ (وضح خطوات الحل)	٢
[١]	حوط أبسط صورة للكسر $\frac{15}{20}$	٣
[١]	$\frac{1}{5}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{3}$	
[٢]	أكتب نوع الزاوية الصحيح لكل شكل من الأشكال التالية:	٤
[٢]		
[١]	إذا كان قياسات ثلاث زوايا في شكل ما هي ٣٠ ، ٧٠ ، ١٢٠ . هل ممكن أن يكون هذا الشكل مثلث ؟ وضح اجابتك ..	٥
[٣]	أوجد مساحة الشكل المقابل (وضح خطوات الحل)	٦
[٣]		



الاختبار القصير (٢) - الصف السابع

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

إجابات

نموذج (٢)

[١]	حوط مجموع قياسات الزوايا حول نقطة.	١
	٦٠° ١٢٠° ٣٦٠° ١٨٠°	
[٢]	لدى المعتصم ٩٠ ريال أعطى والده $\frac{2}{3}$ المبلغ ، فكم المبلغ المتبقي لديه؟ (وضح خطوات الحل) المبلغ الذي أعطاه لوالده = $90 \times \frac{2}{3} = 60$ ريال المبلغ المتبقي = $90 - 60 = 30$ ريال	٢
[١]	حوط أبسط صورة للكسر $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$	٣
	$\frac{5}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{5}$	
[٢]	أكتب نوع الزاوية الصحيح لكل شكل من الأشكال التالية: منفرجة منعكسة حادّة	٤
[١]	إذا كان قياسات ثلاث زوايا في شكل ما هي ٣٠ ، ٧٠ ، ١٢٠ . هل ممكن أن يكون هذا الشكل مثلث؟ وضح اجابتك .. لا يمكن / لأن مجموع قياسات الزوايا ٢٢٠ ، وهو يساوي ١٨٠ (قياسات زوايا المثلث)	٥
[٣]	أوجد مساحة الشكل المقابل (وضح خطوات الحل) مساحة الشكل = مساحة المثلث (١) + مساحة المثلث (٢) $4 \times 3,4 \times \frac{1}{2} + 4 \times 1,3 \times \frac{1}{2} =$ $6,8 + 2,6 = 9,4$	٦





سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الشرقية
مدرسة أبو مالك

الاختبار القصير (٢) - الصف السابع

نموذج (٣)

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

[١]	للتحويل من (ملم) إلى (سم) (حوط الإجابة الصحيحة)	١
	$100 \div$ $100 \times$ $10 \div$ $100 \times$	
[٢]	اشرح لماذا يجب أن يكون الشكل المقابل <u>مثلث متطابق الضلعين</u>. 	٢
[١]	حوط مسمى الزاوية التي قياسها ١٧٠°	٣
	قائمة حادة منعكسة منفرجة	
[٢]	ضع علامة ($\times$ ، $\div$) فيما يلي لتصبح العبارة صحيحة: $20 = 0,1 \square 0,2$ $0,67 = 0,1 \square 6,7$	٤
[١]	أكمل ما يلي : 	٥
[٣]	قدم ثلاث طلاب اختبار ما . الدرجة الكلية للاختبار ٦٠ درجة حصل الوليد على ٤٨ حصل المعتصم على ثلثي الدرجة حصل أفلح ٨٢ % من الدرجة الكلية. من الطالب الذي حصل على درجة أعلى؟	٦



سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
المديرية العامة للتربية والتعليم
بمحافظة شمال الشرقية
مدرسة أبو مالك

الاختبار القصير (٢) - الصف السابع

الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

إجابات

نموذج (٣)

[١]	للتحويل من (ملم) إلى (سم) (حوط الإجابة الصحيحة)	١
	$١٠٠ \div$ $١٠٠ \times$ $١٠ \div$ $١٠٠ \times$	
[٢]	اشرح لماذا يجب أن يكون الشكل المقابل <u>مثلث متطابق الضلعين</u>. قياس (ب) = $١٨٠ - (٧٢ + ٣٦) = ٧٢$ بما أن زاويتان متساويتان هذا يعني أن الضلعين متساويان	٢
[١]	حوط مسمى الزاوية التي قياسها ١٧٠° قائمة حادة منعكسة منفرجة	٣
[٢]	ضع علامة ($\times$ ، $\div$) فيما يلي لتصبح العبارة صحيحة: $٦,٧ \times ٠,١ = ٠,٦٧$ $٠,٢ \div ٠,١ = ٢٠$	٤
[١]	أكمل ما يلي : $٦ \div ٢ = ٣$ $١٠ \div ٢ = ٥$	٥
[٣]	قدم ثلاث طلاب اختبار ما . الدرجة الكلية للاختبار ٦٠ درجة حصل الوليد على ٤٨ حصل المعتصم على ثلثي الدرجة حصل أفلح على ٨٢% من الدرجة الكلية. من الطالب الذي حصل على درجة أعلى؟ درجة الوليد ٤٨ درجة المعتصم $٤٠ = ٦٠ \times \frac{2}{3}$ درجة أفلح $٤٩,٢ = ٦٠ \times \frac{٨٢}{١٠٠}$ ∴ أفلح حصل على أعلى درجة	٦