

مراجعة الباب الرابع العلاقات في المثلث



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

موقع المناهج السعودية ↔ الصف الأول الثانوي ↔ رياضيات ↔ الفصل الأول ↔ ملفات متنوعة ↔ الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 18:07:59 2026-01-07

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات حلول اuros بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة
رياضيات:

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الأول الثانوي



الرياضيات



اللغة الانجليزية



اللغة العربية



ال التربية الاسلامية



المواد على Telegram



صفحة المناهج
السعودية على
فيسبوك

المزيد من الملفات بحسب الصف الأول الثانوي والمادة رياضيات في الفصل الأول

بنك أسئلة الباب الثاني التوازي والتعامد

1

بنك أسئلة شامل

2

مراجعة شاملة لبابي التبرير والبرهان والتوازي والتعامد للصف الأول الثانوي

3

نماذج متنوعة من اختبار الفترة الثانية مسارات

4

عرض بوربوينت مميز القطع المتوسطة والارتفاعات في المثلث الجزء الثاني


5

الباب الرابع: العلاقات في المثلثاختر الاجابة الصحيحة فيما يلى

	من الشكل المقابل يكون طول WX يساوي						
6	د	90	ج	24	ب	12	أ
	من الشكل المقابل يكون قيمة x تساوى						
2	د	3	ج	10	ب	7	أ
	من الشكل المقابل يكون طول WZ يساوي						
12	د	6	ج	9	ب	3	أ
	من الشكل المقابل إذا كان $YZ = 4$, $WZ = 5$ فإن طول WX يساوي						
8	د	5	ج	4	ب	3	أ
	من الشكل المقابل قياس $\angle YWZ$ تساوى						
90°	د	113°	ج	23°	ب	67°	أ
	من الشكل المقابل طول AF يساوي						
90	د	22	ج	11	ب	32	أ
	من الشكل المقابل النقطة P مركز الدائرة الداخلية للمثلث ΔACE فإن قياس $\angle CAD$ يساوى						
33°	د	66°	ج	28.5°	ب	90°	أ

الفصل الدراسي الثاني

من الشكل المقابل إذا كان $KT = 9$ فإن طول PT يساوي



2

د

9

ج

6


ب

3

أ

٨

من الشكل المقابل إذا كان $JV = 3$, $JU = 9$ فإن $JV = 3$, $JU = 9$ فإن $JV = 3$, $JU = 9$ فإن SJ يساوي طول SJ يساوي



13.5

د

9

ج

6


ب

3

أ


٩

من الشكل المقابل تسمى النقطة S



أ مركز المثلث ب مركز الدائرة الداخلية ج ملتقى الارتفاعات د عمود منصف

من الشكل المقابل إذا كان $\overline{HJ} \cong \overline{GJ}$ فإن \overline{FJ} يسمى



د

ع

م


ج

ب

أ

ارتفاع ب منصف زاوية ج قطعة متوسطة

١٠



من الشكل المقابل يمكن استنتاج أن

١١

$m\angle L > m\angle K$

د

ج

ب

أ

$JL > KL$

ب

ج

$KL > JL$


ب

ج

$JK > JL$

ب

ج



١٢

$m\angle R > m\angle Q$

د

ج

ب

أ

$m\angle Q > m\angle R$

ب

ج

$m\angle R > m\angle P$

ب

ج


$m\angle Q > m\angle P$

ب

ج

١٣

من الشكل المقابل يمكن استنتاج أن



من الشكل المقابل يمكن استنتاج أن

١٤

$FG > GH$

د

ج

ب

أ

$FH > GH$

ب

ج

$FH > FG$

ب

ج


$GH > FG$

ب

ج

١٥

من الشكل المقابل يمكن استنتاج أن



$JH > HK > JK$

د

ج

ب

أ

$HK > JH > JK$

ب

ج

$JK > HK > JH$

ب

ج






$JH > JK > HK$

ب

ج


الصف الأول ثانوي

الفصل الدراسي الثاني

إذا كان $2x - 1 > 3$ فإن حل المتباعدة يكون								
$2x > 3$	د	$x > 3$	ج	$x > 2$	ب	$x < 2$		
اشترى فهد قميصين بأكثر من 60 ريال أي العبارات الآتية مؤكدة الواقع								
ثمن أحدهما اكبر من 30 ريال	د	ثمن أحدهما 40 ريال	ج	ثمن كل منهما 30 ريال	ب	ثمن أحدهما 30 ريال		
من الشكل المقابل للمثلث PQR أي من المتباعدات الآتية خطأ								
	د	$PQ + QR > PR$	ج	$PR + QR > PQ$	ب	$PQ + PR > QR$		
إذا كان طولاً ضلعين في مثلث $3\text{cm}, 7\text{cm}$ فما أصغر عدد صحيح يمكن أن يمثل طول الضلع الثالث؟								
10cm	د	5cm	ج	4cm	ب	3cm		
من الشكل المقابل أي الأعداد الآتية لا يمكن أن يكون قيمة لـ n								
								
22	د	13	ج	10	ب	7		
من الشكل المقابل يمكن إستنتاج أن								
								
$MQ = JK$	د	$MQ > JK$	ج	المثلثان متطابقان		ب		
$MQ < JK$								
من الشكل المقابل يمكن إستنتاج أن								
								
$m\angle E > m\angle B$	د	$m\angle C = m\angle E$	ج	$m\angle B > m\angle E$	ب	$m\angle B = m\angle E$		
في الشكل المقابل تصنيف المثلث تبعاً لزواياه يكون								
								
حاد الزوايا	ب	منفرج الزاوية	ج	قائم الزاوية	د	متطابق الزوايا		
مستقيم بمرء برأس زاوية ما في مثلث و ينصفها يسمى								
ارتفاع	ب	عمود منصف	ج	قطعة متوسطة	د	منصف الزاوية		
إذا كان $7 > 2x - 3$ المطلوب إثبات أن $5 > x$ فإن الفرض الذي نبدأ منه برهان غير مباشر								
$x \leq 5$	د	$x = 5$	ج	$x \geq 5$	ب	$x > 5$		
أقصر مسافة من أحد رؤوس المثلث إلى الضلع المقابل له يسمى								
ارتفاع	ب	عمود منصف	ج	قطعة متوسطة	د	قطعة مستقيمة		


١) من الشكل المقابل يكون طول DC يساوي 7

()



٢) من الشكل المقابل $WX = 5, YZ = 4$ فإن طول WY يساوي 3

()



()

٣) في أي مثلث العمود المنصف لأي ضلع من أضلاع المثلث يمر برأس المثلث المقابل

()

٤) مركز الدائرة المارة برأوس مثلث هي نقطة تلاقى منصفات أضلاع المثلث

()

٥) في المثلث منفرج الزاوية تقع مركز الدائرة المارة برأوسة خارج المثلث

()

٦) مركز الدائرة الداخلية للمثلث هي نقطة تقاطع منصفات أضلاع المثلث

()

٧) تتلاقي القطع المتوسطة للمثلث دائمًا في مركز المثلث


()

٨) قياس الزاوية الخارجية للمثلث أكبر من قياس أي من زواياه الداخلية

()

٩) من الشكل المقابل يمكن استنتاج ان $m\angle 7 > m\angle 1$


()



(١٠)

من الشكل المقابل الضلع \overline{WX} هو أطول أضلاع المثلث WYX


()



(١١)

من الكل المقابل يعتبر الضلع \overline{JL} هو أصغر أضلاع المثلث JLK

()



()

إذا كان $2 + x$ عدد زوجي فإن x عدد زوجي

()

وتر المثلث القائم هو أطول أضلاعه

()

مجموع أي ضلعين في مثلث أكبر من أو يساوي الضلع الثالث

()

أطوال الأضلاع $6m, 8m, 14m$ تصلح أن تكون أضلاع مثلث

()

مثلث متطابق الضلعين طولاً ضلعين فيه $3m, 10m$, فإن طول الضلع الثالث $3m$

()

الافتراض الضروري لبدء برهان غير مباشر للعبارة "الزاوية S ليست زاوية منفرجة" يكون الزاوية S زاوية منفرجة