

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية



## موقع المناهج المنهاج السعودي

\* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://www.almanahj.com/sa>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني اضغط هنا

<https://almanahj.com/sa/>

\* للحصول على جميع أوراق الصف المستوى الثاني في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا

<https://almanahj.com/sa/math>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني اضغط هنا

<https://www.almanahj.com/sa/math2>

\* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف المستوى الثاني اضغط هنا


<https://www.almanahj.com/sa/grade>

\* لتحميل جميع ملفات المدرس مشاعل الشهراني اضغط هنا


للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا

<https://t.me/sacourse>

## الدائرة ومحيطها



**الدائرة :** جميع النقاط التي تبعد ابعاداً  
متساوية عن نقطة معطاة تسمى **مركز الدائرة**



العلاقة بين القطر  $d$  ونصف القطر  $r$

$d = 2r$  ,  $r = \frac{d}{2}$  إذا كان  $r = 8$  فإن  $d = 16$

محيط الدائرة C	
بدلالة نصف القطر $r$	بدلالة القطر $d$
$C = 2\pi r$	$C = \pi d$
$r = \frac{C}{2\pi}$	$d = \frac{C}{\pi}$

أوجد محيط كل من الدائرتين الآتيتين مقرباً النتائج إلى أقرب جزء من مئة.

(4B) القطر يساوي 16ft

$C = d \cdot \pi$   
 $C = 16\pi$   
 $C \approx 50.27 \text{ ft}$

(4A) نصف القطر يساوي 2.5cm

$C = 2\pi \cdot r$   
 $C = 2\pi(2.5)$   
 $C = 5\pi \approx 15.71 \text{ cm}$

إذا كان محيط دائرة يساوي 77.8cm ، فأوجد قطر الدائرة ونصف قطرها مقربين إلى أقرب جزء من مئة.

$d = \frac{77.8}{\pi} \approx 24.76 \text{ cm}$

$r = \frac{77.8}{2\pi} \approx 12.38 \text{ cm}$

إذا تقاطعت دائرتان، فإنه يمكن أن تقاطعا بطريقتين مختلفتين، والجدول التالي يوضح الأوضاع المختلفة بين دائرتين.


لا يوجد تقاطع	تقاطع في نقطة واحدة	تقاطع في نقطتين

الدرس 1-4: الدائرة ومحيطها 179

أصناف  
مطوية

### الدائرتان المتحدتان في المركز


هما الدائرتان اللتان تقعان في المستوى نفسه، ولهما المركز نفسه.



مثال:  $\odot A$  التي نصف قطرها  $\overline{AB}$  و  $\odot A$  التي نصف قطرها  $\overline{AC}$  دائرتان متحدتان في المركز.

### أزواج الدوائر




تكون الدائرتان متطابقتين إذا وفقط إذا كان نصف قطرهما متطابقين.




مثال:  $\odot G \cong \odot J$  إذن  $\overline{GH} \cong \overline{JK}$

دائرة محاطة بمربع	دائرة محيطة بمربع	دائرة محيطة بمثلث قائم الزاوية
قطر الدائرة = طول ضلع المربع $d = 2r$	قطر الدائرة = قطر المربع $d = 9\sqrt{2}$	قطر الدائرة = وتر المثلث القائم الزاوية $d = 13$

## الزوايا في الدائرة

الزوايا المركزية	الزوايا المحيطية	الزوايا المماسية	
رأسها مركز الدائرة وضلعها أنصاف أقطار في الدائرة	رأسها على الدائرة وضلعها أوتار ( قاطعان ) في الدائرة	رأسها على الدائرة وأحد ضلعها مماس للدائرة والآخر قاطع أو وتر	التعريف
			الشكل
قياسها يساوي نفس قياس القوس المقابل لها	قياسها يساوي نصف قياس القوس المقابل لها	قياسها يساوي نصف قياس القوس المقابل لها	القياس



مجموع قياسات الزوايا المركزية يساوي 360


حالات الزاوية المحيطية

الحالة الأولى	الحالة الثانية	الحالة الثالثة
		
يقع مركز الدائرة $P$ على أحد ضلعي الزاوية المحيطية.	يقع مركز الدائرة $P$ داخل الزاوية المحيطية.	يقع مركز الدائرة $P$ خارج الزاوية المحيطية.

## قياس الزوايا والأقواس


قوس أكبر يساوي 360  
ناقص القوس الأصغر  
ويسمى بثلاثة حروف

قياسه أكبر من  
180




## نصف دائرة

قياسه يساوي  
180




قوس أصغر يسمى  
بحرفين

قياسه أقل من  
180




- قياس القوس المتكون من قوسين متجاورين يساوي مجموع قياسي هذين القوسين أي أن
- MK قياس القوس
- يساوي مجموع قياسي القوسين HJ , KJ



الأقواس المتجاورة


يكون القوسان متطابقان إذا تحقق:

- 1- يكونان في دائرتان متطابقتان أو في نفس الدائرة.
- 2- تطابقت الزاويتان المركزيتان المقابلة لهما .
- ففي الشكل إذا كانت الزاويتان 1 , 2 فإن القوسين المقابلين لهما متطابقان



الأقواس المتطابقة

- إيجاد قياس قوس القطاعات الدائرية
- نضرب النسبة في 360  
أي أن قياس قوس كرة القدم = 20 تقسيم 100  
ثم نضربها ب 360



قياس الأقواس في القطاعات الدائرية

**طول القوس:** طول القوس هو المسافة على الدائرة بين نقطتي طرفيه، ويُقاس بوحدات الطول، وبما أن القوس جزء من الدائرة، فإن طوله جزء من محيطها.

أضف إلى مطوبتك

**مفهوم أساسي**

**طول القوس**


التعبير اللفظي: إذا كان طول القوس يساوي  $\ell$  ومحيط الدائرة يساوي  $2\pi r$ ، وقياس القوس بالدرجات يساوي  $x^\circ$  فإن نسبة **طول القوس إلى محيط الدائرة** يساوي نسبة **قياس القوس بالدرجات إلى 360°**

الرموز:  $\frac{\ell}{2\pi r} = \frac{x^\circ}{360^\circ}$


أي أن:  $\ell = \frac{x^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi r$

طول القوس يساوي قياس القوس بالدرجات مقسوم على 360  
ثم نضربه **بمحيط الدائرة** حيث يتم إيجاد المحيط بناءً على معطيات السؤال


## الأقواس والأوتار



إذا كانت المسافة بين  
مركز الدائرة ووترين فيها  
متساويتان فإن **الوترين**  
**متطابقين**




إذا كان القطر أو نصف  
القطر عمودي على وتر  
في الدائرة فإنه **ينصف**  
ذلك **الوتر وينصف**  
**القوس** المقابل له




إذا تطابقت الأوتار في  
الدائرة نفسها أو في  
دائرتين متطابقتين فإن  
الأقواس المقابلة لها  
**متطابقة**

توضيح




$$PQ=RS$$



$$PR = 12$$


$$PT = 6$$



قياس القوس


$$CD = 60$$

## الزوايا المحيطية



الزوايا المحيطية  
التي تقابل نصف  
دائرة تكون **قائمة**  
لأن قياسها نصف  
180 يصبح 90


$$m < G = 90$$




الزوايا المحيطية  
اللتان تقابلان نفس  
القوس في الدائرة  
نفسها أوفي دائرتين  
متطابقتين تكونان  
**متطابقتان**

$$m < B = m < C$$

## المضلعات المحاطة بدائرة




- إذا كان الشكل محاط بدائرة فإن كل زاويتين **متقابلتين متكاملتين**
- متكاملتان  $\angle L, \angle N$
- متكاملتان  $\angle K, \angle M$




- $m < X = 180 - 60 = 120$
- $m < W = 180 - 95 = 85$



## المماسات




القطعتان  
المستقيمتان  
المماستان لدائرة  
المرسومتان من  
نقطة خارجها  
**متطابقتان**



**المماس عمودي على**  
نصف القطر أو القطر  
لأثبت أن قطعة  
مستقيمة مماس للدائرة  
نطبق **نظرية**  
**فيثاغورس** حيث يكون  
تربيع المماس زائدا  
تربيع نصف القطر  
يساوي تربيع الوتر

هاتان الدائرتان لهما مماسان مشتركان




**المماس المشترك**  
لدائرتين هو  
مستقيم أو نصف  
مستقيم أو قطعة  
مستقيمة تماس  
الدائرتين في  
المستوى نفسه

**المضلعات المحيطة بدائرة:** يُحيط المضلع بالدائرة، إذا كان كل ضلع من أضلاعه مماساً للدائرة.

مضلعات ليست محيطة بدائرة	مضلعات محيطة بدائرة

لإيجاد محيط المضلعات المحاطة بدائرة  
كما في الشكل المجاور نستخدم نظرية  
**تطابق المماسان** المرسومان من نقطة  
خارج الدائرة



$$2x = 14, \therefore x = 7$$




# القاطع والمماس وقياسات الزوايا

التقاطع

داخل الدائرة

$$m < 1 =$$

- نجمع القوسين AB , CD
- نقسم المجموع على 2



$$m < 2 =$$

- نجمع القوسين AD , BC
- نقسم المجموع على 2

قياس القوس  
AB

- نضرب الزاوية في 2 < 1
- نطرح ناتج الضرب من المقابل القوس DC للزاوية 1 بالرأس

التقاطع

خارج الدائرة


التعبير اللفظي: إذا تقاطع قاطعان أو قاطع ومماس أو مماسان في نقطة خارج دائرة، فإن قياس الزاوية المتكوّنة يساوي نصف الفرق الموجب بين قياسي القوسين المقابلين لها.

أمثلة:




قاطعان

$$m\angle A = \frac{1}{2} (m\widehat{DE} - m\widehat{BC})$$



قاطع ومماس

$$m\angle A = \frac{1}{2} (m\widehat{DC} - m\widehat{BC})$$



مماسان

$$m\angle A = \frac{1}{2} (m\widehat{BDC} - m\widehat{BC})$$

لايجاد القوس الأكبر  
نضرب الزاوية في 2  
ثم نضيف لها القوس  
الأصغر

لايجاد القوس الأصغر  
نضرب الزاوية في 2  
ثم نطرحها من القوس  
الأكبر

قياس الزاوية المتكوّنة  
خارج الدائرة من  
إحدى حالات التقاطع  
السابقة يكون نصف  
حاصل طرح القوسين




التقاطع خارج  
الدائرة

قياس الزاوية	نماذج	موقع رأس الزاوية
<p>نصف قياس القوس المقابل</p> $m\angle 1 = \frac{1}{2} x^\circ$		على الدائرة
<p>نصف مجموع قياسَي القوس المقابل للزاوية، والقوس المقابل للزاوية التي تقابلها بالرأس.</p> $m\angle 1 = \frac{1}{2} (x^\circ + y^\circ)$		داخل الدائرة
<p>نصف الفرق الموجب بين قياسَي القوسين المقابلين لها</p> $m\angle 1 = \frac{1}{2} (x^\circ - y^\circ)$		خارج الدائرة

**ملاحظة:** إذا كان المطلوب قياسات

الأقواس نقوم بعملية الحل العكسي كما تم توضيحه في العلاقات في الأعلى

## قطع مستقيمة خاصة في الدائرة



إذا رسم مماس وقاطع  
لدائرة من نقطة خارجها  
فإن **مربع** طول المماس  
يساوي حاصل ضرب  
طول القاطع في الجزء  
الخارجي منه

أي أن

$$JK^2 = JL \cdot JM$$

إذا رسم قاطعان لدائرة من  
نقطة خارجها فإن حاصل  
ضرب طول القاطع الأول  
في الجزء الخارجي منه  
يساوي حاصل ضرب طول  
القاطع الثاني في طول  
الجزء الخارجي منه أي أن

$$AC \cdot AB = AE \cdot AD$$

يجب التأكد بأنك قمت  
بضرب الجزء الخارجي  
وليس الداخلي

إذا تقاطع وتران داخل  
الدائرة فإن حاصل ضرب  
طولي جزأي الوتر الأول  
يساوي حاصل ضرب طولي  
جزأي الوتر الثاني

أي أن

$$AB \cdot BC = EB \cdot BD$$

طريقة المقص

للتذكير قد تحصل على معادلة تربيعية أثناء عملية ضرب الأجزاء لذلك يمكن حلها  
بالتحليل إلى عوامل في حال كان سهل تحليلها

أو القانون العام وهو


$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

## معادلة الدائرة

أضف إلى  
مطوبتك

### الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة

### مفهوم أساسي



الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة التي مركزها  $(h, k)$  ،  
وطول نصف قطرها  $r$  هي:  $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ .

الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة تُسمى أيضًا صيغة المركز ونصف القطر.

### كتابة معادلة الدائرة باستعمال المركز ونصف القطر

#### مثال 1

اكتب معادلة الدائرة في كلِّ ممَّا يأتي:

(a) مركزها عند  $(1, -8)$  ، وطول نصف قطرها 7

$$\text{معادلة الدائرة} \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(h, k) = (1, -8), r = 7 \quad (x - 1)^2 + [y - (-8)]^2 = 7^2$$

$$\text{بالتبسيط} \quad (x - 1)^2 + (y + 8)^2 = 49$$


(b) الدائرة الممثلة بيانيًا في الشكل المجاور.

مركز الدائرة عند  $(0, 4)$  وطول نصف قطرها 3

$$\text{معادلة الدائرة} \quad (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(h, k) = (0, 4), r = 3 \quad (x - 0)^2 + (y - 4)^2 = 3^2$$

$$\text{بالتبسيط} \quad x^2 + (y - 4)^2 = 9$$



### تمثيل الدائرة بيانيًا

#### مثال 3

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها:  $(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 9$  ، ثم مثلها بيانيًا.


أعد كتابة المعادلة:  $(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 9$  بالصيغة القياسية لإيجاد المركز ونصف القطر بسهولة.

$$(x - 4)^2 + [y - (-1)]^2 = 3^2$$

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & & \uparrow \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \end{array}$$

لذا فإن:  $h = 4, k = -1, r = 3$ . أي أن المركز عند النقطة

$(4, -1)$  ونصف القطر 3 وحدات.



ملاحظة : المسافة بين المركز وأي نقطة على الدائرة تساوي نصف القطر

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

تم بحمد الله .... إعداد المعلمة: مشاعل الشهراني