

الجدول الدوري والتدرج في خواص العناصر



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

موقع المناهج ← المناهج السعودية ← الصف الثاني الثانوي ← كيمياء ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف


تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2026-09-06 18:31:21

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب ا اختبارات الكترونية ا اختبارات ا حلول ا عروض بوربوينت ا أوراق عمل
منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك ا الامتحان النهائي للمدرس

المزيد من مادة
كيمياء:

إعداد: بيان بنت صالح السميري

التواصل الاجتماعي حسب الصف الثاني الثانوي



صفحة المناهج
السعودية على
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني الثانوي والمادة كيمياء في الفصل الأول

اوراق عمل كيمياء ٢٥ ورقة

1

مطوية الفصل الثاني الخواص والتغيرات

2

ملخص شامل لدروس كيمياء 2 للفصل الأول 1447هـ

3

كراسة الملاحظات التفاعلية كيمياء 2

4

أوراق عمل شاملة لمقرر كيمياء 2 للفصل الأول 1447هـ

5

الفصل الثالث :الجدول الدوري و التدرج في خواص العناصر

الدرس الأول :تطور الجدول الدوري الحديث .



مراجعة المعلمة : بشائر بنت صنهاة المقاطي
مكتب تعليم :الشرائع (شرق)

إعداد المعلمة : بيان بنت صالح السميري
مكتب تعليم :التنعيم (شمال)

التركيز

➤ كيف تصنف الكتب في المكتبة عموما ؟

معظم الكتب الواقعية تصنف بحسب الموضوع ،
وتصنف كتب الخيال بحسب المؤلف .

➤ لماذا يكون مفيدا الاعتماد على نظام للتصنيف ؟

يجعل نظام التصنيف عملية تحديد مكان
كتاب ما ، أو البحث عنه عملية سهلة .



لقد تطور الجدول الدوري للعناصر تدريجيا مع الوقت باكتشاف العلماء
طرائق أكثر فائدة في تصنيف العناصر ومقارنتها .



التركيز

تشرح الفكرة
الرئيسية



ماهي الخواص المشتركة بين رقائق النحاس ورقائق القصدير ؟

كلاهما فلز قابل للطرق



الأهداف

- ❖ **تتبع** مراحل تطور الجدول الدوري.
- ❖ **تعرف** الملامح الرئيسية في الجدول الدوري .

مراجعة المفردات

العدد الذري : عدد البروتونات في الذرة .



مفردات الدرس

- ❖ التدرج في الخواص .
- ❖ المجموعات .
- ❖ الدورات .
- ❖ العناصر الممثلة .
- ❖ العناصر الانتقالية .
- ❖ الفلزات .
- ❖ الفلزات القلوية .
- ❖ الفلزات القلوية الأرضية .
- ❖ الفلزات الانتقالية .
- ❖ سلسلة الانثانيدات .
- ❖ سلسلة الأكتينيدات .
- ❖ اللافلزات .
- ❖ الهالوجينات .
- ❖ الغازات النبيلة .
- ❖ أشباه الفلزات .



الربط مع الحياة

ضكيفه تيدو بعملية التقويق إذا أبراه وشراء بعكسي في
الفاكهة وقدي اختطاط بالحظاح ابا طكم شوي بظا ويرتقال فلي
مقلة والحققة؟

من يهنا انتضيج صافية قد صغيفت الاشياء
جهبا وخوابها
لة لا تضف العالم العاقل لمختلطة
جيبه الخواصها في الجهد والخلويج





1. ما عدد العناصر المدرجة في الجدول الدوري؟ **118**
2. ما العدد الذري لعنصر السليسيوم؟ **34**
3. ما رمز عنصر البلاديوم؟ **pd**
4. ما الكتلة الذرية لعنصر الإسترانشيوم؟ **87.62 amu**
5. كيف تُمثل العناصر التي توجد في الحالة الغازية عند درجة حرارة الغرفة؟
تحتوي صناديقها على باللون أحمر اللون
6. كم عمودًا في الجدول الدوري؟ **18**
7. ماذا يطلق على عناصر العمود الواحد في الجدول الدوري؟
مجموعة أو عائلة
8. كم صفًا في الجدول الدوري؟ **7**
9. ماذا يطلق على عناصر العمود الواحد في الجدول الدوري؟ **دورة**
10. أي دورة تحتوي على أقل عدد من العناصر؟ **الدورة 1**



11. ما اسم العنصر الذي يوجد في الدورة 4 والمجموعة 7؟ **منجنيز**
12. كيف تُمثّل الفلزات في الجدول الدوري؟
صناديقها ملونة باللون الازرق
13. كيف تُمثّل أشباه الفلزات في الجدول الدوري؟
صناديقها ملونة باللون الاخضر
14. كيف تُمثّل اللافلزات في الجدول الدوري؟
صناديقها ملونة باللون الاصفر
15. ماذا تسمى المجموعة 1 عدا الهيدروجين؟ **الفلزات القلوية**
16. ماذا تسمى المجموعة 2؟ **الفلزات القلوية الارضية**
17. ماذا تسمى المجموعة 17؟ **الهالوجينات**
18. ماذا تسمى المجموعة 18؟ **الغازات النبيلة**
19. ماذا يمكن أن يقال عن التوزيع الإلكتروني لعناصر المجموعة الواحدة جميعها؟
التركيب الالكتروني لإلكترونات تكافئها متشابه

تطور الجدول الدوري

- جون نيولاندز
- ماير و مندليف
- موزلي

ترتيب العناصر في الجدول الدوري مر بالعديد من المراحل ..
دعونا نتبع هذه المراحل ونتعرف على إسهامات بعض
العلماء في تطويره



موزلي

ديمتري
مندليف

لوثر
ماير

جون
نيولاندز

لافوازييه
ه

التدريس





انتوني لافوازييه

- ❖ قام بتجميع العناصر المختلفة في قائمة واحدة .
- ❖ تحتوي القائمة على 33 عنصرا موزعة على 4 فئات .

الجدول 1-2	جدول لافوازييه للمواد البسيطة
الغازات	الضوء، الحرارة، الأكسجين، النيتروجين، الهيدروجين.
الفلزات	الأنتمون، الفضة، الزرنيخ، البزموت، الكوبلت، النحاس، القصدير، الحديد، المنجنيز، الزئبق، الموليبيدوم، النيكل، الذهب، البلاتينيوم، الرصاص، التنجستون، الخارصين (الزنك).
اللافلزات	الكبريت، الفوسفور، الكربون، حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروفلوريك، حمض البوريك.
العناصر الأرضية	الطباشير، الماغنيسيا (أكسيد الماغنسيوم)، البورات، الصلصال، السليكا (أكسيد السليكون).



■ هل يساعد هذا الترتيب على تحديد مكان مادة محددة ؟

■ اقترحي طرق لترتيب هذه المواد ؟



جون
نيولاندز

- ❖ اقترح مخططا تنظيميا للعناصر .
- ❖ لاحظ أن الخواص تتكرر عند ترتيبها تصاعديا للكتل الذرية لكل 8 عناصر سمي بـ (الدورية) .

العناصر ذات الخواص المتشابهة تقع في الصف نفسه

A	H	1	A	F	8	... إلخ →
B	Li	2	B	Na	9	→
C	G	3	C	Mg	10	→
D	Bo	4	D	Al	11	→
E	C	5	E	Si	12	→
F	N	6	F	P	13	→
G	O	7	G	S	14	→

مجموعة واحدة

الشكل 1-2 لاحظ جون نيولاندز أن خواص العناصر تتكرر كل 8 عناصر .

ماذا تعني كلمة دوري ؟
نمط يتكرر نفسه .



جون
نيولاندز

❖ قام بتسمية العلاقة الدورية بقانون الثمانيات .



▪ "واجه قانون الثمانيات معارضة" وضح سبب ذلك؟
لأنه، لا يمكن تطبيقه على جميع العناصر المعروفة.

ماير
ومندليف

❖ قدما دليلاً على العلاقة بين العدد الكتلي للعناصر وخواصها.

■ اشتهر مندليف أكثر من ماير , باعتقاده ما سبب ذلك ؟

لأنه قام بنشر دراسته أولاً



مندليف

❖ لاحظ أن عند ترتيب العناصر تصاعدياً وفق كتلتها الذرية فإن خواصها تتكرر وفق نمط دوري .

هذا ما لاحظته نيولاندز قبل عدة سنوات





❖ قام بتشكيل الجدول الدوري بترتيب العناصر
تصاعديا وفق كتلتها الذرية في **أعمدة** تحوي
العناصر المتشابهة في خواصها .



■ **ماذا تعني كلمة جدول؟**

صفوف وأعمدة.
يستخدم في تنظيم وترتيب
المعلومات



لم يكن جدول مندليف صحيحاً تماماً، حيث انه مع اكتشاف المزيد من العناصر بدأت مشكلة ما بالظهور، حتى قام العالم هنري موزلي بتحديد سبب هذه المشكلة وتعديلها...
قومي **باكتشاف** تلك المشكلة وما هو **تعديل هنري موزلي** الذي أجراه؟



موزلي

❖ اكتشف أن ذرات كل عنصر تحتوي على عدد محدد وفريد من البروتونات في أنويتها .

❖ بناء على سابقا رتبت العناصر تصاعديا وفق أعدادها الذرية .

❖ نتج عن ذلك أنماط أكثر وضوح في تدرج خواصها .



تقويم تكويني

ما المقصود بتدرج خواص العناصر ؟

تكرار الخواص الكيميائية والفيزيائية عند ترتيب العناصر تصاعديا وفق
أعدادها الذرية





قارن بين طريقة كل من مندليف و موزلي في ترتيب العناصر؟

رتب مندليف العناصر تصاعدياً وفق كتلتها الذرية ،

ثم جاء موزلي ورتبها تصاعدياً وفق عددها الذري .



يعد الجدول الدوري من أهم الأدوات التي يستخدمها الكيميائيون ، و مرجعاً مهماً لفهم خواص العناصر ، والتنبؤ بها وتنظيم المعلومات المتعلقة بالتركيب الذري .

المساهمات في تصنيف العناصر	الجدول 2-2
جون نيولاندز 1837-1898م	• رتب العناصر تصاعدياً وفق الكتل الذرية. • لاحظ تكرار خواص العناصر لكل ثمانية عناصر. • وضع قانون الثمانية.
لوفر ماير 1830-1895م	• أثبت وجود علاقة بين الكتل الذرية وخواص العناصر. • رتب العناصر تصاعدياً وفق الكتل الذرية.
ديمتري مندليف 1834-1907م	• أثبت وجود علاقة بين الكتل الذرية وخواص العناصر. • رتب العناصر تصاعدياً وفق الكتل الذرية. • تنبأ بوجود عناصر غير مكتشفة، وحدد خواصها.
هنري موزلي 1887-1915م	• اكتشف أن العناصر تحتوي على عدد فريد من البروتونات سُمي العدد الذري. • رتب العناصر تصاعدياً وفق العدد الذري، مما نتج عنه نموذج لدورية خواص العناصر.



من
أنا؟

تنبأت بوجود عناصر لم تكتشف وحددت
خواصها

ديمتري
مندليف


رتبت العناصر في الجدول الدوري نصاعدياً وفق
العدد الذري

هنري موزلي



رتب الحوادث التي ساعدت على تطوّر الجدول الدوري فيما يلي:

1. في عام 1790م أعد لافوازييه قائمة من 33 عنصراً معروفاً.
2. في عام 1864م رتب نيولاندز العناصر وفق ازدياد كتلتها الذرية. وقد لاحظ أنّ خواص هذه العناصر تتكرّر عند العنصر الثامن.
3. في عام 1869م، رتب مندليف العناصر في مجموعات، لها خواص متشابهة وفق ازدياد كتلتها الذرية. وقد ترك أماكن شاغرة في الجدول للعناصر غير المكتشفة.
4. في عام 1913م، اكتشف موزلي أن لكل عنصر عدداً من البروتونات يساوي عدده الذري. وقد رتب العناصر وفازدياد أعدادها الذرية بدلا من كتلتها الذرية.



أسئلة تحصيلي لدرس الأول

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي

لاحظ أن خواص العناصر تتكرر عند ترتيبها تصاعديا وفق تسلسل الكتل الذرية لكل ثمانية عناصر.

أ	ماير	ب	نيولاندز	ج	مندليف	د	موزلي
---	------	---	----------	---	--------	---	-------

ينظم الجدول الدوري حسب زيادة:

أ	الكتل الذرية	ب	تدرج الخواص	ج	العدد الذري	د	عدد البروتون
---	--------------	---	-------------	---	-------------	---	--------------

تنبأ بوجود عناصر غير مكتشفة وحدد خواصها:

أ	مندليف	ب	ماير	ج	موزلي	د	نيولاندز
---	--------	---	------	---	-------	---	----------




التقويم

س 26

ص 132

س 27

ص 132



التقويم

س 26

ص 132

س 27

ص 132

..... قدم نيولاندز فكرة الدورية في الخواص :.....

لأن أعمال مندليف نشرت أولاً ، ووضح عدداً أكبر من الخواص الدورية ،
..... وتوقع خواص بعض العناصر التي لم تكن قد اكتشف :.....




الجدول الدوري الحديث



- الفلزات
- اللافلزات
- أشباه الفلزات

الجدول الدوري الحديث

لكل شخص
هوية وطنية
خاصة به
ما فائدة هذه
الهوية ؟



لكل شخص منذ الولادة له رقم سجل مدني خاص به
يحمل هويته وكل المعلومات عنه
ولا يوجد شخصين يحملون نفس الرقم
وكذلك هي العناصر في الجدول الدوري

يتكون الجدول الدوري الحديث من مجموعة مربعات

اسم العنصر	أكسجين
الحالة	8
العدد الذري	0
الرمز	15.999
الكتلة الذرية المتوسطة	

يحتوي كل مربع
في الجدول الدوري
على :

قد رتبت المربعات تصاعديا وفق العدد الذري في
سلسلة من الأعمدة الرأسية (المجموعات)
وصفوف أفقية (الدورات)



عرف المجموعات والدورات ؟

المجموعات : أعمدة في الجدول الدوري ،

الدورات : صفوف في الجدول الدوري .



التقويم

تقويم تكويني

استخدم المعلومات الموجودة في الجدول الذي عن اليسار، والمأخوذة من الجدول الدوري؛ لإكمال الجدول الذي عن يمينه فيما يلي:

7
N
النيتروجين
14.007 amu
$[\text{He}]2s^22p^3$

الكتلة الذرية	.13	14.007 amu
العدد الذري	.14	7
التوزيع الإلكتروني	.15	$[\text{He}] 2s^2 2p^3$
الاسم الكيميائي	.16	النيتروجين
الرمز الكيميائي	.17	N

رُتِبَتِ العنصر
في
الجدول الدوري
وفقًا لزيادة
أعدادها الذرية

الجدول الدوري للعناصر الكيميائية

1 Hydrogen (H) 1.008

2 Helium (He) 4.003

3 Lithium (Li) 6.941

4 Beryllium (Be) 9.012

5 Boron (B) 10.811

6 Carbon (C) 12.011

7 Nitrogen (N) 14.007

8 Oxygen (O) 15.999

9 Fluorine (F) 18.998

10 Neon (Ne) 20.180

11 Sodium (Na) 22.990

12 Magnesium (Mg) 24.305

13 Aluminum (Al) 26.982

14 Silicon (Si) 28.086

15 Phosphorus (P) 30.974

16 Sulfur (S) 32.06

17 Chlorine (Cl) 35.453

18 Argon (Ar) 39.948

19 Potassium (K) 39.098

20 Calcium (Ca) 40.078

21 Scandium (Sc) 44.956

22 Titanium (Ti) 47.88

23 Vanadium (V) 50.942

24 Chromium (Cr) 51.996

25 Manganese (Mn) 54.938

26 Iron (Fe) 55.845

27 Cobalt (Co) 58.933

28 Nickel (Ni) 58.69

29 Copper (Cu) 63.546

30 Zinc (Zn) 65.38

31 Gallium (Ga) 69.723

32 Germanium (Ge) 72.64

33 Arsenic (As) 74.922

34 Selenium (Se) 78.96

35 Bromine (Br) 79.904

36 Krypton (Kr) 83.798

37 Rubidium (Rb) 85.468

38 Strontium (Sr) 87.62

39 Yttrium (Y) 88.906

40 Zirconium (Zr) 91.224

41 Niobium (Nb) 92.906

42 Molybdenum (Mo) 95.94

43 Technetium (Tc) 98

44 Ruthenium (Ru) 101.07

45 Rhodium (Rh) 102.905

46 Palladium (Pd) 106.42

47 Silver (Ag) 107.868

48 Cadmium (Cd) 112.411

49 Indium (In) 114.818

50 Tin (Sn) 118.710

51 Antimony (Sb) 121.757

52 Tellurium (Te) 127.6

53 Iodine (I) 126.905

54 Xenon (Xe) 131.29

55 Cesium (Cs) 132.905

56 Barium (Ba) 137.327

57 Lanthanum (La) 138.905

58 Cerium (Ce) 140.12

59 Praseodymium (Pr) 140.908

60 Neodymium (Nd) 144.24

61 Promethium (Pm) 144.9126

62 Samarium (Sm) 150.36

63 Europium (Eu) 151.964

64 Gadolinium (Gd) 157.25

65 Terbium (Tb) 158.925

66 Dysprosium (Dy) 162.50

67 Holmium (Ho) 164.930

68 Erbium (Er) 167.259

69 Thulium (Tm) 168.934

70 Ytterbium (Yb) 173.054

71 Lutetium (Lu) 174.967

72 Hafnium (Hf) 178.49

73 Tantalum (Ta) 180.948

74 Tungsten (W) 183.84

75 Rhenium (Re) 186.207

76 Osmium (Os) 190.23

77 Iridium (Ir) 192.222

78 Platinum (Pt) 195.084

79 Gold (Au) 196.967

80 Mercury (Hg) 200.59

81 Thallium (Tl) 204.38

82 Lead (Pb) 207.2

83 Bismuth (Bi) 208.980

84 Polonium (Po) 209

85 Astatine (At) 210

86 Radon (Rn) 222

87 Francium (Fr) 223

88 Radium (Ra) 226

89 Actinium (Ac) 227

90 Thorium (Th) 232.0377

91 Protactinium (Pa) 231.036

92 Uranium (U) 238.02891

93 Neptunium (Np) 237

94 Plutonium (Pu) 244

95 Americium (Am) 243

96 Curium (Cm) 247

97 Berkelium (Bk) 247

98 Californium (Cf) 251

99 Einsteinium (Es) 252

100 Fermium (Fm) 257

101 Mendelevium (Md) 288

102 Nobelium (No) 289

103 Lawrencium (Lr) 260

الجدول الدوري للعناصر الكيميائية

1 Hydrogen (H) 1.008

2 Helium (He) 4.003

3 Lithium (Li) 6.941

4 Beryllium (Be) 9.012

5 Boron (B) 10.811

6 Carbon (C) 12.011

7 Nitrogen (N) 14.007

8 Oxygen (O) 15.999

9 Fluorine (F) 18.998

10 Neon (Ne) 20.180

11 Sodium (Na) 22.990

12 Magnesium (Mg) 24.305

13 Aluminum (Al) 26.982

14 Silicon (Si) 28.086

15 Phosphorus (P) 30.974

16 Sulfur (S) 32.06

17 Chlorine (Cl) 35.453

18 Argon (Ar) 39.948

19 Potassium (K) 39.098

20 Calcium (Ca) 40.078

21 Scandium (Sc) 44.956

22 Titanium (Ti) 47.88

23 Vanadium (V) 50.942

24 Chromium (Cr) 51.996

25 Manganese (Mn) 54.938

26 Iron (Fe) 55.845

27 Cobalt (Co) 58.933

28 Nickel (Ni) 58.69

29 Copper (Cu) 63.546

30 Zinc (Zn) 65.38

31 Gallium (Ga) 69.723

32 Germanium (Ge) 72.64

33 Arsenic (As) 74.922

34 Selenium (Se) 78.96

35 Bromine (Br) 79.904

36 Krypton (Kr) 83.798

37 Rubidium (Rb) 85.468

38 Strontium (Sr) 87.62

39 Yttrium (Y) 88.906

40 Zirconium (Zr) 91.224

41 Niobium (Nb) 92.906

42 Molybdenum (Mo) 95.94

43 Technetium (Tc) 98

44 Ruthenium (Ru) 101.07

45 Rhodium (Rh) 102.905

46 Palladium (Pd) 106.42

47 Silver (Ag) 107.868

48 Cadmium (Cd) 112.411

49 Indium (In) 114.818

50 Tin (Sn) 118.710

51 Antimony (Sb) 121.757

52 Tellurium (Te) 127.6

53 Iodine (I) 126.905

54 Xenon (Xe) 131.29

55 Cesium (Cs) 132.905

56 Barium (Ba) 137.327

57 Lanthanum (La) 138.905

58 Cerium (Ce) 140.12

59 Praseodymium (Pr) 140.908

60 Neodymium (Nd) 144.24

61 Promethium (Pm) 144.9126

62 Samarium (Sm) 150.36

63 Europium (Eu) 151.964

64 Gadolinium (Gd) 157.25

65 Terbium (Tb) 158.925

66 Dysprosium (Dy) 162.50

67 Holmium (Ho) 164.930

68 Erbium (Er) 167.259

69 Thulium (Tm) 168.934

70 Ytterbium (Yb) 173.054

71 Lutetium (Lu) 174.967

72 Hafnium (Hf) 178.49

73 Tantalum (Ta) 180.948

74 Tungsten (W) 183.84

75 Rhenium (Re) 186.207

76 Osmium (Os) 190.23

77 Iridium (Ir) 192.222

78 Platinum (Pt) 195.084

79 Gold (Au) 196.967

80 Mercury (Hg) 200.59

81 Thallium (Tl) 204.38

82 Lead (Pb) 207.2

83 Bismuth (Bi) 208.980

84 Polonium (Po) 209

85 Astatine (At) 210

86 Radon (Rn) 222

87 Francium (Fr) 223

88 Radium (Ra) 226

89 Actinium (Ac) 227

90 Thorium (Th) 232.0377

91 Protactinium (Pa) 231.036

92 Uranium (U) 238.02891


93 Neptunium (Np) 237

94 Plutonium (Pu) 244

95 Americium (Am) 243

96 Curium (C

يحتوي الجدول الدوري الحديث على 7 دورات



رقمت المجموعات من 1 إلى 18

- عناصر المجموعة الرئيسية (العناصر الممثلة) 1 و 2 و 13 و 18-
- الكثير جداً من الخواص الفيزيائية والكيميائية
عناصر المجموعة من 3 إلى 12 (العناصر الانتقالية).

1																	18
2													13	14	15	16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						

المجموعات

كما تصنف العناصر إلى :

أشباه
الفلزات

اللافلزات

الفلزات

عن طريق استراتيجية الذكريات ، استرجعي خواص الفلزمات واللافلزمات
وشبه الفلزمات؟

أشبه
الفلزمات

اللافلزمات

الفلزمات

الفلزات

ملساء و لامعة وصلبة في حرارة الغرفة
وجيدة التوصيل للحرار والكهرباء وقابلة
للطرق والسحب
وهي عناصر الممثلة وكذلك الانتقالية

كما تصنف الفلزات إلى :
الفلزات القلوية
الفلزات القلوية الأرضية

الفلزات القلوية الأرضية

- مجموعة 2
- سريعة التفاعل
- مفيد لصحة Ca , Mg الجسم
- يتميز بأنه صلب و Mg وزنه خفيف لذلك يستخدم في تصنيع الأجهزة الإلكترونية



الفلزات القلوية

- تقع يسار الجدول الدوري
- H مجموعة 1 ماعدا
- موجودة في الطبيعة على هيئة مركبات مع عناصر أخرى
- تتميز بشدة نشاطها الكيميائي
- ملح الطعام و البطاريات



مختبر حل المشكلات

تحليل التدرج في خواص العناصر

عنصر الفرانسيوم، هل هو صلب أم سائل أم غاز؟ اكتُشف الفرانسيوم في عام 1939 م إلا أن مندليف تنبأ بوجوده عام 1870 م. ويُعد الفرانسيوم أقل العناصر الـ 101 الأولى استقراراً؛ فعمر النصف لنظيره الأكثر استقراراً 22 دقيقة. في ضوء ما تعرفه عن خواص الفلزات القلوية الأخرى تنبأ بخواص عنصر الفرانسيوم.

التحليل

اعتماداً على طريقة دمري مندليف في توقع خواص العناصر غير المكتشفة، استخدم المعلومات الخاصة بخواص الفلزات القلوية لاستنباط طريقة لتحديد خواص عنصر الفرانسيوم.

التفكير الناقد

1. استنبط نمط التغير في كل خاصية واردة في الجدول، بحيث يمكنك استقراء القيم الخاصة بعنصر الفرانسيوم، مسترشداً بقانون تدرج الخواص.
2. توقع ما إذا كان عنصر الفرانسيوم صلباً أم سائلاً أم غازاً. وكيف يمكن دعم هذا التوقع؟

بيانات الفلزات القلوية

العنصر	درجة الانصهار °C	درجة الغليان °C	نصف القطر (pm)
الليثيوم	180.5	1347	152
الصوديوم	97.8	897	186
البوتاسيوم	63.3	766	227
الروبيديوم	39.31	688	248
السيوم	28.4	674.8	248
الفرانسيوم	؟	؟	؟

3. استدل أي عمود من أعمدة البيانات يظهر أكثر احتمالاً للخطأ في التوقع؟ اشرح ذلك.
4. وضح لماذا لا يكفي إنتاج مليون ذرة من عنصر الفرانسيوم في الثانية لإجراء قياسات؛ مثل قياس الكثافة ودرجة الانصهار؟



اللافلزات

غالباً ما تكون غازات أو مواد صلبة هشة ذات لون داكن ، رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء

عنصر Br الوحيد سائل



الربط مع علم الأحياء

O_2 أكثر العناصر وفرة في جسم الإنسان
شكلاً 65% من كتلته

الهالوجينات

توجد في المجموعة 17
عناصر شديدة التفاعل
تكون عادة في صورة مركبات
يضاف إلى معجون الأسنان وماء الشرب
نصر الفلور لحماية الأسنان من التسوس

		18
		Helium 2 He 4.003
17		
Fluorine 9 F 18.998		Neon 10 Ne 20.180
Chlorine 17 Cl 35.453		Argon 18 Ar 39.948
Bromine 35 Br 79.904		Krypton 36 Kr 83.798
Iodine 53 I 126.904		Xenon 54 Xe 131.293
Astatine 85 At (210)		Radon 86 Rn (222)
Tennessine 117 Ts 294.211		Oganesson 118 Og 294.214

الغازات النبيلة

توجد في المجموعة 18 وهي خاملة جداً
تستخدم في المصابيح الكهربائية
وإشارات النيون

التقويم

تقويم
تكويني

حدد مكان كل من مجموعات العناصر الآتية في الجدول الدوري أدناه:

الفلزات القلوية

اللاقلزات

الهالوجينات

الفلزات القلوية الأرضية

العناصر المُمثلة

الفلزات الانتقالية

الفترات الانتقالية الداخلية

العناصر الانتقالية

الغازات الثبيلة

The image shows a large grid of 100 squares arranged in 10 rows and 10 columns. A smaller grid of 16 squares, arranged in 4 rows and 4 columns, is attached to the bottom right corner of the main grid.

إذا نظرت إلى **أشياء B** في **الفلزات 13** تشاهد خطأ
متعرجا يصل إلى **At** في أسفل المجموعة **17** وبالتالي
له خواص فيزيائية وكيميائية مشابهة للفلزات
واللافلزات معاً

عنصر **Si** و **Ge** تستخدم بكثرة في صناعة رقائق
الحاسوب والخلايا الشمسية

ويستخدم **Si** في الجراحة التجميلية والتطبيقات التي
تحاكي الواقع

الشكل 6-3: علم المهندسين
يتكون من ثلاثة ألوان: أحمر، أبيض، وأخضر
أما علم مصر لا يمكنه، فإنها علم
المملكة. يصنع جميع القواعد الآلية من
رابع السيليكون الذي يدرج في نهاية السلسلة





اكتب كلمة صواب عن يمين الجملة الصحيحة. أما إذا كانت الجملة غير صحيحة، فغير ما بين القوسين لتجعلها صحيحة فيما يلي:

- | | | |
|-----|---|-----|
| 23. | هناك (تصنيفان) وليسان للعناصر. | خطأ |
| 24. | أكثر من ثلاثة أرباع عناصر الجدول الدوري (لافلزات). | خطأ |
| 25. | تُسمى عناصر المجموعة 1 ما عدا الهيدروجين (الفلزات القلوية). | صح |
| 26. | تُسمى عناصر (المجموعة 13) الفلزات القلوية الأرضية. | خطأ |
| 27. | تُعَدّ عناصر المجموعة 17 لافلزات شديدة التفاعل، وتعرف (بالهالوجينات). | صح |
| 28. | عناصر المجموعة 18 عناصر خاملة وتعرف بـ (العناصر الانتقالية). | خطأ |
| 29. | أشباه الفلزات لها خواص الفلزات و(العناصر الانتقالية الداخلية). | خطأ |





تقويم ختامي

س ٥ / اختر المفردة المناسبة وضعها في المكان المناسب:

(العدد الذري) , (أشباه الفلزات) , (تدرج الخواص) , (الهالوجينات) , (الغازات النبيلة)

١. يُعرف تكرار الخواص الكيميائية والفيزيائية عند ترتيب العناصر تصاعدياً وفق أعدادها الذرية بـ (.....) **تدرج الخواص**

٢. تتدرج الخواص الفيزيائية والكيميائية للعناصر عند ترتيبها تصاعدياً حسب (.....) **العدد الذري**

٣. (.....) **أشباه الفلزات** لها خواص فيزيائية وكيميائية مشابهة للفلزات واللافلزات

٤. تسمى عناصر المجموعة ١٨ الخاملة جداً (.....) **الغازات النبيلة**

٥. تتألف المجموعة ١٧ من عناصر شديدة التفاعل تعرف باسم (.....) **الهالوجينات**



الخلاصة

رتبت العناصر وفق
لعددها الذري في
مربعات تعريفية

تصنف العناصر إلى
فلزات و لافلزات و
أشباه الفلزات

الهالوجينات
والغازات النبيلة
من اللافلزات



أسئلة تحصيلي لدرس الأول

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي

تمتاز معظم بالليونة والقابلية للطرق والسحب؛ وموصلة جيدة للحرارة والكهرباء.

أ	الفلزات	ب	اللافلزات	ج	شبه الفلزات	د	الغازات النبيلة
---	---------	---	-----------	---	-------------	---	-----------------

تعرف سلسلتي اللانثانيدات والأكتنيدات بالفلزات.....

أ	القلوية	ب	القلوية الأرضية	ج	الانتقالية الداخلية	د	الانتقالية
---	---------	---	-----------------	---	---------------------	---	------------

أي من المجموعات التالية في الجدول الدوري تحتوي على الغازات النبيلة:

أ	المجموعة 1	ب	المجموعة 2	ج	المجموعة 17	د	المجموعة 18
---	------------	---	------------	---	-------------	---	-------------

يستخدم في الجراحة التجميلية والتطبيقات التي تحاكي الواقع:

أ	الفوسفور	ب	السليكون	ج	الكبريت	د	الخاصين
---	----------	---	----------	---	---------	---	---------




التقويم

س 31

ص 132

س 39

ص 133



الحل

س31

132

31. صنف العناصر الآتية إلى فلزات أو لافلزات أو أشباه فلزات.

- a. الأكسجين O لافلز
- b. الباريوم Ba فلز
- c. الجرمانيوم Ge شبه فلز
- d. الحديد Fe فلز

س39

133

39. ما الرمز الكيميائي للعنصر الذي ينطبق عليه الوصف الآتي؟

- a. عنصر في الدورة 3 يمكن استخدامه في صناعة رقائق الحاسوب لأنه شبه فلز. Si
- b. عنصر في المجموعة 13 والدورة 5 يستخدم في صناعة الشاشات المسطحة في أجهزة التلفاز. In
- c. عنصر يستخدم فتيلاً في المصابيح، وله أكبر كتلة ذرية بين العناصر الطبيعية في المجموعة 6. W

