

درس التحليل الإحصائي



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

موقع المناهج ← المناهج السعودية ← الصف الثالث الثانوي ← رياضيات ← الفصل الثاني ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2025-07-22 11:44:41

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب الاختبارات الكترونية الاختبارات ا حلول ا عروض بوربوينت ا أوراق عمل
منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك الامتحان النهائي للمدرس

المزيد من مادة
رياضيات:

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثالث الثانوي



صفحة المناهج
السعودية على
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف الثالث الثانوي والمادة رياضيات في الفصل الثاني

حل بنك أسئلة الفصل الثالث المتطابقات المثلثية

1

نموذج اختبار محلول

2

مراجعة عامة محلولة

3

مراجعة أسئلة مقالي محلولة

4

مراجعة أسئلة صح وخطأ محلولة

5

التحليل الإحصائي

استراتيجية شريط الذكريات



• درست مقياس النزعة المركزية , ومقياس التشتت

• أختار مقياس النزعة المركزية الأنسب لتمثيل البيانات .

• أجد هامش خطأ المعاينة وأستعمله .

• أستعمل مقياس التشتت لمقارنة مجموعة من البيانات .

فيما سبق :

فكرة الدرس :

- الإحصائي .
- هامش خطأ المعاينة .
- مقياس التشتت .
- التباين .
- الانحراف المعياري .

- التحليل الإحصائي .
- المتغير
- بيانات في متغير واحد .
- مقياس النزعة المركزية .
- المَعْلَمَة .

المفردات :

التحليل الإحصائي : وصف البيانات وتلخيصها والوصول إلى الاستنتاجات المتعلقة بالدراسة

مقاييس النزعة المركزية

هي مقاييس تستخدم لوصف بيانات المتغير الواحد (التي تحتوي على متغير واحد) وتحدد عن طريقها نقطة تجمع البيانات

المتوسط الحسابي

هو مجموع البيانات مقسوما على عددها

الوسيط

ترتيب البيانات معهم من الأصغر إلى الأكبر

إذا كان العدد فردياً : الوسيط هو العدد الواقع في المنتصف
إذا كان العدد زوجياً : الوسيط هو متوسط العددين المتجاورين في المنتصف

المنوال

هو العدد الأكثر تكراراً

متى تستخدم

لا توجد في البيانات قيم متطرفة

متى تستخدم

توجد في البيانات قيم متطرفة ولكن لا توجد فجوات كبيرة في منتصف البيانات

متى تستخدم

عندما تحوي البيانات على قيم متكررة

مقاييس التشتت

تصف مقدار تباعد البيانات أو تقاربها عن المتوسط

الانحراف المعياري

التباين



ملاحظة

القيمة المتطرفة

هي واحدة من البيانات أكبر أو أصغر كثيراً من بقية البيانات.

تحقق من فهمك ص 92

1 / تمنح مؤسسة جائزة كبرى قيمتها 20000 ريال ، و 30 جائزة أخرى قيمة كل منها 500 ريال ، أي مقاييس النزعة المركزية يلائم البيانات بصورة أفضل ؟ ولماذا ؟

تدرب وحل المسائل ص 95

أي مقاييس النزعة المركزية يصف بصورة أفضل البيانات الآتية ؟ ولماذا ؟

(1) 833, 796, 781, 776, 758

(2) 37.2, 36.8, 40.4, 19.2

استراتيجية

الدقيقة الواحدة

يوجد نوعان من المقاييس يمكن استعمالها لمجموعة من البيانات هما :

- المعلّمة :** هو مقياس يصف خاصية في المجتمع . **مثال :** متوسط دخل الفرد في المملكة .
- الإحصائي :** هو مقياس يصف خاصية في العينة . **مثال :** دخل الفرد في مدينتك التي تسكنها .

هامش خطأ المعاينة : هو الخطأ الناتج عن إجراء الدراسة على عينة من المجتمع وليس على المجتمع بأكمله .

كلما زاد عدد العينة كلما قل هامش الخطأ ، ويكتب على صورة نسبة مئوية .

قانون هامش خطأ المعاينة : عند سحب عينة حجمها n من مجتمع كلي ، فإنه يمكن تقريب هامش خطأ المعاينة بالقيمة $\pm \frac{1}{\sqrt{n}}$

تحقق من فهمك ص 92

في دراسة مسحية عشوائية شملت 3247 شخصاً، قال 41% منهم: إنهم مرتاحون للنهضة العلمية.

(2A) ما هامش خطأ المعاينة؟

(2B) ما الفترة الممكنة التي تتضمن نسبة أفراد المجتمع المرتاحين للنهضة العلمية؟

مقاييس التشتت

التباين

مربع الانحراف المعياري

الانحراف المعياري

هو أحد مقاييس التشتت الذي يستخدم لمعرفة مقدار بُعد البيانات أو قربها عن المتوسط

قانونا الانحراف المعياري

المجتمع

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2}{n}}$$

حيث:

n عدد قيم المجتمع
 μ المتوسط للمجتمع
 x_k قيم المجتمع

العينة

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

حيث:

n عدد قيم العينة
 \bar{x} المتوسط للعينة
 x_k قيم العينة

تحقق من فهمك ص 93

3C (3) اختيار (5) طلاب عشوائياً من فصل دراسي ، وقيست أطوالهم فكانت : 175 سم ، 170 سم ، 168 سم ، 167 سم ، 170 سم .
احسب الانحراف المعياري لأطوالهم .

x_k	$x_k - \mu$	$(x_k - \mu)^2$

