

مراجعة الرياضيات للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

موقع المناهج ← المناهج السعودية ← الصف السادس ← رياضيات ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2025-12-30 16:00:56

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة
رياضيات:

إعداد: سهام الحربي

التواصل الاجتماعي حسب الصف السادس



صفحة المناهج
السعودية على
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة رياضيات في الفصل الأول

اختبارات مركزية مهمة في الرياضيات

1

حل ملزمة الاختبارات المركزية والتدريبات المحاكية المتقدمة

2

تدريبات الاختبارات المركزية المحاكية المتقدمة

3

اختبار الفترة الثانية حول العمليات على الكسور العشرية والكسور الاعتيادية

4

نموذج اختبار الفترة الثانية شامل لمفاهيم الكسور والأعداد العشرية

5



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العام للتعليم بمنطقة
ابتدائية

مراجعة مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ
الصف السادس الابتدائي

المراجعة عبارة عن تجميعات تمارين من الكتاب ومن خارج
الكتاب لتدريب الطلاب على حل الأسئلة بأكثر من صيغة
المراجعة لاتغني عن الكتاب المدرسي نهائيا ولايمكن الاعتماد
عليها في المذاكرة وإنما الاطلاع عليها وحلها بعد المذاكرة

جمعه وكتبه
أ / سهام الحربي

لأحلك نقله بدون ذكر المصدر، أو حذف الاسم

الباب الأول : الأنماط العددية والدوال

السؤال الأول : أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي

١	أول خطوة من خطوات حل المسألة	أ	أفهم	ب	أحل	ج	أتحقق
٢	العددين التاليين في النمط ٥ ، ١١ ، ١٧ ، ٢٣ ، ،	أ	٢٨ ، ٣٤	ب	٢٩ ، ٣٥	ج	٢٧ ، ٣٣
٣	يستطيع وليد أن يسبح ٨ أشواط في ٤ دقائق ، إذا استمر في هذا المعدل في السباحة ، فكم دقيقة يحتاج لسباحة ٤٠ شوطا ؟	أ	٢٤ دقيقة	ب	٢٠ دقيقة	ج	١٥ دقيقة
٤	الأعداد الثلاثة التالية في النمط ٥٧ ، ٤٩ ، ٤١ ، ٣٣ ، ،	أ	٢٦ ، ١١ ، ٨	ب	٢٥ ، ١٧ ، ٩	ج	٢٣ ، ١١ ، ٥
٥	تبلغ كتلة ذكر الدب البني ٦٢٥ كجم تقريبا ، وتبلغ كتلة أنثى الدب ٢٨٥ كجم تقريبا ، فكم كيلو جراما تقل كتلة أنثى الدب البني عن كتلة الذكر ؟	أ	٧٣٤	ب	٥٢١	ج	٣٤٠
٦	اشترى سعيد سيارة جديدة على أن يدفع ثمنها على أقساط شهرية مدة ٤ سنوات ، فإذا كان القسط الشهري ٩٥٠ ريالاً ، فأوجد ثمن السيارة ؟	أ	٤٥٦٠٠ ريال	ب	٧٦١٢٢٢ ريال	ج	٨٩١٢٠ ريال
٧	العدد الذي له عاملان فقط هما ١ والعدد نفسه	أ	عدد أولي	ب	عدد غير أولي	ج	عدد ليس أولي ولا غير أولي
٨	العدد الذي يكون أكبر من واحد وله أكثر من عامل	أ	عدد أولي	ب	عدد غير أولي	ج	عدد ليس أولي ولا غير أولي
٩	الصفري يصنف على أنه	أ	عدد أولي	ب	عدد غير أولي	ج	عدد ليس أولي ولا غير أولي
١٠	العدد ١٢ يصنف على أنه	أ	عدد أولي	ب	عدد غير أولي	ج	عدد ليس أولي ولا غير أولي
١١	العدد ١٩ يصنف على أنه	أ	عدد أولي	ب	عدد غير أولي	ج	عدد ليس أولي ولا غير أولي
١٢	العدد ٨١ يصنف على أنه	أ	عدد أولي	ب	عدد غير أولي	ج	عدد ليس أولي ولا غير أولي

١٣	العدد ١١ يصنف على أنه	أ	عدد أولي	ب	عدد غير أولي	ج	عدد ليس أولي ولا غير أولي
١٤	تحليل العدد ٣٦ إلى عوامله الأولية	أ	$3 \times 3 \times 2 \times 2$	ب	$3 \times 4 \times 2 \times 3$	ج	$3 \times 5 \times 5 \times 2$
١٥	تحليل العدد ٥٤ إلى عوامله الأولية	أ	$3 \times 3 \times 3 \times 2$	ب	$3 \times 6 \times 8 \times 2$	ج	$3 \times 3 \times 4 \times 5$
١٦	تحليل العدد ٧٢ إلى عوامله الأولية	أ	$3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2$	ب	$3 \times 3 \times 7 \times 5 \times 2$	ج	$3 \times 3 \times 4 \times 2 \times 9$
١٧	تحليل العدد ٨١ إلى عوامله الأولية	أ	$3 \times 3 \times 8 \times 5 \times 2$	ب	$3 \times 3 \times 3 \times 3$	ج	$3 \times 3 \times 2 \times 7 \times 2$
١٨	تحليل العدد ١٩ إلى عوامله الأولية	أ	7×2	ب	19×1	ج	3×5
١٩	أي مما يأتي عددا أوليا	أ	١٥	ب	٢٩	ج	٦٤
٢٠	أي مما يأتي عددا ليس أوليا	أ	٧	ب	٥	ج	١٢
٢١	٣ تربيع تعني	أ	القوة الثالثة للعدد ٢	ب	القوة الثانية للعدد ٢	ج	القوة الثانية للعدد ٣
٢٢	١٠ تكعيب تعني	أ	القوة الثالثة للعدد ١٠	ب	القوة العاشرة للعدد ٣	ج	القوة العاشرة للعدد ١٠
٢٣	اكتب $3 \times 3 \times 3 \times 3$ باستعمال الأسس	أ	٤٣	ب	٢٣	ج	٣١٠
٢٤	٥٤ اكتب في صورة حاصل ضرب العامل في نفسه	أ	$5 \times 5 \times 5 \times 5$	ب	$4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$	ج	$3 \times 3 \times 3 \times 3$
٢٥	حلل العدد ٧٢ إلى عوامله الأولية باستعمال الأسس	أ	$5 \times 3 \times 3$	ب	$25 \times 3 \times 22$	ج	23×22
٢٦	حلل العدد ٣٠٠ إلى عوامله الأولية باستعمال الأسس	أ	$5 \times 3 \times 3$	ب	$25 \times 3 \times 22$	ج	23×22

٢٧	تحتوي فطيرتان على ^{٣٤} سعرا حراريا ، فما العدد الذي تمثله القوة ^{٣٤}				
أ	٦٤	ب	١٢	ج	٤
٢٨	في ترتيب العمليات أول خطوة				
أ	نوجد قيم القوى	ب	نبسط ما بداخل القوس	ج	نضرب
٢٩	قيمة العبارة $٥ \times ٢ + ١٠$				
أ	٤٠	ب	٢٤	ج	٧٠
٣٠	قيمة العبارة $٨ + ٢ - ١٠$				
أ	٩	ب	١٦	ج	٠
٣١	قيمة العبارة $٢٠ \div ٤ + ١٧ \times (٦ - ٩)$				
أ	٥٦	ب	٩٢	ج	٣٤
٣٢	قيمة العبارة $٤ + ٢٦ \times ٣$				
أ	٧١	ب	٦٢	ج	١١٢
٣٣	قيمة العبارة الجبرية $١٦ + ب$ ، إذا كانت $ب = ٢٥$				
أ	٢٧	ب	٤١	ج	٩٤
٣٤	قيمة العبارة الجبرية $س - ص$ ، إذا كانت $س = ٦٤$ و $ص = ٢٧$				
أ	٣٧	ب	١٥	ج	٧٩
٣٥	قيمة العبارة الجبرية $٥ن + ٤$ ، إذا كانت $ن = ٣$				
أ	٩١	ب	٧٣	ج	١٩
٣٦	يربح محل ٥ ريال من كل قميص يبيعه ، أي عبارة تمثل ربح بيع ٢٥ قميصا ؟				
أ	٢٥×٥	ب	$٢٥ + ٥$	ج	$٢٥ - ٥$
٣٧	حل المعادلة $٧ + ١١ =$ هو				
أ	٤	ب	٣	ج	٥
٣٨	حل المعادلة $٦ + ١٨ =$				
أ	٩	ب	٦	ج	١٢
٣٩	حل المعادلة $٢٢ \div ص = ٢$				
أ	١١	ب	٢	ج	٧
٤٠	حل المعادلة $٥٤ = ٦ ب$				
أ	٩	ب	٧	ج	٣

٤١	حل المعادلة ١٥ - ت = ١٢				
أ	٥	ب	٣	ج	١
٤٢	إذا كان مجموع عمري يوسف وأخيه حمد ٢١ سنه وعمر يوسف ٦ سنوات فإن حل المعادلة ٦ + ص = ٢١ هو				
أ	١٥	ب	١٨	ج	٣١

السؤال الثاني :

أضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة

م	العبارة	العلامة
١	عديدين أوليين مجموعهما ٣٠ هما ١١ ، ١٩	
٢	يفكر أحمد في ٤ أعداد أولية وفردية من ١ إلى ٩ مجموعها ١٦ هي ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧	
٣	تحليل العدد ٦٨ إلى عوامله الأولية $2 \times 2 \times 17$	
٤	توجد في إحدى المدارس ١٨ غرفة صفية ، في كل منها ٢٢ طالبا تقريبا ، العدد التقريبي للطلاب هو ٤٠٠	
٥	المعادلة جملة تحتوي إشارة المساواة	
٦	لدى سلطان حديقة مساحتها 25 م^2 ، قيمة 25 م^2 هو ٢٥	
٧	الدالة علاقة تحدد مخرجة واحدة فقط للمدخلة الواحدة	
٨	تصف قاعدة الدالة العلاقة بين المدخلات والمخرجات	
٩	في ترتيب العمليات نبدأ دائما بالجمع	
١٠	العامل المتكرر هو الأس بينما عدد مرات التكرار هو الأساس	

السؤال الثالث :

أ) أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

١/ يوضح الجدول كمية الماء التي تملأ مسبحاً بعد أوقات مختلفة فإذا استمر هذا النمط ، فأوجد كمية الماء التي تملأ المسبح بعد ٣٠ دقيقة ؟

الزمن (بالدقائق)	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥	٣٠
كمية الماء (باللترات)	٣٠٠	٦٠٠	٩٠٠	١٢٠٠		

٢/ اشترك سالم في فريق الجري ، والجدول يوضح عدد الكيلومترات التي قطعها في أول أربعة أيام من التدريب ، فإذا استمر سالم على هذا النمط فكم كيلومتراً يقطع في يوم الخميس ؟

اليوم	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
المسافة بالكيلومترات	٢	٤	٧	١١	

ب) أحل الأسئلة الآتية

المدخل (س)	المخرج (■)
٢	٦
٥	١٥
٧	٢١

المدخل (س)	المخرج (س - ٤)
٤	
٧	
١٠	

المدخل (س)	المخرج (س + ٧)
١٠	
١٢	
١٤	

المدخل (س)	المخرج (■)
٤	١
٨	٥
١٠	٧

المدخل (س)	المخرج (■)
٠	٠
٤	١
١٦	٤

المخرجة (س ÷ ٣)	المدخلة (س)
■	٠
■	٣
■	٩

المخرجة (س - ٤)	المدخلة (س)
■	٤
■	٨
■	١١

■	س
٢	٧
٤	٩
١٠	١٥

■	س
٢	٠
٣	١
٨	٦

■	س
٣	٦
١١	٢٢
١٧	٣٤

■	س
٠	٠
٢٠	٤
٣٥	٧

انتهى الباب الأول

الباب الثاني : الإحصاء والتمثيلات البيانية

السؤال الأول : أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي

١	إذا وفر أحد العمال ٢٠ ريالاً يومياً مدة ٢٥ أسبوعاً ، فإن مجموع ما يوفره	أ	٣٥٠٠	ب	٥٠٠	ج	١٤٠
٢	ينقل ساعي البريد في إحدى المدن ٢٠٠٠ رسالة بريديه يومياً ولمدة ستة أيام في الأسبوع ، فإن عدد الرسائل البريدية التي ينقلها في خمس سنوات تقريباً هي (علماً بأن عدد أسابيع السنة القمرية يساوي ٥٠ أسبوع تقريباً)	أ	٣٠٠٠٠٠	ب	٦٠٠٠٠	ج	١٢٠٠٠
٣	من التمثيل المجاور الكتل التي يشترك فيها ٤ أطفال	أ	٢٢	ب	٢٤	ج	٢٠
٤	يبين الجدول المجاور أسعار أنواع مختلفه من الأقراص المدمجة التعليمية بالريال ، التمثيل بالنقاط الذي يمثل الجدول هو	أ		ب		ج	
٥	القيمة المتطرفة في القيم الآتية ١١٠ ، ١٢٠ ، ١١٠ ، ١٣٥ ، ١٤٠ ، ١٢٠ ، ١٠٥ ، ٤٤٠	أ	١٠٥	ب	٤٤٠	ج	١١٠
٦	المتوسط الحسابي للبيانات (التوفير الشهري بالريالات ٢٨ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٨)	أ	٧١	ب	٢٥	ج	٢٨
٧	المتوسط الحسابي لأعمار عدد من الطلاب بالسنوات (١٣ ، ١٧ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٦ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٤)	أ	١٥	ب	٢٠	ج	١٨
٨	إذا كان مقدار التوفير الأسبوعي بالريال لعدد من العمال (١٢٥ ، ٤٥ ، ٦٧ ، ١٥٠ ، ٣٢ ، ٤٥ ، ١٢) المنوال هو	أ	٤٥	ب	١٢٥	ج	١٥٠
٩	إذا كانت درجات نوف في ٨ مواد هي (٩٨ ، ٨٣ ، ٧٥ ، ٧٤ ، ٧٠ ، ٨٢ ، ٩٥ ، ٨٨) المدى لهذه البيانات هو	أ	٨٨	ب	٢٨	ج	٩٠
١٠	إذا كانت سرعة بعض الحيوانات بالكيلومترات لكل ساعه (٥٤ ، ٧٢ ، ٢٤ ، ٧٠ ، ٨٧ ، ٥٥ ، ٧٢) الوسيط هو	أ	٧٢	ب	٥٥	ج	٧٠

١١	عدد الطلاب في سبعة أنشطة مدرسية (١٥ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ١٣ ، ١٧ ، ٢١ ، ١٧) المتوسط الحسابي هو	أ	١٣	ب	١٨	ج	٢١
١٢	عدد الطلاب في سبعة أنشطة مدرسية (١٥ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ١٣ ، ١٧ ، ٢١ ، ١٧) الوسيط هو	أ	٢٠	ب	١٣	ج	١٧
١٣	عدد الطلاب في سبعة أنشطة مدرسية (١٥ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ١٣ ، ١٧ ، ٢١ ، ١٧) المنوال هو	أ	١٧	ب	١٥	ج	لا يوجد
١٤	المصروف الشهري لطالب بالريالات (٤٦ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٧٥ ، ٥٠ ، ٤٢ ، ٥٦ ، ٤٠) المتوسط الحسابي هو	أ	٥٢	ب	٤٠	ج	٦٣
١٥	المصروف الشهري لطالب بالريالات (٤٦ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٧٥ ، ٥٠ ، ٤٢ ، ٥٦ ، ٤٠) الوسيط هو	أ	٥٣	ب	٦٢	ج	٤٢
١٦	المصروف الشهري لطالب بالريالات (٤٦ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٧٥ ، ٥٠ ، ٤٢ ، ٥٦ ، ٤٠) المنوال هو	أ	٦٢	ب	٥٠	ج	لا يوجد
١٧		أ		ب		ج	

السؤال الثاني :

أضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة

م	العبارة	العلامة
١	أعمار موظفين (٢٣ ، ٢١ ، ٢٧ ، ٣٦ ، ٤٤) فإن المتوسط الحسابي هو ٣٠,٢ والوسيط هو ٢٧	
٢	المدى هو أكبر قيمة - أقل قيمة	
٣	يعتبر المدى من مقاييس النزعة المركزية	
٤	المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا في البيانات	

السؤال الثالث :

أ) أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

١/ من الشكل المجاور أجب عن الأسئلة الآتية



ما عدد الطلاب الذين لديهم ٣ قصص ؟

.....

ما عدد الطلاب الذين لديهم ١٠ قصص

أو أكثر ؟

.....

الأشجار البرية	
الشجرة	الارتفاع بالأمتار
النخلة	٣٠
العرعر	٦
الزعرور	١٠
السنديان	١٥
الملول	١٥
الأكاسيا	٨

٢/ من البيانات المجاورة أوجد القيم التالية

..... المتوسط الحسابي

..... الوسيط

..... القيم المتطرفة

..... المنوال إن وجد

انتهى الباب الثاني

الباب الثالث : العمليات على الكسور العشرية

السؤال الأول : أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي

الصيغة اللفظية للكسر العشري ١٧,٥٤٢ هي				
١	أ	سبعة عشر وخمسة مئة واثنان وأربعون من ألف	ب	خمسة مئة واثنان وأربعون وسبعة عشر من مئة
	ج	سبعة والف وأربع مئة واثنان وخمسون من مئة		
الصيغة اللفظية للكسر العشري ٠,٨٢٥				
٢	أ	ثمان مئة وخمسة وعشرون من عشرة	ب	ثمان مئة وخمسة وعشرون من ألف
	ج	ثمان مئة وخمسة وعشرون من مئة		
الصيغة اللفظية للكسر العشري ١٤٢,٦				
٣	أ	مئة واثنان وأربعون وستة من عشرة	ب	مئة واثنان وأربعون وستة من مئة
	ج	مئة واثنان وأربعون وستة من ألف		
الصيغة القياسية للكسر العشري تسعة من عشرة				
٤	أ	٠,٠٠٠٠٩	ب	٠,٩
	ج	٩		
الصيغة القياسية للكسر العشري اثنا عشر من مئة				
٥	أ	٠,١٢	ب	٠,٠٠٠١٢
	ج	٠,٠٠١٢		
الصيغة اللفظية للكسر العشري (٠,١ × ٢) + (٠,١ × ٥)				
٦	أ	٥,٢	ب	٠,٢٥
	ج	٠,٥٢		
أقارن بين ٠,٤ ٠,٥				
٧	أ	>	ب	<
	ج	=		
أقارن بين ٠,٣٨ ٠,٣٥				
٨	أ	>	ب	<
	ج	=		
أقارن بين ٢,٧ ٢,٠٧				
٩	أ	>	ب	<
	ج	=		
أقارن بين ٢٥,٥ ٢٥,٥٠				
١٠	أ	>	ب	<
	ج	=		
تقريب الكسر العشري ١,٣٢٤ إلى أقرب عدد كلي				
١١	أ	١	ب	١,٣
	ج	٢		
تقريب العدد ٩٩,٩٦ إلى أقرب جزء من عشرة				
١٢	أ	٩٩,٩	ب	٩٩,١٠
	ج	١٠٠		

١٣	أ	١٣,٥	ب	١٣,٤١	جـ	١٣,٤٢	تقريب العدد ١٣,٤١٩ إلى أقرب جزء من مئة
١٤	أ	١٠	ب	١١	جـ	١٢	تقريب العدد ١٠,٤٩ إلى أقرب عدد كلي
١٥	أ	٣٢٢	ب	٣٢	جـ	٣٠	إذا بلغت سرعة الرياح في أحد الأيام ٣٢,٢٧٥ كلم لكل ساعة ، فإن تقريب العدد لأقرب عدد كلي هو
١٦	أ	٦ = ٢ + ٤	ب	٩ = ٤ + ٥	جـ	٨ = ٣ + ٥	تقدير ناتج جمع ٣,٤٥٦ + ٥,٢٥٤
١٧	أ	٣ = ٢ - ٥	ب	٢ = ٢ - ٤	جـ	٤ = ١ - ٥	تقدير ناتج الفرق بين ٥,٢٥٤ - ١,٦٧٥
١٨	أ	٨٠ = ٥٠ + ٣٠	ب	١٠٠ = ٦٠ + ٤٠	جـ	٨٩ = ٥٥ + ٣٤	تقدير ناتج جمع ٣٤,٦ + ٥٥,٣ باستعمال التقدير للحد الأدنى
١٩	أ	١٠ = ١٠ - ٢٠	ب	١٠ = ٢٠ - ٣٠	جـ	٣٠ = ١٠ - ٤٠	تقدير ناتج طرح ٢٢,٣٥ - ١١,١٤ باستعمال التقدير للحد الأدنى
٢٠	أ	٤٩ = ٣٣ + ١٦	ب	٥٠ = ٣٥ + ١٥	جـ	٥٠ = ٣٠ + ٢٠	تقدير ناتج جمع ٣٢,١٠ + ١٥,٢٤
٢١	أ	٥٠ = ٢٠ - ٧٠	ب	٢٠ = ٤٠ - ٦٠	جـ	٥٠ = ١٠ - ٦٠	تقدير ناتج طرح ٦٢,٦١ - ١٣,٠٥
٢٢	أ	٢٨,٩	ب	٦,٢١	جـ	٦٤,٣	ناتج جمع ٢٣,١ و ٥,٨ هو
٢٣	أ	٨٧,٩	ب	٥٧,٤	جـ	٧٦,١	ناتج ٥٤,٧ + ٢١,٤
٢٤	أ	٥٦,٤	ب	٣٧,٥	جـ	٧١,٨	ناتج ٢٣,٥ + ١٤
٢٥	أ	٣٤٠٣	ب	٢٩١٦	جـ	٨٣٦٥	ناتج طرح ٥,٧٧٤ و ٢,٣٧١
٢٦	أ	٥٨٧٣	ب	٨٢٣١	جـ	٩٥٧٢	ناتج ٣,٦٧ - ٩,٥٤٣

٢٧	نتائج ٥٠,٦٢ - ٣٩,٨١	أ	٨١,٨٢	ب	٤٦,٩١	ج	١٠,٨١
٢٨	نتائج ٦ × ١٤,٢	أ	٨٥,٢	ب	٣٦,٩	ج	٣١,٥
٢٩	نتائج ٠,٨٣ × ٩	أ	٧,٤٧	ب	٢,٨٣	ج	٨,٤١
٣٠	نتائج ٥ × ٣,٤	أ	١٧	ب	٨٢,٩	ج	٢١,٥
٣١	نتائج ٨ × ١١,٤	أ	٩١,٢	ب	٧٣,٩	ج	٣١,٦
٣٢	نتائج ٢,٠٤ × ٧	أ	٤١,٨	ب	١٤,٢٨	ج	٦١,٧
٣٣	نتائج ٠,٠٢ × ٣	أ	٠,٠٥	ب	٠,٠٦	ج	١٢
٣٤	نتائج ٨ × ٠,١٢	أ	٠,٩٦	ب	٠,٣٦	ج	٠,٢٠
٣٥	نتائج ١٠٠٠ × ٧,٩	أ	٩,٠٠٥٤	ب	٤٩٣١	ج	٧٩٠٠
٣٦	نتائج ١٠ × ٤,١٣	أ	٤١,٣	ب	٤,٩٣	ج	٣,٤١
٣٧	نتائج ١٠٠ × ٤,٨	أ	٤٨٠	ب	٤٨٠٠	ج	٤٨
٣٨	نتائج ٦,٧ × ٤,٢	أ	٥٢٤	ب	٠,٨٤٥٥	ج	٢٨,١٤
٣٩	نتائج ٠,٠٩ × ١,٦	أ	٩٧,٩٤	ب	٥٣,٩٨٠٦	ج	١٤٤
٤٠	نتائج ٢,٨ × ٥,٧	أ	٤٦,٩٨	ب	٢٣١,٨٧	ج	١٥,٩٦

٤١	ناتج $٣,٧ \times ٠,٠١٤$	أ	٠,٠٠٠٥٦٤٣	ب	٠,٠٦٧٣	ج	٠,٠٥١٨
٤٢	قيمة ١,٤ س إذا كانت س = ٠,٠٦٧	أ	٠,٠٩٣٨	ب	٠,٠٣٤٢١	ج	٠,٠٨٧٤٥
٤٣	ناتج $٢ \div ٦,٨$	أ	٣,٤	ب	٧٣٤	ج	٦٠٣٤
٤٥	ناتج $٣ \div ٧,٥$	أ	٢,٥	ب	٦,٧٣	ج	٤٥,٧
٤٦	ناتج $٧ \div ٣,٥$	أ	٠,٥	ب	٣٤١	ج	٩٦٥٧
٤٧	ناتج $٢ \div ٩,٨$	أ	٤,٩	ب	١٢,٩٣	ج	٤٥,٠٩
٤٨	ناتج $١٤ \div ٧,٧$	أ	٠,٥٥	ب	٣٤,٧	ج	٩١٢٣
٤٩	ناتج $١٧ \div ٥٥,٠٨$	أ	٣,٢٤	ب	٦,٤٧	ج	٧,٩١
٥٠	ناتج $٢,٢ \div ١٤,١٩$	أ	٧,٩٢	ب	٦,٤٥	ج	١٢,٩٤
٥١	ناتج $٠,٣٦ \div ٨,٤٢٤$	أ	٢٨٥,٨	ب	٢٣,٤	ج	٦٥,٩
٥٢	ناتج $٠,٤ \div ٥٢$	أ	٢٦١	ب	١٣٠	ج	٤٥٠
٥٣	ناتج $١,٨ \div ٠,٠٩$	أ	١٩٠٧	ب	٠,٠٥	ج	٣١,٨
٥٤	ناتج $٠,٠٠١٤ \div ٥,٦$	أ	٢١٩٩	ب	٤٠٠٠	ج	١٨٥٦

السؤال الثاني :

أضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة

م	العبارة	العلامة
١	عددان حاصل ضربهما ٤٨ والفرق بينهما ٨ هما ١٢ و ٤	
٢	يراد تقسيم قطعة من الخشب مستطيلة الشكل طولها ١,٥ متر إلى قطع متساوية طول الواحدة منها ٠,٢٥ متر ، عدد القطع سيكون ٦ قطع	
٣	يبلغ متوسط طول خطوة الشخص ٢,٥ قدم تقريبا ، عدد الخطوات التي يسيرها شخص في المتوسط ليقطع مسافة ٥٠ قدما ، هي ٢٠ خطوة	
٤	تبلغ سرعة الزرافة ١٤,٣١ مترا في الثانية ، خلال ١,٨ من الثواني فإن الزرافة ستقطع ٢٥,٧٥٨ متر	
٥	إذا كان الميل يساوي ١,٦٠٩ كيلومترا ، فإن ٢,٥ ميل تساوي ٤,٠٢٢٥ كيلومترا	
٦	اشترت عائشة مكعبات شوكولاته بمبلغ ٢٤,٧٥ ريالاً و مغلف مكسرات ب ٤٦,٥٥ ريالاً ، فإنها دفعت تقريبا (٢٠ + ٥٠ = ٧٠ ريالاً)	
٧	يبلغ ثمن ٦ حبات من البسكويت ٤,٢٥ ، تقرب العدد إلى أقرب ريال هو ٥	
٨	تبلغ قيمة الريال السعودي ٠,٢٦٦٧ من الدولار الأمريكي ، تقرب العدد لأقرب جزء من مئة = ٠,٢٦	

السؤال الثالث :

أ) أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

(١) أ قدر ناتج (٩,٠٥ + ١,٤٢ + ٦,٧٩) باستعمال الحد الأدنى

.....

(٢) أ قدر ناتج (٧٥,٤٥ - ١٥,٢٣) باستعمال الحد الأدنى =

.....

(٣) إذا كانت أ = ٢,٥٦ ، ب = ٢٨,٩٦ فأوجد قيمة كلا من

٣,٢٣ + أ = ، ب - أ = =

(٤) استعمل ترتيب العمليات لإيجاد ٢ × ٣,٨ + ١,٥

.....

.....

(٥) أحل

..... $٠,٤ \times ٠,٧$

..... $٧,٣ \times ٠,٩٨$

..... $١١,٣٦ \times ١٤,٧$

..... $٢,٧ \times ١,٥$

..... $٣,٤٨ \times ٢,٤$

..... $٣٣,٦٨ \times ٢٧,٤$

..... $٣ \div ٣٩,٣٩$

..... $٧ \div ٧,٢٤$

..... $٣٢ \div ٥٩,٨٤$

..... $٢ \div ٣٦,٨$

..... $١٩ \div ١١,٤$

..... $٣١ \div ٣٣٦,٧٥$

انتهى الباب الثالث

الباب الرابع : الكسور الاعتيادية والكسور العشرية

السؤال الأول : أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي

١	الفواسم المشتركة للعددين ١٦ ، ٢٤	أ	٨ ، ٤ ، ٢ ، ١	ب	١٥ ، ٤ ، ٦ ، ٧	ج	٢ ، ٩ ، ٥
٢	الفواسم المشتركة للعددين ٢٥ ، ٦٠	أ	٥ ، ١	ب	١٩ ، ٤	ج	٨ ، ٦
٣	الفواسم المشتركة للأعداد ١٨ ، ٢٧ ، ٣٦	أ	٩ ، ١	ب	٨ ، ٤	ج	٥ ، ٧
٤	القاسم المشترك الأكبر للعددين ٦٠ ، ٥٤ هو	أ	٩	ب	٦	ج	٨
٥	القاسم المشترك الأكبر للعددين ١٥ ، ٤٥ هو	أ	٢٠	ب	١٥	ج	٩
٦	القاسم المشترك الأكبر للعددين ١٨ ، ٣٠ هو	أ	٣	ب	٦	ج	٢
٧	أي الأعداد التالية ليس قاسما للعددين ٣٦ ، ٢٤	أ	٦	ب	٢	ج	٧
٨	العدد المناسب الذي يجعل الكسرين متكافئين $\frac{\square}{21} = \frac{5}{7}$	أ	١٥	ب	١٩	ج	٥٠
٩	العدد المناسب الذي يجعل الكسرين متكافئين $\frac{6}{\square} = \frac{12}{16}$	أ	٨	ب	٣	ج	١
١٠	العدد المناسب الذي يجعل الكسرين متكافئين $\frac{\square}{20} = \frac{3}{5}$	أ	١٢	ب	١٧	ج	٢١
١١	يكتب العدد الكسري على صورة كسر غير فعلي $٤\frac{1}{8}$	أ	$\frac{33}{8}$	ب	$\frac{46}{7}$	ج	$\frac{59}{3}$

يكتب العدد الكسري على صورة كسر غير فعلي $\frac{2}{5}$					١٢
أ	$\frac{13}{2}$	ب	$\frac{14}{5}$	ج	
يكتب العدد الكسري على صورة كسر غير فعلي $\frac{2}{3}$					١٣
أ	$\frac{17}{3}$	ب	$\frac{12}{6}$	ج	
المضاعفات المشتركة الثلاثة الأولى للعددين ٨ ، ٤ هي					١٤
أ	١١ ، ٧ ، ٢	ب	٥ ، ٢ ، ١	ج	
المضاعفات المشتركة الثلاثة الأولى للعددين ٦ ، ٢					١٥
أ	٨ ، ٦ ، ٤	ب	١٢ ، ٥ ، ٣	ج	
المضاعف المشترك الأصغر للعددين ١٥ ، ٤٠					١٦
أ	١٢٠	ب	٢٠٠	ج	
المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٧ ، ٤					١٧
أ	٢٨	ب	٣٩	ج	
المضاعف المشترك الأصغر للأعداد ٧ ، ٥ ، ٣					١٨
أ	١٠٥	ب	٢٩٦	ج	
المضاعف المشترك الأصغر للأعداد ١٥ ، ٩ ، ٥					١٩
أ	٤٥	ب	٦٠	ج	

السؤال الثاني :

أ) أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

(١) يكتب الكسر العشري ٠,٦ على صورة كسر اعتيادي بالصورة

(٢) يكتب الكسر العشري ٠,٤٥ على صورة كسر اعتيادي بالصورة

(٣) تكتب الكسور العشرية التالية على صورة كسور اعتيادية

$$\frac{102}{250} \text{ (ج)}$$

$$\frac{14}{25} \text{ (ب)}$$

$$\frac{3}{5} \text{ (ا)}$$

$$\frac{5}{4} \text{ (و)}$$

$$\frac{1}{2} \text{ (هـ)}$$

$$\frac{1}{8} \text{ (د)}$$

انتهى الباب الرابع

الباب الخامس : الطول والكتلة والسعة

السؤال الأول : أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي

١	وحدة القياس المناسبة لقياس ارتفاع المدرسة	أ	متر	ب	كيلو متر	ج	سنتيمتر
٢	وحدة القياس المناسبة لقياس سمك الآلة الحاسبة	أ	مليمتر	ب	متر	ج	سنتيمتر
٣	وحدة القياس المناسبة لقياس المسافة بين المنزل والمستشفى	أ	كيلومتر	ب	متر	ج	مليمتر
٤	وحدة القياس المناسبة لقياس سمك دفتر الملاحظات	أ	متر	ب	سنتيمتر	ج	مليمتر
٥	وحدة القياس المناسبة لقياس المسافة بين الرياض وجازان	أ	كيلومتر	ب	سنتيمتر	ج	متر
٦	وحدة القياس المناسبة لقياس كتلة كرة التنس	أ	كيلو جرام	ب	جرام	ج	لتر
٧	وحدة القياس المناسبة لقياس كتلة حصان	أ	جرام	ب	كيلوجرام	ج	متر
٨	وحدة القياس المناسبة لقياس سعة كوب عصير	أ	لتر	ب	مللتر	ج	جرام
٩	وحدة القياس المناسبة لقياس سعة وعاء طبخ متوسط	أ	لتر	ب	مللتر	ج	كيلوجرام
١٠	وحدة القياس المناسبة لقياس كتلة نصف ريال معدني	أ	جرام	ب	كيلو جرام	ج	لتر
١١	وحدة القياس المناسبة لقياس كتلة مصباح كهربائي	أ	جرام	ب	كيلو جرام	ج	مللتر
١٢	وحدة القياس المناسبة لقياس سعة صهريج مياه الشري	أ	لتر	ب	مللتر	ج	كيلوجرام
١٣	وحدة القياس المناسبة لقياس سعة طلاء أظافر	أ	مللتر	ب	لتر	ج	جرام

السؤال الثاني :

أ) أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

..... ملغم = ٢٦ سم	١٣٥ جم = كجم	٥١٣ مل = مل	٥ سم = مل
..... ملجم = ٨٢ جم	٥ ل = مل	٩٥ جم = ملجم	٨٥ ملغم = سم
١٣٠٠ جم = كجم	٤٥٠ م = كلم	٤ م = ملغم	 جم = ١٩٠٠ ملجم

ب) أجب عن المسائل الآتية

١/ غرفة طولها ٤ أمتار ، فكم طولها بالسنتيمتر ؟

.....

٢/ قارورة حليب سعتها ٣ لترات ، فما سعتها بالملتر ؟

.....

٣/ إذا كانت كتلة مشعل ٢٥٩٠٠ جرام ، فما كتلته بالكيلو جرام ؟

.....

انتهى الباب الخامس