

مراجعة المفاهيم الأساسية التعريف والمفردات



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

موقع المناهج ← المناهج السعودية ← الصف الثاني المتوسط ← رياضيات ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 14:22:55 2026-01-04

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب اختبارات الكترونية اختبارات حلول اعروض بوربوينت اوراق عمل
منهج انجليزي املخصات وتقديرات امذكرة وبنوك الامتحان النهائي للدرس

المزيد من مادة
رياضيات:

إعداد: علي الاسمرى

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني المتوسط



الرياضيات



اللغة الانجليزية



اللغة العربية



ال التربية الاسلامية



المواد على Telegram

صفحة المناهج
السعودية على
فيسبوك

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني المتوسط والمادة رياضيات في الفصل الأول

اختبار مركزي للمدارس المدمجة بمنطقة حائل

1

نموذج اختبار الفترة الثانية للالفصل الدراسي الاول 1447هـ حول النسبة المئوية والتناسب والقياس

2

خل اختبار الفترة الثانية

3

عرض بوربوينت درس تطابق المضلعات

4

نموذج اختبار الفترة الثانية لمقرر رياضيات الفصل الأول







5

المفردات والتعريفات رياضيات ثانوي متوسط الفصل الدراسي الاول ١٤٤٧ هـ



الفصل الأول : الجبر / الأعداد النسبية

أولاً : القوانين





علي الأسمري

ثانياً : التعريفات

☒ **العدد النسبي** : هو العدد الذي يمكن كتابته على صورة كسر

$\frac{a}{b}$ حيث a, b عدوان صحيحان $b \neq 0$.

☒ يمكن كتابة أي **عدد غير نسبي** على صورة كسر عشري

منته أو دوري

☒ يقصد **تحليل وحدات القياس** : كتابة وحدات القياس عند إجراء الحسابات وحذف الوحدات المتشابهة في البسط والمقام لإيجاد وحدة قياس الناتج

☒ إذا كان ناتج ضرب عددين يساوي 1 فان كلا منهما يسمى **نظيرا ضريبا أو مقلوبا للعدد الآخر**

☒ ناتج ضرب عوامل متكررة هو **القوى**

☒ **الصيغة العلمية** : هي طريقة مختصرة لكتابه الأعداد التي قيمها المطلقة كبيرة جدا أو صغيرة جدا



على الاسمراري

الفصل الثاني : الأعداد الحقيقية ونظرية فيثاغورس

القوانين

مفهوم أساسى

نظريّة فيثاغورس

النموذج :

التعبير اللفظي : في المثلث القائم الزاوية: مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعين طولي ساقيه.

$$ج^2 = أ^2 + ب^2 \quad \text{الرموز:}$$

وفق تعريف الجذر التربيعي، إذا كان $n^2 = أ$ ، فإن $n = \sqrt{أ}$ ، وتستعمل هذه العلاقة لحل معادلات تتضمن متغيرات مربعة.

وتشكل مجموعنا الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية معًا مجموعة الأعداد الحقيقية. ادرس شكل قن الآتي:

الأعداد الحقيقية



مفهوم أساسى

خصائص الأعداد الحقيقية

الخاصية	أعداد	جبر
الإبصال	$أ + ب = ب + أ$ $أ \times ب = ب \times أ$	$3, 2 + 2, 5 = 2, 5 + 3, 2$ $5, 1 \times 2, 8 = 2, 8 \times 5, 1$
التجميع	$(أ + ب) + ج = أ + (ب + ج)$ $(أ \times ب) \times ج = أ \times (ب \times ج)$	$(5 + 1) + 2 = 5 + (1 + 2)$ $6 \times (4 \times 3) = 6 \times 4 \times 3$
التوزيع	$أ \times (ب + ج) = أ \times ب + أ \times ج$	$5 \times 2 + 3 \times 2 = (5 + 3) \times 2$
العنصر	$أ + 0 = أ$	$\bar{A}V = 0 + \bar{A}V$
المحايد	$أ \times 1 = أ$	$\bar{V}V = 1 \times \bar{V}V$
الناظير الجمعي	$0 = (-أ) + أ$	$0 = (-4) + 4$
الناظير الضريبي	$\frac{أ}{أ} \times \frac{ب}{ب} = 1$ ، حيث: $أ، ب \neq 0$	$1 = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3}$

مفهوم أساسى

عكس نظرية فيثاغورس

المثلث القائم الزاوية هو مثلث إحدى زواياه قائمة.

الوتر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة، وهو أطول أضلاع المثلث.

الساقان هما الضلعان المتقابلان للزاوية القائمة.

يشكلان الزاوية القائمة.

مفهوم أساسى

قانون نقطة المنتصف


النحو :

التعبير اللفظي : يستعمل القانون:

$$م = \frac{(أ + ب)}{2} = \frac{أ}{2} + \frac{ب}{2} = \frac{أ}{2} + \frac{أ + ص}{2} = \frac{أ}{2} + \frac{أ}{2} + \frac{ص}{2} = أ + \frac{ص}{2}$$

لإيجاد إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي نهايتها النقاطان:

$(أ, ص)$ و $(ب, ص)$.



على الأسماري

• تربيع العدد وإيجاد الجذر التربيعي له **عمليتان**

متعاكستان

• **الجذر التربيعي** لعدد ما هو أحد عامليه المتساوين

• كل عدد موجب له **جذران تربيعيان** سالب و موجب

• **الجذر التربيعي** لأي عدد ليس مربعاً كاملاً هو **عدد غير نسبي**

• تصف نظرية فيثاغورس العلاقة بين طولي الساقين والوتر في أي مثلث قائم الزاوية ... (عكس نظرية فيثاغورس صحيح أيضاً)

• يمكن تعريف أي نقطة في المستوى الإحداثي باستعمال **(زوج مرتب)** من الأعداد ويطلق على العدد في الزوج المرتب **الإحداثي السيني** أو **المقطع السيني** وعلى العدد في الزوج المرتب **الإحداثي الصادي** أو **المقطع الصادي**

• **قانون نقطة المنتصف** : تسمى النقطة الواقعة على بعدين متساوين من طرفي قطعة مستقيمة وتنتمي إلى هذه القطعة نقطة المنتصف



على الاسمرى

الفصل الثالث : النسب والتشابه

القوانين

مفهوم أساسى

النسبة

التعابير اللغطى : النسبة معادلة تبين أن نسبتين أو معدلين متكافئان.

الأمثلة :

جبر	أعداد	أمثلة :
$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, حيث $b \neq d \neq 0$.	$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$	

معدلات التغير			
الصفرى	السالب	الموجب	معدل التغير
لا يتغير	يتناقص	يتزايد	الدالة (المعنى)
			التمثيل

مفهوم أساسى

النسبة بين الأشكال المتشابهة

التعابير اللغطى : إذا تشبه شكلان وكان النموذج:

عامل المقياس بينهما يساوى $\frac{a}{b}$ ، فإن نسبة بين محطيهما تساوى $\frac{a}{b}$.

الشكل 1
الشكل 2

العلاقة الخطية المتناسبة

التعابير اللغطى : إذا كان A ، B كميتين فإن العلاقة بينهما تكون خطية متناسبة إذا كانت النسبة بينهما ثابتة، ومعدل التغير ثابتًا.

الرموز: $\frac{A}{B} = \text{ثابت}$ ، $\frac{\text{التغير في } A}{\text{التغير في } B} = \text{ثابت}$.

المضلعات المتشابهة

التعابير اللغطى : إذا تشبه مضلعان فإن:

- زواياهما المتناظرة متطابقة، أي أن لها القياس نفسه.
- أطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة.

النماذج :

$\triangle ABC \sim \triangle DHE$ و

الرموز : $\angle A \cong \angle D$ ، $\angle B \cong \angle H$ ، $\angle C \cong \angle E$ و

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EH} = \frac{CA}{ED}$$

- اذا كانت الكميتان متناسبتان فان النسبة بينهما ثابتة
- العلاقات التي تكون فيها النسبة غير ثابتة فيقال : ان الكميتين غير متناسبتين
- معدل التغير : هو معدل يصف كيف تتغير كمية ما في علاقتها بكمية أخرى
- تسمى العلاقة التي تمثل بيانيا بخط مستقيم بخط مستقيم (علاقة خطية)
- استعمال نسبة ثابتة لكتابية معادلة تعبر عن العلاقة بين كميتين متناسبتين وتسماى النسبة الثابتة في هذه الحالة ثابت التناسب
- المضلوع: مجموعة من القطع المستقيمة في مستوى، متقطعة في نهاياتها، بحيث تكون شكلًا مغلقا
- المضلوعات التي لها الشكل نفسه (مضلوعات متشابهة)

- النسبة بين طولي المضلعين المتناظرين في المضلعين المتشابهين (عامل المقياس)
- تسمى الصورة الناتجة عن تكبير شكل معطى أو تصغيره تمدداً والصورة الناتجة عن التمدد تشبه الصورة الأصلية
- مركز التمدد : النقطة الثابتة التي تستعمل في القياس عند تعديل قياسات الشكل
- التمدد الذي عامل مقياسه أكبر من 1 يؤدي إلى تكبير حيث تكون الصورة أكبر من الشكل الأصلي
- التمدد الذي يتراوح عامل مقياسه بين 0 و 1 يؤدي إلى تصغير حيث تكون الصورة أصغر من الشكل الأصلي



الفصل الرابع : النسبة المئوية

القوانين

مفهوم أساسى

التغير المئوي

التعبير اللغظى : التغير المئوي هو نسبة تقارن مقدار التغير في كمية ما بالكمية الأصلية.

الرموز : التغير المئوي = $\frac{\text{مقدار التغير}}{\text{الكمية الأصلية}}$

لإيجاد التغير المئوي اتبع الخطوات الآتية:

- الخطوة ١ : اطرح لإيجاد مقدار التغير.
- الخطوة ٢ : اكتب النسبة $\frac{\text{مقدار التغير}}{\text{الكمية الأصلية}}$ على صورة كسر عشري.
- الخطوة ٣ : اكتب الكسر العشري على صورة نسبة مئوية.

إرشادات للدراسة

الضرب في الكسور العشرية

للضرب في ١٠٠ حرك الفاصلة العشرية منزلة واحدة إلى اليسار، وللضرب في ٠٠١ حرك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليسار.

النسبة المئوية مكتوبة على صورة كسر عشري.

اضرب كل طرف في (الكل).

→ تسمى هذه الصيغة المعادلة المئوية

الجزء = **النسبة المئوية**
ال**كل**

الجزء × الكل = **النسبة المئوية × الكل**

الكل = **النسبة المئوية × الكل**

المعادلة المئوية	النوع
المثال	التناسب
?٦٠٪ من ٦٠ ما قيمة	$ج = ٦٠ \times ٠,٢٥$
?٦٠ من ١٥ ما النسبة المئوية للعدد	$١٥ = ن \times ٦٠$
?١٥ منه تساوي ما العدد الذي	$١٥ = ك \times ٠,٢٥$



- العددان المتناهيان عدادان يسهل قسمتهما
ذهبيا
- المعادلة المئوية : صيغة مكافئة للتناسب
المئوي يتم التعبير فيها عن النسبة المئوية
على صورة كسر عشري
- النسبة المئوية لمقدار التغير من الكمية
الأصلية التغير المئوي
- اذا كانت الكمية الجديدة أكبر من الكمية
الأصلية فإن التغير المئوي يسمى الزيادة
المئوية
- اذا كانت الكمية الجديدة أصغر من الكمية
الأصلية فإن التغير المئوي يسمى النقصان
المئوي





على الأسمري

- عندما يبيع متجر شيئاً ما بمبلغ أكبر مما دفعه عند شرائه فإن المبلغ الإضافي يسمى **ربح** والربح المئوي هو زيادة مئوية ويسمى المبلغ الذي دفعه المشتري **ثمن البيع**

- يسمى المبلغ الذي يتم طرحه من المبلغ الأصلي **خصماً** والتغيير المئوي هو **نقصان مئوي**



على الأسماري

الفصل الخامس : الهندسة والاستدلال المكاني

القوانين


المستقيم جـ قاطع للمستقيمين
أ، ب.

٦٥، ٥١، ٤١، ٣١

زوايا داخلية.

٨١، ٧٥، ٢١، ١

زوايا خارجية.



مفهوم أساسى

مجموع الزوايا الداخلية لمضلع

التعبير اللغظى : مجموع قياسات الزوايا الداخلية (جـ) لمضلع هو $(n-2) \times 180^\circ$, حيث n تمثل عدد الأضلاع.



$$\text{جـ} = (n-2) \times 180^\circ$$

الرموز:

مفهوم أساسى

تطابق المضلعات

التعبير اللغظى : إذا تطابق مضلعان، فإن أضلاعهما المتناظرة متطابقة، وزواياهما المتناظرة متطابقة أيضاً.



النموذج:

الرموز: الزوايا المتطابقة: $\angle 1 \equiv \angle 4$, $\angle 2 \equiv \angle 5$, $\angle 3 \equiv \angle 6$
الأضلاع المتطابقة: $\overline{AB} \equiv \overline{DE}$, $\overline{AC} \equiv \overline{DF}$, $\overline{BC} \equiv \overline{EF}$

لا يوجد تمايز

محور تمايز أفقي

محور تمايز رأسى

أزواج الزوايا الخاصة

الزاويتان المتقابلتان بالرأس: هما الزاويتان اللتان تقعان في

جهتين مختلفتين من مستقيمين متتقاطعين. وهما متطابقتان.

٦١، ٦٢ زاويتان متقابلتان بالرأس.

٤٣، ٤٤ زاويتان متقابلتان بالرأس.

الزاويتان المتكاملتان: هما الزاويتان اللتان مجموع قياسيهما يساوى 90° .

٦١ أب د، ٦٢ ب جـ زاويتان متكاملتان.


الزاويتان المتكاملتان: هما الزاويتان اللتان مجموع قياسيهما يساوى 180° .

٦٣ جـ، ٦٤ د زاويتان متكاملتان.

الزوايا والقواعد

الزاويتان المتبادلتان خارجيًا: هما

الزاويتان الخارجيتان الواقعتان في جهتين مختلفتين من القاطع وغير متجاورتين.




الأمثلة:

٦٥ \equiv ٤٦

٥٣ \equiv ٣٦


الزاويتان المتناظرتان: هما الزاويتان الواقعتان في جهة واحدة من القاطع، إحداهما داخلية، والأخرى خارجية وغير متجاورتين.



الأمثلة:

٦١ \equiv ٢٦

٨٣ \equiv ٤٧



الأمثلة:

٥٦ \equiv ١٦

٧٣ \equiv ٣٦

إرشادات للدراسة

نقاط على محور الانعكاس

لاحظ أنه إذا كانت

النقطة واقعة على محور

الانعكاس، فإن إحداثياتها

لاتتغير في الصورة.



التعريفات

• المس تقيمان اللذان يتقاطعان بزاوية

قائمة مستقيمين متعامدين

• المس تقيمان الواقعان في المستوى

نفسه ولا يتقاطعان أبداً

مستقيمين متوازيين

• المس تقييم الذي يقطع مس تقيمين أو

أكثر قاطعاً

• اذا قطع قاطع مس تقيمين متوازيين

فإنه تكون أزواج من الزوايا

المتطابقة



@ccentrr

- **الزاوية الداخلية:** هي الزاوية المحسورة بين ضلعين متجاورين في مضلع وتقع داخله
- **المضلع المتطابق الأضلاع (الذي جميع أضلاعه متطابقة) والمتطابق الزوايا (الذي جميع زواياه متطابقة)**
- يقال: ان الشكل متماثل حول محور اذا امكن طيه فوق مستقيم ، ونتج عن ذلك نصفان متطابقان ويسمى خط الطي في هذه الحالة محور التماثل
- صورة المرأة التي تكون بقلب الشكل فوق مستقيم تسمى **انعكاسا** كما يسمى هذا المستقيم **محور الانعكاس**
- **الانسحاب :** هو انتقال الشكل من موقع إلى آخر دون تدويره

• **الدوران** : نوع من التحويلات الهندسية التي تحافظ على الشكل وقياساته يتم فيه تحريك كل نقطة في الشكل الأصلي بزاوية محددة وفي اتجاه محدد يسمى **اتجاه الدوران** حول نقطة ثابتة

• **مركز الدوران** : يمكن أن يكون اتجاه الدوران في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة



@ccentrr