

حلول دفتر واجبات وحدة إنتاج مقطع فيديو



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

موقع المناهج ← المناهج السعودية ← ← المهارات الرقمية ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2026-10-23 12:59:45

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب ا اختبارات الكترونية ا اختبارات ا حلول ا عروض بوربوينت ا أوراق عمل
منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك ا الامتحان النهائي ا للمدرس

المزيد من مادة
المهارات
الرقمية:

إعداد: عبير الغريب

التواصل الاجتماعي بحسب



صفحة المناهج
السعودية على
فيسبوك

المزيد من الملفات بحسب والمادة المهارات الرقمية في الفصل الأول

تحميل تطبيق المناهج للهواتف الذكية

تطبيق المناهج على Play Google (أندرويد)

تطبيق المناهج على Store App (آبل)

دفتر الواجبات للمهارات الرقمية لصف ثاني متوسط (الفصل الأول)

معلمة المادة : عبير الغريب




الدرجة:

الصف:



اسم الطالب /ة:

وحدة إنتاج مقطع فيديو



الدرس الأول :الوسائط المتعددة

خطأ	صح	حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة
		١-يتغير حجم الملف عند ضغطه ليشغل مساحة أكبر.
		٢-يمكنك بسهولة تمييز ملفات الوسائط المختلفة في جهازك عن طريق التحقق من امتدادها.
		٣-العامل المهم في جودة الفيديو هو الجهاز المستخدم لالتقاطه.

اختاري الإجابة الصحيحة		
	wav	١-جميع ما يلي من أنواع الملفات الأكثر شيوعاً لملفات الصوت ما عدا :
	mp3	
	gif	
	بكسل	٢-تتكون كل صورة رقمية من مربعات صغيرة مجموعة جنباً إلى جنب تسمى :
	هيرتز	
	بايت	

الدرس الثاني : إنشاء فيلم

حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة		
خطأ	صح	
		١-لا يمكن حذف مقطع بعد إضافته إلى المخطط الزمني .
		٢-تقتصر عملية التحرير على مقاطع الفيديو فقط .
		٣-يمكن فتح المشاريع الأخيرة في البرنامج .

اختاري الإجابة الصحيحة		
	النص	١-من الخطوات التي يتبعها المحترفون لإنشاء فيديو ناجح ويقصد بها إنشاء رسم تشبيهي لفيلمك بأكمله:
	جدول التصوير	
	مخطط القصة	
	اهتزاز الصورة	٢-الأفلام المنزلية والتي يلتقطها الهواة قد تحتوي على أخطاء فنية تقلل من جودتها مثل :
	الإضاءة الجيدة	
	خلوها من التشويش	

الدرس الثالث :التأثيرات البصرية

خطأ	صح	حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة
☐	☒	١-تساعد التأثيرات البصرية على رفع جودة إخراج مقاطع الفيديو وكذلك التشويق فيها .
☐	☒	٢-يساعد إضافة النص إلى الفيديو الخاص بك من وصول رسالتك إلى المشاهدين .
☐	☒	٣-يتم تطبيق مرشحات الصوت لإضفاء مزيد من الاحترافية على الفيديو .

اختاري الإجابة الصحيحة		
☒	التأثيرات الانتقالية	١-يتم استخدام على مقطع الفيديو لربط لقطة فيديو بأخرى :
☐	التأثيرات البصرية	
☐	المرشحات	
☐	نقطة	٢-يُمكنك إضافة إلى الفيديو الخاص بك في بداية الفيديو يساعد في لفت انتباه الجمهور بسرعة:
☒	نص	
☐	رمز	

وحدة مخطط المعلومات البياني



الدرس الأول :مقدمة إلى مخطط المعلومات البياني

خطأ	صح	حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة
		١-يعرف مخطط المعلومات البياني بأنه تمثيل مرئي ملخص للمعلومات أو البيانات أو المعرفة .
		٢-من مميزات استخدام مخطط المعلومات البياني جذب الانتباه وتوليد الاهتمام .
		٣-يوجد نوع واحد فقط لمخطط المعلومات البياني .


اختاري الإجابة الصحيحة		
	الكفاءة والدقة	١-من خصائص مخطط المعلومات البياني ويقصد بها إثراء ودعم النصوص المعقدة لتبسيط وتسهيل فهم المعلومات :
	البساطة والوضوح	
	الجاذبية والفعالية	
	المخطط الزمني	٢-من أنواع مخططات المعلومات البيانية يعرض الأحداث بترتيب زمني :
	المخطط المفرد	
	مخطط المقارنة	

الدرس الثاني :تخصيص التصميم

خطأ	صح	حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة
☐	☒	١-يوفر كانفا قوالب رسومية جاهزة لإنشاء المخططات البيانية .
☒	☐	٢-لا يمكنك انشاء مخطط معلومات بحجم مخصص في كانفا.
☐	☒	٣-تصاميم الجرافيك هي عبارة عن صور تنقل المفهوم باستخدام عناصر قليلة فقط .


اختاري الإجابة الصحيحة		
☒	العناصر	١-إضافة تصاميم جرافيك من المكتبة في برنامج كانفا، من الشريط الجانبي نضغط على:
☐	التصميم	
☐	التحميلات	
☒	النص	٢-إضافة نص وتحريره في برنامج كانفا من الشريط الجانبي نضغط على:
☐	ملاحظات	
☐	رسم	

وحدة البرمجة مع بايثون



الدرس الاول :المعاملات الشرطية والمعاملات المنطقية في بايثون

خطأ	صح	حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة
		١-يحفظ باي تشارم بشكل تلقائي التغييرات التي تجريها على ملفاتك .
		٢-المعامل (= =) من المعاملات الشرطية في بايثون ويعني (لا يساوي) .
		٣-في المعاملات الشرطية تتم مقارنة قيمتين ويعود برنامج بايثون بالإجابة المنطقية صواب أو خطأ.

اختاري الإجابة الصحيحة		
	AND	١-من المعاملات المنطقية في بايثون وفيه تعود القيمة العكسية خطأ إذا كان الناتج صواب وصواب إذا كان الناتج خطأ :
	OR	
	NOT	
	جدول الضرب	٢-جدول يسرد جميع المدخلات الممكنة للمتغير ويعرض مخرجاته وفقاً للمعامل المنطقي :
	جدول الحقيقة	
	جدول القسمة	

الدرس الثاني :الجمل الشرطية في البايثون

خطأ	صح	حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة
☐	☒	١-لاتخاذ القرارات في لغة برمجة بايثون يتم استخدام الجملة الشرطية if .
☒	☐	٢-لا فائدة من النقطتين اللتين تليان التعبير الشرطي .
☐	☒	٣-المسافة البادئة في لغة البرمجة بايثون مهمة جداً .

اختاري الإجابة الصحيحة		
☐	لن يعمل المقطع البرمجي لوجود خطأ في صيغة الأوامر	<pre> Number = 12 if Number > 0 : print("رقم موجب") </pre>
☐	لن تعرض أي رسالة على الشاشة لان الشرط لم يتحقق	
☒	ستعرض الرسالة " رقم موجب " على الشاشة	
☒	لن يعمل المقطع البرمجي لوجود خطأ في صيغة الأوامر	<pre> Number != 12 if Number > 0 : print("رقم موجب") </pre>
☐	لن تعرض أي رسالة على الشاشة لان الشرط لم يتحقق	
☐	ستعرض الرسالة " رقم موجب " على الشاشة	

الدرس الثالث :اتخاذ القرارات

خطأ	صح	حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة
☐	☒	١-يتم استخدام المسافة البادئة لتحديد العبارات التي ستنفذها كل مرة .
☐	☒	٢-جملة if ...elif اذا لم يتحقق أي من الشروط فستنفذ جملة else.

اختاري الإجابة الصحيحة		
☐	فاصلة	١-يتم استخدام لتحديد العبارات التي ستنفذها كل مرة :
☐	علامة تعجب	
☒	المسافة البادئة	
☒	if ...else	٢- إذا تحقق الشرط فسيتم تنفيذ عملية أو عمليات محددة ، وإذا لم يتحقق فسيتم تنفيذ عملية أو عمليات أخرى محددة :
☐	if...elif	
☐	If البسيطة	

الدرس الرابع :الشروط المتداخلة

خطأ	صح	حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة
☐	☒	١-يمكن دمج أي عدد من العبارات في الجمل الشرطية if المتداخلة.
☐	☒	٢-عند استخدام العبارة المتداخلة تستخدم المسافة البادئة لتحديد الشرط الذي تنتمي إليه العبارة .
☒	☐	٣-التداخل مصطلح يستخدم لوصف وضع كائن واحد فقط داخل كائن آخر.

اختاري الإجابة الصحيحة		
☐	العبارة الأصلية	١-عبارة موجودة داخل عبارة أخرى في المقطع البرمجي الأساسي للبرنامج :
☐	العبارة الشرطية	
☒	العبارة المتداخلة	

الدرس الخامس : الحلقات

خطأ	صح	حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة
☐	☒	١- يدعم بايثون نوعين من الحلقات : حلقة for و حلقة while .
☐	☒	٢- دالة range() تستخدم مع الحلقة لتحديد عدد التكرارات .
☐	☒	٣- يسمى المتغير الذي يحسب التكرار العداد (counter).

اختاري الإجابة الصحيحة		
☒	for	١- من أنواع الحلقات تستخدم لتكرار مجموعة من الأوامر لعدد محدد من المرات :
☐	while	
☐	not	
☐	1	٢- يبدأ العداد في دالة النطاق بالعد من :
☒	0	
☐	2	

الدرس السادس :الحلقات المتداخلة

خطأ	صح	حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة
☐	☒	١-في الحلقات المتداخلة يمكن إدخال أي نوع من الحلقات في أي نوع آخر .
☐	☒	٢-يمكن استخدام بايثون لعرض الأنماط على الشاشة .
☒	☐	٣-في الحلقات المتداخلة الحلقة الخارجية يجب أن تكتمل أولاً .

اختاري الإجابة الصحيحة		
☒	الحلقات المتداخلة	١-في يمكن إدخال أي نوع من الحلقات في أي نوع آخر :
☐	الحلقة الخارجية	
☐	الحلقة الداخلية	
☐	الحلقات	٢-تحدد الأوامر التي يتم تضمينها في كل حلقة :
☐	التداخل	
☒	المسافة البادئة	

الدرس السابع :الدوال

خطأ	صح	حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة
☐	☒	١- في بايثون يعرف الجزء الأول من الدالة باستخدام الكلمة الأساسية def .
☒	☐	٢- المتغيرات المحلية نطاقها خارج الدالة حيث تم التصريح عنها .
☐	☒	٣- المتغيرات التي يمكن الإعلان عنها في الدالة تسمى (المعاملات).

اختاري الإجابة الصحيحة		
☒	الوسائط	١- المتغيرات التي تم تمريرها إلى الدالة لتنفيذها تسمى :
☐	المعاملات	
☐	الدوال	
☐	range()	٢- الدالة التي تطبع العدد في البرنامج تسمى :
☐	input()	
☒	print()	

الدرس الثامن : جداول بيانات إكسل في بايثون

خطأ	صح	حددي العبارة الصحيحة والعبارة الخاطئة
☐	☒	١- لاستخدام بايثون مع اكسل تحتاج إلى مكتبة تسمى أوبين بيكسل .
☐	☒	٢- يمكن تغيير قيمة الخلية باستخدام دالة الخلية (cell) .
☐	☒	٣- تستخدم دالة iter_rows للحصول على جميع القيم لسطر أو أكثر في ورقة عمل إكسل .

اختاري الإجابة الصحيحة		
☐	Export	١- يمكن استيراد مكتبة أوبين بيكسل بعد تثبيتها باستخدام أمر :
☒	Import	
☐	Insert	
☒	(load_workbook())	٢- للعمل على ملف اكسل موجود نستخدم :
☐	(sheetnames)	
☐	(max_row)	