

عرض بوربوينت الوحدة الأولى التسمم الدوائي 2



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

موقع المناهج ← المناهج السعودية ← الصف الثالث المتوسط ← تربية أسرية ← الفصل الثاني ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2026-02-02 12:36:18

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة
تربية أسرية:

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثالث المتوسط



صفحة المناهج
السعودية على
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف الثالث المتوسط والمادة تربية أسرية في الفصل الثاني

عرض بوربوينت الوحدة الأولى التسمم الدوائي 1

1

عرض بوربوينت الوحدة الرابعة الحمية الغذائية

2

عرض بوربوينت الصحة النفسية

3

عرض بوربوينت درس الذكاء العاطفي

4

اختبار المهارات الحياتية والأسرية نهائي انتساب

5

بسم الله الرحمن الرحيم

الوحدة الأولى : التوعية الصحية

الموضوع : التسمم الدوائي

1

التسمم الدوائي
يعد التسمم الدوائي مشكلة خطيرة تنتج عن الجرعة الزائدة من بعض الأدوية، ويشمل ذلك كل أيضاً الجرعة العادية للأدوية عندما تستخدم بشكل خاطئ.



2

تعريف التسمم

مسجلا يف ةدوصقم ريغ ةيبلس الدوائي ثودح
يف وأةئطاخ تا عرجب ةيودألا يطاعت ببسب
يف ةيودألا مكارت نع كلذ جتني .ةبسانم ريغ تا قوا
يف يدؤي دقو ،اهيلع راضلا اهريثأتو مسجلا ةجسناً
ةافولا بلا تالاحلا ضعب

3

الأسباب المؤدية إلى

الجرعة الزائدة

تناول الجرعة الزائدة أو تجاهل التحذيرات والملاحظات حول الجرعات الآمنة.

تعاطي الأدوية بشكل غير صحيح

استخدام الأدوية بطريقة خاطئة غير كما هو موصى به من قبل الطبيب أو الصيد

التفاعل الدوائي

تناول العقاقير المتعددة في وقت واحد أو التعاطي مع الأدوية التي تسبب للتفاعل مع الأدوية الأخرى التي يتم تناولها.

١- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة

- ١- التسمم الحز من ينتج عن تناول الدواء مدة طويلة ()
- ٢- الاستئصال من طريق دخول المواد السامة إلى الجسم ()
- ٣- السمات الوصفية هي سمات يمكن شراؤها من الصيدلية بدون وصفة طبية ()

٢- اكمل المخطط التالي:

أسباب التسمم الدوائي

حلي
النشاط
التالي
في
الدفتري

أهم الأدوية المسببة



المضادات الحيوية

تستخدم لمكافحة الجراثيم والإصابات البكتيرية، وقد يؤدي الجرعات المرتفعة إلى تسمم الكبد والكلية.

المضادات الالتهابية

مثل الأسبرين والباراسيتامول التي تؤدي إلى التهاب المعدة والأمعاء والكبد.

المسكنات الأفيونية الكودين والمورفين وغيرها من الأدوية التي تؤدي إلى التعب وتعطيل الجهاز التنفسي.

أعراض التسمم الدوائي

يشعر المريض بالغثيان والقيء نتيجة تسمم الجسم.

والصداع والدوار

يعاني بعض المرضى من الدوار والصداع بسبب التسمم الدوائي.

التشنجات والهلوسة

تتسبب بعض الأدوية في حالات من

التشخيص الطبي للتسمم الدوائي

من المهم أن يحدد الطبيب نوع العقار الذي تم تناوله والجرعة المتناولة وتم تحديد ذلك من خلال الفحص الطبي والأسئلة التي يطرحها الطبيب للمريض.

العلاج والوقاية من التسمم الدوائي

الوقاية

- التحقق من الجرعات الآمنة للأدوية.
- عدم استخدام الأدوية المنتهية الصلاحية أو المتضررة.

- تجنب تعاطي الأدوية التي لا يصفها الطبيب.

العلاج

- في المستشفى: استخدام العلاج الدوائي والعلاج الداعم.

- الإيقاف الفوري لتناول
- الأمانة والجرعة

الختام والعبر المستخلصة

يمكن الوصول إلى بعض أهم النتائج من خلال التعرف على أنواع التسمم الدوائي وأسبابه وأعراضه وعلاجه والوقاية منه حيث يساعد على تجنب حدوثه والسيطرة عليه بشكل فعال في حال حدوثه.